



Estadísticas Vitales

I N F O R M E A N U A L

2008

ESTADÍSTICAS VITALES, INFORME ANUAL 2008

Periodo de Información: 2008

Publicación Anual

Fecha de Publicación: 17 de diciembre de 2010

Instituto Nacional de Estadísticas

Producción: Subdirección Técnica

Departamento Estadísticas Demográficas y Vitales

Departamento Informática

Sección Estadísticas Sociales

Edición y Diseño

Departamento de Imagen Corporativa

Paseo Bulnes 418, Comuna de Santiago

Teléfono: (56-2) 892 4000 - Fax: (56-2) 892 4015

Casilla de correo: 498 - Correo 3

Sitio Web: www.ine.cl

e-mail: ine@ine.cl Chile

Publicación en convenio con:

MINISTERIO DE SALUD MINSAL

Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN SRCel

Subdepartamento Registro Civil

Departamento Informática

ISBN: 978-956-323-088-8

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	9
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN	11
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN	13
1. Los nacimientos	13
2. Las defunciones	14
3. La población total	16
3.1 La población por edades	16
3.2 Índices demográficos seleccionados	17
4. Situación de la nupcialidad	19
5. Situación de la fecundidad	21
5.1 Nivel y estructura de la fecundidad	21
5.2 Fecundidad adolescente y nivel de fecundidad	24
6. Situación de la mortalidad	25
6.1 La mortalidad fetal, infantil y en menores de 5 años	25
6.2 La mortalidad general	28
6.3 Mortalidad por causas de muerte	30
6.4 Años de esperanza de vida perdidos	33
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN	37
TABLAS GENERALES DE ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN Y VITALES	39
ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN	41
1.2.1-01 Población total estimada al 30 de junio. 1960-2008	41
1.2.1-02 Población total estimada al 30 de junio, por área de residencia habitual y sexo, según grupos de edad.	41
ESTADÍSTICAS VITALES	42
1.2.2-01 Nacidos vivos, defunciones generales, matrimonios, defunciones de: menores de un año, menores de 28 días y fetales, según año de ocurrencia. 1973-2008	42
1.2.2-02 Tasas de: natalidad, mortalidad, nupcialidad, mortalidad infantil, neonatal y mortinatalidad, según año de ocurrencia. 1973-2008	43
1.2.2-03 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales, según regiones, provincias y circunscripciones de ocurrencia. 2008	44
1.2.2-04 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales, según regiones, provincias y comunas de residencia. 2008	54
TABULADOS ESPECÍFICOS DE ESTADÍSTICAS VITALES	63
3. NACIMIENTOS	65
Aspectos Metodológicos Generales:	67
Procedimientos específicos para la obtención de las estadísticas de nacimientos.	67
-Esquema conceptual de las estadísticas de nacimientos	69
-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Nacimientos publicados	71

TABULADOS DE NACIDOS VIVOS	73
-Gráfico 1: Tasas brutas de natalidad. 2004-2008	75
-Gráfico 2: Tasas brutas de natalidad, por regiones de residencia habitual de la madre	75
1.2.2.1-01 Nacidos vivos, por año de ocurrencia y tasa bruta de natalidad, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias) 2004-2008	76
1.2.2.1-02 Nacidos Vivos, por año de ocurrencia e inscritos en 2008, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias)	78
1.2.2.1-03 Nacidos Vivos, por mes de ocurrencia, según área y lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	80
1.2.2.1-04 Nacidos vivos, por orden de hijos tenidos, según sexo del nacido, estado civil y grupos de edad de la madre. 2008	84
Gráfico 3: Nacimientos, por estado civil y grupos de edad de la madre. 2008	86
1.2.2.1-05 Nacidos vivos, por grupos de edad del padre, según estado civil y grupos de edad de la madre. 2008	87
1.2.2.1-06 Nacidos vivos, por orden de hijos tenidos, según años de estudios aprobados y grupos de edad de la madre.	88
Gráfico 4: Nacimientos por grupo de edad de la madre. 2008	90
1.2.2.1-07 Nacidos vivos, por orden de hijos tenidos, según condición de actividad y grupo de edad de la madre. 2008	91
1.2.2.1-08 Nacidos vivos, por años de estudios aprobados del padre, según área de residencia habitual y años de estudio aprobado de la madre. 2008	92
1.2.2.1-09 Nacidos vivos, por categoría ocupacional del padre activo, según área de residencia habitual y años de estudio aprobado de la madre. 2008	93
1.2.2.1-10 Nacidos vivos, por duración de la gestación, según sexo e intervalo de peso al nacer del nacido. 2008	94
1.2.2.1-11 Nacidos vivos, por intervalo de peso al nacer, según sexo del nacido y grupo de edad de la madre. 2008	95
1.2.2.1-12 Nacidos vivos, por orden de hijos tenidos, según estado civil de la madre e intervalo de peso al nacer. 2008	96
1.2.2.1-13 Nacidos vivos, por grupo de edad de la madre, según sexo del nacido y lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	97
1.2.2.1-14 Nacidos vivos, por lugar de ocurrencia del parto y lugar de residencia habitual de la madre, tipo de atención y local del parto, en número y porcentaje, según regiones y provincias. 2008	101
1.2.2.1-36 Nacidos vivos, por intervalo de peso al nacer, según sexo e intervalo de talla del nacido. 2008	105
1.2.2.1-37 Nacidos vivos, por grupo de edad de la madre, según condición de actividad y grupo de ocupación de la madre. 2008	106
1.2.2.1-38 Nacidos vivos, por condición de actividad y categoría de ocupación de la madre, según área de residencia habitual y años de estudios aprobados de la madre. 2008	107
MATRIMONIOS	109
Aspectos Metodológicos Generales:	111
Procedimientos específicos para la obtención de las estadísticas de matrimonios	111
-Esquema conceptual de las estadísticas de matrimonio.	113
-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Matrimonios publicados	114
TABULADOS DE MATRIMONIOS	115
Gráfico 5: Tasas brutas de nupcialidad. 2004-2008	117
Gráfico 6: Tasas brutas de nupcialidad, por regiones de residencia habitual del contrayente. 2008	117
1.2.2.4-01 Matrimonios, por año de ocurrencia y tasas de nupcialidad, según lugar de residencia habitual del contrayente (regiones y provincias) 2004-2008.	118
1.2.2.4-02 Matrimonios, por área de residencia habitual y estado civil previo de la contrayente, según área de residencia habitual y estado civil previo del contrayente. 2008	120
1.2.2.4-03 Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según área de residencia habitual y grupos de edad del contrayente. 2008	121
Gráfico 7: Matrimonios por grupo de edad de los contrayentes. 2008	122
1.2.2.4-04 Matrimonios, por mes de ocurrencia, según área y lugar de residencia habitual del contrayente (regiones y provincias). 2008	123
Gráfico 8: Matrimonios por mes de ocurrencia. 2008	129
1.2.2.4-05 Matrimonios, por número de matrimonios anteriores de la contrayente, según área de residencia habitual y número de matrimonios anteriores del contrayente. 2008	129

1.2.2.4-06	Matrimonios, por número de hijos legitimados, según lugar de residencia habitual de la contrayente (regiones y provincias). 2008	130
1.2.2.4-07	Matrimonios, por años de estudios aprobados de la contrayente, según área de residencia habitual y años de estudios aprobados del contrayente. 2008	132
1.2.2.4-08	Matrimonios, por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según área de residencia habitual y grupos de edad del contrayente. 2008	133
1.2.2.4-09	Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según lugar de residencia habitual del contrayente (regiones y provincias). 2008	134
1.2.2.4-10	Matrimonios, por grupos de edad del contrayente, según lugar de residencia habitual del contrayente (regiones y provincias). 2008	136
1.2.2.4-15	Matrimonios por lugar de residencia habitual (regiones) de la contrayente, según lugar de residencia habitual del contrayente (regiones y provincias). 2008	138
1.2.2.4-16	Matrimonios, por grupo de edad de la contrayente, según condición de actividad y grupos de ocupación del contrayente. 2008	140
1.2.2.4-17	Matrimonios, por grupo de edad del contrayente, según condición de actividad y grupo de ocupación de la contrayente. 2008	141
1.2.2.4-18	Matrimonios, por condición de actividad y grupo de ocupación del contrayente, según condición de actividad y grupo de ocupación de la contrayente. 2008	142
DEFUNCIONES NEONATALES		145
Aspectos Metodológicos Generales:		147
	Procedimiento específico para obtención de las estadísticas de defunciones generales, menores de un año y fetales	147
	-Esquema conceptual de las estadísticas de defunciones de menores de un año y fetales	149
	-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Mortalidad neonatal publicados	150
TABULADOS DE MORTALIDAD NEONATAL		151
Gráfico 9:	Tasas brutas de mortalidad neonatal. 2004-2008	153
Gráfico 10:	Tasas brutas de mortalidad neonatal, por regiones de residencia habitual de la madre. 2008	153
1.2.2.2.4-01	Defunciones neonatales (menores de 28 días), por año de ocurrencia y tasa de mortalidad neonatal, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias) 2004-2008.	154
1.2.2.2.4-02	Defunciones neonatales (menores de 28 días), por mes de ocurrencia, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	156
1.2.2.2.4-03	Defunciones neonatales (menores de 28 días), por orden de hijos tenidos, según condición de actividad y grupos de edad de la madre. 2008	158
Gráfico 11:	Defunciones neonatales, por orden de hijos tenidos según condición de actividad de la madre. 2008	159
1.2.2.2.4-04	Defunciones neonatales (menores de 28 días), por grupos de edad de la madre, según sexo del fallecido y lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	160
DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO		167
	-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Menores de un año publicados	169
	-Cuadro esquemático de la mortalidad infantil y fetal	170
TABULADOS DE MORTALIDAD INFANTIL		171
Gráfico 12:	Tasas brutas de mortalidad infantil. 2004-2008	173
Gráfico 13:	Tasas brutas de mortalidad infantil, por regiones de residencia habitual de la madre. 2008	173
1.2.2.2.5-01	Defunciones de menores de un año, por año de ocurrencia y tasa de mortalidad infantil, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias) 2004-2008.	174
1.2.2.2.5-02	Defunciones de menores de un año, por área de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido, según estado civil y grupos de edad de la madre. 2008	176
Gráfico 14:	Defunciones de menores de un año, por sexo del fallecido y grupos de edad de la madre. 2008	177
1.2.2.2.5-03	Defunciones de menores de un año, por edad simple, según sexo del fallecido y lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	178
1.2.2.2.5-04	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	184

Gráfico 15:	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia. 2008	185
1.2.2.2.5-05	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según condición de actividad y grupos de edad de la madre. 2008	186
1.2.2.2.5-06	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados del padre, según área de residencia habitual y años de estudio aprobados de la madre. 2008	187
1.2.2.2.5-07	Defunciones de menores de un año, por grupos de edad y estado civil de la madre, según sexo del fallecido y lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	188
1.2.2.2.5-08	Defunciones de menores de un año, por grupo de edad del fallecido y tipo de certificación, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	200
1.2.2.2.5-09	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según área de residencia habitual de la madre y edad simple del fallecido. 2008	202
1.2.2.2.5-10	Defunciones de menores de un año, por orden de hijos tenidos, según condición de actividad y grupos de edad de la madre. 2008	204
1.2.2.2.5-11	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según condición de actividad de la madre e intervalo de peso al nacer. 2008	205
1.2.2.2.5-17	Defunciones de menores de un año (de 28 días a 11 meses), por mes de ocurrencia, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	206
1.2.2.2.5-22	Defunciones de menores de un año, por orden de hijos tenidos, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre. 2008	208

DEFUNCIONES GENERALES		211
-Esquema conceptual de las estadísticas de defunciones generales		213
-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Defunciones generales publicados		215
-Cuadro esquemático de la mortalidad		216

TABULADOS DE MORTALIDAD GENERAL		217
Gráfico 16 :	Tasas brutas de mortalidad. 2004-2008	219
Gráfico 17:	Tasas brutas de mortalidad, por regiones de residencia habitual del fallecido. 2008	219
1.2.2.2.6-01	Defunciones por año de ocurrencia y tasa bruta de mortalidad, según lugar de residencia habitual del fallecido (regiones y provincias). 2004-2008.	221
1.2.2.2.6-02	Defunciones por mes de ocurrencia, según lugar de residencia habitual del fallecido (regiones y provincias). 2008	223
1.2.2.2.6-03	Defunciones por área de residencia habitual y sexo del fallecido, según grupos de edad y edad simple del fallecido. 2008	225
Gráfico 18:	Defunciones por sexo y grandes grupos de edad del fallecido. 2008	228
1.2.2.2.6-04	Defunciones de 5 años y más, por años de estudio aprobados, según sexo y grupos de edad del fallecido. 2008	228
1.2.2.2.6-05	Defunciones por grupos de edad, según sexo y lugar de residencia habitual del fallecido (regiones y provincias). 2008	229
1.2.2.2.6-06	Defunciones de 12 años y más, por área de residencia habitual y estado civil, según sexo y grupos de edad del fallecido. 2008	235
1.2.2.2.6-07	Defunciones por tipo de certificación y local del fallecimiento de: menores de un año, de 1-4 años y de 5 años y más, según lugar de residencia habitual (regiones y provincias). 2008	236
1.2.2.2.6-08	Defunciones por área de residencia habitual y tipo de certificación, según lugar de residencia habitual del fallecido (regiones y provincias). 2008	240
1.2.2.2.6-09	Defunciones por tipo de certificación y porcentaje de certificación médica, según grupos de causas de muerte. 2008	242
1.2.2.2.6-10	Defunciones por mes de ocurrencia, según grupos de causas de muerte. 2008	243
1.2.2.2.6-11	Defunciones por tipo de certificación y grupos de edad del fallecido, según sexo y lista detallada de causas de muerte y de causas externas. 2008	244
1.2.2.2.6-12	Defunciones de 12 años y más, por condición de actividad y grupos de ocupación, según sexo y grupos de edad del fallecido. 2008	358
1.2.2.2.6-13	Defunciones por número y porcentaje de fallecidos, según grupos de causas de muerte. 2004-2008	359
Gráfico 19:	Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. 2008	359
1.2.2.2.6-14	Defunciones por grupos de edad del fallecido, según sexo y lista abreviada de causas de muerte. 2008	360

1.2.2.2.6-20	Defunciones por lugar de residencia habitual del fallecido (regiones), según grupos de causas de muerte y sexo. 2008	368
1.2.2.2.6-22	Defunciones por lugar de residencia habitual (regiones) y sexo del fallecido, según grupos de causas de muerte. 2008	372
1.2.2.2.6-23	Defunciones de 12 años y más, por condición de actividad y grupos de ocupación, según sexo y grupo de edad del fallecido. 2008	373
DEFUNCIONES FETALES		375
	-Interrelación entre variables de los hechos vitales: Defunciones fetales	377
-Gráfico 20:	Tasas brutas de mortinatalidad. 2004-2008	381
-Gráfico 21:	Tasas brutas de mortinatalidad por regiones de residencia habitual de la madre. 2008	381
1.2.2.2.2-01	Defunciones fetales por año de ocurrencia y tasa de mortinatalidad, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias) 2004-2008.	383
1.2.2.2.2-02	Defunciones fetales por mes de ocurrencia, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	385
1.2.2.2.2-03	Defunciones fetales por área de residencia habitual de la madre y sexo del nonato, según estado civil y grupos de edad de la madre. 2008	387
Gráfico 22:	Defunciones fetales por grupos de edad de la madre. 2008	388
1.2.2.2.2-04	Defunciones fetales por duración de la gestación, según estado civil de la madre e intervalo de peso del nonato. 2008	389
Gráfico 23:	Defunciones fetales por semanas de gestación. 2008	390
1.2.2.2.2-05	Defunciones fetales por orden de hijos tenidos, según condición de actividad y grupos de edad de la madre. 2008	391
1.2.2.2.2-06	Defunciones fetales por lugar de ocurrencia de la Defunción fetal y lugar de residencia habitual de la madre, local del parto y tipo de atención, según regiones y provincias. 2008	392
1.2.2.2.2-07	Defunciones fetales por duración de la gestación y sexo del nonato, según grupos de causas de muerte. 2008	396
1.2.2.2.2-08	Defunciones fetales, por grupos de edad de la madre, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	400
1.2.2.2.2-15	Defunciones fetales por sexo del nonato, según lugar de residencia habitual de la madre (regiones y provincias). 2008	402
1.2.2.2.2-16	Defunciones fetales por intervalo de peso del nonato, según condición de actividad y grupo de edad de la madre. 2008	404
ANEXOS		405
ANEXO A	Formularios Utilizados	407
-	Registro de nacimientos	409
-	Comprobante de atención del parto	410
-	Acta de manifestación del matrimonio	411
-	Registro de matrimonio	413
-	Registro de defunción	415
-	Certificado médico de defunción y estadística de mortalidad fetal	416
ANEXO B	Corrección de los Nacimientos	417
-	Nota explicativa: Cambio factor de corrección de los nacimientos	419
-	Nacidos Vivos Observados (Ocurridos e Inscritos) y observados más tardíos, por año de nacimiento, según regiones de residencia habitual de la Madre. 1998-2008	420
-	Chile, Estimación de la oportunidad del registro de nacimientos. 1998-2008	422
-	País, Nacidos vivos, defunciones generales, matrimonios, defunciones menores de un año, menores de 28 días y fetales. 1973-2008	423
-	País, Tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, mortalidad infantil, neonatal, y mortinatalidad. 1973-2008	424
-	Regiones, Nacidos vivos, defunciones generales, matrimonios, defunciones menores de un año, menores de 28 días y fetales. 1980-2008	425

-	Regiones, Tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, mortalidad infantil, neonatal y mortinatalidad. 1980-2008. _____	425
ANEXO C	Aspectos Metodológicos Generales _____	455
ANEXO D	Sistema de Estadísticas Vitales _____	465
ANEXO E	Proceso General de Obtención y Resultados de Estadísticas Vitales _____	473
ANEXO F	Tablas de Análisis Demográfico _____	477
	Tabla 1: CHILE; Población total estimada al 30 de junio, por sexo y área, según regiones, 2008. _____	479
	Tabla 2: CHILE; Población total estimada al 30 de junio, por sexo, nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales, según regiones, provincias y comunas. 2008. _____	480
	Tabla 3: CHILE; Matrimonios, por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según regiones de residencia habitual del contrayente. 2008 _____	489
	Tabla 4: CHILE; Nacidos vivos observados, por año de ocurrencia del nacimiento, según regiones de residencia habitual de la madre. 1998-2008 _____	489
	Tabla 5: CHILE; Nacidos vivos, por grupo de edad de la madre, según regiones de residencia habitual de la madre y sexo del nacido, 2008. _____	490
	Tabla 6: CHILE; Defunciones fetales por área de residencia habitual de la madre y sexo del nonato, según regiones de residencia habitual de la madre. 2008. _____	491
	Tabla 7: CHILE; Defunciones de menores de un año, por área de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido, según regiones de residencia habitual de la madre. 2008. _____	491
	Tabla 8: CHILE; Defunciones de menores de 28 días, por mes de ocurrencia, según regiones de residencia habitual de la madre. 2008 _____	492
	Tabla 9: CHILE; Defunciones de menores de un año, por regiones de residencia habitual de la madre, según grupos de causas de muerte. 2008 _____	493
	Tabla 10: CHILE; Defunciones, por región de residencia del fallecido, según grupos de causas de muerte. 2008. _____	494
ANEXO G	Glosario de Términos. _____	495
ANEXO H	Clasificadores Aplicados _____	503
-	El Clasificador Estadístico Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. _____	505
-	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88 _____	507
-	CIE-10 Causas de Muertes Evitables y No Evitables _____	513
ANEXO I	Referencia Bibliográfica. _____	515
	Ficha técnica _____	519
	Direcciones regionales _____	520

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas, continuando con el acercamiento hacia los estándares sustentados por la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), presenta en este informe, algunas mejoras en conceptualización y metodologías de trabajo de los cuatro hechos vitales aquí analizados.

Las Estadísticas Vitales, se basan en hechos que tienen un lugar y acontecen en una población humana. Consisten en información numérica sistematizada, relacionados con el principio y fin de la vida de las personas como, asimismo, con el cambio de Estado Civil que pueda adquirir durante su existencia.

El Sistema Nacional de Estadísticas Vitales lo componen: Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel), Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El esfuerzo de estas tres instituciones, que trabajan para obtener información referente a los cuatro hechos vitales acaecidos en nuestro país, tiene como objetivo recopilar, cuantificar, analizar y poner a disposición toda la información concerniente a: Nacimientos, matrimonios, defunciones y defunciones fetales del país.

Esta publicación hace un breve análisis del comportamiento de los componentes del crecimiento natural de la población: natalidad, nupcialidad y mortalidad junto a cuadros de población y estadísticas vitales, que muestran el total de hechos vitales acaecidos el 2008.

En el anexo se presenta: Descripción del Sistema de Estadísticas Vitales en Chile. Asimismo, incluye el proceso general del anuario, glosario de términos y una breve explicación de clasificadores internacionales utilizados.

Finalmente, nuestra institución agradece a los organismos co-participantes y a todas las personas que siguen contribuyendo en el perfeccionamiento de este informe anual, estrechando las brechas que día a día nos acercan a los lineamientos de estándares internacionales.

Jaime Mañalich Muxi
Ministro de Salud

Christian Behm Sepúlveda
Director Nacional
Servicio de Registro Civil e Identificación

Francisco J. Labbé Opazo
Director Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas



ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO NATURAL
DE LA POBLACIÓN

2 0 0 8

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

El crecimiento, tamaño y composición de la población está determinado por los niveles y estructura de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones; es decir, por el comportamiento de los componentes del crecimiento demográfico. Las complejidades para medir la migración internacional y, en consecuencia, la escasez de datos a este respecto, son los principales problemas a enfrentar cuando se elaboran estudios sobre estimaciones poblacionales.

Ante la falta de registros continuos confiables, que permitan conocer los movimientos migratorios, internacionales en el caso del país e internos para regiones, provincias y comunas, la principal fuente de datos de esta variable es el censo de población, que proporciona información periódicamente.

Según antecedentes censales, debido a un número de emigrantes superior al de inmigrantes, hasta 1990 Chile presentaba un saldo neto migratorio internacional negativo, con valores bastante bajos y constantes (entre -30 y -40 mil habitantes en un decenio). Este balance negativo presentó su mayor pérdida de habitantes durante la década de los '70 y hacia fines de los '80. Sin embargo, durante el primer quinquenio de la década pasada (1990-2000), por primera vez, la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones del país se revirtió al presentar un saldo neto positivo (INE, agosto de 2005).

Hasta el año 2006 los resultados de diferentes investigaciones demuestran que, más que los saldos netos migratorios internacionales, la mayor incidencia demográfica en la composición por sexo y edad de la población chilena la constituye el saldo natural o vegetativo; ésto es, la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones (INE, agosto de 2005), provenientes de las Estadísticas Vitales.

Considerando que, a diferencia del saldo migratorio neto que solamente puede conocerse en forma periódica, el número de nacimientos y defunciones se conocen en forma continua; es decir año a año. A continuación se hará un análisis acerca de los componentes del crecimiento natural, además de los matrimonios y de los mortinatos.

■ 1. LOS NACIMIENTOS ■

El cuadro 1 muestra que 40,5% de los nacimientos se registran en la Región Metropolitana, 11,3% en Biobío y 9,4% en Valparaíso, aportando estas tres regiones en conjunto el 61,1% del total de nacimientos. Las restantes regiones aportan entre menos de 1 (Aisén) y algo menos de 6 (Maule y La Araucanía) nacimientos vivos por cada cien del total de nacidos del país.

CUADRO 1: CHILE: NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS OBSERVADOS, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Nacimientos Observados	Porcentaje
TOTAL	246.581	100,0
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	1,4
I Región de Tarapacá	5.287	2,1
II Región de Antofagasta	9.706	3,9
III Región de Atacama	4.803	1,9
IV Región de Coquimbo	10.447	4,2
V Región de Valparaíso	23.116	9,4
VI Región de O'Higgins	12.592	5,1
VII Región del Maule	14.045	5,7
VIII Región del Biobío	27.779	11,3
IX Región de La Araucanía	13.494	5,5
XIV Región de Los Ríos	5.306	2,2
X Región de Los Lagos	12.772	5,2
XI Región Aisén	1.733	0,7
XII Región de Magallanes y Antártica	2.264	0,9
Región Metropolitana	99.873	40,5

FUENTE: Estadísticas Vitales, Nacimientos 2008. INE.

■ 2. LAS DEFUNCIONES ■

De todas las defunciones del país, el 37,0% se registraron en la Región Metropolitana, el 12,7% en Biobío y el 11,8% en Valparaíso. Las regiones con el menor aporte porcentual a las defunciones son Aisén con el 0,5% y Arica y Parinacota y Magallanes-Antártica, con el 1,1% cada una.

CUADRO 2: CHILE: NÚMERO Y PORCENTAJE DE DEFUNCIONES MAL DEFINIDAS Y CON CERTIFICACIÓN MÉDICA, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Total de Defunciones	Mal definidas ¹		Con Certificación médica ²	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
TOTAL	90.168	2.557	2,84	89.587	99,36
XV Región de Arica y Parinacota	1.014	23	2,27	1.013	99,90
I Región de Tarapacá	1.199	36	3,00	1.198	99,92
II Región de Antofagasta	2.774	55	1,98	2.772	99,93
III Región de Atacama	1.307	56	4,28	1.307	100,00
IV Región de Coquimbo	3.419	150	4,39	3.381	98,89
V Región de Valparaíso	10.601	255	2,41	10.597	99,96
VI Región de O'Higgins	4.832	164	3,39	4.808	99,50
VII Región del Maule	5.834	101	1,73	5.819	99,74
VIII Región del Biobío	11.458	250	2,18	11.412	99,60
IX Región de La Araucanía	5.815	375	6,45	5.549	95,43
XIV Región de Los Ríos	2.371	139	5,86	2.361	99,58
X Región de Los Lagos	4.661	265	5,69	4.534	97,28
XI Región Aisén	487	23	4,72	481	98,77
XII Región de Magallanes y Antártica	1.016	16	1,57	1.016	100,00
Región Metropolitana	33.380	649	1,94	33.339	99,88

1 Comprende las causas R00-R99 de la CIE-10, "Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte".

2 Comprende sólo las certificaciones practicadas por profesionales de la salud.


FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2008. INE.

La certificación médica corresponde a aquella que efectúa el médico tratante o el legista. Aprovechando la información que se tabula, anualmente, sobre la calidad de quien certifica la defunción. Se han incluido aquí los informes de matrona y del médico patólogo, profesionales que en muchos casos no disponen de más información que un testigo sobre la causa de muerte.

Los datos del Cuadro 2 indican que, en el país los profesionales certifican el 99,4% del total de las defunciones, porcentaje bastante alto respecto al observado en décadas anteriores. Según esta misma información, en cuatro de las quince regiones del país se observa un porcentaje de certificación menor al promedio nacional (Coquimbo, La Araucanía, Los Lagos y Aisén), presentándose la situación más crítica en la Región de La Araucanía, cuyo porcentaje de certificación médica alcanza al 95,4% del total de las muertes ocurridas el 2008.

Si se consideran las defunciones cuyo contenido de la causa son signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, esto es las denominadas defunciones por causas mal definidas, de acuerdo al Cuadro 2, a nivel nacional hubo 2.557 muertes con causa mal definida, lo que significó un 2,8% del total. Hubo ocho regiones que registraron mayor porcentaje de defunciones mal definidas que el país: Tarapacá, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aisén, cuyos porcentajes variaron entre 6,4% el mayor (Araucanía) y 3,0% el menor (Tarapacá).

Si se analiza, en conjunto, el porcentaje de defunciones con certificación médica y el porcentaje de causas mal definidas, pueden detectarse posibles diferencias acerca de la calidad de los datos sobre defunciones, entre regiones. Esto se facilita, en gran medida, si se grafica la información del Cuadro 2 y se trazan líneas perpendiculares, en cuyo eje horizontal se representa el porcentaje de certificación médica y en el vertical, el de las defunciones mal definidas. Con línea punteada se representan los respectivos porcentajes del país. La ubicación del cruce de estos dos porcentajes en cada región, respecto de los valores nacionales, da una idea relativa acerca de la calidad de los datos sobre defunciones en la región.



A partir de las cifras y las líneas asociadas al país, el Gráfico 1 permite obtener cuatro cuadrantes de posibles ubicaciones relativas de las regiones, respecto de los valores del país.

El porcentaje de causas mal definidas, es bastante menor en aquellas regiones que presentan los porcentajes de certificación médica más elevados, respecto del país (lo que en el gráfico corresponde a las regiones del cuadrante 4 -C4-), siendo esta la situación más favorable. Aquí se encuentran las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Arica y Parinacota, Maule, Biobío y Magallanes y Antártica.

Las regiones del cuadrante 1 (C1) se ubican favorablemente, respecto del porcentaje de certificación médica (superior al país) y desfavorablemente, en cuanto al porcentaje de defunciones por causa mal definida (superior al país). Estas corresponden a Los Ríos, Atacama, O'Higgins y Tarapacá.

Por otra parte, las mayores complejidades respecto a los indicadores en examen se observan en las regiones que tienen mayor porcentaje de muertes por causas mal definidas. En tanto, el menor porcentaje de muertes con certificación médica en el país, se ubican en el cuadrante 2 (C2) y son, de menor a mayor calidad: La Araucanía, Los Lagos, Coquimbo y Aisén.

■ 3. LA POBLACIÓN TOTAL ■

Según las proyecciones demográficas, en Chile la población estimada al 30 de junio de 2008 supera los 16,7 millones de habitantes (16.763.470), de los cuales 49,5% corresponde a población masculina y 50,5% a femenina.

CUADRO 3 CHILE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Total	Grandes grupos de edad		
		0 a 14 años	15 a 59 años	60 o más años
TOTAL	16.763.470	23,3	64,3	12,4
XV Región de Arica y Parinacota	187.348	24,2	62,4	13,4
I Región de Tarapacá	300.301	25,5	65,5	9,1
II Región de Antofagasta	561.604	25,2	65,6	9,2
III Región de Atacama	276.480	25,5	63,4	11,0
IV Región de Coquimbo	698.018	24,2	62,9	12,9
V Región de Valparaíso	1.720.588	22,1	63,6	14,3
VI Región de O'Higgins	866.249	23,7	63,7	12,5
VII Región del Maule	991.542	23,5	63,7	12,8
VIII Región del Biobío	2.009.549	23,3	64,1	12,6
IX Región de La Araucanía	953.835	24,5	62,5	13,0
XIV Región de Los Ríos	376.704	23,5	63,2	13,4
X Región de Los Lagos	815.395	24,4	63,9	11,7
XI Región Aisén	102.632	25,8	64,5	9,7
XII Región de Magallanes y Antártica	157.574	21,9	66,0	12,1
Región Metropolitana	6.745.651	22,8	65,1	12,1

FUENTE: Estimaciones de población 1990-2020, INE.

En relación a la ubicación geográfica¹, el Cuadro 3 muestra que -en conjunto- las regiones de Valparaíso, del Biobío y Metropolitana concentran el mayor número de habitantes del territorio, pues en ellas reside 62,5% de la población (10.457.788 personas). De dicho grupo la Región Metropolitana es la más poblada con, aproximadamente, 6,7 millones de personas, representando al 40,2% del total nacional.

Al contrario, al extremo sur del país se ubican las regiones menos pobladas. Se estima que entre las regiones Aisén y de Magallanes y de la Antártica Chilena, reside sólo 1,6% de la población del país, es decir, 260.206 personas.

En cuanto a la localización urbana-rural de la población, se estima que 86,9% reside en áreas urbanas y 13,1% en áreas rurales.

• 3.1 La Población por edades

En cuanto a la composición por edad, Chile se encuentra en una etapa avanzada de transición hacia el envejecimiento demográfico de la población, ya que los adultos mayores (personas de 60 años o más de edad) paulatinamente han adquirido mayor importancia porcentual; en tanto que los menores de 15 años, han disminuido su aporte porcentual al total de población. Esto se debe, principalmente, al descenso experimentado por la fecundidad, así como a la disminución de la mortalidad general y, en especial, al sostenido descenso del riesgo de muerte en la niñez y en la juventud. Este escenario

¹ En este breve análisis se ha considerado la División Político-Administrativa vigente al año 2007, por lo que sólo deben considerarse territorios, regiones, provincias y comunas contenidos en los límites político-administrativos 2007 (D. L. N° 573, del 8 de junio de 1974, "Estatuto del Gobierno y Administración Interior del Estado").

ha incidido en la mayor sobrevivencia de toda la población y, en particular, de los adultos mayores.

Al interior del país, la dinámica del proceso de transición al envejecimiento demográfico de la población, no se ha dado de igual forma entre las regiones. La importancia porcentual más significativa de los menores de 15 años, se presentó en las regiones de Aisén, con 25,8%, así como en Atacama y Tarapacá con 25,5%, cada una. La situación inversa, se observó en las regiones de Magallanes y Antártica, 21,9%, junto a Valparaíso, 22,1% (Cuadro 3).

En el otro extremo de la vida -esto es, entre la población de 60 años o más- resultó más significativa en las regiones de Valparaíso, 14,3%; junto a Los Ríos, y Arica y Parinacota, con 13,4% cada una. Por su parte, Tarapacá 9,1%, y Antofagasta, 9,2%, son aquellas con porcentajes menores de personas adultas mayores a nivel regional (Cuadro 3).

En la pirámide del Gráfico 2, se puede apreciar que la importancia porcentual de los menores de 10 años de edad en la población total, es menor a la población joven de 10-19 años, tanto en mujeres como en hombres, lo que pone de manifiesto el continuo descenso de los niveles de la fecundidad en el país. A su vez, la población de 15-59 años, que representa el 64,3% de la población total en 2008, genera elevados niveles de demanda de empleo, educación media y superior, así como de salud y seguridad social.



Nótese en la pirámide del país que, tanto en mujeres como en hombres, las personas de 45 años o más de edad que provienen de una época de fecundidad alta y de mayor mortalidad (nacidos en 1963 o antes), disminuyen a medida que aumenta la edad con mayor intensidad que los menores de 45 años. Ellos, a su vez, son sobrevivientes de los nacidos desde 1964 al 2008, época de descenso de la fecundidad y de aceleración en la baja de la mortalidad.

• 3.2 Índices demográficos seleccionados

A partir del uso de distintos segmentos de población, es posible elaborar algunos indicadores que permiten un análisis comparativo por regiones. Se presenta un indicador del número de mujeres, respecto del referente a hombres (índice de feminidad; otro referido al número de residentes del área urbana (índice de urbanización) y tres indicadores que dan cuenta de algún aspecto acerca del grado de envejecimiento demográfico (índices de adultos mayores, de dependencia demográfica, de vejez).

CUADRO 4: CHILE: ÍNDICES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Índices				
	Feminidad (Mujeres por 100 hombres)	Urbanización (Personas del área urbana por 100 del total)	del envejecimiento demográfico		
			Adulto Mayor (Adultos mayores por 100 menores de 15 años)	Dependencia demográfica (Menores de 15 y adultos mayores por 100 de 15 a 59 años)	Vejez (Adultos mayores por 100 personas del total)
TOTAL	102,0	86,9	53,1	55,5	12,4
XV Región de Arica y Parinacota	104,5	91,0	55,6	60,3	13,4
I Región de Tarapacá	92,8	93,8	35,7	52,8	9,1
II Región de Antofagasta	92,1	97,5	36,3	52,3	9,2
III Región de Atacama	96,0	91,0	43,1	57,6	11,0
IV Región de Coquimbo	102,0	80,0	53,2	58,9	12,9
V Región de Valparaíso	103,1	91,5	65,0	57,3	14,3
VI Región de O'Higgins	98,3	70,8	52,8	56,9	12,5
VII Región del Maule	100,6	67,0	54,3	56,9	12,8
VIII Región del Biobío	102,8	83,2	54,2	55,9	12,6
IX Región de La Araucanía	101,7	67,9	53,2	59,9	13,0
XIV Región de Los Ríos	100,1	68,5	57,0	58,3	13,4
X Región de Los Lagos	97,0	70,1	48,1	56,5	11,7
XI Región Aisén	90,0	83,6	37,7	54,9	9,7
XII Región de Magallanes y Antártica	90,2	92,9	55,2	51,6	12,1
Región Metropolitana	105,0	96,7	53,0	53,7	12,1

FUENTE: INE

El número de mujeres por cada cien hombres, esto es el índice de feminidad, muestra que en el país hay 102 mujeres por cada cien hombres. Hay ocho regiones con predominancia femenina, de mayor a menor: Metropolitana, Arica y Parinacota, Valparaíso, Biobío, Coquimbo, La Araucanía, Maule y Los Ríos. En las restantes hay más hombres.

Hay ocho regiones cuyo porcentaje de urbanización, esto es, el número de personas por cada cien del total que viven en ciudades o pueblos², es inferior al promedio del país, en sentido creciente: Maule, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, O'Higgins, Coquimbo, Biobío y Aisén.

En 2008, en el país había 12 personas de 60 años, o más, por cada cien del total de población. En ocho regiones, el índice de vejez fue superior al nacional, en sentido decreciente: Valparaíso, Los Ríos, Arica y Parinacota, La Araucanía, Coquimbo, Maule, Biobío y O'Higgins, con valores entre 14,3% y 12,5% de adultos mayores en cada región.

El índice de adultos mayores, expresa el número de personas de 60 años o más por cada cien menores de 15 años. Si se tiene en cuenta que, a consecuencia del descenso de la fecundidad y de la baja de la mortalidad, la población menor de 15 años tiende a disminuir su representación porcentual en el total de población y, a la vez, los adultos mayores tienden a aumentar la suya, se espera que el índice de adultos mayores aumente en el tiempo. Así, en 2008 en el país habitan 53 adultos mayores por cada cien niños de 0 a 14 años. Por regiones, hubo ocho que presentaron un envejecimiento demográfico superior al nacional, en sentido decreciente: Valparaíso, Los Ríos, Arica y Parinacota, Magallanes y Antártica, Maule, Biobío, La Araucanía y Coquimbo, con valores entre 65,0 y 53,2 adultos mayores por cien menores de 15 años. En las restantes regiones el envejecimiento es inferior al nacional, con valores entre 53,0 (Metropolitana) y 35,7 (Tarapacá) adultos mayores por cien menores de 15.

Al considerar la población potencialmente inactiva como el número de menores de 15 años y de adultos mayores y dividirla por la población potencialmente activa, compuesta por las personas de 15 a 59 años de edad, se obtiene el índice de dependencia demográfica, indicador que suele considerarse una medida indirecta de la dependencia económica de los potenciales inactivos, por cada cien potenciales activos. Así, según el

² Ciudad es una entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes. Pueblo es una entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, que tengan el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias o terciarias. Excepcionalmente se asimilan a Pueblo los centros poblados, que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcancen el requisito de población (INE, 2007).

Cuadro 4, el año 2008 en Chile había 55,5 potenciales inactivos por cada cien potenciales activos.

A nivel regional, los índices de dependencia demográfica más altos respecto del país, se presentaron, en sentido decreciente, en las regiones Arica y Parinacota, La Araucanía, Coquimbo, Los Ríos, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Los Lagos y Biobío, con valores entre 60,3 (Arica y Parinacota) y 55,9 (Biobío) potenciales dependientes por cada cien potenciales activos.


Al examinar comparativamente el conjunto de indicadores, surgen algunas interesantes regularidades. En efecto, entre todas las regiones, Valparaíso, Arica y Parinacota, Araucanía, Los Ríos y Coquimbo tienen los mayores índices de envejecimiento, superiores al promedio país (el de adultos mayores, de dependencia demográfica, de vejez)³; a la vez que predominan las mujeres (índice de feminidad superior a 100). Difieren estas regiones en el índice de urbanización, ya que Valparaíso, Arica y Parinacota tienen mayor porcentaje de población urbana que el promedio nacional; en tanto que La Araucanía y Los Ríos los más bajos del país, después del Maule. Por otro lado, Coquimbo tiene un índice de urbanización por debajo del nacional.

■ 4. SITUACIÓN DE LA NUPCIALIDAD

En el año 2008 se registraron en Chile 56.112 matrimonios. Desde 1996 los matrimonios celebrados en nuestro país venían disminuyendo, cuando se registraron 83.547 matrimonios, hasta el año 2005 en el cual hubo un total de 53.842 matrimonios y luego aumentaron a 58.155 en 2006. Entre los años 2006 y 2007 el número de matrimonios disminuyó en menos de 1% (0,6%) y en 2008 la disminución fue de 2,9% respecto de 2007.

En cuanto a la localización urbana-rural de los matrimonios, el 91,1% de ellos ocurren en áreas urbanas y el 8,9% en las áreas rurales.

GRÁFICO 3: Chile, distribución porcentual de los matrimonios, por área urbana y rural. 2008



Del total de matrimonios registrados, en la mayoría de ellos, el Estado Civil previo de los cónyuges es el de solteros. Se estima que entre las mujeres, los matrimonios de solteras representan un 92,7% del total de matrimonios y en los varones un 89,7%.

Para los cónyuges cuyo Estado Civil previo al matrimonio registrado el 2008 era el de divorciados, anulados o viudos, la frecuencia del número matrimonios es mayor en el

³ Entre las regiones del país, Valparaíso tiene los más altos índices de vejez y de adultos mayores. A su vez, Arica y Parinacota tiene el mayor índice de dependencia demográfica y el segundo en el índice de vejez. La Araucanía tiene el segundo índice de dependencia demográfica y el tercer índice de vejez. Por su parte, Los Ríos tiene el segundo lugar en el índice de adultos mayores y también en el índice de vejez. Además, Coquimbo tiene el tercer lugar en el índice de dependencia demográfica y el cuarto en índice de vejez y adultos mayores.

caso de los hombres (5,6%, 2,5% y 2,2% del total de matrimonios del país, respectivamente) que en el de las mujeres (3,5%, 2,3% y 1,5%, respectivamente).

La región que presenta el porcentaje más significativo de matrimonios, cuyo Estado Civil previo era el de divorciado(a), es Los Ríos; en el caso de los hombres con 8,3% y en la Región de Aisén, para las mujeres, con 7,2%.

Por su parte, mientras los cónyuges con estado civil previo de viudas predominan en la Región de Magallanes y Antártica (3,6% del total de matrimonios de la región), el mayor aporte porcentual de viudos que inscribió un nuevo matrimonio se localizó en la Región de La Araucanía (3,4% del total de matrimonios de la región).

CUADRO 5: CHILE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MATRIMONIOS POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA	MATRIMONIOS								
	Por Sexo y Estado Civil previo de los Contrayentes								
	Total	Hombres				Mujeres			
Soltero		Anulado	Viudo	Divorciado	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	
TOTAL	56.112	89,7	2,5	2,2	5,6	92,7	2,3	1,5	3,5
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	87,5	2,3	2,7	7,5	91,5	2,2	1,1	5,1
I Región de Tarapacá	1.247	87,8	3,0	1,9	7,2	88,6	2,9	1,4	7,1
II Región de Antofagasta	2.323	89,9	2,1	1,4	6,5	91,8	2,5	1,5	4,2
III Región de Atacama	915	89,3	2,3	2,1	6,3	91,3	1,1	1,4	6,2
IV Región de Coquimbo	1.811	90,1	1,7	2,2	6,0	91,1	1,4	1,8	5,7
V Región de Valparaíso	5.719	87,4	3,5	2,8	6,3	90,8	3,3	1,8	4,1
VI Región de O'Higgins	2.604	89,4	1,9	2,5	6,1	92,4	2,1	1,4	4,1
VII Región del Maule	2.896	92,0	1,4	1,9	4,7	94,5	1,3	1,3	2,8
VIII Región del Biobío	7.061	89,0	1,8	2,6	6,6	93,3	1,2	1,8	3,7
IX Región de La Araucanía	2.736	88,7	1,7	3,4	6,2	93,1	1,5	1,5	3,8
XIV Región de Los Ríos	1.104	87,0	1,6	3,1	8,3	91,3	1,1	2,1	5,5
X Región de Los Lagos	2.595	91,4	1,5	2,3	4,8	93,2	1,5	2,2	3,2
XI Región Aisén	250	90,4	2,4	2,0	5,2	90,4	1,2	1,2	7,2
XII Región de Magallanes y Antártica	603	87,6	3,6	1,8	7,0	86,6	3,5	3,6	6,3
Región Metropolitana	23.199	90,5	3,0	1,9	4,7	93,6	2,7	1,2	2,6

FUENTE: Estadísticas Vitales, Matrimonios 2008.


En relación a los matrimonios en primeras nupcias, se calculan tasas específicas de nupcialidad⁴, de las cuales se obtiene la tasa global de primeras nupcias.

La tasa global de primeras nupcias, es un indicador que, observado a través del tiempo, permite conocer cómo ha evolucionado la proporción de individuos solteros que se casarían, al menos una vez antes de cumplir los 50 años de edad. Esta nos indica que en 2008 en nuestro país había 383 matrimonios promedio de hombres solteros, por mil varones de 15-49 años. En el caso de las mujeres solteras, había 393 matrimonios, por mil mujeres solteras entre 15 y 49 años de edad⁵.

En cuanto a la "edad al media al contraer el primer matrimonio", los datos del Censo 2002 mostraba que ésta era de 27,7 años para los hombres y de 24,6 años para las mujeres. Si se comparan estos datos con la edad media, calculada a partir de las Estadísticas Vitales 2008, se observa que la edad media al casarse de los hombres habría aumentado 2,1 años (a 29,8 años) y la de mujeres aumentó 3,5 años (a 28,1 años).

⁴ Cuociente entre el número de matrimonios ocurridos el año 2008, por sexo y grupos quinquenales de edades entre los 15 y los 49 años y la población total estimada a mitad del año 2008, también por sexo y edad.

⁵ En el año 2007, la tasa global de primeras nupcias fue de 403 matrimonios promedio de varones solteros, por mil de 15-49 años, y para el caso de las mujeres solteras fue de 413.

GRÁFICO 4: Chile, tasa de nupcialidad de solteros, por sexo, según edad. 2008

Las curvas del Gráfico 4, muestran la precocidad de los matrimonios en la población femenina, respecto de la masculina. Es decir, hasta aproximadamente los 29 años, las tasas de nupcialidad para las mujeres son más altas. No obstante, los hombres desde los 30 años presentan tasas de primeras nupcias más altas, tendencia que se mantiene hasta aproximadamente los 50 años de edad, en donde ambas tasas comienzan a aproximarse.

5. SITUACIÓN DE LA FECUNDIDAD

En Chile, el nivel de fecundidad en la década de los 60 mostraba un promedio levemente superior a 5 hijas e hijos por mujer⁶.

Cuando se elaboraron las últimas proyecciones de población del país (INE, agosto 2005), se observó que en el quinquenio 2000-2005 el número promedio de hijas e hijos por mujer en edad fértil (15 a 49 años) era igual a 1,99.


Los resultados para el año 2008 no constituyen una excepción a la tendencia al descenso, pues la tasa global de fecundidad fue de 1,92 hijas e hijos promedio por mujer.

5.1 Nivel y estructura de la fecundidad

En cuanto a los niveles de fecundidad por región, el Gráfico 5 muestra que nueve de las quince regiones presentan niveles de fecundidad superiores al promedio nacional de 1,92 hijos e hijas promedio por mujer. Con un promedio de 2,41 hijos(as) por mujer, la Región de Arica y Parinacota es la que en términos relativos aporta el mayor número de nacimientos promedio por mujer en el país. En este mismo gráfico se observa que, entre las seis regiones que presentan nivel de fecundidad inferior al nacional, el más bajo lo tiene Valparaíso, con 1,79 hijas e hijos promedio por mujer, seguida de Biobío, con 1,80 hijas (os) promedio por mujer.

⁶ El nivel de fecundidad se mide a través de la Tasa global de fecundidad, que expresa el número promedio de hijos (mujeres y hombres) que ha tenido cada mujer al final de su período fértil, que no ha estado expuesta a morir desde el nacimiento hasta la conclusión de su período fértil (15-49 años), y que haya tenido los hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio. Vale mencionar que, en 1962 las mujeres aportaban en promedio 5,4 hijas e hijos por mujer, valor más alto del nivel de fecundidad, alcanzado en el período 1950-2008.


GRÁFICO 5: Chile, Tasa global de fecundidad, según región. 2008




Si bien, en algunos casos, los niveles de la fecundidad comentados pueden parecer muy similares entre una o más regiones, el aporte a dicho nivel muchas veces no obedece a un mismo comportamiento reproductivo por edades, como se señala a continuación.

GRÁFICO 6: Chile, estructura porcentual de la fecundidad por edades, según región. 2008


Regiones con fecundidad mayor que el país y estructura temprana. 2008




Regiones con fecundidad mayor que el país y estructura tardía. 2008



Regiones con estructura dilatada de la fecundidad. 2008



Regiones con fecundidad menor que el país y estructura tardía. 2008



Para el país en su conjunto, el mayor aporte al nivel de la fecundidad es aquel efectuado por la población femenina del grupo de edades de 25 a 29 años. En términos porcentuales, estas mujeres aportan casi el 25% a la fecundidad total de las mujeres en edades reproductivas de 15 a 49 años, razón por la cual la fecundidad por edades a nivel nacional se dice que es de "tipo tardío".

Esta característica de una fecundidad tardía, se observa en 9 de las quince regiones del país. Cinco de ellas con niveles de la fecundidad inferiores al promedio nacional (Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía y Metropolitana), y cuatro con fecundidad superior al país, Coquimbo, O'Higgins, Magallanes y Antártica, Tarapacá.

Cuando el mayor aporte, esto es la mayor contribución en términos porcentuales al número medio de hijos(as) por mujer de la región, lo hacen las mujeres del grupo de edades de 20 a 24 años, se denomina "fecundidad temprana". Este es el caso de las mujeres de Antofagasta, Aisén, Arica y Parinacota, las tres con fecundidad mayor que el promedio nacional.

Si el mayor aporte porcentual a la fecundidad, es muy similar entre los grupos 20-24 y 25-29 años de la mujer, la fecundidad es de tipo "dilatada". Es el caso de las mujeres de Los Lagos, Atacama, con fecundidad mayor que el país, y Los Ríos, cuya fecundidad es menor que la nacional.

• 5.2 Fecundidad adolescente y nivel de fecundidad

Durante los últimos años, los cambios en los patrones reproductivos de la comunicación y la cultura, de la edad de inicio de relaciones sexuales, el retraso de los hijos, el aumento del espaciamiento de los hijos y de otros aspectos, relacionados especialmente con la movilidad social de los jóvenes, como de las "variables intermedias"⁷, han modificado los niveles. El aporte a la fecundidad total y el riesgo de exposición a la maternidad, especialmente en la adolescencia.


Sobre este último tema, si se compara el aporte porcentual de la fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y el nivel de la fecundidad en ellas, en cada una de las regiones, respecto de la situación para el país en su conjunto, se obtiene una caracterización como la que se presenta en el Gráfico 7.

En este gráfico, las líneas perpendiculares que se cruzan en los valores del país para la tasa global de fecundidad (1,92 hijas e hijos promedio por mujer) y el porcentaje que representa la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (14,8%), también a nivel nacional, determinan cuadrantes en los que se ubican los valores de estos indicadores observados para las diferentes regiones. Así por ejemplo, la Región Aisén se ubica en el cuadrante 1 (C1) del Gráfico 7, donde se ubican aquellas regiones que presentan tanto el nivel de fecundidad como el aporte porcentual de las adolescentes a la fecundidad, mayores que los del país.

En el cuadrante 2 (C2) se sitúan las regiones que presentan una tasa global de fecundidad menor que el promedio nacional y una alta fecundidad aportada por mujeres de 15 a 19 años de edad; en el C3, aquellas regiones en que ambos indicadores en análisis son los más bajos del país y en el cuadrante 4, las regiones cuyo número medio de hijos por mujer (TGF) supera al valor nacional y en las cuales la fecundidad de las adolescentes es relativamente baja.

7 Se denominan "variables intermedias" al conjunto de variables del modelo de análisis sociológico de la fecundidad humana relacionadas con los medios de control de la fecundidad, que se sitúan entre la organización social y las normas sociales, por una parte, y la fecundidad por otra. Para mayores antecedentes ver: Freedman R., Davis K. y Blake J., Factores Sociológicos de la Fecundidad, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), México D.F., junio de 1967.

Gráfico 7: Chile, Aporte porcentual de las adolescentes de 15-19 años y tasa global de fecundidad, según región. 2008



Hay ocho regiones cuya fecundidad adolescente es inferior al promedio país, siendo la Región Metropolitana la de menor aporte porcentual (14%). Entre éstas, Valparaíso, Biobío, Maule y la Metropolitana tienen nivel de fecundidad global inferior a la nacional; en tanto que O'Higgins, Magallanes y Antártica, Tarapacá, Arica y Parinacota, aportan fecundidad mayor que el país.

En las siete restantes, la fecundidad de las adolescentes de 15-19 años en 2008 supera la del país. Entre éstas, las adolescentes de Los Ríos presentan un 17,6% de aporte a la fecundidad de su región, el mayor a nivel regional pero menor fecundidad global que el país. En tanto, las adolescentes de Aisén aportaron un 17,5% a la fecundidad regional, aunque mayor fecundidad global que el país (las aiseninas presentaron la segunda mayor tasa global de fecundidad del país, 2,37 hijas e hijos promedio por mujer, después de las que habitan en Arica y Parinacota).

6. SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD


Tal como fuera mencionado anteriormente, otro componente determinante del crecimiento de la población chilena es la mortalidad.

Así como la fecundidad, generalmente, se examina para la población femenina de 15 a 49 años, por ser la población que en estos tramos de edad produce los aportes más significativos de la reproducción humana, en el caso de la mortalidad, además de la edad, el criterio que más distingue a los individuos en función de su riesgo de morir es el sexo y los factores endógenos y/o exógenos.

6.1 La mortalidad fetal, infantil y en menores de 5 años

A diferencia de los mayores de un año de edad, una particularidad del estudio de la mortalidad durante el primer año de vida es que, en términos generales, los riesgos de morir difieren significativamente durante la gestación y los momentos más próximos al nacimiento. Para el conocimiento del nivel de la mortalidad de los menores de un año, suelen elaborarse las estadísticas de las muertes como se presenta en el Diagrama 1.

Diagrama 1
Componentes de la mortalidad infantil



La mortalidad infantil se clasifica y estudia en dos grupos: desde el nacimiento hasta los 27 días, mortalidad neonatal; y desde los 28 días hasta los 11 meses, mortalidad posneonatal. En Chile, la evolución de la mortalidad infantil desde 1997 hasta 2008, a nivel país, es la siguiente:.

CUADRO 6: CHILE: EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD: INFANTIL, NEONATAL, POSNEONATAL, DE LA NIÑEZ Y MORTINATALIDAD. 1997 - 2008

PERÍODO	EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD				
	Tasas (por mil nacidos vivos) ¹				
	Infantil ^a	Neonatal ^b	Posneonatal ^c	Niñez ^d	Mortinatalidad ^e
1997	10,3	5,9	4,4	2,0	4,7
1998	10,7	6,2	4,5	2,2	4,4
1999	10,4	6,1	4,4	1,8	4,3
2000	9,3	5,8	3,4	1,7	4,4
2001	8,7	5,2	3,5	2,0	5,1
2002	8,1	5,2	3,0	1,9	5,0
2003	8,2	5,1	3,1	1,7	5,9
2004	8,7	5,6	3,1	1,7	6,5
2005	8,2	5,4	2,8	1,5	7,9
2006	7,9	5,4	2,5	1,5	9,1
2007	8,3	5,6	2,7	1,3	9,0
2008	7,8	5,5	2,3	1,2	8,7

¹ Tasas Calculadas con nacidos vivos corregidos.

^a Corresponde a las defunciones de menores de 1 año.

^b Corresponde a las defunciones de menores de 28 días.

^c Corresponde a las defunciones de 28 días a menos de 1 año.

^d Corresponde a las defunciones de niños de 1 a 4 años de edad. ^e Corresponde a los mortinatos o defunciones fetales.

FUENTE: INE, Estadísticas Vitales, Nacimientos y defunciones 2008.

Durante la última década, la probabilidad de que un recién nacido fallezca antes de su primer cumpleaños, descendió desde 10,7 a 7,8 por mil nacimientos. Vale decir, el riesgo de mortalidad de los recién nacidos se habría reducido en un 27,1% en el año 2008, respecto del nivel de 1998.

En cuanto a los componentes de la mortalidad infantil, esto es la mortalidad neonatal y la posneonatal, también bajaron en el decenio 1998-2008. Según el Cuadro 6, el descenso de la mortalidad infantil en la última década, se debe preferentemente a una disminución más considerable de la tasa de mortalidad posneonatal (de un 48,9% en el decenio) que de la neonatal (disminución aproximada de un 11,3%).

Las estadísticas vitales muestran que, mientras en 1998 había 1,7 muertes (por cada

mil nacidos vivos) de menores de 28 días, más que de 28 días a once meses (posneonatal). El año 2008 esta relación se incrementó a 3,2 muertes neonatales sobre las posneonatales, ésto debido a la mayor baja porcentual de la mortalidad posneonatal entre 1998 y 2008 ya comentada.

Otro indicador importante de mortalidad en los primeros años de vida, es aquel que mide el riesgo de fallecer de un niño de 1 año antes de cumplir los 5 años de edad o probabilidad de morir en la niñez. Si bien, se espera que dicho riesgo de muerte descienda en la medida que aumenta la edad, el riesgo debiera ser entonces mucho menor que el ya comentado para el caso de la mortalidad infantil. Al respecto, en Chile en 1998 el impacto de la mortalidad infantil fue 4,9 veces más intenso que la mortalidad en la niñez. En cambio, en 2008 la sobremortalidad⁸ infantil ha resultado 6,5 veces más intensa que el riesgo de morir de la población entre la edad 1 y los 4 años de vida (ver Cuadro 6).

El descenso entre 1998 y 2008 de la sobremortalidad infantil, respecto de la mortalidad en la niñez, se explica por el más intenso descenso porcentual durante el período de la mortalidad entre 1 y 4 años. En efecto, en 2008 respecto de 1998, la mortalidad infantil disminuyó un 27%, en tanto que la mortalidad en la niñez habría descendido un 45% (ver Cuadro 6).

CUADRO 7: CHILE: MORTALIDAD INFANTIL, DE LA NIÑEZ Y DE MORTINATALIDAD, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Tasas (por mil nacidos vivos) ¹				
	Infantil ^a	Neonatal ^b	Posneonatal ^c	Niñez ^d	Mortinatalidad ^e
TOTAL	7,8	5,5	2,3	1,2	8,7
XV Región de Arica y Parinacota	6,4	4,1	2,3	0,9	10,5
I Región de Tarapacá	9,1	7,1	2,1	1,3	5,2
II Región de Antofagasta	8,4	5,6	2,8	1,1	6,8
III Región de Atacama	10,3	7,0	3,3	2,1	6,0
IV Región de Coquimbo	7,5	5,5	2,0	1,4	6,8
V Región de Valparaíso	7,3	5,2	2,1	0,9	8,8
VI Región de O'Higgins	8,2	5,9	2,3	1,1	7,5
VII Región del Maule	8,7	6,0	2,7	1,5	11,7
VIII Región del Biobío	8,3	5,9	2,4	1,6	8,8
IX Región de La Araucanía	9,2	6,6	2,6	1,3	12,4
XIV Región de Los Ríos	9,0	6,6	2,4	1,3	5,6
X Región de Los Lagos	8,4	5,6	2,8	1,3	7,2
XI Región Aisén	9,1	7,4	1,7	2,8	4,5
XII Región de Magallanes y Antártica	9,6	5,7	3,9	0,4	6,1
Región Metropolitana	7,1	5,0	2,1	1,1	9,1

¹ Tasas se calculadas con nacidos vivos corregidos.

^a Corresponde a las defunciones de menores de 1 año.

^b Corresponde a las defunciones de menores de 28 días.

^c Corresponde a las defunciones de 28 días a menos de 1 año.

^d Corresponde a las defunciones de niños de 1 a 4 años de edad.

^e Corresponde a los mortinatos o defunciones fetales.

FUENTE: Estadísticas Vitales, Nacimientos y defunciones 2008.

⁸ En este caso, el índice de sobremortalidad se calcula dividiendo la mortalidad infantil por la mortalidad en la niñez. Si el índice es mayor que 1, existe sobremortalidad infantil; mientras que si el índice es igual a 1, no existe sobremortalidad; y si el índice es menor que 1, es indicativo de que hay submortalidad infantil. En este último caso, hay sobremortalidad en la niñez.

En 2008, cuatro regiones -Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Arica y Parinacota- presentaron niveles de la mortalidad infantil inferiores al nacional, siendo esta última, con una mortalidad de 6,4 fallecidos menores de un año por mil nacidos vivos, la que presenta la mortalidad infantil más baja, nivel que es aproximadamente 18% inferior a la nacional.

Las 11 regiones restantes, presentan niveles de mortalidad infantil mayores que el país. La región de Atacama exhibe la mayor tasa con 10,3 por mil nacidos vivos, nivel 32% superior al nacional.

Debido, principalmente, a la intensidad y los diversos riesgos y patologías que afectan a los recién nacidos hasta cumplir un año de edad, suelen expresarse y estudiarse las muertes de los menores de un año en dos grandes grupos: desde el nacimiento hasta los 27 días (mortalidad neonatal) y desde los 28 días hasta los 11 meses (mortalidad posneonatal).

En cuanto a la mortalidad neonatal, en tres regiones -Arica y Parinacota, Metropolitana y Valparaíso- ella es menor que para el país en su conjunto. En estas regiones, hubo entre 0,3 y 1,4 defunciones de neonatos menos respecto del país, por mil nacidos vivos. La región de Arica y Parinacota presenta una mortalidad neonatal 25% inferior a la nacional, aproximadamente (4,1 fallecidos menores de 28 días por mil nacidos vivos), siendo ésta la de más baja mortalidad neonatal del país.

La Región de Aisén presentó el año 2008 la mayor mortalidad neonatal del país, con 7,4 muertes de menores de 28 días por mil nacidos vivos, valor que es alrededor de 35% mayor que el nacional.

La mortalidad posneonatal fue inferior a la nacional en las regiones Tarapacá, Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso y Aisén. Ellas presentan entre 0,2 y 0,6 muertes de niños entre 28 días a 11 meses, por mil nacidos vivos, inferiores respecto del país. Aisén presentó la más baja tasa posneonatal de 1,7 por mil nacidos vivos, nivel que es aproximadamente 26% inferior al valor nacional.

En el otro extremo, la Región de Magallanes presentó la mayor mortalidad posneonatal del país en el año 2008. Su nivel de 3,9 fallecidos entre 28 días y menos de un año por mil nacidos vivos, supera al del país en un 70%.

En la actualidad, a causa de la baja que ha experimentado el riesgo de muerte en la niñez (entre 1 y 4 años) ya comentada, el rango de variación de la mortalidad en la niñez entre las regiones se ha reducido.

Seis regiones tuvieron en 2008 menor mortalidad en la niñez que en el promedio nacional: Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Metropolitana y Magallanes. Ésta última tuvo la menor tasa entre las regiones, y resultó alrededor de 67% inferior que la nacional.

Aisén fue la región donde se registró la mayor frecuencia de muertes de niños entre 1 y 4 años en 2008, de 2,8 muertes por cada mil nacidos vivos, nivel aproximadamente 133% superior al promedio de muertes nacional en este segmento de edad.

• 6.2 La mortalidad general

Se ha mencionado anteriormente, que la mortalidad varía con la edad de los individuos, lo cual es en primer término, y principalmente, una característica biológica. Pero al margen de la acción del proceso de deterioro natural de las funciones vitales por envejecimiento, consideraciones tales como la composición por sexo de la población y las causas que provocan el acaecimiento, confieren especial interés al comportamiento de este fenómeno por edades.

En Chile, el año 2008 se registraron en total 90.168 defunciones. De éstas, las muertes correspondientes a la población de 5 años o más de edad, fueron 87.380, siendo 47.359 masculinas y 40.021 femeninas, lo que significa que en las muertes a partir de los 5 años, las de hombres fueron 18,3% superiores a las de mujeres.

Pero las cifras absolutas, poco expresan de la intensidad de la mortalidad en la población. Por ello, para medir la mortalidad por sexo y edad, por ejemplo, habitualmente se calculan tasas específicas de mortalidad por grupos de edad, como las que se presentan a continuación en el Cuadro 8 y Gráfico 8. Para el caso de la población de 5 años o más de edad, las tasas resultan al dividir las defunciones por sexo y grupos de edades,

ocurridas el año 2008 recopiladas a través de las estadísticas vitales, por la población estimada al 30 de junio del 2008, de ese sexo y edad.

En términos generales, la información presentada permite observar que, tal como era de esperar, la mortalidad de los hombres es mayor a la de las mujeres; en otras palabras, en todas las edades desde los 5 años hay una sobremortalidad masculina.

En cuanto al comportamiento de las tasas de mortalidad por sexo y edad, entre los 20 y 29 años, el valor de las tasas de la población masculina han resultado como mínimo el triple que las de la población femenina. Entre 15-19 y 30-49 años, la mortalidad de hombres al menos duplica la de mujeres. Después de los 49 años, las tasas de mortalidad masculinas superan a las femeninas, pero no alcanzan a duplicarlas, lo cual disminuye con el aumento de la edad con ciertas oscilaciones (Cuadro 8 y Gráfico 8).

Si la magnitud de la mortalidad fuera la misma por edades en cada sexo, es decir, si no existiera sobremortalidad del hombre respecto de la mujer, la línea del Gráfico 8 sería una recta horizontal asociada al valor 1 del eje vertical. Sin embargo en 2008, entre los 20-24 años la mortalidad de los varones presenta una aceleración tal que es hasta 3,4 veces superior a la de las mujeres⁹.

CUADRO 8: CHILE: TASAS DE MORTALIDAD POR SEXO Y SOBREMORTALIDAD MASCULINA, SEGÚN GRUPO DE EDAD A PARTIR DE LOS 5 AÑOS. 2008


GRUPO DE EDAD	Tasas de Mortalidad (por mil habitantes) ¹		Sobremortalidad
	Hombre	Mujer	
5 - 9	0,20	0,15	1,33
10 - 14	0,21	0,19	1,11
15 - 19	0,72	0,32	2,25
20 - 24	1,16	0,34	3,41
25 - 29	1,26	0,42	3,00
30 - 34	1,59	0,57	2,79
35 - 39	1,85	0,75	2,47
40 - 44	2,47	1,13	2,19
45 - 49	3,54	1,73	2,05
50 - 54	5,29	2,88	1,84
55 - 59	8,05	4,59	1,75
60 - 64	13,56	7,50	1,81
65 - 69	21,51	11,70	1,84
70 - 74	32,80	18,78	1,75
75 - 79	55,84	33,48	1,67
80 - o más	120,97	97,46	1,24

¹ Tasas se redondas a dos decimales

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2008 y Estimaciones de población por sexo y edad, 2008.

⁹ Si se analiza en detalle las causas de muerte por sexo y edad del Anuario, se observará que el principal motivo de esto es la incidencia diferencial (por sexo) de las muertes asociadas a las causas de enfermedades denominadas "externas" (accidentes y violencias), causas que en todos los casos, provocan un muy elevado número de fallecimientos entre los hombres respecto de las mujeres chilenas.

**GRÁFICO 8: Sobremortalidad masculina
(tasa hombres/tasa mujeres)**



6.3 Mortalidad por causas de muerte

Cabe resaltar que, la última clasificación internacional acerca de las causas de muerte corresponde a la X Revisión y se conoce habitualmente como CIE-10 (OMS-OPS, 1995). Esta revisión, que entró en vigor en países económicamente más desarrollados el 1 de enero de 1993, fue adoptada para clasificar estadísticamente la mortalidad por causas de muerte en Chile el año 1997 y, por lo tanto, es la utilizada en este análisis.

Los datos del Cuadro 9¹⁰, muestran cuatro regiones con mortalidad infantil inferior a la nacional: Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. En estas regiones, las causas con mayor tasa de mortalidad infantil fueron las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas, y han contribuido en conjunto con porcentajes aproximados entre 73% (Arica y Parinacota) y 84% (Coquimbo) de las defunciones de menores de un año en cada región.

En general, las dos causas anteriores contribuyeron con el 80% de la tasa nacional de mortalidad infantil (7,8 muertes infantiles por mil nacidos vivos)¹¹.

A su vez, en las once regiones restantes cuya mortalidad infantil fue superior al promedio nacional, estas mismas dos causas contribuyeron aproximadamente entre 68% (Magallanes) y 88% (Aisén) de las muertes infantiles (ver Tabla 9 de Resultados Generales).

Las regiones que en 2008 presentaron las mayores tasas de mortalidad infantil por afecciones perinatales fueron Atacama, con 5,4 por mil nacidos vivos y Tarapacá, con 5,0 muertes de menores de un año por mil nacidos vivos. En cuanto al mayor impacto de la mortalidad por malformaciones a nivel nacional, se observó en Los Ríos con 3,9 muertes de menores de un año por mil nacidos vivos, seguida de Atacama y Magallanes, con 3,5 por mil nacidos vivos en cada una (Cuadro 9).

¹⁰ Téngase presente que, para los grupos de causas de muerte las tasas corresponden a una medición de tipo transversal o de momento, considerando en este caso los fallecidos del 2008 para el análisis que se derive de ellas y dejando de lado las "Otras causas".

¹¹ La suma de las tasas de mortalidad infantil, por causas específicas de muerte, corresponde a la tasa de mortalidad infantil total.

CUADRO 9: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR REGIÓN, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE (POR MIL NACIDOS VIVOS), 2008

GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE SEGÚN CIE-10	Glosa del grupo de causas de muerte	Total	Regiones														
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	RM
A00-Y98	TOTAL ¹	7,8	6,4	9,1	8,4	10,3	7,5	7,3	8,2	8,7	8,3	9,2	9,0	8,4	9,1	9,6	7,1
A00-B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	0,4	0,9	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,4	0,9	0,3	0,5	0,4	0,8	0,0	0,9	0,3
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,6	2,6	5,0	3,5	5,4	3,8	2,9	4,0	4,1	4,0	4,6	3,9	3,7	4,5	3,1	3,2
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
G00-G99;H00-H95	Enfermedades, del sistema nervioso, ojo y oído	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,4	0,2
C00-D48	Tumores	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,6	2,0	2,1	2,9	3,5	2,5	2,9	2,6	2,6	3,0	2,6	3,9	2,8	3,4	3,5	2,4
D50-F99;K00-N99;R00-R99;V01-Y98	Otras Causas	0,9	0,9	1,5	1,3	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,4	0,8	1,1	1,3	0,9

¹ TASAS CALCULADAS CON LOS NACIDOS VIVOS CORREGIDOS.

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones y Nacimientos 2008.

A continuación, se analiza el aporte porcentual de las causas de muerte al total de defunciones del país, considerando el impacto diferencial de la mortalidad por sexo y causas de muerte.

CUADRO 10: CHILE: NÚMERO Y PORCENTAJE DE DEFUNCIONES, POR SEXO, SEGÚN CAPÍTULOS DE CAUSAS DE MUERTE, CIE-10, 2008

CAPÍTULOS EN LA CIE-10 ^a	Glosa de los capítulos	Hombres		Mujeres	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
TOTAL		48.588	100,0	41.580	100,0
I	Enfermedades infecciosas intestinales	79	0,2	141	0,3
II	Tuberculosis	175	0,4	54	0,1
III	Otras Enfermedades infecciosas y parasitarias	777	1,6	486	1,2
IV	Tumores malignos	11.194	23,0	10.630	25,6
V	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	396	0,8	408	1
VI	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	159	0,3	185	0,4
VII	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.000	4,1	2.143	5,1
VIII	Trastornos mentales y del comportamiento	1.126	2,3	1.540	3,7
IX	Enfermedades del sistema nervioso	1.317	2,7	1.504	3,6
X	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0,0	0	0
XI	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0,0	0	0
XII	Enfermedades del sistema circulatorio	12.849	26,5	11.960	28,7
XIII	Enfermedades del sistema respiratorio	4.244	8,7	4.108	9,9
XIV	Enfermedades del sistema digestivo	4.136	8,5	2.558	6,2
XV	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	98	0,2	191	0,5
XVI	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	120	0,2	356	0,9
XVII	Enfermedades del sistema genitourinario	1.247	2,6	1.323	3,2
XVIII	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	41	0,1
XIX	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	488	1,0	410	1
XX	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	465	1,0	387	0,9
XXI	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1.244	2,6	1.313	3,2
XXII	Traumatismo, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	6.474	13,3	1.842	4,4

^a Excluye las causas externas de morbilidad y mortalidad y los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2008.

Entre los diecinueve grupos de causas de muerte del Cuadro 10, los cinco principales grupos que contribuyeron con el mayor número porcentual de muertes en el año 2008 en el caso de los hombres, en orden decreciente y porcentaje aproximado, corresponde a Enfermedades del sistema circulatorio (grupo XII), con el 27%; los Tumores malignos (grupo IV), con el 23%; los Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (grupo XXII), 13%; las Enfermedades del sistema respiratorio (grupo XIII), 8,7%; y las Enfermedades del sistema digestivo (grupo XIV), con el 8,5%. En conjunto, estos cinco grupos fueron responsables en 2008 del 80% de las muertes masculinas.

Entre los grupos citados en el párrafo anterior, los de mayor incidencia sobre los hombres son aquellos que comprenden las Enfermedades del sistema circulatorio (grupo XII), y los Tumores malignos (grupo IV), que en conjunto provocaron el 50% de las muertes masculinas y que son causas de muerte preferentemente de carácter degenerativo.

En la población femenina, los cinco grupos de causas con el mayor aporte porcentual a las muertes, en orden descendente y porcentaje aproximado, son las Enfermedades del sistema circulatorio (grupo XII), 29%; los Tumores malignos (grupo IV), 26%; las Enfermedades del sistema respiratorio (grupo XIII), 10%; las Enfermedades del sistema digestivo (grupo XIV), 6%; y las Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (grupo VII), 5%. Las defunciones de estos cinco grupos de causas representaron el 76% de las muertes femeninas.

Al igual que en el caso masculino, los grupos de causas de mayor impacto entre las mujeres son las Enfermedades del sistema circulatorio (grupo XII) y los Tumores malignos (grupo IV), grupos que en conjunto concentraron el 54% del total de las defunciones de las mujeres y que son causas de muerte preferentemente de carácter degenerativo.

Es interesante el efecto de los Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (grupo XXII), conformado por causas de muerte que son evitables. Ocupan el tercer lugar entre las causas de mayor efecto sobre los hombres, en las mujeres, en cambio, ocupan el sexto lugar. La importancia porcentual de este grupo de causas de muerte en los hombres, es el triple que en las mujeres, indicativo de la sobremortalidad masculina por estas causas (por edades, los hombres de 20-29 años son los más afectados, seguidos por los de edades superiores, contribuyendo en mayor medida a la pérdida de años de esperanza de vida; ver Gráfico 14).

• 6.4 Años de esperanza de vida perdidos

Un indicador que permite medir el impacto de la mortalidad por edades, también por sexo, causas de muerte u otra característica de la población, son los Años de Esperanza de Vida Perdidos (AEVP), cálculo que en esta oportunidad se elaboró para la población entre las edades de 0 hasta los 85 años, por sexo y cuyos resultados son presentados en el Cuadro 11 y en los Gráficos 9 a 14.

CUADRO 11: CHILE: DEFUNCIONES Y AÑOS DE ESPERANZA DE VIDA PERDIDOS (AEVP) ENTRE 0 Y 85 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD. 2008

GRUPO DE EDAD	Hombres		Mujeres	
	Defunciones	AEVP	Defunciones	AEVP
Total	48.588	11.286	41.580	6.987
0	1.054	0,706	894	0,624
1 - 4	175	0,113	129	0,087
5 - 9	127	0,075	92	0,057
10 - 14	151	0,076	130	0,068
15 - 19	543	0,188	236	0,091
20 - 24	826	0,313	235	0,111
25 - 29	801	0,373	265	0,123
30 - 34	958	0,395	341	0,146
35 - 39	1.145	0,444	465	0,182
40 - 44	1.530	0,513	704	0,234
45 - 49	2.076	0,632	1.033	0,320
50 - 54	2.566	0,794	1.445	0,438
55 - 59	3.054	1,016	1.845	0,594
60 - 64	4.087	1,258	2.494	0,753
65 - 69	4.932	1,434	3.128	0,894
70 - 74	5.395	1,432	3.914	0,973
75 - 79	6.451	1,105	5.494	0,879
80 - 84	5.886	0,420	6.422	0,416
85 o más	6.831	-	12.314	-

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones. 2008

Entre los sexos, la población masculina perdió más AEV que las mujeres. En 2008 los hombres tuvieron 4,30 AEVP más que la población femenina. Esto es indicativo de la sobremortalidad masculina respecto de la mujer, lo cual se expresa no tan solo en mayor número de muertes masculinas sino que, además, en mayor número de años de esperanza de vida perdidos a lo largo de la vida.

En general, la mayor pérdida en AEVP ocurrió en las edades más avanzadas, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, al comparar los aportes de los diferentes grupos de edad a los AEVP, diferenciados por sexo, cabe resaltar tres padrones de comportamiento.

Entre los 0-14 años de edad, las mujeres perdieron 11,95% del total de AEVP versus los 8,60% perdidos en ese mismo intervalo de edad, por los hombres. Luego, a partir de los 15 años y hasta los 64, son los hombres los que pierden más AEV que las mujeres, con porcentajes de 52,50% versus 42,81%, respectivamente, y con las mayores diferencias por sexo entre 20-44 años. En las edades más avanzadas, esto es, para el gru-

po de edad 65 años o más, vuelve la supremacía del sexo femenino, registrando mayor pérdida de AEV que en los hombres, con porcentajes de 45,24% versus 38,90%, respectivamente.

GRÁFICO 9: Aporte de la edad (%) a los AEVP por sexo. 2008





GRÁFICO 10: Aporte de las causas de muerte (%) a los AEVP por sexo. 2008



Con relación a las causas de muerte, las que más contribuyeron a los AEVP en hombres fueron las muertes por enfermedades del sistema circulatorio (2,45 años, I00-I99), las muertes por tumores malignos (2,45 años, C00-C97), las muertes por causas externas (2,20 años, V01-Y98) y las muertes por enfermedades del sistema digestivo (1,07 años, K00-K93), que en conjunto contribuyeron con el 72% del total de los AEVP en 2008.

Para las mujeres, las muertes por tumores malignos (2,22 años, C00-C97) y las muertes por enfermedades del sistema circulatorio (1,45 años, I00-I99) fueron las que más aportaron al total de AEVP, representando estas dos causas de muerte el 52,52% del total de AEVP estimados para 2008.

Considerando sólo las causas que más aportan a los AEVP, se determinó la contribución de la edad para cada sexo, con el objetivo de obtener el padrón de comportamiento de esta última variable. Es así que, para las muertes por tumores malignos (Gráfico 11), enfermedades del sistema circulatorio (Gráfico 12) y enfermedades del sistema digestivo

(Gráfico 13, sólo para el sexo masculino), la mayor contribución a la pérdida de AEV está en las edades más avanzadas, principalmente en el grupo adulto mayor, con porcentajes en torno de 50% de aporte o superior.

Para las causas externas masculinas, el comportamiento de la edad es diferente al observado anteriormente (Gráfico 14). El mayor aporte a la pérdida de AEV está en las edades jóvenes, a partir de los 15 años y con los más altos porcentajes de contribución entre los 25-29 años de edad, lo que implica un aporte de alrededor del 12,55% a la pérdida de años de esperanza de vida.

GRÁFICO 11: Aporte de la edad (%) a los AEVP por Tumores Malignos por sexo. 2008




GRÁFICO 12: Aporte de la edad (%) a los AEVP por Enf. Sistema Circulatorio por sexo. 2008




GRÁFICO 13: Aporte de la edad (%) a los AEVP por Enfermedades del Sistema Digestivo - Hombres. 2008





GRÁFICO 14: Aporte de la edad (%) a los AEVP por Causas Externas - Hombres. 2008



PRESENTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

2 0 0 8

TABLAS GENERALES DE ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN Y VITALES

POBLACIÓN**1.2.1-01: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO (en miles), 1960 - 2008**

AÑO	Población estimada al 30 de junio (en miles)	AÑO	Población estimada al 30 de junio (en miles)
1960 (29-XI) ¹	7.663	1986	12.317
1960	7.643	1987	12.533
1965	8.647	1988	12.748
1966	8.831	1989	12.963
1967	9.016	1990	13.179
1968	9.200	1991	13.422
1969	9.385	1992 (22-IV) ¹	13.348
1970 (22-IV) ¹	9.340	1992	13.665
1970	9.570	1993	13.908
1971	9.738	1994	14.152
1972	9.907	1995	14.395
1973	10.076	1996	14.596
1974	10.245	1997	14.796
1975	10.413	1998	14.997
1976	10.565	1999	15.197
1977	10.718	2000	15.398
1978	10.870	2001	15.572
1979	11.022	2002 (24-IV) ¹	15.116
1980	11.174	2002	15.746
1981	11.360	2003	15.919
1982 (21-IV) ¹	11.330	2004	16.093
1982	11.545	2005	16.267
1983	11.731	2006	16.433
1984	11.917	2007	16.598
1985	12.102	2008	16.763

¹ La omisión de los Censos en 1960, 70 y 82 fue 4.3%, 6.6%, y 1.5% respectivamente. La del Censo 1992, es de 1.1% y la del 2002, es de 3.8%.

FUENTE: INE.

1.2.1-02: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD. 2008

GRUPO DE EDAD	POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO								
	Total			Área de residencia habitual					
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Urbana			Rural		
				Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	16.763.470	8.297.819	8.465.651	14.570.311	7.131.097	7.439.214	2.193.159	1.166.722	1.026.437
0-4 años	1.243.980	633.566	610.414	1.088.993	554.381	534.612	154.987	79.185	75.802
5-9 años	1.273.748	648.420	625.328	1.113.082	566.103	546.979	160.666	82.317	78.349
10-14 años	1.392.760	708.633	684.127	1.205.286	612.301	592.985	187.474	96.332	91.142
15-19 años	1.478.253	751.384	726.869	1.275.317	645.804	629.513	202.936	105.580	97.356
20-24 años	1.406.257	713.111	693.146	1.221.331	613.757	607.574	184.926	99.354	85.572
25-29 años	1.260.888	636.870	624.018	1.110.168	553.769	556.399	150.720	83.101	67.619
30-34 años	1.197.682	601.553	596.129	1.057.899	526.282	531.617	139.783	75.271	64.512
35-39 años	1.237.315	618.343	618.972	1.084.079	536.766	547.313	153.236	81.577	71.659
40-44 años	1.243.839	618.812	625.027	1.080.734	530.933	549.801	163.105	87.879	75.226
45-49 años	1.185.650	586.996	598.654	1.029.602	500.920	528.682	156.048	86.076	69.972
50-54 años	986.719	485.067	501.652	859.278	413.978	445.300	127.441	71.089	56.352
55-59 años	781.445	379.303	402.142	679.053	322.576	356.477	102.392	56.727	45.665
60-64 años	633.807	301.328	332.479	546.328	253.706	292.622	87.479	47.622	39.857
65-69 años	496.721	229.272	267.449	422.567	189.540	233.027	74.154	39.732	34.422
70-74 años	372.904	164.501	208.403	313.136	133.025	180.111	59.768	31.476	28.292
75-79 años	279.629	115.532	164.097	235.452	92.951	142.501	44.177	22.581	21.596
80 años y más	291.873	105.128	186.745	248.006	84.305	163.701	43.867	20.823	23.044

FUENTE: INE, Estimaciones y proyecciones de población, base Censo 2002.

1.2.2-01: NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES, SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA. 1973-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos/ ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1973	255.037	291.277	80.994	83.550	17.657	7.366	4.538
1974	250.462	278.165	78.493	79.954	17.202	6.891	4.340
1975	237.966	266.513	74.481	76.205	14.427	6.369	3.886
1976	229.231	256.641	80.537	73.575	13.663	5.811	3.257
1977	216.872	242.847	73.446	74.302	11.445	4.881	2.909
1978	218.581	245.763	72.436	77.499	9.220	4.297	2.534
1979	223.098	251.745	74.528	80.072	8.897	4.388	2.361
1980	234.662	262.030	74.109	86.001	8.158	4.120	2.257
1981	251.569	273.882	69.971	90.564	7.141	3.460	2.032
1982	256.503	278.000	69.887	80.115	6.483	3.241	2.003
1983	243.712	259.888	74.296	82.483	5.705	2.799	1.542
1984	251.765	262.317	74.669	87.261	5.182	2.449	1.612
1985	248.879	263.039	73.534	91.099	5.105	2.582	1.522
1986	259.347	272.941	72.209	93.995	5.220	2.655	1.746
1987	265.774	279.367	70.559	95.531	5.182	2.691	1.823
1988	281.752	297.823	74.435	103.484	5.598	2.814	1.985
1989	288.608	306.080	75.453	103.710	5.183	2.767	1.960
1990	292.146	309.220	78.434	98.702	4.915	2.608	1.789
1991	284.483	300.740	74.862	91.732	4.385	2.360	1.754
1992	279.098	294.218	74.090	89.370	4.209	2.254	1.667
1993	275.916	289.419	76.261	92.821	3.792	2.007	1.535
1994	273.766	285.228	75.445	91.555	3.454	1.971	1.321
1995	265.932	275.760	78.531	87.205	3.107	1.695	1.277
1996	264.793	272.163	79.123	83.547	3.095	1.743	1.244
1997	259.959	265.493	78.472	78.077	2.732	1.569	1.240
1998	257.105	261.802	80.257	73.456	2.793	1.614	1.161
1999	250.674	254.096	81.984	69.765	2.654	1.547	1.080
2000	248.893	252.155	78.814	66.607	2.336	1.467	1.116
2001	246.116	248.651	81.873	64.088	2.159	1.290	1.278
2002	238.981	241.027	81.079	60.971	1.964	1.249	1.197
2003	234.486	236.223	83.672	56.659	1.935	1.212	1.404
2004	230.352	232.588	86.138	53.403	2.034	1.305	1.510
2005	230.831	232.092	86.102	53.842	1.911	1.254	1.841
2006	231.383	233.104	85.639	58.155	1.839	1.249	2.124
2007	240.569	242.054	93.000	57.792	2.009	1.356	2.165
2008	246.581	248.366	90.168	56.112	1.948	1.369	2.167

¹ En esta Tabla, con acuerdo del Ministerio de Salud, sólo se corrige con el método actualizado, el año 2008. Los valores corregidos de los nacimientos, para la serie correspondiente del año z a z-7 (donde z es el año de referencia del nacimiento) se encuentran en los Resultados del Anexo B de este Anuario.

1.2.2-02: TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD, SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA. 1973-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes/ ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos/ ³		
	Natalidad/ ²	Mortalidad	Nupcialidad	Mortalidad		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1973	28,9	8,0	8,3	60,6	25,3	15,6
1974	27,2	7,7	7,8	61,8	24,8	15,6
1975	25,6	7,2	7,3	54,1	23,9	14,6
1976	24,3	7,6	7,0	53,2	22,6	12,7
1977	22,7	6,9	6,9	47,1	20,1	12,0
1978	22,6	6,7	7,1	37,5	17,5	10,3
1979	22,8	6,8	7,3	35,3	17,4	9,4
1980	23,4	6,6	7,7	31,1	15,7	8,6
1981	24,1	6,2	8,0	26,1	12,6	7,4
1982	24,1	6,1	6,9	23,3	11,7	7,2
1983	22,2	6,3	7,0	22,0	10,8	5,9
1984	22,0	6,3	7,3	19,8	9,3	6,2
1985	21,7	6,1	7,5	19,4	9,8	5,8
1986	22,2	5,9	7,6	19,1	9,7	6,4
1987	22,3	5,6	7,6	18,5	9,6	6,5
1988	23,4	5,8	8,1	18,8	9,4	6,7
1989	23,6	5,8	8,0	16,9	9,0	6,4
1990	23,5	6,0	7,5	15,9	8,4	5,8
1991	22,4	5,6	6,8	14,6	7,8	5,8
1992	21,5	5,4	6,5	14,3	7,7	5,7
1993	20,8	5,5	6,7	13,1	6,9	5,3
1994	20,2	5,3	6,5	12,1	6,9	4,6
1995	19,2	5,5	6,1	11,3	6,1	4,6
1996	18,6	5,4	5,7	11,4	6,4	4,6
1997	17,9	5,3	5,3	10,3	5,9	4,7
1998	17,5	5,4	4,9	10,7	6,2	4,4
1999	16,7	5,4	4,6	10,4	6,1	4,3
2000	16,4	5,1	4,3	9,3	5,8	4,4
2001	16,0	5,3	4,1	8,7	5,2	5,1
2002	15,3	5,1	3,9	8,1	5,2	5,0
2003	14,8	5,3	3,6	8,2	5,1	5,9
2004	14,5	5,4	3,3	8,7	5,6	6,5
2005	14,3	5,3	3,3	8,2	5,4	7,9
2006	14,2	5,2	3,5	7,9	5,4	9,1
2007	14,6	5,6	3,5	8,3	5,6	8,9
2008	14,8	5,4	3,3	7,8	5,5	8,7

1 Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político-Administrativa vigente (Readecuada a las 15 regiones del país) y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE, realizadas con antecedentes en base al Censo 2002.

2 En el cálculo de estas tasas (numerador) se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos.

3 En el cálculo de estas tasas (denominador) se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos.

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Total	246.581	56.112	90.168	1.369	579	2.167
XV Región de Arica y Parinacota	3.344	1.092	1.004	12	8	34
Provincia Arica	3.344	1.088	1.003	12	8	34
Arica	3.344	1.088	1.003	12	8	34
Codpa	0	0	0	0	0	0
Provincia Parinacota	0	4	1	0	0	0
Putre	0	4	1	0	0	0
Belén	0	0	0	0	0	0
Visviri	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.252	1.178	1.189	36	11	28
Provincia Iquique	5.211	1.097	1.146	36	11	28
Iquique	5.172	924	1.068	36	10	28
Alto Hospicio	39	173	78	0	1	0
Provincia Tamarugal	41	81	43	0	0	0
Pozo Almonte	12	52	22	0	0	0
Camiña	4	1	7	0	0	0
Colchane	9	1	1	0	0	0
Huara	9	6	5	0	0	0
Chiapa	0	0	0	0	0	0
Pica	7	21	8	0	0	0
II Región de Antofagasta	9.641	2.172	2.767	52	24	68
Provincia Antofagasta	6.689	1.439	2.066	37	19	41
Antofagasta	6.622	1.346	1.989	37	19	41
Mejillones	1	45	29	0	0	0
Taltal	66	48	48	0	0	0
Provincia El Loa	2.844	623	597	15	5	26
Calama	2.841	592	591	15	5	26
Chuquibambilla	0	0	0	0	0	0
Ollagüe	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	3	31	6	0	0	0
Provincia Tocopilla	108	110	104	0	0	1
Tocopilla	108	86	98	0	0	1
María Elena	0	24	6	0	0	0
III Región de Atacama	4.751	876	1.305	33	15	30
Provincia Copiapó	3.419	567	860	28	11	24
Copiapó	3.417	453	808	28	11	24
Caldera	1	65	36	0	0	0
Tierra Amarilla	1	49	16	0	0	0
Provincia Chañaral	201	103	88	2	0	1
Chañaral	71	44	54	2	0	1
Diego de Almagro	65	30	32	0	0	0
Potrerrillos	0	0	0	0	0	0
El Salvador	65	29	2	0	0	0
Provincia Huasco	1.131	206	357	3	4	5
Vallenar	1.127	152	316	3	4	5
Domeyko	0	2	1	0	0	0
El Transito	0	3	7	0	0	0
San Félix	0	2	1	0	0	0
Freirina	0	14	9	0	0	0
Huasco	4	33	23	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
IV Región de Coquimbo	10.274	1.933	3.388	56	20	70
Provincia Elqui	6.742	1.349	2.125	46	16	37
La Serena	4.129	689	1.194	40	4	23
Coquimbo	2.522	522	765	6	11	14
Tongoy	2	23	21	0	0	0
Andacollo	45	29	43	0	0	0
La Higuera	0	8	8	0	0	0
Paihuano	1	12	14	0	0	0
Vicuña	43	66	80	0	1	0
Provincia Choapa	1.061	227	428	3	2	5
Illapel	874	96	209	2	2	5
Canela	1	18	28	0	0	0
Mincha	0	1	8	0	0	0
Los Vilos	79	24	62	1	0	0
Quilimarí	0	17	13	0	0	0
Caimanes	0	3	4	0	0	0
Salamanca	107	68	104	0	0	0
Provincia Limarí	2.471	357	835	7	2	28
Ovalle	2.453	231	617	7	1	28
Cerrillos	0	11	15	0	1	0
Barraza	0	2	11	0	0	0
Combarbalá	11	26	70	0	0	0
Monte Patria	5	24	34	0	0	0
Rapel	0	7	10	0	0	0
Carén	0	10	16	0	0	0
Chañaral Alto	0	14	11	0	0	0
Punitaqui	1	25	32	0	0	0
Hurtado	0	2	5	0	0	0
Samo Alto	1	5	14	0	0	0
V Región de Valparaíso	23.055	6.196	10.649	106	47	204
Provincia Valparaíso	14.259	3.727	6.827	86	39	102
Valparaíso	3.261	1.056	2.597	34	22	23
Casablanca	1	106	57	0	0	0
Concón	3	160	88	0	0	0
Juan Fernández	0	7	2	0	0	0
Puchuncaví	0	59	53	0	0	0
Quilpué	2.306	586	776	4	0	8
Quintero	106	103	108	0	0	0
Villa Alemana	3	420	491	0	0	0
Viña del Mar	8.579	1.230	2.655	48	17	71
Provincia Isla de Pascua	66	42	12	1	0	0
Isla de Pascua	66	42	12	1	0	0
Provincia Los Andes	1.258	404	424	2	0	28
Los Andes	1.258	276	342	2	0	27
Calle Larga	0	50	22	0	0	1
Rinconada de los Andes	0	21	21	0	0	0
San Esteban	0	57	39	0	0	0
Provincia Petorca	294	259	284	1	0	2
La Ligua	179	86	125	0	0	1
Longotoma	0	0	0	0	0	0
Cabildo	84	70	77	1	0	0

CONTINUA ▸

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Papudo	0	24	14	0	0	0
Petorca	31	15	35	0	0	0
Chincolco	0	2	11	0	0	0
Zapallar	0	47	13	0	0	1
Catapilco	0	15	9	0	0	0
Provincia Quillota	3.070	941	1.381	3	2	25
Quillota	2.020	291	720	3	2	24
La Calera	839	218	258	0	0	0
Hijuelas	1	53	29	0	0	0
La Cruz	0	51	35	0	0	0
Limache	210	195	242	0	0	1
Nogales	0	59	77	0	0	0
Olmué	0	74	20	0	0	0
Provincia San Antonio	1.847	435	854	4	4	12
San Antonio	1.844	271	696	4	4	12
Algarrobo	1	102	62	0	0	0
Cartagena	2	60	96	0	0	0
El Quisco	0	2	0	0	0	0
Provincia San Felipe de Aconcagua	2.261	388	867	9	2	35
San Felipe	2.217	210	604	9	2	34
Catemu	2	37	32	0	0	0
Llaillay	40	60	100	0	0	1
Panquehue	0	18	17	0	0	0
Putendo	2	27	80	0	0	0
Santa María	0	36	34	0	0	0
VI Región de O'Higgins	12.153	2.808	4.691	64	23	123
Provincia Cachapoal	9.038	2.002	3.441	59	19	100
Rancagua	7.578	817	2.356	59	19	71
Codegua	0	36	17	0	0	0
Coinco	5	28	52	0	0	0
Coltauco	0	38	40	0	0	0
Doñihue	1	78	37	0	0	0
Graneros	100	106	100	0	0	1
Las Cabras	2	44	43	0	0	0
El Manzano	0	30	24	0	0	0
Machalí	0	131	64	0	0	24
Malloa	0	32	33	0	0	0
San Francisco de Mostazal	1	68	63	0	0	0
Olivar	0	58	16	0	0	0
Peumo	100	52	60	0	0	1
Pichidegua	13	58	77	0	0	1
Quinta de Tilcoco	0	48	23	0	0	0
Rengo	812	156	211	0	0	1
Requínoa	1	93	45	0	0	0
San Vicente de Tagua Tagua	425	129	180	0	0	1
Provincia Cardenal Caro	22	146	190	1	0	0
Pichilemu	17	57	56	1	0	0
La Estrella	1	12	14	0	0	0
Litueche	1	18	28	0	0	0
Marchihue	3	26	28	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Navidad	0	15	29	0	0	0
Paredones	0	17	33	0	0	0
San Pedro de Alcántara	0	1	2	0	0	0
Provincia Colchagua	3.093	660	1.060	4	4	23
San Fernando	2.123	264	491	3	4	18
Chépica	0	26	62	0	0	0
Chimbarongo	2	113	98	0	0	0
Lolol	1	20	38	0	0	0
Nancagua	6	56	70	0	0	0
Santa Cruz	961	144	262	1	0	5
Peralillo	0	34	31	0	0	0
Pumanque	0	3	8	0	0	0
VII Región del Maule	13.798	3.133	5.777	72	33	161
Provincia Talca	5.883	1.173	2.351	44	25	58
Talca	5.203	728	1.810	44	24	53
Constitución	671	132	212	0	1	5
Putú	0	10	5	0	0	0
Curepto	5	25	52	0	0	0
Gualleco	0	1	0	0	0	0
Huaquén	0	6	4	0	0	0
Empedrado	1	12	5	0	0	0
Maule	0	57	47	0	0	0
Pelarco	0	18	20	0	0	0
Pencahue	0	20	23	0	0	0
Cumpeo	0	24	29	0	0	0
San Clemente	3	118	119	0	0	0
San Rafael	0	22	25	0	0	0
Provincia Cauquenes	656	185	378	2	0	10
Cauquenes	621	114	308	2	0	10
Sauzal	0	4	7	0	0	0
Coronel de Maule	0	0	2	0	0	0
Chanco	35	34	43	0	0	0
Curanipe	0	33	18	0	0	0
Provincia Curicó	3.891	923	1.527	16	5	44
Curicó	3.660	477	932	16	4	40
Hualañé	21	24	46	0	0	2
Licantén	23	21	50	0	0	0
Iloca	0	0	0	0	0	0
Molina	158	121	273	0	1	2
Lontué	0	40	20	0	0	0
Rauco	0	31	37	0	0	0
Romeral	0	48	28	0	0	0
Sagrada Familia	1	40	37	0	0	0
Villa Prat	0	7	7	0	0	0
Teno	27	99	86	0	0	0
Vichuquén	1	8	8	0	0	0
Llico de Mataquito	0	7	3	0	0	0
Provincia Linares	3.368	852	1.521	10	3	49
Linares	2.433	343	737	6	1	37
Colbún	0	66	51	0	0	0

CONTINÚA ▸

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Longaví	1	77	80	0	0	0
Parral	655	146	276	2	2	4
Catillo	0	0	0	0	0	0
Retiro	0	35	29	0	0	0
San Javier	278	114	261	2	0	7
Huerta de Maule	0	0	2	0	0	0
Nirivilo	0	0	5	0	0	1
Villa Alegre	0	28	38	0	0	0
Yerbas Buenas	1	43	42	0	0	0
VIII Región del Biobío	27.949	7.370	11.371	162	64	241
Provincia Concepción	14.590	3.990	5.510	101	32	131
Concepción	8.396	1.245	2.689	82	25	103
Coronel	1.034	447	302	0	0	8
Isla Santa María	1	10	3	0	0	0
Chiguayante	3	279	217	0	0	0
Florida	20	32	33	0	0	1
Copiulemu	0	6	2	0	0	0
Hualqui	1	46	48	0	0	0
Talcamavida	1	5	4	0	0	0
Lota	485	247	221	0	0	0
Penco	29	177	128	0	0	0
San Pedro de la Paz	2	335	185	0	2	0
Santa Juana	13	45	75	0	0	0
Talcahuano	325	233	267	0	2	3
Armando Alarcón	0	0	0	0	0	0
Presidente Ríos	4.128	401	918	19	3	16
Rafael	0	12	10	0	0	0
Tomé	149	202	197	0	0	0
Hualpén	3	268	211	0	0	0
Provincia Arauco	1.695	551	769	4	1	8
Lebu	233	78	177	1	0	1
Isla Mocha	0	0	0	0	0	0
Arauco	82	101	107	0	1	1
Carampangue	1	21	28	0	0	0
Llico de Arauco	3	10	5	0	0	0
Cañete	262	107	170	1	0	1
Contulmo	15	23	20	0	0	0
Curanilahue	1.093	122	142	2	0	5
Los Alamos	2	57	83	0	0	0
Tirúa	4	32	37	0	0	0
Provincia Biobío	5.605	1.243	2.148	20	15	66
Los Ángeles	5.436	545	1.412	20	14	63
Santa Fe	0	25	17	0	0	0
Antuco	0	14	16	0	0	0
Cabrero	2	93	64	0	0	0
Laja	25	97	72	0	0	0
Mulchén	26	88	116	0	0	2
Nacimiento	50	106	116	0	1	0
Negrete	1	34	33	0	0	0
Quilaco	0	13	15	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Quilleco	1	46	26	0	0	0
San Rosendo	0	9	6	0	0	0
Santa Bárbara	41	59	61	0	0	0
Huepil	16	37	61	0	0	1
Tucapel	0	6	7	0	0	0
Yumbel	2	68	117	0	0	0
Alto Biobío	5	3	9	0	0	0
Provincia Ñuble	6.059	1.586	2.944	37	16	36
Chillán	4.694	746	1.632	36	16	28
Quinchamalí	0	11	7	0	0	0
Bulnes	216	81	170	0	0	2
Cobquecura	1	14	23	0	0	0
Coelemu	103	77	111	0	0	1
Bustamante	0	14	23	0	0	0
Coihueco	1	62	47	0	0	0
El Carmen	91	29	86	1	0	0
Ninhue	1	11	25	0	0	0
San Gregorio de Ñiquén	0	15	33	0	0	0
Pemuco	1	17	15	0	0	0
Pinto	2	40	32	0	0	0
Recinto	0	5	5	0	0	0
Portezuelo	0	13	24	0	0	0
Quillón	3	50	32	0	0	0
Cerro Negro	0	4	10	0	0	0
Quirihue	64	39	105	0	0	1
Ránquil	0	13	19	0	0	0
San Carlos	811	187	342	0	0	4
Cachapoal	0	8	10	0	0	0
San Fabián de Alico	0	13	9	0	0	0
San Ignacio	2	49	47	0	0	0
San Nicolás	0	18	20	0	0	0
Trehuaco	0	9	20	0	0	0
Yungay	69	61	97	0	0	0
IX Región de La Araucanía	13.501	2.911	5.787	84	36	173
Provincia Cautín	10.630	2.249	4.512	75	33	134
Temuco	7.866	783	2.490	71	28	109
Carahue	140	56	71	0	1	0
Nehuentué	0	3	13	0	0	0
Trovolhue	0	10	18	0	0	0
Cunco	70	62	85	0	1	2
Los Laureles	1	17	9	0	0	0
Las Hortensias	0	2	11	0	0	0
Curarrehue	0	17	22	0	0	0
Freire	0	97	92	0	0	0
Galvarino	58	42	72	0	0	1
Gorbea	8	47	77	0	0	1
Lastarria	0	0	3	0	0	0
Quitratue	0	0	1	0	0	0
Lautaro	344	128	156	2	0	4
Loncoche	66	50	117	0	0	1

CONTINÚA ▸

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Laima	0	13	29	0	0	0
Nueva Imperial	372	140	226	0	1	4
Cholchol	4	42	36	0	0	0
Padre Las Casas	3	188	190	0	0	0
Perquenco	1	21	24	0	0	0
Pitrufquén	389	62	174	0	0	2
Comuy	0	0	0	0	0	0
Pucón	369	98	107	0	0	4
Puerto Saavedra	62	32	54	0	0	0
Pto.Dominguez	0	4	12	0	0	0
Teodoro Schmidt	1	26	67	0	0	0
Toltén	31	36	53	0	1	1
Vilcún	4	75	86	1	0	0
Cherquenco	0	4	13	0	0	0
Villarrica	841	194	204	1	1	5
Provincia Malleco	2.871	662	1.275	9	3	39
Angol	1.446	202	470	5	1	21
Collipulli	72	75	96	0	0	0
Curacautín	35	55	82	0	0	0
Ercilla	0	19	21	0	0	0
Lonquimay	56	23	40	1	1	0
Los Sauces	0	10	32	0	0	0
Lumaco	1	11	13	0	0	0
Pichipellahuen	0	2	8	0	1	0
Capitán Pastene	0	11	9	0	0	0
Purén	21	36	60	0	0	0
Renaico	0	37	45	0	0	0
Traiguén	151	60	152	0	0	1
Victoria	1.088	120	242	3	0	17
Selva Oscura	1	1	5	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	5.171	1.197	2.353	33	12	29
Provincia Valdivia	4.575	910	1.909	31	11	27
Valdivia	3.814	559	1.330	31	11	25
Corral	1	14	20	0	0	0
Lanco	73	37	73	0	0	0
Los Lagos	74	80	90	0	0	0
Máfil	0	17	25	0	0	0
San José de la Mariquina	115	68	105	0	0	0
Paillaco	179	48	97	0	0	2
Reumén	0	2	4	0	0	0
Panguipulli	317	64	125	0	0	0
Liquiñe	0	10	29	0	0	0
Choshuenco	2	11	11	0	0	0
Provincia Ranco	596	287	444	2	1	2
La Unión	464	134	189	1	1	2
Futrono	7	47	52	0	0	0
Lago Ranco	1	22	38	0	0	0
Rio Bueno	124	82	127	1	0	0
Crucero	0	1	31	0	0	0

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Mantilhue	0	0	7	0	0	0
Marítima Civil Sur	0	1	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	12.843	2.624	4.673	66	34	93
Provincia Llanquihue	6.636	1.396	2.058	36	21	37
Puerto Montt	5.461	799	1.491	36	21	33
Calbuco	95	88	90	0	0	0
Colaco	0	13	12	0	0	0
Quetrulauquen	0	3	12	0	0	0
Cochamó	0	5	6	0	0	0
Río Puelo	0	5	4	0	0	0
Llanada Grande	0	2	2	0	0	0
Fresia	7	42	62	0	0	0
Frutillar	22	87	44	0	0	0
Los Muermos	3	38	45	0	0	0
Río Frío	0	2	7	0	0	0
Llanquihue	69	72	70	0	0	0
Maullín	1	39	72	0	0	0
Misquihue	0	1	0	0	0	0
Puerto Varas	978	200	141	0	0	4
Peulla	0	0	0	0	0	0
Provincia Chilo	2.523	440	936	8	3	23
Castro	1.583	133	267	3	1	13
Quehui	1	0	7	0	0	0
Rilán	0	7	13	0	0	0
Ancud	624	99	333	5	2	7
Chacao	0	0	8	0	0	0
Chonchi	0	30	60	0	0	0
Curaco de Vélez	0	13	10	0	0	0
Dalcahue	1	27	45	0	0	0
Teneun	0	1	4	0	0	0
Puqueldón	0	7	23	0	0	0
Queilén	0	12	19	0	0	0
Quellón	242	70	50	0	0	2
Quemchi	0	10	26	0	0	1
Mechuque	0	3	4	0	0	0
Butachauque	0	2	5	0	0	0
Quenac	0	1	11	0	0	0
Achao	71	24	42	0	0	0
Chaulinec	1	1	9	0	0	0
Provincia Osorno	3.659	761	1.619	22	9	33
Osorno	3.531	422	1.118	22	8	31
Rahue	0	150	153	0	0	0
Puerto Octay	18	26	24	0	0	0
Purranque	66	48	117	0	0	0
Hueyusca	1	2	5	0	0	0
Entre Lagos	1	41	56	0	0	0
Río Negro	41	38	67	0	1	1
Riachuelo	0	3	5	0	0	0
San Juan de la Costa	0	3	14	0	0	0
Puaucho	1	5	14	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
San Pablo	0	20	30	0	0	1
Quilacahuín	0	3	16	0	0	0
Provincia Palena	25	27	60	0	1	0
Chaitén	5	4	8	0	0	0
Ayacara	0	2	4	0	0	0
Futaleufú	9	5	6	0	0	0
Hornopirén	3	13	31	0	1	0
Palena	8	3	11	0	0	0
XI Región de Aisén	1.645	221	461	9	1	8
Provincia Coihaique	1.463	128	309	9	1	7
Coihaique	1.463	126	305	9	1	7
Balmaceda	0	2	1	0	0	0
Lago Verde	0	0	2	0	0	0
La Tapera	0	0	1	0	0	0
Provincia Aisén	150	73	99	0	0	0
Puerto Aisén	148	62	84	0	0	0
Pto. Aguirre Cerda	0	3	0	0	0	0
Puerto Cisnes	2	7	6	0	0	0
Puerto Puyuhuapi	0	0	3	0	0	0
Corcovado	0	0	0	0	0	0
Melinka	0	1	6	0	0	0
Provincia Capitán Prat	22	8	18	0	0	0
Cochrane	22	8	14	0	0	0
Villa O'Higgins	0	0	2	0	0	0
Caleta Tortel	0	0	2	0	0	0
Provincia General Carrera	10	12	35	0	0	1
Chile Chico	10	12	24	0	0	1
Guadal	0	0	2	0	0	0
Presidente Ibañez	0	0	9	0	0	0
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena	2.220	536	1.001	12	9	14
Provincia Magallanes	2.128	428	855	12	9	13
Punta Arenas	2.128	428	855	12	9	13
Provincia Antártica Chilena	0	3	4	0	0	0
Cabo de Hornos	0	3	4	0	0	0
La Antártica	0	0	0	0	0	0
Provincia Tierra del Fuego	32	29	29	0	0	0
Porvenir	32	29	29	0	0	0
Cerro Sombrero	0	0	0	0	0	0
Provincia Última Esperanza	60	76	113	0	0	1
Puerto Edén	0	0	0	0	0	0
Puerto Natales	60	76	113	0	0	1
Región Metropolitana	100.984	21.865	33.752	572	242	891
Provincia Santiago	81.832	16.857	28.037	466	215	698
Santiago	21.966	797	3.815	103	27	178
Cerrillos	0	290	170	0	0	0
Cerro Navia	6	287	339	0	0	0
Conchalí	5	499	405	0	0	0
El Bosque	1	930	711	0	1	0
Estación Central	1.782	476	534	0	1	6
Huechuraba	2	292	130	0	1	0
Independencia	10.100	336	6.088	83	110	131

CONTINUA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacimientos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
La Florida	1.791	1.264	966	2	1	1
La Granja	1	443	343	0	0	0
La Pintana	2	399	360	0	0	0
La Reina	0	528	300	0	0	0
Las Condes	2.539	1.104	1.592	16	0	25
Lo Barnechea	1	418	123	0	0	0
Lo Espejo	5	300	314	0	0	0
Lo Prado	3	340	273	0	0	0
Macul	0	329	340	0	1	0
Maipú	3	1.322	811	0	0	0
Nuñoa	902	793	1.002	2	2	8
Pedro Aguirre Cerda	2	273	368	0	0	0
Peñalolén	7.383	638	899	60	2	42
Providencia	8.232	826	2.771	67	28	52
Pudahuel	1	627	377	0	1	0
Quilicura	7	442	159	0	0	0
Quinta Normal	4.206	437	672	26	5	83
Recoleta	6.686	498	704	12	6	10
Renca	5	347	280	0	1	0
San Joaquín	1	238	348	0	0	0
San Miguel	4.578	370	1.871	57	14	44
San Ramón	5.969	212	478	25	11	91
Vitacura	5.653	802	494	13	3	27
Provincia Cordillera	7.053	1.449	2.057	72	15	88
Puente Alto	7.052	1.116	1.828	72	15	88
Pirque	1	211	47	0	0	0
San José de Maipo	0	122	182	0	0	0
Provincia Chacabuco	19	519	252	0	0	0
Colina	14	275	103	0	0	0
Lampa	4	201	109	0	0	0
Tiltil	1	43	40	0	0	0
Provincia Maipo	7.957	1.467	1.803	27	8	64
San Bernardo	6.791	836	1.352	26	6	41
Buín	1.164	291	273	1	1	23
Calera de Tango	0	136	52	0	1	0
Paine	2	204	126	0	0	0
Provincia Melipilla	1.771	595	842	3	3	28
Melipilla	1.761	385	703	3	3	28
Alhué	0	24	10	0	0	0
Curacaví	10	133	81	0	0	0
María Pinto	0	30	33	0	0	0
San Pedro de Melipilla	0	23	15	0	0	0
Provincia Talagante	2.352	978	761	4	1	13
Talagante	1.823	225	255	4	1	12
El Monte	0	110	73	0	0	0
Isla de Maipo	0	146	57	0	0	0
Padre Hurtado	0	181	100	0	0	1
Peñaflor	529	316	276	0	0	0

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Total	246.581	56.112	90.168	1.369	579	2.167
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	1.049	1.014	14	8	36
Provincia Arica	3.351	1.043	1.011	13	8	36
Arica	3.349	1.042	1.010	13	8	36
Camarones	2	1	1	0	0	0
Provincia Parinacota	13	6	3	1	0	0
Putre	11	5	3	1	0	0
General Lagos	2	1	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.287	1.247	1.199	38	11	28
Provincia Iquique	4.929	1.153	1.119	37	11	25
Iquique	3.286	884	944	31	6	19
Alto Hospicio	1.643	269	175	6	5	6
Provincia Tamarugal	358	94	80	1	0	3
Pozo Almonte	222	65	41	0	0	2
Camíña	17	0	10	0	0	0
Colchane	13	1	2	0	0	0
Huara	40	10	10	1	0	1
Pica	66	18	17	0	0	0
II Región de Antofagasta	9.706	2.323	2.774	55	27	67
Provincia Antofagasta	6.334	1.528	1.914	30	17	36
Antofagasta	5.980	1.443	1.814	30	16	35
Mejillones	128	35	37	0	0	0
Sierra Gorda	19	3	5	0	1	0
Taltal	207	47	58	0	0	1
Provincia El Loa	2.950	685	679	20	9	30
Calama	2.857	661	658	20	8	30
Ollagüe	2	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	91	24	21	0	1	0
Provincia Tocopilla	422	110	181	5	1	1
Tocopilla	349	88	165	4	1	1
María Elena	73	22	16	1	0	0
III Región de Atacama	4.803	915	1.307	34	16	29
Provincia Copiapó	3.130	609	771	25	11	18
Copiapó	2.636	530	659	19	7	15
Caldera	242	52	58	1	1	0
Tierra Amarilla	252	27	54	5	3	3
Provincia Chañaral	528	110	137	4	0	7
Chañaral	239	44	75	2	0	5
Diego de Almagro	289	66	62	2	0	2
Provincia Huasco	1.145	196	399	5	5	4
Vallenar	822	147	303	4	3	3
Alto del Carmen	72	7	31	0	0	0
Freirina	112	8	23	1	1	0
Huasco	139	34	42	0	1	1
IV Región de Coquimbo	10.447	1.811	3.419	58	21	71
Provincia Elqui	6.699	1.274	2.007	32	15	37
La Serena	2.929	610	955	16	6	18
Coquimbo	3.138	561	850	13	8	17
Andacollo	156	28	60	0	0	1
La Higuera	56	5	12	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Paihuano	60	8	24	2	0	0
Vicuña	360	62	106	1	1	1
Provincia Choapa	1.218	194	474	7	2	3
Illapel	471	77	175	1	1	1
Canela	108	18	52	1	1	0
Los Vilos	272	38	103	3	0	1
Salamanca	367	61	144	2	0	1
Provincia Limarí	2.530	343	938	19	4	31
Ovalle	1.694	236	597	13	2	22
Combarbalá	151	26	107	1	0	0
Monte Patria	477	51	138	3	2	8
Punitaqui	161	23	59	1	0	1
Río Hurtado	47	7	37	1	0	0
V Región de Valparaíso	23.116	5.719	10.601	121	49	205
Provincia Valparaíso	12.988	3.506	6.385	74	34	94
Valparaíso	3.967	1.003	2.048	22	10	24
Casablanca	329	86	112	0	0	0
Concón	504	124	175	2	1	3
Juan Fernández	9	7	4	0	0	0
Puchuncaví	217	38	90	3	0	1
Quilpué	1.966	558	962	7	8	7
Quintero	336	77	150	0	0	1
Villa Alemana	1.438	387	695	11	2	5
Viña del Mar	4.222	1.226	2.149	29	13	53
Provincia Isla de Pascua	79	24	12	1	0	0
Isla de Pascua	79	24	12	1	0	0
Provincia Los Andes	1.462	380	534	12	1	29
Los Andes	958	274	369	7	1	26
Calle Larga	151	35	51	3	0	1
Rinconada	111	21	38	0	0	0
San Esteban	242	50	76	2	0	2
Provincia Petorca	1.028	223	401	6	1	7
La Ligua	453	85	176	3	0	2
Cabildo	332	67	98	2	1	2
Papudo	45	21	29	0	0	0
Petorca	130	20	63	1	0	1
Zapallar	68	30	35	0	0	2
Provincia Quillota	3.436	852	1.575	14	5	24
Quillota	1.107	264	551	6	3	15
Calera	760	167	346	2	0	3
Hijuelas	268	57	87	0	1	0
La Cruz	218	82	73	3	0	1
Limache	595	165	305	2	1	3
Nogales	307	71	142	1	0	1
Olmué	181	46	71	0	0	1
Provincia San Antonio	1.944	360	881	8	6	16
San Antonio	1.345	232	556	8	4	11
Algarrobo	126	30	47	0	0	0
Cartagena	201	28	128	0	0	1
El Quisco	116	25	65	0	0	1

CONTINÚA ▶

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
El Tabo	69	13	46	0	2	0
Santo Domingo	87	32	39	0	0	3
Provincia San Felipe de Aconcagua	2.179	374	813	6	2	35
San Felipe	1.183	204	394	4	1	28
Catemu	194	32	66	2	0	1
Llailay	315	57	143	0	0	2
Panquehue	125	19	36	0	1	0
Putendo	199	32	106	0	0	3
Santa María	163	30	68	0	0	1
VI Región de O'Higgins	12.592	2.604	4.832	75	29	95
Provincia Cachapoal	9.175	1.899	3.302	60	20	68
Rancagua	3.852	828	1.334	38	12	30
Codegua	164	37	53	0	0	0
Coínco	97	25	57	1	0	0
Coltauco	240	49	97	3	0	1
Doñihue	287	52	94	0	0	6
Graneros	465	95	165	2	0	5
Las Cabras	276	64	124	1	0	3
Machalí	594	147	148	3	1	5
Malloa	171	40	75	0	1	0
Mostazal	373	55	133	3	1	0
Olivar	192	51	61	0	1	2
Peumo	223	37	77	0	0	3
Pichidegua	242	43	117	1	3	2
Quinta de Tilcoco	175	35	67	0	0	0
Rengo	847	150	312	4	1	4
Requínoa	367	73	104	1	0	3
San Vicente	610	118	284	3	0	4
Provincia Cardenal Caro	423	109	286	3	0	2
Pichilemu	142	38	90	0	0	0
La Estrella	37	13	20	0	0	0
Litueche	77	17	39	2	0	0
Marchigüe	73	19	43	0	0	1
Navidad	36	10	45	1	0	0
Paredones	58	12	49	0	0	1
Provincia Colchagua	2.994	596	1.244	12	9	25
San Fernando	1.125	219	392	3	4	11
Chépica	181	27	102	2	0	0
Chimbarongo	487	108	180	2	2	3
Lolol	67	20	41	0	1	0
Nancagua	240	43	103	0	1	1
Palmilla	109	27	70	1	0	1
Peralillo	147	28	66	1	0	4
Placilla	99	23	54	1	0	1
Pumanque	20	5	13	0	0	0
Santa Cruz	519	96	223	2	1	4
VII Región del Maule	14.045	2.896	5.834	84	38	164
Provincia Talca	5.668	1.130	2.148	34	17	57
Talca	3.327	660	1.257	21	11	33
Constitución	722	140	256	2	1	7

CONTINUA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Curepto	111	28	82	0	0	1
Empedrado	58	11	19	1	1	0
Maule	453	86	108	2	1	4
Pelarco	115	19	45	1	0	0
Pencahue	90	22	49	1	0	0
Río Claro	156	30	79	0	2	1
San Clemente	520	106	207	5	0	8
San Rafael	116	28	46	1	1	3
Provincia Cauquenes	734	151	440	5	0	10
Cauquenes	543	100	343	4	0	9
Chanco	115	32	61	0	0	0
Pelluhue	76	19	36	1	0	1
Provincia Curicó	3.912	839	1.561	26	11	44
Curicó	2.227	440	711	14	6	28
Hualañé	116	21	60	0	1	1
Licantén	88	21	70	0	0	2
Molina	588	135	323	7	3	5
Rauco	105	19	72	0	0	0
Romeral	167	47	62	3	0	2
Sagrada Familia	209	54	107	0	0	1
Teno	366	88	136	2	1	5
Vichuquén	46	14	20	0	0	0
Provincia Linares	3.731	776	1.685	19	10	53
Linares	1.370	307	526	6	2	28
Colbún	254	50	125	2	2	1
Longaví	353	81	173	1	0	6
Parral	585	108	278	6	3	5
Retiro	220	57	89	1	0	1
San Javier	565	100	297	2	3	11
Villa Alegre	163	28	110	1	0	1
Yerbas Buenas	221	45	87	0	0	0
VIII Región del Biobío	27.779	7.061	11.458	165	68	246
Provincia Concepción	13.473	3.886	5.223	80	28	118
Concepción	2.768	950	1.290	20	9	28
Coronel	1.481	400	469	10	2	12
Chiguayante	1.130	323	403	5	1	10
Florida	114	29	69	0	0	3
Hualqui	307	60	132	3	0	4
Lota	673	247	331	5	1	4
Penco	653	183	255	4	2	3
San Pedro de la Paz	1.866	455	434	11	3	23
Santa Juana	182	42	110	1	0	8
Talcahuano	2.340	692	913	13	8	17
Tomé	698	174	328	5	1	5
Hualpén	1.261	331	489	3	1	1
Provincia Arauco	2.426	525	996	15	7	18
Lebu	357	72	178	3	1	3
Arauco	533	134	189	2	2	4
Cañete	476	86	199	2	2	2
Contulmo	69	21	33	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Curanilahue	478	117	171	4	1	6
Los Alamos	337	61	158	2	1	2
Tirúa	176	34	68	2	0	1
Provincia Biobío	5.702	1.183	2.216	24	17	73
Los Ángeles	3.090	583	1.055	15	8	33
Antuco	41	7	29	0	0	2
Cabrero	359	84	133	1	1	6
Laja	313	82	114	2	1	5
Mulchén	402	72	180	2	2	9
Nacimiento	375	98	158	1	1	4
Negrete	117	36	68	0	1	3
Quilaco	45	14	30	0	1	1
Quilleco	117	48	45	0	0	1
San Rosendo	50	11	19	1	0	0
Santa Barbara	164	45	81	0	0	2
Tucapel	170	42	108	0	1	4
Yumbel	221	54	165	2	0	2
Alto Biobío	238	7	31	0	1	1
Provincia Ñuble	6.178	1.467	3.023	46	16	37
Chillán	2.589	652	1.036	20	6	18
Bulnes	300	56	154	2	2	3
Cobquecura	38	13	51	0	0	0
Coelemu	237	68	125	2	0	1
Coihueco	359	84	136	1	1	2
Chillán Viejo	361	64	119	4	0	1
El Carmen	175	32	108	1	1	0
Ninhue	52	14	48	1	0	0
Ñiquén	98	30	81	0	0	1
Pemuco	89	14	60	2	2	0
Pinto	127	29	69	0	0	0
Portezuelo	58	14	48	0	0	1
Quillón	182	43	117	1	1	2
Quirihue	145	27	94	1	0	1
Ránquil	62	18	53	0	0	0
San Carlos	670	151	350	4	2	2
San Fabián	41	11	22	1	0	1
San Ignacio	193	56	122	3	0	0
San Nicolás	138	27	51	1	1	1
Treguaco	42	16	46	0	0	0
Yungay	222	48	133	2	0	3
IX Región de La Araucanía	13.494	2.736	5.815	90	35	169
Provincia Cautín	10.422	2.166	4.388	68	26	130
Temuco	3.948	960	1.481	29	5	65
Carahue	342	61	195	4	3	4
Cunco	247	57	136	2	1	3
Curarrehue	84	24	43	0	0	2
Freire	378	65	179	3	0	3
Galvarino	197	30	97	1	0	2
Gorbea	160	37	110	0	0	3
Lautaro	522	108	233	5	1	7
Loncoche	290	53	165	2	0	3

CONTINUA ▶

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Melipeuco	68	15	42	0	0	0
Nueva Imperial	437	81	225	3	2	4
Padre Las Casas	1.062	206	345	4	5	7
Perquenco	85	14	52	1	0	0
Pitrufquén	305	59	194	1	1	7
Pucón	392	69	122	3	0	4
Saavedra	194	32	108	1	0	3
Teodoro Schmidt	166	34	117	3	1	3
Toltén	146	24	73	0	0	1
Vilcún	402	64	139	1	1	4
Villarrica	853	154	266	4	2	5
Cholchol	144	19	66	1	4	0
Provincia Malleco	3.072	570	1.427	22	9	39
Angol	859	167	341	5	0	9
Collipulli	363	71	140	2	1	7
Curacautín	202	40	118	4	2	2
Ercilla	165	17	56	0	0	6
Lonquimay	170	20	49	2	2	2
Los Sauces	109	16	56	2	1	1
Lumaco	135	26	68	0	1	1
Purén	177	28	90	1	1	1
Renaico	133	34	80	1	0	2
Traiguén	269	52	185	2	0	4
Victoria	490	99	244	3	1	4
XIV Región de Los Ríos	5.306	1.104	2.371	35	13	30
Provincia Valdivia	4.052	839	1.726	27	9	23
Valdivia	2.257	527	913	18	5	15
Corral	65	15	28	0	0	1
Lanco	252	38	113	2	1	0
Los Lagos	279	77	121	0	0	1
Máfil	117	17	56	2	0	0
Mariquina	316	54	132	2	0	0
Paillaco	284	35	142	3	1	2
Panguipulli	482	76	221	0	2	4
Provincia Ranco	1.254	265	645	8	4	7
La Unión	523	126	241	4	2	3
Futroneo	210	40	89	0	0	2
Lago Ranco	116	21	65	0	1	0
Río Bueno	405	78	250	4	1	2
X Región de Los Lagos	12.772	2.595	4.661	72	36	93
Provincia Llanquihue	6.405	1.399	1.972	37	19	35
Puerto Montt	4.066	843	1.066	25	13	20
Calbuco	486	111	199	2	1	1
Cochamó	52	12	25	0	0	0
Fresia	149	40	90	2	1	3
Frutillar	230	68	74	0	0	3
Los Muermos	211	34	98	1	0	2
Llanquihue	258	72	107	0	0	3
Maullín	173	44	116	3	2	1
Puerto Varas	780	175	197	4	2	2

CONTINUA ▶

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Provincia Chiloé	2.664	441	978	13	7	24
Castro	713	137	244	6	3	2
Ancud	657	99	243	2	0	7
Chonchi	181	27	97	1	1	1
Curaco de Vélez	49	12	22	0	0	1
Dalcahue	204	29	77	2	1	0
Puqueldón	54	8	35	0	0	0
Queilén	67	12	34	0	1	3
Quellón	521	76	89	0	1	9
Quemchi	105	18	52	0	0	1
Quinchao	113	23	85	2	0	0
Provincia Osorno	3.484	721	1.622	22	9	33
Osorno	2.510	529	1.079	20	4	24
Puerto Octay	134	28	47	0	1	0
Purranque	276	51	171	1	1	5
Puyehue	131	36	76	0	0	0
Río Negro	204	39	107	1	1	2
San Juan de la Costa	107	13	66	0	1	0
San Pablo	122	25	76	0	1	2
Provincia Palena	219	34	89	0	1	1
Chaitén	53	11	15	0	0	0
Futaleufú	12	4	11	0	0	0
Hualaihue	140	14	38	0	0	1
Palena	14	5	25	0	1	0
XI Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	1.733	250	487	13	3	8
Provincia Coihaique	984	142	259	10	0	5
Coihaique	972	142	252	10	0	5
Lago Verde	12	0	7	0	0	0
Provincia Aisén	582	86	153	0	3	0
Aisén	468	74	117	0	3	0
Cisnes	93	10	24	0	0	0
Guaitecas	21	2	12	0	0	0
Provincia Capitán Prat	69	9	25	1	0	0
Cochrane	52	9	18	0	0	0
O'Higgins	13	0	3	1	0	0
Tortel	4	0	4	0	0	0
Provincia General Carrera	98	13	50	2	0	3
Chile Chico	70	13	32	2	0	3
Río Ibáñez	28	0	18	0	0	0
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena	2.264	603	1.016	13	9	14
Provincia Magallanes	1.865	473	827	11	8	13
Punta Arenas	1.860	473	826	11	8	13
Laguna Blanca	2	0	0	0	0	0
Río Verde	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	3	0	1	0	0	0
Provincia Antártica Chilena	34	4	6	0	0	0
Navarino	25	4	6	0	0	0
Antártica	9	0	0	0	0	0
Provincia Tierra del Fuego	83	40	39	0	1	0
Porvenir	79	39	36	0	1	0
Primavera	4	1	2	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Timaukel	0	0	1	0	0	0
Provincia Última Esperanza	282	86	144	2	0	1
Natales	280	86	143	2	0	1
Torres del Paine	2	0	1	0	0	0
Región Metropolitana	99.873	23.199	33.380	502	216	912
Provincia Santiago	73.744	18.373	26.706	351	156	667
Santiago	4.112	1.536	1.455	30	2	81
Cerrillos	1.123	276	402	4	2	7
Cerro Navia	2.134	379	758	11	2	18
Conchalí	1.923	395	930	8	8	18
El Bosque	2.591	599	945	18	11	15
Estación Central	1.868	421	894	8	3	7
Huechuraba	1.675	294	333	9	2	20
Independencia	1.176	309	918	13	4	39
La Cisterna	1.065	289	582	5	3	3
La Florida	4.905	1.245	1.588	23	9	41
La Granja	1.997	362	691	13	8	11
La Pintana	3.490	495	777	14	8	24
La Reina	988	427	558	5	2	6
Las Condes	3.580	1.651	1.559	12	2	32
Lo Barnechea	1.344	314	257	8	1	9
Lo Espejo	1.630	289	702	12	5	10
Lo Prado	1.533	322	605	7	3	10
Macul	1.558	384	624	9	3	8
Maipú	7.159	1.554	1.758	34	21	41
Nuñoa	2.232	870	1.327	2	4	16
Pedro Aguirre Cerda	1.544	299	775	6	2	7
Peñalolén	3.994	718	1.025	21	13	28
Providencia	1.677	1.051	1.056	3	3	15
Pudahuel	3.566	676	832	14	9	14
Quilicura	3.466	548	442	9	8	26
Quinta Normal	1.531	354	836	8	3	38
Recoleta	2.475	550	1.005	9	5	23
Renca	2.294	401	639	5	5	15
San Joaquín	1.265	260	721	8	1	8
San Miguel	1.191	341	738	8	0	6
San Ramón	1.526	257	533	11	4	63
Vitacura	1.132	507	441	4	0	8
Provincia Cordillera	9.088	1.681	1.996	62	15	76
Puente Alto	8.595	1.539	1.837	61	15	74
Pirque	301	86	81	0	0	2
San José de Maipo	192	56	78	1	0	0
Provincia Chacabuco	3.412	559	634	8	9	27
Colina	1.938	333	310	5	3	16
Lampa	1.245	191	239	2	4	5
Tiltil	229	35	85	1	2	6
Provincia Maipo	7.271	1.284	2.028	49	27	73
San Bernardo	4.824	791	1.334	27	16	33
Buín	1.264	233	341	11	5	20
Calera de Tango	317	63	107	3	4	5
Paine	866	197	246	8	2	15

CONTINUA ▸

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Fetales
				Def Menor 28 días	Def 28 días y más	
Provincia Melipilla	2.457	496	876	7	5	36
Melipilla	1.680	336	609	7	3	30
Alhué	112	21	18	0	0	0
Curacaví	401	85	137	0	0	2
María Pinto	161	27	62	0	2	4
San Pedro	103	27	50	0	0	0
Provincia Talagante	3.901	806	1.140	25	4	33
Talagante	1.030	201	278	7	1	7
El Monte	432	77	145	2	0	4
Isla de Maipo	443	88	133	5	0	6
Padre Hurtado	672	162	201	6	1	5
Peñaflor	1.324	278	383	5	2	11

TABULADOS ESPECÍFICOS
DE ESTADÍSTICAS VITALES

2 0 0 8

NACIMIENTOS

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES:

■ **PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTOS:** ■

La Estadística de Nacimientos, ciñéndose a los principios y recomendaciones para un sistema de Estadísticas Vitales¹, registra todos los nacimientos que ocurren en el período correspondiente al año 2008 ocurridos en el territorio nacional de nuestro país.

El SRCel, es la institución encargada de registrar e inscribir la información referida a las características del recién nacido, de los padres, como también las características educacionales y ocupacionales y el lugar de residencia habitual de la madre. Así mismo, registra el lugar de ocurrencia del parto, entre otros datos.

En conjunto con el MINSAL se cotejan, entre otras variables, "el período de gestación", "peso al nacer", "talla" y "estado nutricional".

A continuación, se detalla en forma general las etapas que realiza la Unidad de Estadísticas Vitales para la obtención de los resultados:

- **1. Recepción de la base de datos**

Una vez al año, se solicita al MINSAL la base de datos que proviene del SRCel y que contiene toda la información estadística de las inscripciones de los nacimientos, que se han registrado en las diferentes Oficinas del Servicio de Registro Civil a lo largo del país. El período considerado corresponde al año 2008.

- **2. Preparación de la base de datos**

La preparación de la base de datos, radica en detectar posibles inconsistencias como registros duplicados o registros faltantes de nacimientos. Este proceso lo desarrolla la Sección de Estadísticas Sociales de Informática. Para ello, preparan la información, cotejando el listado de clausura con la base de datos. Se obtiene así una base validada, para continuar con la siguiente etapa.

Es importa considerar que la base de datos de nacimientos, excluye las adopciones, rectificaciones y sustituciones.

- **3. Pre-codificación de las variables estadísticas**

Esta etapa la efectúa el SESI, en forma automática, considerando dos publicaciones oficiales:

La División Política Administrativa vigente al año de la recogida de datos, que incluye información a nivel regional, provincial y comunal, que constituyen nuestro país.

El Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88, a nivel de grandes grupos

Como elemento de apoyo, se utiliza un diccionario de términos ocupacionales basado en la CIUO-88 a nivel de grandes grupos, que se ha recopilado a través de la elaboración de anuarios anteriores e incluye terminología acorde con nuestro país. Este diccionario, además incluye variables de educación y edad, que facilitan al analista la clasificación de la ocupación declarada.

¹ Ver definición de Nacido Vivo en glosario de términos.

- **4. Análisis de consistencias y consultas de frecuencias**

En esta fase, se procede a validar la información, efectuando una revisión minuciosa de los datos, utilizando frecuencias de variables predefinidas, tanto para el nacido, el padre y la madre.

Por ejemplo:

- Educación (curso, nivel) para ambos padres
- Ocupación declarada para ambos padres
- Edad de ambos para ambos padres
- Lugar de residencia habitual de la madre.

El propósito es identificar las inconsistencias que pudieran alterar las cifras finales del nacido y de ambos padres, con el fin de entregar información coherente de este hecho vital.

- **5. Codificación en el Sistema Informático**

Consiste en codificar en línea aquellas variables que no se codificaron a través del sistema de precodificación. Para ello, se dispone de la visualización de las variables, lo cual permite tener una vista general del registro que se está analizando.

- **6. Tabulación de la información**

Una vez concluidas las anteriores etapas, se continúa con la tabulación de la información. Esta tabulación preliminar, muestra diferentes cruces de variables predefinidos, tales como:

- Peso
- Semanas de gestación
- Talla
- Edad de ambos padres
- Área geográfica
- Otras variables

A continuación, el equipo de analistas, revisa y cotejan la consistencia de las cifras, chequeando la información y comparando con la tabla de concordancias de los tabulados para nacimientos.

Finalmente, terminado este proceso, se obtienen los tabulados definitivos de nacimientos que se incorporaran al Anuario de Estadísticas Vitales.

- **7. Preparación del Anuario**

La preparación del Anuario considera todas las partes que comprenden el cuerpo completo del Anuario de Estadísticas Vitales, como por ejemplo: El Índice, Introducción, Tabulados por materia, Aspectos metodológicos, Análisis, Glosarios, entre otros.

- **8. Edición, publicación y difusión**

Una vez aprobado el cuerpo de todos los tabulados de los cuatro hechos vitales, por las unidades relacionadas con la verificación y control de la información, se procede a enviar al Depto. de Imagen Corporativa, quien se encarga de publicar, editar y difundir este producto.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTOS

CONCEPTO	CATEGORÍAS	VARIABLES	CODIFICACIONES			
NACIDOS VIVOS	Características del Recién Nacido	Circunscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Código de la Circunscripción • Número de Inscripción • Serie 			
		Fecha de Inscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Fecha de Nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Sexo	1=Hombre 2=Mujer 9=Ignorado			
		Peso	• Gramos			
		Talla	• Centímetros			
	Características Del Parto	Tipo De Parto	1=Simple 2=Doble 3=Triple 4=Otro			
		Lugar	1=Hospital 2=Casa Habitación 3=Otro			
		Atendido por	1=Médico 2=Matrona 3=Sin Atención Profesional 4=Otro Personal de Salud			
	Características de los Padres del Recién Nacido	Estado Civil de la Madre	1= Casada 2= Soltera 3= Viuda			
		Período de Gestación	En Semanas			
		Residencia Habitual de la Madre	<ul style="list-style-type: none"> • Región • Provincia • Comuna 			
		Área Geográfica	1 = Urbano 2 = Rural			
		Hijos Tenidos por la Madre	<ul style="list-style-type: none"> • Vivos • Fallecidos • Nonatos • Total de Hijos 			
		Edad de Ambos Padres	<ul style="list-style-type: none"> • Edad Detallada • Grupos Quinquenales 			
		Curso y Nivel de Instrucción de Ambos Padres		Curso	Nivel	Descripción
				0	5	Sin Instrucción
				1-8	4	Ed. Básica
				1-5	2	Ed. Media
				1-3	1	Ed. Media Superior
			4-7	1	Ed. Superior Completa	
Condición de Actividad de Ambos Padres	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Cesante 9 = Ignorado					

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTOS

CONCEPTO	CATEGORÍAS	VARIABLES	CODIFICACIONES
NACIDOS VIVOS	Características de los Padres del Recién Nacido	Grupo de Ocupación de Ambos Padres	Activo
			0 = Fuerzas Armadas 1 = Directivos 2 = Profesionales 3 = Técnicos 4 = Administrativos 5 = Servicios Personales 6 = Agrícola 7 = Operarios 8 = Operadores 9 = Obreros X = Ignorado
		Categoría de Ocupación de Ambos Padres	Inactivo
2 = Dueña de Casa 3 = Estudiante 4 = Rentista 5 = Jubilado 6 = Discapacitado 8 = Ninguna X = Ignorado			
			0 = Inactivo 1 = Patrón o empresario 2 = Empleado 3 = Obrero 4 = Cuenta propia 9 = Ignorado

1.2.2.1 INTERRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: NACIMIENTOS PUBLICADOS

Por Según	Años de estudio aprobados del padre	Año de ocurrencia del nacimiento	Categoría de ocupación del padre	Categoría de ocupación de la madre	Condición de actividad de la madre	Duración de la gestación	Grupo de edad del padre	Grupo de edad de la madre	Intervalo de peso del nacido	Inscritos	Mes de ocurrencia del nacimiento	Nº de registros y tasa bruta de natalidad	Nacidos vivos		Local del parto		Orden de hijos tenidos	Tipo de atención	
													Nº	Porcentaje	Ocurrencia	Residencia		Ocurrencia	Residencia
Años de estudio aprobados de la madre	8		9	38	38												6		
Área de residencia habitual de la madre	8		9	38	38						3								
Condición de actividad de la madre								37									7		
Estado civil de la madre							5	5									4-12		
Grupo de edad De la madre							5	5	11								4-6-7		
Grupo de inactividad de la madre								37											
Grupo de ocupación de la madre								37											
Intervalo de peso del nacido						10											12		
Intervalo de talla al nacer									36										
Lugar de ocurrencia (región y provincia)														14	14	14	14	14	14
Lugar de residencia habitual de la madre (región y provincia)		1-2						13			2	3	1	14	14	14	14	14	14
Sexo del nacido						10		13	11-36								4		

TABULADOS DE NACIMIENTOS

GRÁFICO 1: Tasas brutas de natalidad periodo 2004-2008





GRÁFICO 2: Tasas brutas de natalidad, por región de residencia habitual de la madre. 2008



NATALIDAD**1.2.2.1-01: NACIDOS VIVOS, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA BRUTA DE NATALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.**

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS (Observados)					Tasa Bruta de Natalidad por 1000 Habitantes/ ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	230.352	230.831	231.383	240.569	246.581	14,5	14,3	14,2	14,6	14,8
XV Región de Arica y Parinacota	3.107	3.123	3.099	3.158	3.364	16,5	16,6	16,6	16,8	18,3
Arica	3.093	3.112	3.083	3.148	3.351	16,4	16,6	16,5	16,9	18,1
Parinacota	14	11	16	10	13	4,8	3,9	5,7	3,7	4,9
I Región de Tarapacá	4.583	4.776	4.761	5.017	5.287	17,2	17,3	16,7	17,1	17,8
Iquique	4.285	4.427	4.441	4.658	4.929	17,6	17,8	17,5	18,0	18,6
Tamarugal	298	349	320	359	358	10,4	11,7	10,1	10,6	10,1
II Región de Antofagasta	8.600	8.551	8.975	9.419	9.706	16,3	15,9	16,5	17,1	17,4
Antofagasta	5.343	5.346	5.680	6.067	6.334	15,1	14,9	15,5	16,3	16,7
El Loa	2.783	2.754	2.852	2.889	2.950	18,3	18,0	18,5	18,6	18,9
Tocopilla	474	451	443	463	422	16,2	15,8	15,8	16,9	15,8
III Región de Atacama	4.212	4.296	4.648	4.720	4.803	15,8	16,0	17,1	17,3	17,5
Copiapó	2.685	2.738	3.012	3.060	3.130	15,6	15,7	16,9	16,9	17,0
Chañaral	493	476	496	506	528	16,7	16,6	17,7	18,6	19,9
Huasco	1.034	1.082	1.140	1.154	1.145	15,4	16,2	17,1	17,4	17,3
IV Región de Coquimbo	9.207	9.493	9.372	9.794	10.447	14,2	14,4	13,9	14,4	15,1
Elqui	5.713	5.946	5.846	6.175	6.699	14,0	14,2	13,7	14,2	15,0
Choapa	1.109	1.120	1.061	1.144	1.218	13,2	13,3	12,6	13,6	14,4
Limarí	2.385	2.427	2.465	2.475	2.530	14,5	14,7	14,8	14,8	15,0
V Región de Valparaíso	21.961	22.236	21.672	22.659	23.116	13,5	13,4	13,0	13,4	13,5
Valparaíso	12.269	12.394	12.010	12.378	12.988	13,3	13,3	12,7	13,0	13,5
Isla de Pascua	69	60	68	84	79	16,4	13,9	15,4	18,5	17,0
Los Andes	1.323	1.448	1.340	1.432	1.462	13,2	14,2	12,9	13,6	13,7
Petorca	1.005	1.054	963	1.079	1.028	13,3	13,8	12,4	13,8	13,0
Quillota	3.270	3.320	3.373	3.555	3.436	13,3	13,3	13,4	14,0	13,4
San Antonio	1.917	1.917	1.898	1.977	1.944	12,7	12,5	12,1	12,4	11,9
San Felipe de Aconcagua	2.108	2.043	2.020	2.154	2.179	14,9	14,2	13,9	14,7	14,6
VI Región de O'Higgins	11.770	11.796	11.517	12.199	12.592	14,2	14,1	13,6	14,3	14,7
Cachapoal	8.481	8.617	8.418	8.799	9.175	14,6	14,6	14,1	14,6	15,0
Cardenal Caro	456	426	438	443	423	10,6	9,8	10,0	10,0	9,5
Colchagua	2.833	2.753	2.661	2.957	2.994	13,7	13,2	12,7	14,0	14,1
VII Región del Maule	13.200	13.307	13.099	13.566	14.045	13,9	13,8	13,4	13,9	14,2
Talca	5.353	5.251	5.334	5.384	5.668	14,1	13,7	13,7	13,7	14,2
Cauquenes	797	809	751	734	734	13,6	13,7	12,7	12,3	12,3
Curicó	3.554	3.685	3.575	3.760	3.912	13,7	14,1	13,5	14,1	14,5
Linares	3.496	3.562	3.439	3.688	3.731	13,4	13,6	13,1	14,0	14,1
VIII Región del Biobío	26.862	26.766	27.028	27.682	27.779	13,9	13,7	13,7	14,0	13,9
Concepción	12.866	12.736	12.980	13.307	13.473	13,3	13,1	13,2	13,5	13,5
Arauco	2.472	2.487	2.417	2.420	2.426	15,1	15,1	14,6	14,5	14,5
Biobío	5.473	5.583	5.688	5.831	5.702	14,6	14,8	15,0	15,2	14,7
Ñuble	6.051	5.960	5.943	6.124	6.178	13,4	13,1	13,0	13,4	13,5
IX Región de La Araucanía	13.126	12.866	13.016	13.418	13.494	14,4	14,0	14,0	14,3	14,3
Cautín	10.224	9.968	10.006	10.356	10.422	14,2	13,7	13,6	13,9	13,8
Malleco	2.902	2.898	3.010	3.062	3.072	14,3	14,3	15,0	15,3	15,4
XIV Región de Los Ríos	5.139	5.086	5.155	5.154	5.306	14,0	13,7	13,8	13,9	14,2
Valdivia	3.893	3.784	3.850	3.898	4.052	14,3	13,8	13,9	14,0	14,5
Ranco	1.246	1.302	1.305	1.256	1.254	12,7	13,3	13,4	13,0	13,0
X Región de Los Lagos	11.825	12.015	11.758	12.335	12.772	15,4	15,5	14,9	15,4	15,7
Llanquihue	5.671	5.817	5.794	6.098	6.405	16,0	16,1	15,7	16,3	16,8
Chiloé	2.537	2.557	2.429	2.636	2.664	14,9	14,8	13,8	14,8	14,7

CONTINUA ▶

1.2.2.1-01: NACIDOS VIVOS, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA BRUTA DE NATALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS (Observados)					Tasa Bruta de Natalidad por 1000 Habitantes/ ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
Osorno	3.306	3.377	3.306	3.362	3.484	14,4	14,6	14,3	14,5	14,9
Palena	311	264	229	239	219	16,1	13,7	11,9	12,5	11,5
XI Región Aisén	1.593	1.586	1.563	1.679	1.733	16,5	16,0	16,1	16,5	17,2
Coihaique	901	889	904	996	984	16,4	16,0	16,0	17,5	17,1
Aisén	529	539	523	527	582	16,5	16,6	15,9	15,9	17,3
Capitán Prat	62	68	57	60	69	15,6	17,0	14,3	14,9	17,0
General Carrera	101	90	79	96	98	14,1	12,5	10,9	13,2	13,4
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	2.088	2.161	2.127	2.173	2.264	13,5	13,9	14,0	14,0	14,5
Magallanes	1.743	1.756	1.746	1.819	1.865	14,0	14,0	13,9	14,5	14,8
Antártica Chilena	25	36	28	22	34	9,5	13,4	10,3	8,0	12,3
Tierra del Fuego	73	112	88	71	83	10,5	16,1	12,6	10,2	11,9
Última Esperanza	247	257	265	261	282	11,8	12,2	12,4	12,1	13,0
Región Metropolitana	93.079	92.773	93.593	97.596	99.873	14,5	14,3	14,3	14,7	14,9
Santiago	70.041	69.350	69.734	72.393	73.744	14,4	14,1	14,1	14,6	14,8
Cordillera	8.027	8.233	8.299	8.744	9.088	13,0	12,9	12,5	12,8	12,9
Chacabuco	2.571	2.756	2.826	3.235	3.412	16,4	17,0	16,9	18,7	19,1
Maipo	6.752	6.715	7.048	7.233	7.271	16,0	15,6	16,1	16,2	16,0
Melipilla	2.115	2.188	2.087	2.267	2.457	14,0	14,3	13,5	14,5	15,6
Talagante	3.573	3.531	3.599	3.724	3.901	14,7	14,2	14,2	14,4	14,8

¹ La tasa Total País y de Regiones, se calcularon con nacidos vivos corregidos, las tasas de Provincias, se calculan con nacidos vivos sin corregir. (Observados).

Nota: Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Política Administrativa vigente (Readecuada a las 15 regiones del país) y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE, realizadas con antecedentes en base al Censo 2002.

1.2.2.1-02: NACIDOS VIVOS, POR AÑO DE OCURRENCIA E INSCRITOS EN 2008, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS											
	Total	Año de ocurrencia del nacimiento e inscritos en 2008										
		2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	Antes de 1999
TOTAL	248.676	241.991	5.645	183	97	87	61	60	51	47	38	416
XV Región de Arica y Parinacota	3.426	3.286	111	4	3	3	2	1	3	0	0	13
Arica	3.411	3.273	110	3	3	3	2	1	3	0	0	13
Parinacota	15	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.365	5.151	158	11	6	7	6	4	4	0	1	17
Iquique	4.971	4.804	139	3	1	1	5	3	3	0	1	11
Tamarugal	394	347	19	8	5	6	1	1	1	0	0	6
II Región de Antofagasta	9.797	9.524	220	15	8	4	0	3	3	1	2	17
Antofagasta	6.384	6.214	135	11	3	0	0	3	2	1	2	13
El Loa	2.993	2.903	73	4	4	4	0	0	1	0	0	4
Tocopilla	420	407	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	4.838	4.697	124	3	5	0	1	0	0	0	1	7
Copiapó	3.137	3.058	70	2	3	0	0	0	0	0	1	3
Chañaral	540	516	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Huasco	1.161	1.123	31	1	2	0	1	0	0	0	0	3
IV Región de Coquimbo	10.515	10.266	218	3	3	1	6	0	3	0	2	13
Elqui	6.751	6.603	128	2	2	0	4	0	2	0	2	8
Choapa	1.221	1.184	35	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Limarí	2.543	2.479	55	1	0	1	1	0	1	0	0	5
V Región de Valparaíso	23.323	22.671	553	19	6	8	5	5	0	6	4	46
Valparaíso	13.103	12.744	313	10	3	3	1	1	0	4	0	24
Isla de Pascua	83	78	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Los Andes	1.481	1.444	25	2	0	1	0	2	0	0	1	6
Petorca	1.054	998	53	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Quillota	3.487	3.376	83	5	2	2	2	2	0	1	3	11
San Antonio	1.941	1.894	45	0	0	0	1	0	0	0	0	1
San Felipe de Aconcagua	2.174	2.137	31	2	1	1	0	0	0	1	0	1
VI Región de O'Higgins	12.712	12.419	243	7	4	4	3	5	4	1	3	19
Cachapoal	9.258	9.060	161	6	2	3	2	3	3	1	3	14
Cardenal Caro	437	413	21	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Colchagua	3.017	2.946	61	1	2	1	1	1	0	0	0	4
VII Región del Maule	14.072	13.824	217	1	1	3	2	2	1	0	1	20
Talca	5.674	5.574	87	1	0	1	0	1	0	0	1	9
Cauquenes	740	712	25	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Curicó	3.923	3.871	46	0	1	1	0	0	0	0	0	4
Linares	3.735	3.667	59	0	0	1	2	0	0	0	0	6
VIII Región del Biobío	28.006	27.232	672	14	11	9	10	6	4	6	3	39
Concepción	13.542	13.225	265	6	5	2	5	4	2	5	3	20
Arauco	2.434	2.324	101	1	2	1	2	0	2	0	0	1
Biobío	5.776	5.609	150	4	1	3	2	0	0	1	0	6
Ñuble	6.254	6.074	156	3	3	3	1	2	0	0	0	12
IX Región de La Araucanía	13.637	13.136	439	12	4	4	5	2	0	2	2	31
Cautín	10.538	10.161	326	8	2	3	4	2	0	2	2	28
Malleco	3.099	2.975	113	4	2	1	1	0	0	0	0	3
XIV Región de Los Ríos	5.337	5.162	155	3	4	0	0	2	2	1	0	8
Valdivia	4.085	3.961	107	1	3	0	0	2	2	1	0	8
Ranco	1.252	1.201	48	2	1	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	12.848	12.500	302	9	2	4	1	3	3	2	2	20
Llanquihue	6.447	6.277	142	6	0	1	1	1	3	1	2	13
Chiloé	2.675	2.600	68	1	2	0	0	1	0	1	0	2

CONTINUA ▶

1.2.2.1-02: NACIDOS VIVOS, POR AÑO DE OCURRENCIA E INSCRITOS EN 2008, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS											
	Total	Año de ocurrencia del nacimiento e inscritos en 2008										
		2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	Antes de 1999
Osorno	3.505	3.412	83	2	0	2	0	1	0	0	0	5
Palena	221	211	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	1.769	1.700	62	0	2	0	0	0	0	0	1	4
Coihaique	1.009	973	30	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Aisén	589	565	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	73	67	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	98	95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	2.293	2.232	47	0	0	2	0	1	1	1	1	8
Magallanes	1.886	1.839	36	0	0	2	0	1	0	1	1	6
Antártica Chilena	35	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tierra del Fuego	84	81	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Última Esperanza	288	278	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Región Metropolitana	100.738	98.191	2.124	82	38	38	20	26	23	27	15	154
Santiago	74.447	72.529	1.597	69	34	25	16	22	18	17	9	111
Cordillera	9.152	8.967	146	5	2	3	0	1	2	4	2	20
Chacabuco	3.429	3.343	75	1	2	0	1	0	0	1	1	5
Maipo	7.304	7.156	127	5	0	1	1	2	0	2	2	8
Melipilla	2.486	2.378	94	2	0	3	2	1	3	1	1	1
Talagante	3.920	3.818	85	0	0	6	0	0	0	2	0	9

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	246.581	21.394	18.974	20.484	20.190	20.507	20.161	20.435	20.127	21.550	21.005	20.110	21.644
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	299	257	296	305	288	249	301	302	269	280	224	294
Arica	3.351	298	255	293	304	288	249	300	302	268	276	224	294
Parinacota	13	1	2	3	1	0	0	1	0	1	4	0	0
I Región de Tarapacá	5.287	449	409	417	446	444	427	480	450	460	441	409	455
Iquique	4.929	424	382	381	419	411	394	448	415	427	405	390	433
Tamarugal	358	25	27	36	27	33	33	32	35	33	36	19	22
II Región de Antofagasta	9.706	777	766	827	877	798	829	808	772	821	824	802	805
Antofagasta	6.334	503	508	563	570	511	542	518	479	562	531	516	531
El Loa	2.950	236	224	234	273	252	253	242	262	230	255	256	233
Tocopilla	422	38	34	30	34	35	34	48	31	29	38	30	41
III Región de Atacama	4.803	342	380	410	406	408	412	405	384	415	420	400	421
Copiapó	3.130	214	255	261	272	279	256	266	261	263	269	254	280
Chañaral	528	44	35	45	41	41	52	45	41	42	43	51	48
Huasco	1.145	84	90	104	93	88	104	94	82	110	108	95	93
IV Región de Coquimbo	10.447	863	773	846	894	817	877	913	846	934	929	839	916
Elqui	6.699	558	484	550	577	511	563	589	552	599	587	532	597
Choapa	1.218	101	101	92	93	105	96	96	119	104	110	94	107
Limarí	2.530	204	188	204	224	201	218	228	175	231	232	213	212
V Región de Valparaíso	23.116	1.975	1.768	1.979	1.951	1.875	1.845	1.896	1.970	2.040	1.968	1.834	2.015
Valparaíso	12.988	1.083	1.009	1.111	1.088	1.072	1.035	1.092	1.072	1.145	1.132	1.008	1.141
Isla de Pascua	79	7	6	4	12	5	6	7	13	6	6	2	5
Los Andes	1.462	111	118	129	108	124	102	105	150	132	130	117	136
Petorca	1.028	83	78	90	94	63	85	98	85	73	93	93	93
Quillota	3.436	338	275	318	282	281	297	262	290	295	261	263	274
San Antonio	1.944	142	137	148	169	131	146	174	181	187	172	189	168
San Felipe de Aconcagua	2.179	211	145	179	198	199	174	158	179	202	174	162	198
VI Región O'Higgins	12.592	1.094	1.005	1.031	1.028	1.029	1.075	991	989	1.053	1.119	1.039	1.139
Cachapoal	9.175	774	746	770	735	747	773	720	723	775	814	759	839
Cardenal Caro	423	36	24	36	44	35	34	40	21	44	44	33	32
Colchagua	2.994	284	235	225	249	247	268	231	245	234	261	247	268
VII Región del Maule	14.045	1.257	1.101	1.146	1.052	1.213	1.123	1.129	1.124	1.265	1.184	1.121	1.330
Talca	5.668	506	458	471	415	482	474	451	449	511	461	449	541
Cauquenes	734	61	62	65	55	63	51	53	54	61	65	80	64
Curicó	3.912	338	308	321	308	355	289	337	317	340	321	314	364
Linares	3.731	352	273	289	274	313	309	288	304	353	337	278	361
VIII Región del Biobío	27.779	2.438	2.081	2.262	2.149	2.290	2.294	2.324	2.263	2.463	2.440	2.329	2.446
Concepción	13.473	1.155	1.032	1.088	1.076	1.138	1.144	1.133	1.059	1.164	1.189	1.101	1.194
Arauco	2.426	219	186	203	201	178	189	197	227	214	209	196	207
Biobío	5.702	510	410	480	446	462	441	463	473	526	505	488	498
Ñuble	6.178	554	453	491	426	512	520	531	504	559	537	544	547
IX Región de La Araucanía	13.494	1.219	982	1.040	1.040	1.079	1.063	1.087	1.165	1.274	1.169	1.094	1.282
Cautín	10.422	926	761	819	820	835	823	825	876	969	927	849	992
Malleco	3.072	293	221	221	220	244	240	262	289	305	242	245	290
XIV Región de Los Ríos	5.306	458	371	420	441	438	428	461	475	478	447	441	448
Valdivia	4.052	355	273	336	334	331	329	352	365	372	337	343	325
Ranco	1.254	103	98	84	107	107	99	109	110	106	110	98	123
X Región de Los Lagos	12.772	1.096	1.018	1.049	991	1.062	1.045	1.055	1.048	1.116	1.104	1.095	1.093
Llanquihue	6.405	556	527	546	510	531	524	529	501	549	533	555	544
Chiloé	2.664	231	209	218	212	221	200	226	241	247	230	212	217

CONTINUA ▶

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Osorno	3.484	289	263	268	253	295	302	284	292	308	313	309	308
Palena	219	20	19	17	16	15	19	16	14	12	28	19	24
XI Región Aisén	1.733	131	123	139	144	144	139	147	161	167	173	117	148
Coihaique	984	73	59	88	93	73	79	82	85	96	101	73	82
Aisén	582	45	54	40	38	57	48	46	61	56	55	33	49
Capitán Prat	69	5	4	6	5	7	5	8	6	5	4	7	7
General Carrera	98	8	6	5	8	7	7	11	9	10	13	4	10
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	2.264	176	173	153	191	202	210	174	197	204	199	191	194
Magallanes	1.865	150	153	127	152	166	171	136	165	173	163	150	159
Antártica Chilena	34	0	0	2	4	5	5	3	4	4	5	1	1
Tierra del Fuego	83	6	4	6	9	8	8	11	3	5	6	10	7
Última Esperanza	282	20	16	18	26	23	26	24	25	22	25	30	27
Región Metropolitana	99.873	8.820	7.767	8.469	8.275	8.420	8.145	8.264	7.981	8.591	8.308	8.175	8.658
Santiago	73.744	6.502	5.706	6.283	6.044	6.276	6.071	6.052	5.866	6.304	6.180	6.040	6.420
Cordillera	9.088	816	701	759	805	756	696	772	764	783	750	697	789
Chacabuco	3.412	294	269	301	258	271	278	308	266	318	283	268	298
Maipo	7.271	668	598	591	649	630	569	597	574	599	596	606	594
Melipilla	2.457	214	209	205	181	180	194	211	211	228	201	205	218
Talagante	3.901	326	284	330	338	307	337	324	300	359	298	359	339
Urbana	226.170	19.463	17.387	18.841	18.597	18.956	18.578	18.706	18.409	19.773	19.254	18.366	19.840
XV Región de Arica y Parinacota	3.101	273	234	275	278	265	235	278	280	245	256	202	280
Arica	3.091	272	234	272	277	265	235	277	280	244	253	202	280
Parinacota	10	1	0	3	1	0	0	1	0	1	3	0	0
I Región de Tarapacá	5.208	441	398	406	444	439	416	474	441	456	434	405	454
Iquique	4.894	420	376	377	417	408	390	447	412	426	402	387	432
Tamarugal	314	21	22	29	27	31	26	27	29	30	32	18	22
II Región de Antofagasta	9.602	768	757	820	868	796	821	800	761	813	813	789	796
Antofagasta	6.311	500	505	561	568	510	541	517	475	561	530	513	530
El Loa	2.918	233	221	232	270	252	252	241	260	225	252	253	227
Tocopilla	373	35	31	27	30	34	28	42	26	27	31	23	39
III Región de Atacama	4.592	330	363	396	381	394	397	385	370	392	400	383	401
Copiapó	3.063	208	252	255	262	277	252	258	256	258	264	248	273
Chañaral	523	43	35	45	41	40	52	45	41	42	43	48	48
Huasco	1.006	79	76	96	78	77	93	82	73	92	93	87	80
IV Región de Coquimbo	9.344	771	699	751	811	739	780	814	754	836	839	736	814
Elqui	6.332	535	463	513	552	481	526	562	521	563	558	498	560
Choapa	1.002	78	87	73	80	92	77	76	102	88	87	75	87
Limarí	2.010	158	149	165	179	166	177	176	131	185	194	163	167
V Región de Valparaíso	22.056	1.882	1.680	1.899	1.861	1.799	1.755	1.800	1.869	1.958	1.892	1.749	1.912
Valparaíso	12.769	1.063	992	1.085	1.066	1.057	1.015	1.070	1.055	1.130	1.122	995	1.119
Isla de Pascua	79	7	6	4	12	5	6	7	13	6	6	2	5
Los Andes	1.322	102	105	121	96	110	93	98	135	117	113	111	121
Petorca	888	71	64	84	85	55	73	85	72	64	79	80	76
Quillota	3.223	319	254	300	269	268	280	237	268	279	251	245	253
San Antonio	1.778	128	130	138	153	121	127	158	165	176	157	168	157
San Felipe de Aconcagua	1.997	192	129	167	180	183	161	145	161	186	164	148	181
VI Región de O'Higgins	10.323	868	829	849	855	853	882	798	815	830	918	875	951
Cachapoal	7.705	633	630	660	636	643	635	607	614	617	679	643	708
Cardenal Caro	267	24	16	25	25	19	21	23	10	28	28	24	24
Colchagua	2.351	211	183	164	194	191	226	168	191	185	211	208	219

CONTINUA

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VII Región del Maule	11.651	1.009	915	927	848	1.011	949	949	960	1.073	965	932	1.113
Talca	5.028	446	420	405	363	419	419	412	408	457	406	394	479
Cauquenes	548	38	47	42	39	48	41	41	39	50	50	62	51
Curicó	3.308	273	257	264	251	301	250	286	277	300	268	268	313
Linares	2.767	252	191	216	195	243	239	210	236	266	241	208	270
VIII Región del Biobío	24.364	2.108	1.832	1.975	1.890	2.023	2.045	2.043	1.952	2.185	2.142	2.031	2.138
Concepción	13.153	1.129	1.014	1.066	1.039	1.103	1.121	1.105	1.038	1.134	1.158	1.076	1.170
Arauco	1.884	160	148	151	158	138	153	149	178	168	159	161	161
Biobío	4.678	418	334	399	373	373	366	391	366	444	416	395	403
Ñuble	4.649	401	336	359	320	409	405	398	370	439	409	399	404
IX Región de La Araucanía	9.754	873	688	760	784	800	781	783	833	934	837	766	915
Cautín	7.481	660	534	595	613	620	588	585	631	697	673	585	700
Malleco	2.273	213	154	165	171	180	193	198	202	237	164	181	215
XIV Región de Los Ríos	4.959	425	347	398	415	414	400	423	441	444	420	406	426
Valdivia	3.735	325	252	315	309	309	304	319	335	342	313	309	303
Ranco	1.224	100	95	83	106	105	96	104	106	102	107	97	123
X Región de Los Lagos	9.758	791	765	831	740	820	806	795	796	868	865	833	848
Llanquihue	4.955	404	397	437	378	404	410	412	390	421	439	432	431
Chiloé	1.552	122	122	140	119	131	123	119	140	151	131	117	137
Osorno	3.187	258	243	246	236	280	270	259	264	291	289	278	273
Palena	64	7	3	8	7	5	3	5	2	5	6	6	7
XI Región Aisén	1.502	107	110	124	132	129	122	127	140	140	150	98	123
Coihaique	902	66	52	81	89	69	74	75	77	86	94	66	73
Aisén	506	35	52	36	34	52	40	38	57	46	46	28	42
Capitán Prat	35	1	2	4	4	5	3	5	1	3	3	3	1
General Carrera	59	5	4	3	5	3	5	9	5	5	7	1	7
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	2.218	172	171	150	183	197	206	167	194	202	198	187	191
Magallanes	1.834	146	152	124	147	162	168	134	162	171	162	149	157
Antártica Chilena	33	0	0	2	3	5	5	3	4	4	5	1	1
Tierra del Fuego	78	6	4	6	9	8	7	9	3	5	6	9	6
Última Esperanza	273	20	15	18	24	22	26	21	25	22	25	28	27
Región Metropolitana	97.738	8.645	7.599	8.280	8.107	8.277	7.983	8.070	7.803	8.397	8.125	7.974	8.478
Santiago	73.657	6.496	5.701	6.270	6.034	6.270	6.064	6.043	5.862	6.294	6.177	6.033	6.413
Cordillera	8.963	805	691	749	793	748	691	762	751	766	738	688	781
Chacabuco	3.037	263	242	265	223	240	245	271	238	288	255	237	270
Maipo	6.755	624	548	551	605	594	529	553	533	564	548	557	549
Melipilla	1.727	157	147	140	135	141	140	151	145	156	133	133	149
Talagante	3.599	300	270	305	317	284	314	290	274	329	274	326	316
Rural	20.411	1.931	1.587	1.643	1.593	1.551	1.583	1.729	1.718	1.777	1.751	1.744	1.804
XV Región de Arica y Parinacota	263	26	23	21	27	23	14	23	22	24	24	22	14
Arica	260	26	21	21	27	23	14	23	22	24	23	22	14
Parinacota	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
I Región de Tarapacá	79	8	11	11	2	5	11	6	9	4	7	4	1
Iquique	35	4	6	4	2	3	4	1	3	1	3	3	1
Tamarugal	44	4	5	7	0	2	7	5	6	3	4	1	0
II Región de Antofagasta	104	9	9	7	9	2	8	8	11	8	11	13	9
Antofagasta	23	3	3	2	2	1	1	1	4	1	1	3	1
El Loa	32	3	3	2	3	0	1	1	2	5	3	3	6
Tocopilla	49	3	3	3	4	1	6	6	5	2	7	7	2
III Región de Atacama	211	12	17	14	25	14	15	20	14	23	20	17	20
Copiapó	67	6	3	6	10	2	4	8	5	5	5	6	7
Chañaral	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Huasco	139	5	14	8	15	11	11	12	9	18	15	8	13

CONTINUA ▶

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
IV Región de Coquimbo	1.103	92	74	95	83	78	97	99	92	98	90	103	102
Elqui	367	23	21	37	25	30	37	27	31	36	29	34	37
Choapa	216	23	14	19	13	13	19	20	17	16	23	19	20
Limarí	520	46	39	39	45	35	41	52	44	46	38	50	45
V Región de Valparaíso	1.060	93	88	80	90	76	90	96	101	82	76	85	103
Valparaíso	219	20	17	26	22	15	20	22	17	15	10	13	22
Los Andes	140	9	13	8	12	14	9	7	15	15	17	6	15
Petorca	140	12	14	6	9	8	12	13	13	9	14	13	17
Quillota	213	19	21	18	13	13	17	25	22	16	10	18	21
San Antonio	166	14	7	10	16	10	19	16	16	11	15	21	11
San Felipe de Aconcagua	182	19	16	12	18	16	13	13	18	16	10	14	17
VI Región de O'Higgins	2.269	226	176	182	173	176	193	193	174	223	201	164	188
Cachapoal	1.470	141	116	110	99	104	138	113	109	158	135	116	131
Cardenal Caro	156	12	8	11	19	16	13	17	11	16	16	9	8
Colchagua	643	73	52	61	55	56	42	63	54	49	50	39	49
VII Región del Maule	2.394	248	186	219	204	202	174	180	164	192	219	189	217
Talca	640	60	38	66	52	63	55	39	41	54	55	55	62
Cauquenes	186	23	15	23	16	15	10	12	15	11	15	18	13
Curicó	604	65	51	57	57	54	39	51	40	40	53	46	51
Linares	964	100	82	73	79	70	70	78	68	87	96	70	91
VIII Región del Biobío	3.415	330	249	287	259	267	249	281	311	278	298	298	308
Concepción	320	26	18	22	37	35	23	28	21	30	31	25	24
Arauco	542	59	38	52	43	40	36	48	49	46	50	35	46
Biobío	1.024	92	76	81	73	89	75	72	107	82	89	93	95
Ñuble	1.529	153	117	132	106	103	115	133	134	120	128	145	143
IX Región de La Araucanía	3.740	346	294	280	256	279	282	304	332	340	332	328	367
Cautín	2.941	266	227	224	207	215	235	240	245	272	254	264	292
Malleco	799	80	67	56	49	64	47	64	87	68	78	64	75
XIV Región de Los Ríos	347	33	24	22	26	24	28	38	34	34	27	35	22
Valdivia	317	30	21	21	25	22	25	33	30	30	24	34	22
Ranco	30	3	3	1	1	2	3	5	4	4	3	1	0
X Región de Los Lagos	3.014	305	253	218	251	242	239	260	252	248	239	262	245
Llanquihue	1.450	152	130	109	132	127	114	117	111	128	94	123	113
Chiloé	1.112	109	87	78	93	90	77	107	101	96	99	95	80
Osorno	297	31	20	22	17	15	32	25	28	17	24	31	35
Palena	155	13	16	9	9	10	16	11	12	7	22	13	17
XI Región Aisén	231	24	13	15	12	15	17	20	21	27	23	19	25
Coihaique	82	7	7	7	4	4	5	7	8	10	7	7	9
Aisén	76	10	2	4	4	5	8	8	4	10	9	5	7
Capitán Prat	34	4	2	2	1	2	2	3	5	2	1	4	6
General Carrera	39	3	2	2	3	4	2	2	4	5	6	3	3
XII Región de Magallanes y Antártica Chilena	46	4	2	3	8	5	4	7	3	2	1	4	3
Magallanes	31	4	1	3	5	4	3	2	3	2	1	1	2
Antártica Chilena	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1
Última Esperanza	9	0	1	0	2	1	0	3	0	0	0	2	0
Región Metropolitana	2.135	175	168	189	168	143	162	194	178	194	183	201	180
Santiago	87	6	5	13	10	6	7	9	4	10	3	7	7
Cordillera	125	11	10	10	12	8	5	10	13	17	12	9	8
Chacabuco	375	31	27	36	35	31	33	37	28	30	28	31	28
Maipo	516	44	50	40	44	36	40	44	41	35	48	49	45
Melipilla	730	57	62	65	46	39	54	60	66	72	68	72	69
Talagante	302	26	14	25	21	23	23	34	26	30	24	33	23

1.2.2.1-04 NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	246.581	110.866	77.985	38.175	12.928	4.187	1.534	546	198	95	67	0
Hombres	125.858	56.778	39.741	19.427	6.586	2.079	769	292	105	50	31	0
Mujeres	120.723	54.088	38.244	18.748	6.342	2.108	765	254	93	45	36	0
Menores de 15 años	1.025	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	39.902	35.550	4.056	296	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	20.488	18.264	2.067	157	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	19.414	17.286	1.989	139	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	57.915	35.220	17.932	3.961	628	132	42	0	0	0	0	0
Hombres	29.632	18.004	9.145	2.054	345	62	22	0	0	0	0	0
Mujeres	28.283	17.216	8.787	1.907	283	70	20	0	0	0	0	0
25 a 29 años	58.338	21.558	24.171	9.393	2.394	576	183	62	0	0	1	0
Hombres	29.849	11.148	12.347	4.743	1.177	313	90	30	0	0	1	0
Mujeres	28.489	10.410	11.824	4.650	1.217	263	93	32	0	0	0	0
30 a 34 años	50.391	12.207	20.135	12.207	4.068	1.193	370	133	47	22	9	0
Hombres	25.676	6.165	10.272	6.275	2.098	577	187	68	22	9	3	0
Mujeres	24.715	6.042	9.863	5.932	1.970	616	183	65	25	13	6	0
35 a 39 años	30.234	4.328	9.730	9.521	4.189	1.527	584	201	89	39	26	0
Hombres	15.280	2.206	4.926	4.775	2.139	733	295	112	53	27	14	0
Mujeres	14.954	2.122	4.804	4.746	2.050	794	289	89	36	12	12	0
40 a 44 años	8.307	904	1.908	2.641	1.559	708	327	143	58	33	26	0
Hombres	4.192	443	956	1.342	790	368	165	77	28	14	9	0
Mujeres	4.115	461	952	1.299	769	340	162	66	30	19	17	0
45 a 49 años	436	47	50	153	90	51	28	7	4	1	5	0
Hombres	218	27	27	80	37	26	10	5	2	0	4	0
Mujeres	218	20	23	73	53	25	18	2	2	1	1	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	33	27	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	13	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	20	16	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Casada	86.096	23.643	34.181	19.539	6.051	1.689	614	217	96	36	30	0
Hombres	43.414	11.968	17.236	9.844	3.046	823	314	105	48	17	13	0
Mujeres	42.682	11.675	16.945	9.695	3.005	866	300	112	48	19	17	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.770	1.371	364	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	882	684	179	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	888	687	185	16	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	11.235	5.486	4.616	968	137	21	7	0	0	0	0	0
Hombres	5.686	2.809	2.315	477	72	10	3	0	0	0	0	0
Mujeres	5.549	2.677	2.301	491	65	11	4	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.1-04 NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008


SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
25 a 29 años	24.208	8.402	10.787	3.945	841	156	62	15	0	0	0	0
Hombres	12.248	4.300	5.459	1.975	408	71	29	6	0	0	0	0
Mujeres	11.960	4.102	5.328	1.970	433	85	33	9	0	0	0	0
30 a 34 años	27.729	6.217	11.812	7.045	1.990	430	141	57	25	8	4	0
Hombres	14.031	3.098	5.993	3.613	1.014	198	71	28	12	3	1	0
Mujeres	13.698	3.119	5.819	3.432	976	232	70	29	13	5	3	0
35 a 39 años	16.729	1.849	5.640	5.921	2.191	719	256	88	39	16	10	0
Hombres	8.346	924	2.815	2.930	1.106	356	133	44	21	11	6	0
Mujeres	8.383	925	2.825	2.991	1.085	363	123	44	18	5	4	0
40 a 44 años	4.203	296	940	1.538	842	345	135	54	29	12	12	0
Hombres	2.115	140	467	787	427	179	72	25	13	3	2	0
Mujeres	2.088	156	473	751	415	166	63	29	16	9	10	0
45 a 49 años	220	21	21	87	50	18	13	3	3	0	4	0
Hombres	105	12	8	43	19	9	6	2	2	0	4	0
Mujeres	115	9	13	44	31	9	7	1	1	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soltera	160.485	87.223	43.804	18.636	6.877	2.498	920	329	102	59	37	0
Hombres	82.444	44.810	22.505	9.583	3.540	1.256	455	187	57	33	18	0
Mujeres	78.041	42.413	21.299	9.053	3.337	1.242	465	142	45	26	19	0
Menores de 15 años	1.025	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	38.132	34.179	3.692	261	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	19.606	17.580	1.888	138	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	18.526	16.599	1.804	123	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	46.680	29.734	13.316	2.993	491	111	35	0	0	0	0	0
Hombres	23.946	15.195	6.830	1.577	273	52	19	0	0	0	0	0
Mujeres	22.734	14.539	6.486	1.416	218	59	16	0	0	0	0	0
25 a 29 años	34.130	13.156	13.384	5.448	1.553	420	121	47	0	0	1	0
Hombres	17.601	6.848	6.888	2.768	769	242	61	24	0	0	1	0
Mujeres	16.529	6.308	6.496	2.680	784	178	60	23	0	0	0	0
30 a 34 años	22.662	5.990	8.323	5.162	2.078	763	229	76	22	14	5	0
Hombres	11.645	3.067	4.279	2.662	1.084	379	116	40	10	6	2	0
Mujeres	11.017	2.923	4.044	2.500	994	384	113	36	12	8	3	0
35 a 39 años	13.505	2.479	4.090	3.600	1.998	808	328	113	50	23	16	0
Hombres	6.934	1.282	2.111	1.845	1.033	377	162	68	32	16	8	0
Mujeres	6.571	1.197	1.979	1.755	965	431	166	45	18	7	8	0

CONTINÚA •

1.2.2.1-04 NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

SEXO DEL NACIDO, ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
40 a 44 años	4.104	608	968	1.103	717	363	192	89	29	21	14	0
Hombres	2.077	303	489	555	363	189	93	52	15	11	7	0
Mujeres	2.027	305	479	548	354	174	99	37	14	10	7	0
45 a 49 años	216	26	29	66	40	33	15	4	1	1	1	0
Hombres	113	15	19	37	18	17	4	3	0	0	0	0
Mujeres	103	11	10	29	22	16	11	1	1	1	1	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	31	26	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Hombres	12	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Mujeres	19	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

GRÁFICO 3: Nacimientos, por estado civil y grupo de edad de la madre. 2008



1.2.2.1-05 NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DEL PADRE, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS										
	Total	Grupo de edad del padre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 y más años	No Especificado
TOTAL	246.581	59	15.429	41.015	50.505	49.692	34.849	17.241	6.670	3.467	27.654
Menores de 15 años	1.025	19	437	160	43	14	3	2	2	0	345
15 a 19 años	39.902	39	12.148	14.065	4.079	1.103	403	157	57	45	7.806
20 a 24 años	57.915	1	2.542	20.193	17.612	6.003	2.063	785	316	181	8.219
25 a 29 años	58.338	0	236	5.155	20.894	17.458	6.213	2.022	755	409	5.196
30 a 34 años	50.391	0	50	1.080	6.124	19.299	13.766	4.589	1.499	780	3.204
35 a 39 años	30.234	0	12	305	1.496	5.091	10.801	6.904	2.355	1.165	2.105
40 a 44 años	8.307	0	2	51	246	698	1.550	2.693	1.549	785	733
45 a 49 años	436	0	0	1	6	24	47	85	136	101	36
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	33	0	2	5	5	2	3	4	1	1	10
Casada	86.096	0	362	6.046	18.508	27.068	20.893	9.528	2.824	858	9
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.770	0	215	934	436	139	38	7	0	1	0
20 a 24 años	11.235	0	129	3.574	5.196	1.709	458	120	36	12	1
25 a 29 años	24.208	0	15	1.276	9.821	9.417	2.872	607	145	54	1
30 a 34 años	27.729	0	3	211	2.595	12.807	9.116	2.372	469	152	4
35 a 39 años	16.729	0	0	47	419	2.751	7.534	4.533	1.143	302	0
40 a 44 años	4.203	0	0	4	39	240	855	1.840	939	284	2
45 a 49 años	220	0	0	0	2	5	19	49	92	53	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Soltera	160.485	59	15.067	34.969	31.997	22.624	13.956	7.713	3.846	2.609	27.645
Menores de 15 años	1.025	19	437	160	43	14	3	2	2	0	345
15 a 19 años	38.132	39	11.933	13.131	3.643	964	365	150	57	44	7.806
20 a 24 años	46.680	1	2.413	16.619	12.416	4.294	1.605	665	280	169	8.218
25 a 29 años	34.130	0	221	3.879	11.073	8.041	3.341	1.415	610	355	5.195
30 a 34 años	22.662	0	47	869	3.529	6.492	4.650	2.217	1.030	628	3.200
35 a 39 años	13.505	0	12	258	1.077	2.340	3.267	2.371	1.212	863	2.105
40 a 44 años	4.104	0	2	47	207	458	695	853	610	501	731
45 a 49 años	216	0	0	1	4	19	28	36	44	48	36
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	31	0	2	5	5	2	2	4	1	1	9

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008


AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	246.581	110.866	77.985	38.175	12.928	4.187	1.534	546	198	95	67	0
Menores de 15 años	1.025	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	39.902	35.550	4.056	296	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	57.915	35.220	17.932	3.961	628	132	42	0	0	0	0	0
25 a 29 años	58.338	21.558	24.171	9.393	2.394	576	183	62	0	0	1	0
30 a 34 años	50.391	12.207	20.135	12.207	4.068	1.193	370	133	47	22	9	0
35 a 39 años	30.234	4.328	9.730	9.521	4.189	1.527	584	201	89	39	26	0
40 a 44 años	8.307	904	1.908	2.641	1.559	708	327	143	58	33	26	0
45 a 49 años	436	47	50	153	90	51	28	7	4	1	5	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	33	27	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin instrucción	327	79	76	72	46	16	18	8	5	5	2	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	27	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	56	19	26	6	5	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	70	19	15	18	11	5	1	1	0	0	0	0
30 a 34 años	57	7	12	18	13	2	3	2	0	0	0	0
35 a 39 años	68	10	10	19	11	8	5	2	0	2	1	0
40 a 44 años	45	2	8	10	5	1	9	3	4	2	1	0
45 a 49 años	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 3 años de estudio	843	152	181	232	127	85	30	17	7	4	8	0
Menores de 15 años	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	75	61	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	130	37	52	33	7	0	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	147	24	32	51	25	10	3	2	0	0	0	0
30 a 34 años	182	14	41	58	39	18	6	3	1	0	2	0
35 a 39 años	175	6	32	47	32	34	11	5	5	2	1	0
40 a 44 años	113	3	11	36	22	21	7	7	1	2	3	0
45 a 49 años	14	0	0	6	2	2	2	0	0	0	2	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 a 6 años de estudio	9.229	1.874	2.610	2.292	1.331	652	279	121	50	12	8	0
Menores de 15 años	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.172	816	309	47	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	1.424	340	637	344	75	23	5	0	0	0	0	0
25 a 29 años	1.927	225	685	599	296	80	32	10	0	0	0	0
30 a 34 años	1.968	159	535	615	391	172	57	25	9	3	2	0
35 a 39 años	1.759	95	325	515	405	238	105	47	24	1	4	0
40 a 44 años	750	48	115	167	154	129	76	36	15	8	2	0
45 a 49 años	39	1	4	5	10	10	4	3	2	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 a 9 años de estudio	39.289	14.414	11.492	7.782	3.572	1.311	467	152	56	25	18	0
Menores de 15 años	803	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	12.018	9.919	1.939	160	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	7.640	2.136	3.747	1.419	291	40	7	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
25 a 29 años	6.960	786	2.900	2.153	826	218	57	20	0	0	0	0
30 a 34 años	6.017	449	1.787	2.062	1.097	418	136	47	10	8	3	0
35 a 39 años	4.296	228	882	1.500	1.001	422	174	47	24	12	6	0
40 a 44 años	1.466	86	228	462	337	199	85	35	21	5	8	0
45 a 49 años	87	6	8	26	20	14	8	3	1	0	1	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 a 12 años de estudio	131.275	61.231	42.179	19.492	5.910	1.640	546	173	52	34	18	0
Menores de 15 años	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	25.435	23.609	1.742	84	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	37.626	23.426	11.869	2.018	236	59	18	0	0	0	0	0
25 a 29 años	30.875	9.200	14.797	5.451	1.106	238	64	18	0	0	1	0
30 a 34 años	21.370	3.355	9.143	6.322	1.886	463	131	43	16	9	2	0
35 a 39 años	12.141	1.267	3.780	4.286	1.893	594	208	66	26	13	8	0
40 a 44 años	3.606	330	823	1.252	744	268	116	46	10	12	5	0
45 a 49 años	198	21	25	78	45	18	9	0	0	0	2	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 años de estudios y más	65.444	32.950	21.445	8.301	1.942	483	193	75	28	14	13	0
Menores de 15 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.156	1.105	47	4	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	11.005	9.228	1.601	141	14	10	11	0	0	0	0	0
25 a 29 años	18.327	11.272	5.742	1.121	130	25	26	11	0	0	0	0
30 a 34 años	20.770	8.197	8.617	3.131	642	120	37	13	11	2	0	0
35 a 39 años	11.773	2.703	4.701	3.153	847	231	80	34	10	8	6	0
40 a 44 años	2.317	425	723	714	297	90	34	16	7	4	7	0
45 a 49 años	92	17	13	37	12	7	5	1	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	174	166	2	4	0	0	1	0	0	1	0	0
Menores de 15 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	19	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	27	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	22	19	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
40 a 44 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	26	23	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

GRÁFICO 4: Nacimientos, por grupo de edad de la madre. 2008



1.2.2.1-07: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos	9 hijos	10 hijos y más	No Especificado
TOTAL	246.581	110.866	77.985	38.175	12.928	4.187	1.534	546	198	95	67	0
Menores de 15 años	1.025	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	39.902	35.550	4.056	296	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	57.915	35.220	17.932	3.961	628	132	42	0	0	0	0	0
25 a 29 años	58.338	21.558	24.171	9.393	2.394	576	183	62	0	0	1	0
30 a 34 años	50.391	12.207	20.135	12.207	4.068	1.193	370	133	47	22	9	0
35 a 39 años	30.234	4.328	9.730	9.521	4.189	1.527	584	201	89	39	26	0
40 a 44 años	8.307	904	1.908	2.641	1.559	708	327	143	58	33	26	0
45 a 49 años	436	47	50	153	90	51	28	7	4	1	5	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	33	27	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Activa	90.523	41.625	31.570	12.520	3.416	904	325	98	35	21	9	0
Menores de 15 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.994	1.830	152	12	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	15.838	11.727	3.515	494	71	23	8	0	0	0	0	0
25 a 29 años	26.795	14.360	9.642	2.292	367	85	33	16	0	0	0	0
30 a 34 años	26.949	9.710	11.332	4.558	1.031	225	62	16	11	4	0	0
35 a 39 años	15.211	3.349	5.861	4.018	1.397	388	128	42	16	9	3	0
40 a 44 años	3.575	618	1.042	1.084	530	170	87	23	7	8	6	0
45 a 49 años	157	28	25	62	20	13	7	1	1	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	155.913	69.106	46.411	25.652	9.511	3.283	1.208	448	163	73	58	0
Menores de 15 años	1.021	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	37.893	33.706	3.903	284	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	42.057	23.473	14.417	3.467	557	109	34	0	0	0	0	0
25 a 29 años	31.517	7.173	14.529	7.100	2.027	491	150	46	0	0	1	0
30 a 34 años	23.415	2.472	8.802	7.649	3.036	968	308	117	36	18	9	0
35 a 39 años	15.004	963	3.868	5.503	2.792	1.139	455	159	73	29	23	0
40 a 44 años	4.722	276	866	1.557	1.029	538	240	120	51	25	20	0
45 a 49 años	277	17	25	91	70	38	21	6	3	1	5	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	145	135	4	3	1	0	1	0	0	1	0	0
Menores de 15 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	15	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	26	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	27	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	19	16	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
40 a 44 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	24	21	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.1-08 NACIDOS VIVOS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS							
	Total	Años de estudio aprobados del padre						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Especificado
TOTAL	246.581	265	1.518	7.690	29.359	112.083	67.946	27.720
Sin instrucción	327	42	26	68	65	45	1	80
1 a 3 años de estudio	843	16	76	143	234	232	17	125
4 a 6 años de estudio	9.229	58	343	1.926	2.646	2.552	141	1.563
7 a 9 años de estudio	39.289	85	556	2.815	11.581	16.499	1.312	6.441
10 a 12 años de estudio	131.275	61	497	2.592	13.821	79.968	19.139	15.197
13 años de estudios y más	65.444	3	18	144	1.006	12.777	47.336	4.160
No Especificado	174	0	2	2	6	10	0	154
Urbana	226.170	204	1.105	5.569	24.405	104.183	65.520	25.184
Sin instrucción	239	32	16	44	50	38	1	58
1 a 3 años de estudio	653	10	53	91	179	200	14	106
4 a 6 años de estudio	6.868	38	217	1.185	1.937	2.104	130	1.257
7 a 9 años de estudio	33.585	68	405	2.057	9.450	14.695	1.229	5.681
10 a 12 años de estudio	121.742	53	396	2.065	11.887	74.908	18.474	13.959
13 años de estudios y más	62.930	3	16	125	896	12.229	45.672	3.989
No Especificado	153	0	2	2	6	9	0	134
Rural	20.411	61	413	2.121	4.954	7.900	2.426	2.536
Sin instrucción	88	10	10	24	15	7	0	22
1 a 3 años de estudio	190	6	23	52	55	32	3	19
4 a 6 años de estudio	2.361	20	126	741	709	448	11	306
7 a 9 años de estudio	5.704	17	151	758	2.131	1.804	83	760
10 a 12 años de estudio	9.533	8	101	527	1.934	5.060	665	1.238
13 años de estudios y más	2.514	0	2	19	110	548	1.664	171
No Especificado	21	0	0	0	0	1	0	20

1.2.2.1-09: NACIDOS VIVOS, POR CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL PADRE ACTIVO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS DE LA MADRE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS					
	Total	Categoría ocupacional del padre activo				
		1 Empleador o patrón	2 Empleado	3 Obrero	4 Trabajador por cuenta propia	9 No especificado
TOTAL	235.302	1.913	111.226	64.468	26.359	31.336
Sin instrucción	320	0	14	134	87	85
1 a 3 años de estudio	821	0	72	475	137	137
4 a 6 años de estudio	9.100	4	890	4.894	1.593	1.719
7 a 9 años de estudio	37.733	36	7.163	18.497	4.791	7.246
10 a 12 años de estudio	124.983	472	57.075	37.136	12.838	17.462
13 años de estudios y más	62.172	1.401	46.009	3.322	6.906	4.534
No Especificado	173	0	3	10	7	153
Urbana	215.420	1.771	107.184	55.460	22.528	28.477
Sin instrucción	232	0	12	99	59	62
1 a 3 años de estudio	636	0	64	367	92	113
4 a 6 años de estudio	6.765	4	813	3.620	946	1.382
7 a 9 años de estudio	32.123	31	6.742	15.318	3.642	6.390
10 a 12 años de estudio	115.751	434	54.947	32.963	11.359	16.048
13 años de estudios y más	59.761	1.302	44.603	3.085	6.423	4.348
No Especificado	152	0	3	8	7	134
Rural	19.882	142	4.042	9.008	3.831	2.859
Sin instrucción	88	0	2	35	28	23
1 a 3 años de estudio	185	0	8	108	45	24
4 a 6 años de estudio	2.335	0	77	1.274	647	337
7 a 9 años de estudio	5.610	5	421	3.179	1.149	856
10 a 12 años de estudio	9.232	38	2.128	4.173	1.479	1.414
13 años de estudios y más	2.411	99	1.406	237	483	186
No Especificado	21	0	0	2	0	19

1.2.2.1-10: NACIDOS VIVOS, POR DURACIÓN DE LA GESTACIÓN, SEGÚN SEXO E INTERVALO DE PESO AL NACER DEL NACIDO. 2008

SEXO E INTERVALO DE PESO AL NACER DEL NACIDO	NACIDOS VIVOS							
	Total	Duración de la gestación						
		Menos de 24 semanas	24 a 27 semanas	28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 semanas y más	No Especificado
AMBOS SEXOS	246.581	314	799	1.786	15.527	226.535	1.420	200
Menos de 500 gramos	188	157	31	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	956	154	575	221	6	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	1.465	3	180	884	398	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	2.980	0	4	566	2.322	88	0	0
2.000 a 2.499 gramos	9.023	0	2	60	5.153	3.803	5	0
2.500 a 2.999 gramos	39.403	0	7	14	5.296	34.041	45	0
3.000 a 3.499 gramos	99.377	0	0	41	2.005	97.193	138	0
3.500 a 3.999 gramos	71.992	0	0	0	347	71.472	173	0
4.000 a 4.499 gramos	18.509	0	0	0	0	18.434	75	0
4.500 a 5.999 gramos	2.488	0	0	0	0	1.504	984	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	200	0	0	0	0	0	0	200
Hombres	125.858	161	468	953	8.401	114.862	905	108
Menos de 500 gramos	84	70	14	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	519	90	334	93	2	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	755	1	115	449	190	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	1.516	0	1	348	1.119	48	0	0
2.000 a 2.499 gramos	4.444	0	0	38	2.740	1.663	3	0
2.500 a 2.999 gramos	17.478	0	4	6	2.957	14.491	20	0
3.000 a 3.499 gramos	47.869	0	0	19	1.190	46.588	72	0
3.500 a 3.999 gramos	40.047	0	0	0	203	39.758	86	0
4.000 a 4.499 gramos	11.351	0	0	0	0	11.310	41	0
4.500 a 5.999 gramos	1.687	0	0	0	0	1.004	683	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	108	0	0	0	0	0	0	108
Mujeres	120.723	153	331	833	7.126	111.673	515	92
Menos de 500 gramos	104	87	17	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	437	64	241	128	4	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	710	2	65	435	208	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	1.464	0	3	218	1.203	40	0	0
2.000 a 2.499 gramos	4.579	0	2	22	2.413	2.140	2	0
2.500 a 2.999 gramos	21.925	0	3	8	2.339	19.550	25	0
3.000 a 3.499 gramos	51.508	0	0	22	815	50.605	66	0
3.500 a 3.999 gramos	31.945	0	0	0	144	31.714	87	0
4.000 a 4.499 gramos	7.158	0	0	0	0	7.124	34	0
4.500 a 5.999 gramos	801	0	0	0	0	500	301	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	92	0	0	0	0	0	0	92

1.2.2.1-11: NACIDOS VIVOS, POR INTERVALO DE PESO AL NACER, SEGÚN SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	MACIDOS VIVOS												
	Total	Intervalo de peso al nacer (en gramos)											
		Menos de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	3500 a 3999	4000 a 4499	4500 a 5999	6000 y más	No Especificado
AMBOS SEXOS	246.581	188	956	1.465	2.980	9.023	39.403	99.377	71.992	18.509	2.488	0	200
Menores de 15 años	1.025	1	3	4	13	49	206	449	243	56	1	0	0
15 a 19 años	39.902	38	173	241	454	1.527	7.092	17.058	10.884	2.192	222	0	21
20 a 24 años	57.915	34	235	315	576	1.942	9.168	23.761	17.133	4.252	455	0	44
25 a 29 años	58.338	41	193	313	622	2.004	8.827	23.173	17.832	4.603	685	0	45
30 a 34 años	50.391	31	168	292	643	1.793	7.809	20.113	14.772	4.112	618	0	40
35 a 39 años	30.234	34	122	214	494	1.283	4.793	11.581	8.744	2.545	395	0	29
40 a 44 años	8.307	9	57	80	168	393	1.412	3.069	2.276	723	107	0	13
45 a 49 años	436	0	3	5	10	30	91	166	99	25	5	0	2
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	33	0	2	1	0	2	5	7	9	1	0	0	6
Hombres	125.858	84	519	755	1.516	4.444	17.478	47.869	40.047	11.351	1.687	0	108
Menores de 15 años	510	1	2	2	6	20	98	218	132	30	1	0	0
15 a 19 años	20.488	15	103	124	238	783	3.218	8.383	6.055	1.388	166	0	15
20 a 24 años	29.632	15	132	165	292	980	4.049	11.503	9.549	2.601	326	0	20
25 a 29 años	29.849	21	100	157	317	990	3.863	11.144	9.939	2.837	459	0	22
30 a 34 años	25.676	14	83	156	302	852	3.469	9.634	8.196	2.528	421	0	21
35 a 39 años	15.280	11	71	118	265	614	2.112	5.427	4.867	1.532	246	0	17
40 a 44 años	4.192	7	26	32	93	189	626	1.474	1.249	423	66	0	7
45 a 49 años	218	0	2	1	3	16	42	83	55	12	2	0	2
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	13	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	4
Mujeres	120.723	104	437	710	1.464	4.579	21.925	51.508	31.945	7.158	801	0	92
Menores de 15 años	515	0	1	2	7	29	108	231	111	26	0	0	0
15 a 19 años	19.414	23	70	117	216	744	3.874	8.675	4.829	804	56	0	6
20 a 24 años	28.283	19	103	150	284	962	5.119	12.258	7.584	1.651	129	0	24
25 a 29 años	28.489	20	93	156	305	1.014	4.964	12.029	7.893	1.766	226	0	23
30 a 34 años	24.715	17	85	136	341	941	4.340	10.479	6.576	1.584	197	0	19
35 a 39 años	14.954	23	51	96	229	669	2.681	6.154	3.877	1.013	149	0	12
40 a 44 años	4.115	2	31	48	75	204	786	1.595	1.027	300	41	0	6
45 a 49 años	218	0	1	4	7	14	49	83	44	13	3	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	20	0	2	1	0	2	4	4	4	1	0	0	2

1.2.2.1-12: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO AL NACER. 2008

ESTADO CIVIL DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO AL NACER	NACIDOS VIVOS											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	246.581	110.866	77.985	38.175	12.928	4.187	1.534	546	198	95	67	0
Menos de 500 gramos	188	78	46	44	11	5	2	1	0	1	0	0
500 a 999 gramos	956	470	258	132	70	17	7	1	0	0	1	0
1.000 a 1.499 gramos	1.465	655	421	224	104	41	13	5	1	0	1	0
1.500 a 1.999 gramos	2.980	1.284	833	521	228	69	29	11	5	0	0	0
2.000 a 2.499 gramos	9.023	4.232	2.537	1.399	539	199	67	31	10	8	1	0
2.500 a 2.999 gramos	39.403	19.694	10.998	5.674	1.987	678	247	70	31	12	12	0
3.000 a 3.499 gramos	99.377	47.415	30.605	14.557	4.573	1.431	487	185	65	38	21	0
3.500 a 3.999 gramos	71.992	30.059	24.591	11.509	3.890	1.191	469	171	66	24	22	0
4.000 a 4.499 gramos	18.509	6.228	6.765	3.517	1.262	481	165	55	17	11	8	0
4.500 a 5.999 gramos	2.488	622	897	580	254	72	46	13	2	1	1	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	200	129	34	18	10	3	2	3	1	0	0	0
Casada	86.096	23.643	34.181	19.539	6.051	1.689	614	217	96	36	30	0
Menos de 500 gramos	76	16	23	25	7	3	2	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	305	111	89	62	36	3	3	0	0	0	1	0
1.000 a 1.499 gramos	478	152	154	109	40	14	6	2	0	0	1	0
1.500 a 1.999 gramos	1.130	299	384	283	118	35	7	3	1	0	0	0
2.000 a 2.499 gramos	3.174	958	1.121	724	254	72	26	14	5	0	0	0
2.500 a 2.999 gramos	13.641	4.162	5.039	3.003	1.022	273	91	29	15	4	3	0
3.000 a 3.499 gramos	34.552	10.192	13.621	7.622	2.173	604	206	66	36	18	14	0
3.500 a 3.999 gramos	25.170	6.284	10.602	5.760	1.727	479	191	74	32	12	9	0
4.000 a 4.499 gramos	6.562	1.270	2.767	1.687	557	177	70	25	6	1	2	0
4.500 a 5.999 gramos	940	146	374	262	114	27	11	4	1	1	0	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	68	53	7	2	3	2	1	0	0	0	0	0
Soltera	160.485	87.223	43.804	18.636	6.877	2.498	920	329	102	59	37	0
Menos de 500 gramos	112	62	23	19	4	2	0	1	0	1	0	0
500 a 999 gramos	651	359	169	70	34	14	4	1	0	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	987	503	267	115	64	27	7	3	1	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	1.850	985	449	238	110	34	22	8	4	0	0	0
2.000 a 2.499 gramos	5.849	3.274	1.416	675	285	127	41	17	5	8	1	0
2.500 a 2.999 gramos	25.762	15.532	5.959	2.671	965	405	156	41	16	8	9	0
3.000 a 3.499 gramos	64.825	37.223	16.984	6.935	2.400	827	281	119	29	20	7	0
3.500 a 3.999 gramos	46.822	23.775	13.989	5.749	2.163	712	278	97	34	12	13	0
4.000 a 4.499 gramos	11.947	4.958	3.998	1.830	705	304	95	30	11	10	6	0
4.500 a 5.999 gramos	1.548	476	523	318	140	45	35	9	1	0	1	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	132	76	27	16	7	1	1	3	1	0	0	0

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS										
	Total	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
AMBOS SEXOS	246.581	1.025	39.902	57.915	58.338	50.391	30.234	8.307	436	0	33
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	4	553	890	762	660	378	112	5	0	0
Arica	3.351	4	551	887	759	656	377	112	5	0	0
Parinacota	13	0	2	3	3	4	1	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.287	20	809	1.399	1.362	1.021	530	124	4	0	18
Iquique	4.929	19	751	1.290	1.259	963	509	117	4	0	17
Tamarugal	358	1	58	109	103	58	21	7	0	0	1
II Región de Antofagasta	9.706	40	1.672	2.664	2.326	1.826	945	221	12	0	0
Antofagasta	6.334	28	1.093	1.703	1.502	1.221	630	149	8	0	0
El Loa	2.950	7	476	836	740	538	282	67	4	0	0
Tocopilla	422	5	103	125	84	67	33	5	0	0	0
III Región de Atacama	4.803	17	931	1.231	1.108	853	508	148	7	0	0
Copiapó	3.130	11	598	796	739	564	329	88	5	0	0
Chañaral	528	1	101	129	114	109	56	17	1	0	0
Huasco	1.145	5	232	306	255	180	123	43	1	0	0
IV Región de Coquimbo	10.447	58	2.039	2.499	2.365	2.039	1.115	316	16	0	0
Elqui	6.699	38	1.246	1.557	1.576	1.337	735	198	12	0	0
Choapa	1.218	5	244	312	272	224	116	43	2	0	0
Limarí	2.530	15	549	630	517	478	264	75	2	0	0
V Región de Valparaíso	23.116	119	3.705	5.545	5.711	4.579	2.622	787	42	0	6
Valparaíso	12.988	58	1.897	3.069	3.205	2.731	1.542	453	29	0	4
Isla de Pascua	79	0	5	17	22	23	9	3	0	0	0
Los Ándes	1.462	8	250	333	388	275	166	41	0	0	1
Petorca	1.028	6	204	270	217	173	108	47	3	0	0
Quillota	3.436	11	575	867	872	626	371	106	7	0	1
San Antonio	1.944	16	358	452	473	355	223	65	2	0	0
San Felipe de Aconcagua	2.179	20	416	537	534	396	203	72	1	0	0
VI Región de O'Higgins	12.592	47	2.079	2.978	3.037	2.553	1.480	391	26	0	1
Cachapoal	9.175	37	1.513	2.185	2.247	1.862	1.053	260	17	0	1
Cardenal Caro	423	0	58	110	93	80	66	16	0	0	0
Colchagua	2.994	10	508	683	697	611	361	115	9	0	0
VII Región del Maule	14.045	59	2.345	3.355	3.308	2.810	1.650	490	28	0	0
Talca	5.668	25	909	1.328	1.294	1.241	675	191	5	0	0
Cauquenes	734	1	138	179	172	124	85	32	3	0	0
Curicó	3.912	14	637	941	971	777	433	128	11	0	0
Linares	3.731	19	661	907	871	668	457	139	9	0	0
VIII Región del Biobío	27.779	126	4.595	6.395	6.523	5.532	3.585	964	58	0	1
Concepción	13.473	58	2.061	3.032	3.206	2.822	1.818	451	24	0	1
Arauco	2.426	13	502	592	529	434	270	82	4	0	0
Biobío	5.702	27	1.011	1.361	1.353	1.079	679	177	15	0	0
Ñuble	6.178	28	1.021	1.410	1.435	1.197	818	254	15	0	0
IX Región de La Araucanía	13.494	63	2.476	3.279	3.003	2.552	1.645	452	24	0	0
Cautín	10.422	47	1.857	2.514	2.312	2.039	1.272	360	21	0	0
Malleco	3.072	16	619	765	691	513	373	92	3	0	0
XIV Región de Los Ríos	5.306	33	1.082	1.336	1.174	922	580	166	12	0	1
Valdivia	4.052	27	805	1.006	914	716	445	127	11	0	1
Ranco	1.254	6	277	330	260	206	135	39	1	0	0
X Región de Los Lagos	12.772	50	2.386	3.180	2.902	2.434	1.392	407	21	0	0
Llanquihue	6.405	24	1.125	1.616	1.458	1.287	690	196	9	0	0
Chiloé	2.664	11	521	703	610	451	261	102	5	0	0
Osorno	3.484	14	700	807	782	662	409	103	7	0	0
Palena	219	1	40	54	52	34	32	6	0	0	0

CONTINUA

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS										
	Total	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
XI Región Aisén	1.733	11	340	422	388	328	198	40	6	0	0
Coihaique	984	4	193	215	219	203	123	26	1	0	0
Aisén	582	6	120	167	124	93	59	10	3	0	0
Capitán Prat	69	1	7	20	18	14	6	2	1	0	0
General Carrera	98	0	20	20	27	18	10	2	1	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	2.264	8	328	527	562	510	259	67	3	0	0
Magallanes	1.865	7	269	431	459	417	220	59	3	0	0
Antártica Chilena	34	0	4	3	14	8	4	1	0	0	0
Tierra del Fuego	83	0	6	32	23	16	5	1	0	0	0
Última Esperanza	282	1	49	61	66	69	30	6	0	0	0
Región Metropolitana	99.873	370	14.562	22.215	23.807	21.772	13.347	3.622	172	0	6
Santiago	73.744	232	10.046	16.041	17.724	16.794	10.053	2.713	138	0	3
Cordillera	9.088	46	1.572	2.048	2.141	1.749	1.179	340	13	0	0
Chacabuco	3.412	18	540	746	789	742	455	116	5	0	1
Maipo	7.271	38	1.236	1.829	1.694	1.329	890	246	8	0	1
Melipilla	2.457	11	440	619	588	435	290	70	4	0	0
Talagante	3.901	25	728	932	871	723	480	137	4	0	1
Hombres	125.858	510	20.488	29.632	29.849	25.676	15.280	4.192	218	0	13
XV Región de Arica y Parinacota	1.707	2	296	445	371	349	183	59	2	0	0
Arica	1.698	2	294	444	369	345	183	59	2	0	0
Parinacota	9	0	2	1	2	4	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	2.744	9	440	688	712	529	279	76	2	0	9
Iquique	2.551	9	406	631	657	502	266	70	2	0	8
Tamarugal	193	0	34	57	55	27	13	6	0	0	1
II Región de Antofagasta	4.935	20	869	1.352	1.180	915	482	111	6	0	0
Antofagasta	3.208	16	570	863	754	608	326	68	3	0	0
El Loa	1.494	1	240	420	383	271	135	41	3	0	0
Tocopilla	233	3	59	69	43	36	21	2	0	0	0
III Región de Atacama	2.415	8	464	638	571	423	243	65	3	0	0
Copiapó	1.570	4	283	409	385	281	165	40	3	0	0
Chañaral	261	0	55	69	59	52	21	5	0	0	0
Huasco	584	4	126	160	127	90	57	20	0	0	0
IV Región de Coquimbo	5.261	30	1.028	1.298	1.170	1.022	555	151	7	0	0
Elqui	3.332	19	617	803	772	653	369	94	5	0	0
Choapa	638	2	127	162	149	125	50	22	1	0	0
Limarí	1.291	9	284	333	249	244	136	35	1	0	0
V Región de Valparaíso	11.850	63	1.875	2.900	2.914	2.322	1.336	413	26	0	1
Valparaíso	6.702	32	982	1.632	1.641	1.397	762	242	14	0	0
Isla de Pascua	47	0	1	9	13	14	7	3	0	0	0
Los Andes	762	4	119	182	196	138	101	22	0	0	0
Petorca	546	2	105	148	108	94	59	27	3	0	0
Quillota	1.698	8	280	436	445	298	170	54	6	0	1
San Antonio	979	10	168	224	241	184	122	28	2	0	0
San Felipe de Aconcagua	1.116	7	220	269	270	197	115	37	1	0	0
VI Región de O'Higgins	6.435	28	1.076	1.505	1.559	1.317	731	206	13	0	0
Cachapoal	4.661	20	764	1.098	1.138	965	526	141	9	0	0
Cardenal Caro	235	0	30	59	53	45	39	9	0	0	0
Colchagua	1.539	8	282	348	368	307	166	56	4	0	0
VII Región del Maule	7.065	30	1.189	1.686	1.669	1.422	829	223	17	0	0
Talca	2.845	13	463	679	651	611	347	78	3	0	0
Cauquenes	379	1	74	88	92	65	42	16	1	0	0
Curicó	1.958	8	319	471	485	396	209	62	8	0	0
Linares	1.883	8	333	448	441	350	231	67	5	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA), 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS										
	Total	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
VIII Región del Biobío	14.132	59	2.335	3.287	3.318	2.779	1.839	487	28	0	0
Concepción	6.901	25	1.079	1.533	1.662	1.423	952	219	8	0	0
Arauco	1.224	6	253	299	256	218	142	46	4	0	0
Biobío	2.876	13	485	707	693	540	331	98	9	0	0
Ñuble	3.131	15	518	748	707	598	414	124	7	0	0
IX Región de La Araucanía	6.881	32	1.258	1.649	1.545	1.339	820	226	12	0	0
Cautín	5.313	24	949	1.266	1.196	1.057	633	178	10	0	0
Malleco	1.568	8	309	383	349	282	187	48	2	0	0
XIV Región de Los Ríos	2.683	14	554	658	589	477	309	74	8	0	0
Valdivia	2.067	12	413	496	466	367	247	59	7	0	0
Ranco	616	2	141	162	123	110	62	15	1	0	0
X Región de Los Lagos	6.568	23	1.264	1.616	1.477	1.282	692	205	9	0	0
Llanquihue	3.287	14	596	812	739	677	340	105	4	0	0
Chiloé	1.382	4	273	371	320	232	134	46	2	0	0
Osorno	1.797	5	379	402	396	355	206	51	3	0	0
Palena	102	0	16	31	22	18	12	3	0	0	0
XI Región Aisén	894	4	182	222	199	169	98	17	3	0	0
Coihaique	506	1	109	106	116	105	58	11	0	0	0
Aisén	308	3	63	94	60	49	32	4	3	0	0
Capitán Prat	34	0	3	13	9	6	3	0	0	0	0
General Carrera	46	0	7	9	14	9	5	2	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	1.117	3	152	267	281	265	110	39	0	0	0
Magallanes	925	2	124	219	236	215	94	35	0	0	0
Antártica Chilena	17	0	1	1	7	5	3	0	0	0	0
Tierra del Fuego	41	0	4	16	9	10	2	0	0	0	0
Última Esperanza	134	1	23	31	29	35	11	4	0	0	0
Región Metropolitana	51.171	185	7.506	11.421	12.294	11.066	6.774	1.840	82	0	3
Santiago	37.770	111	5.204	8.234	9.153	8.539	5.088	1.370	69	0	2
Cordillera	4.707	25	814	1.068	1.097	907	612	179	5	0	0
Chacabuco	1.745	7	260	377	406	403	227	61	3	0	1
Maipo	3.745	24	620	953	889	666	463	128	2	0	0
Melipilla	1.240	7	242	305	304	195	148	39	0	0	0
Talagante	1.964	11	366	484	445	356	236	63	3	0	0
Mujeres	120.723	515	19.414	28.283	28.489	24.715	14.954	4.115	218	0	20
XV Región de Arica y Parinacota	1.657	2	257	445	391	311	195	53	3	0	0
Arica	1.653	2	257	443	390	311	194	53	3	0	0
Parinacota	4	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	2.543	11	369	711	650	492	251	48	2	0	9
Iquique	2.378	10	345	659	602	461	243	47	2	0	9
Tamarugal	165	1	24	52	48	31	8	1	0	0	0
II Región de Antofagasta	4.771	20	803	1.312	1.146	911	463	110	6	0	0
Antofagasta	3.126	12	523	840	748	613	304	81	5	0	0
El Loa	1.456	6	236	416	357	267	147	26	1	0	0
Tocopilla	189	2	44	56	41	31	12	3	0	0	0
III Región de Atacama	2.388	9	467	593	537	430	265	83	4	0	0
Copiapó	1.560	7	315	387	354	283	164	48	2	0	0
Chañaral	267	1	46	60	55	57	35	12	1	0	0
Huasco	561	1	106	146	128	90	66	23	1	0	0
IV Región de Coquimbo	5.186	28	1.011	1.201	1.195	1.017	560	165	9	0	0
Elqui	3.367	19	629	754	804	684	366	104	7	0	0
Choapa	580	3	117	150	123	99	66	21	1	0	0
Limarí	1.239	6	265	297	268	234	128	40	1	0	0

CONTINUA

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	NACIDOS VIVOS										
	Total	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
V Región de Valparaíso	11.266	56	1.830	2.645	2.797	2.257	1.286	374	16	0	5
Valparaíso	6.286	26	915	1.437	1.564	1.334	780	211	15	0	4
Isla de Pascua	32	0	4	8	9	9	2	0	0	0	0
Los Andes	700	4	131	151	192	137	65	19	0	0	1
Petorca	482	4	99	122	109	79	49	20	0	0	0
Quillota	1.738	3	295	431	427	328	201	52	1	0	0
San Antonio	965	6	190	228	232	171	101	37	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	1.063	13	196	268	264	199	88	35	0	0	0
VI Región de O'Higgins	6.157	19	1.003	1.473	1.478	1.236	749	185	13	0	1
Cachapoal	4.514	17	749	1.087	1.109	897	527	119	8	0	1
Cardenal Caro	188	0	28	51	40	35	27	7	0	0	0
Colchagua	1.455	2	226	335	329	304	195	59	5	0	0
VII Región del Maule	6.980	29	1.156	1.669	1.639	1.388	821	267	11	0	0
Talca	2.823	12	446	649	643	630	328	113	2	0	0
Cauquenes	355	0	64	91	80	59	43	16	2	0	0
Curicó	1.954	6	318	470	486	381	224	66	3	0	0
Linares	1.848	11	328	459	430	318	226	72	4	0	0
VIII Región del Biobío	13.647	67	2.260	3.108	3.205	2.753	1.746	477	30	0	1
Concepción	6.572	33	982	1.499	1.544	1.399	866	232	16	0	1
Arauco	1.202	7	249	293	273	216	128	36	0	0	0
Biobío	2.826	14	526	654	660	539	348	79	6	0	0
Ñuble	3.047	13	503	662	728	599	404	130	8	0	0
IX Región de La Araucanía	6.613	31	1.218	1.630	1.458	1.213	825	226	12	0	0
Cautín	5.109	23	908	1.248	1.116	982	639	182	11	0	0
Malleco	1.504	8	310	382	342	231	186	44	1	0	0
XIV Región de Los Ríos	2.623	19	528	678	585	445	271	92	4	0	1
Valdivia	1.985	15	392	510	448	349	198	68	4	0	1
Ranco	638	4	136	168	137	96	73	24	0	0	0
X Región de Los Lagos	6.204	27	1.122	1.564	1.425	1.152	700	202	12	0	0
Llanquihue	3.118	10	529	804	719	610	350	91	5	0	0
Chiloé	1.282	7	248	332	290	219	127	56	3	0	0
Osorno	1.687	9	321	405	386	307	203	52	4	0	0
Palena	117	1	24	23	30	16	20	3	0	0	0
XI Región Aisén	839	7	158	200	189	159	100	23	3	0	0
Coihaique	478	3	84	109	103	98	65	15	1	0	0
Aisén	274	3	57	73	64	44	27	6	0	0	0
Capitán Prat	35	1	4	7	9	8	3	2	1	0	0
General Carrera	52	0	13	11	13	9	5	0	1	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	1.147	5	176	260	281	245	149	28	3	0	0
Magallanes	940	5	145	212	223	202	126	24	3	0	0
Antártica Chilena	17	0	3	2	7	3	1	1	0	0	0
Tierra del Fuego	42	0	2	16	14	6	3	1	0	0	0
Última Esperanza	148	0	26	30	37	34	19	2	0	0	0
Región Metropolitana	48.702	185	7.056	10.794	11.513	10.706	6.573	1.782	90	0	3
Santiago	35.974	121	4.842	7.807	8.571	8.255	4.965	1.343	69	0	1
Cordillera	4.381	21	758	980	1.044	842	567	161	8	0	0
Chacabuco	1.667	11	280	369	383	339	228	55	2	0	0
Maipo	3.526	14	616	876	805	663	427	118	6	0	1
Melipilla	1.217	4	198	314	284	240	142	31	4	0	0
Talagante	1.937	14	362	448	426	367	244	74	1	0	1

1.2.2.1-14: NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA DEL PARTO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, EN NÚMERO Y PORCENTAJE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. AÑO 2008

REGIÓN Y PROVINCIA DE OCURRENCIA DEL PARTO O RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	OCURRENCIA DEL PARTO										No Especificado
		CON ATENCIÓN PROFESIONAL						SIN ATENCIÓN PROFESIONAL				
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro lugar		Casa Habitación		Otro lugar		
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
TOTAL	246.581	246.001	99,76	127	0,05	85	0,03	288	0,12	36	0,01	44
XV Región de Arica y Parinacota	3.344	3.331	99,61	5	0,15	0	0	5	0,15	0	0	3
Arica	3.344	3.331	99,61	5	0,15	0	0	5	0,15	0	0	3
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.252	5.157	98,19	5	0,1	22	0,42	47	0,89	4	0,08	17
Iquique	5.211	5.157	98,96	5	0,1	11	0,21	32	0,61	3	0,06	3
Tamarugal	41	0	0	0	0	11	26,83	15	36,59	1	2,44	14
II Región de Antofagasta	9.641	9.627	99,85	3	0,03	0	0	9	0,09	0	0	2
Antofagasta	6.689	6.684	99,93	2	0,03	0	0	3	0,04	0	0	0
El Loa	2.844	2.837	99,75	0	0	0	0	5	0,18	0	0	2
Tocopilla	108	106	98,15	1	0,93	0	0	1	0,93	0	0	0
III Región de Atacama	4.751	4.743	99,83	1	0,02	3	0,06	3	0,06	0	0	1
Copiapó	3.419	3.411	99,77	1	0,03	3	0,09	3	0,09	0	0	1
Chañaral	201	201	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	1.131	1.131	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	10.274	10.240	99,67	12	0,12	8	0,08	13	0,13	1	0,01	0
Elqui	6.742	6.721	99,69	8	0,12	3	0,04	9	0,13	1	0,01	0
Choapa	1.061	1.059	99,81	1	0,09	0	0	1	0,09	0	0	0
Limarí	2.471	2.460	99,55	3	0,12	5	0,2	3	0,12	0	0	0
V Región de Valparaíso	23.055	23.015	99,83	11	0,05	5	0,02	21	0,09	2	0,01	1
Valparaíso	14.259	14.231	99,8	8	0,06	3	0,02	14	0,1	2	0,01	1
Isla de Pascua	66	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	1.258	1.258	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	294	293	99,66	1	0,34	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	3.070	3.066	99,87	2	0,07	0	0	2	0,07	0	0	0
San Antonio	1.847	1.843	99,78	0	0	1	0,05	3	0,16	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	2.261	2.258	99,87	0	0	1	0,04	2	0,09	0	0	0
VI Región de O'Higgins	12.153	12.124	99,76	10	0,08	2	0,02	15	0,12	1	0,01	1
Cachapoal	9.038	9.012	99,71	9	0,1	2	0,02	14	0,15	1	0,01	0
Cardenal Caro	22	20	90,91	1	4,55	0	0	1	4,55	0	0	0
Colchagua	3.093	3.092	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VII Región del Maule	13.798	13.767	99,78	8	0,06	5	0,04	16	0,12	2	0,01	0
Talca	5.883	5.872	99,81	2	0,03	2	0,03	6	0,1	1	0,02	0
Cauquenes	656	650	99,09	2	0,3	0	0	3	0,46	1	0,15	0
Curicó	3.891	3.885	99,85	2	0,05	1	0,03	3	0,08	0	0	0
Linares	3.368	3.360	99,76	2	0,06	2	0,06	4	0,12	0	0	0
VIII Región del Biobío	27.949	27.869	99,71	10	0,04	15	0,05	41	0,15	6	0,02	8
Concepción	14.590	14.561	99,8	7	0,05	2	0,01	12	0,08	1	0,01	7
Arauco	1.695	1.681	99,17	0	0	4	0,24	8	0,47	2	0,12	0
Biobío	5.605	5.589	99,71	1	0,02	1	0,02	12	0,21	2	0,04	0
Ñuble	6.059	6.038	99,65	2	0,03	8	0,13	9	0,15	1	0,02	1
IX Región de La Araucanía	13.501	13.461	99,7	15	0,11	3	0,02	17	0,13	4	0,03	1
Cautín	10.630	10.601	99,73	12	0,11	1	0,01	11	0,1	4	0,04	1
Malleco	2.871	2.860	99,62	3	0,1	2	0,07	6	0,21	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2.1-14: NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA DEL PARTO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, EN NÚMERO Y PORCENTAJE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. AÑO 2008

REGIÓN Y PROVINCIA DE OCURRENCIA DEL PARTO O RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	OCURRENCIA DEL PARTO										
		CON ATENCIÓN PROFESIONAL						SIN ATENCIÓN PROFESIONAL				No Especificado
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro lugar		Casa Habitación		Otro lugar		
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje			
XIV Región de Los Ríos	5.171	5.156	99,71	2	0,04	5	0,1	7	0,14	1	0,02	0
Valdivia	4.575	4.569	99,87	2	0,04	1	0,02	3	0,07	0	0	0
Ranco	596	587	98,49	0	0	4	0,67	4	0,67	1	0,17	0
X Región de Los Lagos	12.843	12.811	99,75	8	0,06	2	0,02	15	0,12	5	0,04	2
Llanquihue	6.636	6.622	99,79	5	0,08	2	0,03	6	0,09	0	0	1
Chiloé	2.523	2.511	99,52	2	0,08	0	0	6	0,24	4	0,16	0
Osorno	3.659	3.654	99,86	1	0,03	0	0	3	0,08	1	0,03	0
Palena	25	24	96	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XI Región Aisén	1.645	1.642	99,82	0	0	0	0	3	0,18	0	0	0
Coihaique	1.463	1.461	99,86	0	0	0	0	2	0,14	0	0	0
Aisén	150	149	99,33	0	0	0	0	1	0,67	0	0	0
Capitán Prat	22	22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	10	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	2.220	2.213	99,68	1	0,05	0	0	2	0,09	2	0,09	2
Magallanes	2.128	2.121	99,67	1	0,05	0	0	2	0,09	2	0,09	2
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	32	32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	60	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	100.984	100.845	99,86	36	0,04	15	0,01	74	0,07	8	0,01	6
Santiago	81.832	81.747	99,9	25	0,03	2	0	50	0,06	7	0,01	1
Cordillera	7.053	7.046	99,9	3	0,04	1	0,01	3	0,04	0	0	0
Chacabuco	19	1	5,26	0	0	12	63,16	6	31,58	0	0	0
Maipo	7.957	7.939	99,77	6	0,08	0	0	9	0,11	1	0,01	2
Melipilla	1.771	1.765	99,66	1	0,06	0	0	3	0,17	0	0	2
Talagante	2.352	2.347	99,79	1	0,04	0	0	3	0,13	0	0	1

1.2.2.1-14b: NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA DEL PARTO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, EN NÚMERO Y PORCENTAJE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. AÑO 2008

REGIÓN Y PROVINCIA DE OCURRENCIA DEL PARTO O RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE										No Especificado
		CON ATENCIÓN PROFESIONAL						SIN ATENCIÓN PROFESIONAL				
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro lugar		Casa Habitación		Otro lugar		
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
TOTAL	246.581	246.001	99,76	127	0,05	85	0,03	288	0,12	36	0,01	44
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	3.348	99,52	7	0,21	0	0	5	0,15	1	0,03	3
Arica	3.351	3.335	99,52	7	0,21	0	0	5	0,15	1	0,03	3
Parinacota	13	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	5.287	5.195	98,26	3	0,06	22	0,42	47	0,89	3	0,06	17
Iquique	4.929	4.881	99,03	3	0,06	7	0,14	33	0,67	2	0,04	3
Tamarugal	358	314	87,71	0	0	15	4,19	14	3,91	1	0,28	14
II Región de Antofagasta	9.706	9.692	99,86	3	0,03	0	0	9	0,09	0	0	2
Antofagasta	6.334	6.329	99,92	2	0,03	0	0	3	0,05	0	0	0
El Loa	2.950	2.943	99,76	0	0	0	0	5	0,17	0	0	2
Tocopilla	422	420	99,53	1	0,24	0	0	1	0,24	0	0	0
III Región de Atacama	4.803	4.795	99,83	1	0,02	3	0,06	3	0,06	0	0	1
Copiapó	3.130	3.124	99,81	1	0,03	2	0,06	3	0,1	0	0	0
Chañaral	528	527	99,81	0	0	1	0,19	0	0	0	0	0
Huasco	1.145	1.144	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV Región de Coquimbo	10.447	10.412	99,66	12	0,11	8	0,08	14	0,13	1	0,01	0
Elqui	6.699	6.677	99,67	8	0,12	3	0,04	10	0,15	1	0,01	0
Choapa	1.218	1.216	99,84	1	0,08	0	0	1	0,08	0	0	0
Limarí	2.530	2.519	99,57	3	0,12	5	0,2	3	0,12	0	0	0
V Región de Valparaíso	23.116	23.077	99,83	11	0,05	5	0,02	20	0,09	2	0,01	1
Valparaíso	12.988	12.963	99,81	7	0,05	2	0,02	13	0,1	2	0,02	1
Isla de Pascua	79	79	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	1.462	1.462	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	1.028	1.026	99,81	2	0,19	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	3.436	3.431	99,85	2	0,06	1	0,03	2	0,06	0	0	0
San Antonio	1.944	1.940	99,79	0	0	1	0,05	3	0,15	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	2.179	2.176	99,86	0	0	1	0,05	2	0,09	0	0	0
VI Región de O'Higgins	12.592	12.563	99,77	10	0,08	2	0,02	15	0,12	1	0,01	1
Cachapoal	9.175	9.149	99,72	9	0,1	2	0,02	14	0,15	1	0,01	0
Cardenal Caro	423	421	99,53	1	0,24	0	0	1	0,24	0	0	0
Colchagua	2.994	2.993	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VII Región del Maule	14.045	14.014	99,78	8	0,06	5	0,04	16	0,11	2	0,01	0
Talca	5.668	5.657	99,81	2	0,04	2	0,04	6	0,11	1	0,02	0
Cauquenes	734	728	99,18	2	0,27	0	0	3	0,41	1	0,14	0
Curicó	3.912	3.906	99,85	2	0,05	1	0,03	3	0,08	0	0	0
Linares	3.731	3.723	99,79	2	0,05	2	0,05	4	0,11	0	0	0
VIII Región del Biobío	27.779	27.703	99,73	10	0,04	14	0,05	38	0,14	6	0,02	8
Concepción	13.473	13.446	99,8	7	0,05	2	0,01	10	0,07	1	0,01	7
Arauco	2.426	2.411	99,38	0	0	4	0,16	9	0,37	2	0,08	0
Biobío	5.702	5.687	99,74	1	0,02	1	0,02	11	0,19	2	0,04	0
Ñuble	6.178	6.159	99,69	2	0,03	7	0,11	8	0,13	1	0,02	1
IX Región de La Araucanía	13.494	13.454	99,7	15	0,11	3	0,02	17	0,13	4	0,03	1
Cautín	10.422	10.393	99,72	12	0,12	1	0,01	11	0,11	4	0,04	1
Malleco	3.072	3.061	99,64	3	0,1	2	0,07	6	0,2	0	0	0

CONTINUA

1.2.2.1-14b: NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA DEL PARTO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, EN NÚMERO Y PORCENTAJE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. AÑO 2008

REGIÓN Y PROVINCIA DE OCURRENCIA DEL PARTO O RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Total	RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE										
		CON ATENCIÓN PROFESIONAL						SIN ATENCIÓN PROFESIONAL				No Especificado
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro lugar		Casa Habitación		Otro lugar		
Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
XIV Región de Los Ríos	5.306	5.292	99,74	2	0,04	5	0,09	6	0,11	1	0,02	0
Valdivia	4.052	4.046	99,85	2	0,05	1	0,02	3	0,07	0	0	0
Ranco	1.254	1.246	99,36	0	0	4	0,32	3	0,24	1	0,08	0
X Región de Los Lagos	12.772	12.739	99,74	8	0,06	2	0,02	16	0,13	5	0,04	2
Llanquihue	6.405	6.391	99,78	5	0,08	2	0,03	6	0,09	0	0	1
Chiloé	2.664	2.652	99,55	2	0,08	0	0	6	0,23	4	0,15	0
Osorno	3.484	3.478	99,83	1	0,03	0	0	4	0,11	1	0,03	0
Palena	219	218	99,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1
XI Región Aisén	1.733	1.730	99,83	0	0	0	0	3	0,17	0	0	0
Coihaique	984	982	99,8	0	0	0	0	2	0,2	0	0	0
Aisén	582	581	99,83	0	0	0	0	1	0,17	0	0	0
Capitán Prat	69	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	98	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	2.264	2.257	99,69	1	0,04	0	0	2	0,09	2	0,09	2
Magallanes	1.865	1.858	99,62	1	0,05	0	0	2	0,11	2	0,11	2
Antártica Chilena	34	34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	83	83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	282	282	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	99.873	99.730	99,86	36	0,04	16	0,02	77	0,08	8	0,01	6
Santiago	73.744	73.655	99,88	24	0,03	4	0,01	53	0,07	7	0,01	1
Cordillera	9.088	9.081	99,92	3	0,03	1	0,01	3	0,03	0	0	0
Chacabuco	3.412	3.393	99,44	2	0,06	11	0,32	6	0,18	0	0	0
Maipo	7.271	7.254	99,77	5	0,07	0	0	9	0,12	1	0,01	2
Melipilla	2.457	2.451	99,76	1	0,04	0	0	3	0,12	0	0	2
Talagante	3.901	3.896	99,87	1	0,03	0	0	3	0,08	0	0	1

1.2.2.1-36 NACIDOS VIVOS, POR INTERVALO DE PESO AL NACER, SEGÚN SEXO E INTERVALO DE TALLA DEL NACIDO. 2008

SEXO E INTERVALO DE TALLA DEL NACIDO	NACIDOS VIVOS									
	Total	Intervalos de peso (gramos)								No Especificado
		Menos de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	3500 y más	
AMBOS SEXOS	246.581	188	956	1.465	2.980	9.023	39.403	99.377	92.989	200
Menos de 15 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 20 cm	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
21 a 24 cm	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 30 cm	368	144	221	3	0	0	0	0	0	0
31 a 35 cm	786	5	632	142	3	2	2	0	0	0
36 a 40 cm	1.635	0	102	1.099	388	30	11	5	0	0
41 a 45 cm	7.202	0	0	182	2.112	3.528	1.245	123	12	0
46 a 50 cm	161.151	0	0	39	476	5.435	37.605	82.399	35.197	0
51 a 55 cm	75.199	0	0	0	1	28	540	16.850	57.780	0
56 cm y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	201	0	1	0	0	0	0	0	0	200
Hombres	125.858	84	519	755	1.516	4.444	17.478	47.869	53.085	108
Menos de 15 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 20 cm	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
21 a 24 cm	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 30 cm	176	58	115	3	0	0	0	0	0	0
31 a 35 cm	435	3	359	71	1	0	1	0	0	0
36 a 40 cm	845	0	44	577	201	13	7	3	0	0
41 a 45 cm	3.462	0	0	83	1.094	1.720	506	54	5	0
46 a 50 cm	73.788	0	0	21	220	2.691	16.643	37.669	16.544	0
51 a 55 cm	47.020	0	0	0	0	20	321	10.143	36.536	0
56 cm y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	109	0	1	0	0	0	0	0	0	108
Mujeres	120.723	104	437	710	1.464	4.579	21.925	51.508	39.904	92
Menos de 15 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 20 cm	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21 a 24 cm	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 30 cm	192	86	106	0	0	0	0	0	0	0
31 a 35 cm	351	2	273	71	2	2	1	0	0	0
36 a 40 cm	790	0	58	522	187	17	4	2	0	0
41 a 45 cm	3.740	0	0	99	1.018	1.808	739	69	7	0
46 a 50 cm	87.363	0	0	18	256	2.744	20.962	44.730	18.653	0
51 a 55 cm	28.179	0	0	0	1	8	219	6.707	21.244	0
56 cm y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92

1.2.2.1-37 NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA MADRE. 2008

GRUPO DE OCUPACIÓN	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS										
		Total	Grupo de edad de la madre									
			Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
TOTAL		246.581	1.025	39.902	57.915	58.338	50.391	30.234	8.307	436	0	33
Activa		90.523	2	1.994	15.838	26.795	26.949	15.211	3.575	157	0	2
0	Fuerzas Armadas y de Orden	455	0	1	88	182	128	48	8	0	0	0
1	Directivos y gerentes	1.357	0	1	71	330	554	313	80	8	0	0
2	Profesionales científicos e intelectuales	24.169	0	0	738	6.949	10.359	5.208	889	26	0	0
3	Técnicos o profesionales medios	8.297	1	20	1.125	2.742	2.638	1.460	298	13	0	0
4	Apoyo administrativo	24.121	0	594	5.510	7.419	6.265	3.505	795	33	0	0
5	Ventas en locales y servicios	18.715	0	755	5.080	5.507	4.064	2.525	738	46	0	0
6	Agropecuaria, agrícola y pesquera	450	0	20	102	131	91	84	22	0	0	0
7	Ocupaciones calificadas	5.835	0	302	1.712	1.654	1.177	739	243	8	0	0
8	Ocupaciones de montajes y operativas	264	0	3	61	69	66	41	23	1	0	0
9	Ocupaciones no calificadas	6.276	0	218	1.209	1.642	1.499	1.224	463	21	0	0
X	Ocupaciones no especificadas	584	1	80	142	170	108	64	16	1	0	2
Inactiva		155.913	1.021	37.893	42.057	31.517	23.415	15.004	4.722	277	0	7
2	Dueña de casa	134.614	454	25.013	36.000	29.934	23.247	14.972	4.711	276	0	7
3	Estudiante	21.022	565	12.780	6.014	1.538	125	0	0	0	0	0
4	Rentista	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Pensionado o jubilado	47	0	1	7	10	14	11	4	0	0	0
6	Discapacitado	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
8	Ninguna	226	2	99	35	34	27	21	7	1	0	0
X	No Especificado	145	2	15	20	26	27	19	10	2	0	24

1.2.2.1-38 NACIDOS VIVOS, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DE LA MADRE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	Total	Condición de actividad							Inactiva	No Especificado
		Total	Activa					Total		
			Categoría Ocupacional de la madre							
			1	2	3	4	9			
	Empleadora o patrona	Empleada	Obrera	Trabajadora por cuenta propia	Ignorada					
TOTAL	246.581	90.523	362	72.378	11.546	5.905	332	155.913	145	
Sin instrucción	327	18	0	0	12	5	1	309	0	
1 a 3 años de estudio	843	57	0	0	51	6	0	786	0	
4 a 6 años de estudio	9.229	808	0	1	718	83	6	8.420	1	
7 a 9 años de estudio	39.289	3.681	0	359	2.957	349	16	35.608	0	
10 a 12 años de estudio	131.275	39.916	69	30.357	7.254	2.015	221	91.355	4	
13 años de estudios y más	65.444	46.043	293	41.661	554	3.447	88	19.401	0	
No Especificado	174	0	0	0	0	0	0	34	140	
Urbana	226.170	86.602	328	69.937	10.443	5.603	291	139.442	126	
Sin instrucción	239	16	0	0	11	4	1	223	0	
1 a 3 años de estudio	653	48	0	0	42	6	0	605	0	
4 a 6 años de estudio	6.868	679	0	1	602	71	5	6.188	1	
7 a 9 años de estudio	33.585	3.319	0	341	2.633	331	14	30.266	0	
10 a 12 años de estudio	121.742	38.152	61	29.350	6.626	1.925	190	83.587	3	
13 años de estudios y más	62.930	44.388	267	40.245	529	3.266	81	18.542	0	
No Especificado	153	0	0	0	0	0	0	31	122	
Rural	20.411	3.921	34	2.441	1.103	302	41	16.471	19	
Sin instrucción	88	2	0	0	1	1	0	86	0	
1 a 3 años de estudio	190	9	0	0	9	0	0	181	0	
4 a 6 años de estudio	2.361	129	0	0	116	12	1	2.232	0	
7 a 9 años de estudio	5.704	362	0	18	324	18	2	5.342	0	
10 a 12 años de estudio	9.533	1.764	8	1.007	628	90	31	7.768	1	
13 años de estudios y más	2.514	1.655	26	1.416	25	181	7	859	0	
No Especificado	21	0	0	0	0	0	0	3	18	

MATRIMONIOS

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

■ PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE MATRIMONIOS: ■

El Código Civil de Chile, en el Título IV, artículo N°102 señala que: *“El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”*. En Chile la institución encargada de registrar las estadísticas referidas a matrimonios es el SRCel¹, quien las consigna considerando sus respectivas características.

La secuencia del proceso para la obtención de las estadísticas de matrimonios, es el que se describe brevemente a continuación:

• 1. Recepción de la base de datos

Una vez al año, el SDEV del INE solicita al SRCel la base de datos que contiene toda la información estadística de los Certificados de Matrimonios, que se han efectuado en las diferentes oficinas del servicio a lo largo del país, durante el año anterior registrado.

• 2. Preparación de la base de datos

La preparación de la base de datos, consiste en detectar posibles duplicados o registros faltantes de matrimonios. Esta etapa la desarrolla la Sección de Estadísticas Sociales de Informática. Para ello, previamente ellos cotejan el listado de clausura v/s. la base de datos. A partir de esto, se obtiene una base de datos depurada, para luego continuar con la siguiente etapa de precodificación.

• 3. Pre-codificación de las variables estadísticas

Esta etapa la realiza el SESI en forma automática utilizando esencialmente dos publicaciones.

Los manuales de:

- La División Política Administrativa de Chile actualizada al año de recogida de datos, que incluye información de las regiones, provincias y comunas que constituyen el país.

- El Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88 a nivel de grandes grupos. Una vez que la información está dispuesta en el sistema informático y están pre-codificadas las variables geográficas y de ocupación; el analista está en condiciones de chequear a través de las frecuencias las variables que no se codificaron, una vez que se detectaron se puede proceder a la siguiente etapa, codificación y corrección online.

• 4. Análisis de consistencia y consulta de frecuencias

En esta etapa, se procede a validar la información con una revisión minuciosa de los datos, utilizando frecuencias de variables predefinidas tanto para él, como la contrayente.

Como por ejemplo:

Educación (curso, nivel)

Ocupación declarada

Edad de ambos contrayentes,

Lugar de residencia habitual de ambos contrayentes, entre otras.

¹ Servicio de Registro Civil e Identificación, www.registrocivil.cl

El objetivo principal es identificar todas las inconsistencias que pudieran alterar las cifras finales para ambos contrayentes y dar coherencia a los datos a publicar.

- **5. Codificación en el Sistema Informático**

Consiste en codificar en línea, las variables que quedaron en blanco. Para ello, el sistema dispone de la visualización de las variables, lo cual permite contar con una vista íntegra del registro.

- **6. Tabulación de la información**

Una vez terminada las etapas anteriores, se procede a tabular la información. Esta tabulación inicial, muestra los cruces de las variables predefinidos, tales como:

Edad de los contrayentes,
Lugar de residencia,
Área geográfica
Estado civil previo, entre otros.

Luego, el equipo de analistas revisa los tabulados de matrimonios, chequeando la información y realizando comparaciones con la tabla de concordancias de los tabulados. Si se detectan inconsistencias, se corrigen en el sistema informático.

Finalmente, ya terminado este proceso, se obtienen los tabulados finales que se incorporaran al Anuario de Estadísticas Vitales.

- **7. Preparación del Anuario**

Consiste en contemplar todas aquellas partes que permiten obtener el cuerpo completo del Anuario de Estadísticas Vitales, como por ejemplo: El Índice, Introducción, Tabulados por materia, Aspectos metodológicos, Análisis, Glosarios, entre otros.

- **8. Edición, publicación y difusión**

Una vez aprobado el cuerpo que contiene todos los tabulados de los cuatro hechos vitales, por las Unidades de verificación y control de la información, se procede a enviar al Depto. de Imagen Corporativa, quien se encarga de publicar, editar y difundir este producto.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE MATRIMONIO

CONCEPTO	CATEGORÍAS	VARIABLES	CODIFICACIONES			
NUPCIALIDAD	Características del Matrimonio	Circunscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Código de la Circunscripción • Número de de Inscripción • Serie 			
		Fecha del Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
	Características Personales de los Contrayentes	Curso y Nivel de Instrucción		Curso	Nivel	Descripción
				0	5	Sin Instrucción
				1-8	4	Ed. Básica
				1-5	2	Ed. Media
				1-3	1	Ed. Técnica Superior
				4-7	1	Ed. Superior Completa
		Edad	<ul style="list-style-type: none"> • Edad Detallada • Grupos Quinquenales 			
		Disoluciones	<ul style="list-style-type: none"> • Nulidad • Viudez • Divorcio 			
		Matrimonios anteriores	<ul style="list-style-type: none"> • Número 			
		Nº de hijos Legítimos	<ul style="list-style-type: none"> • Número 			
	Lugar de Residencia Habitual	<ul style="list-style-type: none"> • Región • Provincia • Comuna 				
	Área Geográfica	1 = Urbano 2 = Rural				
	Características Socioeconómico De Los Contrayentes	Condición de Actividad	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Cesante 9 = Ignorado			
		Grupo De Ocupación	Activo			
			0 = Fuerzas Armadas 1 = Directivos 2 = Profesionales 3 = Técnicos 4 = Administrativos 5 = Servicios Personales 6 = Agrícola 7 = Operarios 8 = Operadores 9 = Obreros X = Ignorado			
Inactivo						
2 = Dueña de Casa 3 = Estudiante 4 = Rentista 5 = Jubilado 6 = Discapacitado 8 = Ninguna X = Ignorado						
Categoría De Ocupación	0 = Inactivo 1 = Patrón o Empresario 2 = Empleado 3 = Obrero 4 = Cuenta Propia 9 = Ignorado					

1.2.2.4 INTERRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MATRIMONIOS PUBLICADOS

Según	Por	Área de residencia habitual de la contrayente	Años de estudios aprobados de la contrayente	Año de ocurrencia del matrimonio	Condición de actividad del contrayente	Estado civil previo de la contrayente	Estado civil previo de los contrayentes	Grupo de edad del contrayente	Grupo de edad de la contrayente	Grupo de ocupación del contrayente		Mes de ocurrencia	Nº de hijos legitimados al contraer nupcias	Nº de Matrimonios anteriores de la contrayente	Nº y tasa de nupcialidad	Sexo de los contrayentes	Lugar de residencia habitual de la contrayente (región)
										Activo							
Años de estudio aprobados del contrayente			7														
Área residencia habitual del contrayente		2	7		18	2			3		4		5				
Área de residencia del contrayente							8									8	
Condición de actividad de la contrayente								17									
Condición de actividad del contrayente									16								
Estado civil previo del contrayente		2				2											
Grupo de edad del contrayente									3							8	
Grupo de ocupación de la contrayente	Activo				18			17									
	Activo								16								
Número de matrimonios anteriores del contrayente													5				
Lugar de residencia habitual del contrayente (región y provincia)								10	9		4						15
Lugar de residencia habitual de la contrayente (región y provincia)												6					
Lugar de residencia habitual del contrayente (región y provincia)				1											1		

TABULADOS DE MATRIMONIOS

GRÁFICO 5: Tasas brutas de nupcialidad periodo 2004 - 2008





GRÁFICO 6: Tasas brutas de nupcialidad, por región de residencia habitual del contrayente. 2008



NUPCIALIDAD

1.2.2.4-01: MATRIMONIOS, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2004-2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Matrimonios					Tasa de Nupcialidad por 1000 habitantes ¹				
	2004	2005	2006 ^a	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
Total	53.403	53.842	58.155	57.792	56.112	3,3	3,3	3,5	3,5	3,3
XV Región de Arica y Parinacota	742	769	800	890	1.049	3,9	4,0	4,2	4,7	5,6
Arica	740	762	791	886	1.043	3,9	4,1	4,2	4,8	5,6
Parinacota	2	7	9	4	6	0,7	2,5	3,2	1,5	2,2
I Región de Tarapacá	988	983	1.158	1.143	1.247	3,6	3,5	4,0	3,9	4,2
Iquique	937	899	1.058	1.045	1.153	3,8	3,6	4,2	4,0	4,4
Tamarugal	51	84	100	98	94	1,8	2,8	3,1	2,9	2,6
II Región de Antofagasta	2.037	2.171	2.559	2.405	2.323	3,8	4,0	4,7	4,3	4,1
Antofagasta	1.334	1.460	1.642	1.583	1.528	3,8	4,1	4,5	4,2	4,0
El Loa	598	612	798	711	685	3,9	4,0	5,2	4,6	4,4
Tocopilla	105	99	119	111	110	3,6	3,5	4,3	4,1	4,1
III Región de Atacama	772	803	899	929	915	2,9	3,0	3,3	3,4	3,3
Copiapó	485	529	581	602	609	2,8	3,0	3,3	3,3	3,3
Chañaral	115	113	119	118	110	3,9	3,9	4,3	4,3	4,2
Huasco	172	161	199	209	196	2,6	2,4	3,0	3,1	3,0
IV Región de Coquimbo	1.649	1.721	1.938	1.905	1.811	2,5	2,6	2,9	2,8	2,6
Elqui	1.129	1.188	1.322	1.310	1.274	2,8	2,8	3,1	3,0	2,9
Choapa	167	177	213	238	194	2,0	2,1	2,5	2,8	2,3
Limarí	353	356	403	357	343	2,2	2,2	2,4	2,1	2,0
V Región de Valparaíso	5.315	5.577	5.930	5.973	5.719	3,2	3,4	3,5	3,5	3,3
Valparaíso	3.435	3.365	3.605	3.650	3.506	3,7	3,6	3,8	3,8	3,6
Isla de Pascua	13	10	26	19	24	3,1	2,3	5,9	4,2	5,2
Los Andes	277	339	386	382	380	2,8	3,3	3,7	3,6	3,6
Petorca	218	230	219	208	223	2,9	3,0	2,8	2,7	2,8
Quillota	621	834	860	884	852	2,5	3,4	3,4	3,5	3,3
San Antonio	427	421	425	404	360	2,8	2,7	2,7	2,5	2,2
San Felipe de Aconcagua	324	378	409	426	374	2,3	2,6	2,8	2,9	2,5
VI Región de O'Higgins	2.722	2.680	2.869	2.780	2.604	3,3	3,2	3,4	3,2	3,0
Cachapoal	1.949	1.926	2.094	2.029	1.899	3,3	3,3	3,5	3,4	3,1
Cardenal Caro	118	131	102	108	109	2,7	3,0	2,3	2,5	2,5
Colchagua	655	623	673	643	596	3,2	3,0	3,2	3,1	2,8
VII Región del Maule	3.234	3.215	3.366	3.162	2.896	3,4	3,3	3,5	3,2	2,9
Talca	1.298	1.285	1.282	1.220	1.130	3,4	3,3	3,3	3,1	2,8
Cauquenes	177	168	206	172	151	3,0	2,8	3,5	2,9	2,5
Curicó	890	836	930	918	839	3,4	3,2	3,5	3,4	3,1
Linares	869	926	948	852	776	3,3	3,5	3,6	3,2	2,9
VIII Región del Biobío	6.796	6.898	7.428	7.531	7.061	3,5	3,5	3,7	3,8	3,5
Concepción	3.521	3.560	3.949	4.058	3.886	3,6	3,7	4,0	4,1	3,9
Arauco	572	613	588	620	525	3,5	3,7	3,5	3,7	3,1
Biobío	1.223	1.234	1.364	1.316	1.183	3,3	3,3	3,6	3,4	3,1
Ñuble	1.480	1.491	1.527	1.537	1.467	3,3	3,3	3,4	3,4	3,2
IX Región de La Araucanía	2.721	2.762	2.809	2.700	2.736	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Cautín	2.213	2.197	2.241	2.147	2.166	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9
Malleco	508	565	568	553	570	2,5	2,8	2,8	2,8	2,9
XIV Región de Los Ríos	1.101	1.119	1.218	1.177	1.104	3,0	3,0	3,3	3,1	2,9
Valdivia	868	867	916	885	839	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0
Ranco	233	252	302	292	265	2,4	2,6	3,1	3,0	2,7

CONTINUA ▶

1.2.2.4-01: MATRIMONIOS, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2004-2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Matrimonios					Tasa de Nupcialidad por 1000 habitantes ¹				
	2004	2005	2006 ^a	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
X Región de Los Lagos	2.371	2.545	2.645	2.749	2.595	3,1	3,2	3,3	3,4	3,2
Llanquihue	1.168	1.304	1.377	1.441	1.399	3,3	3,6	3,7	3,8	3,7
Chiloé	468	491	500	477	441	2,8	2,8	2,8	2,7	2,4
Osorno	703	705	723	788	721	3,1	3,1	3,1	3,4	3,1
Palena	32	45	45	43	34	1,7	2,3	2,3	2,2	1,8
XI Región de Aisén	251	283	289	279	250	2,6	2,8	2,9	2,7	2,4
Coihaique	147	151	166	164	142	2,7	2,7	2,9	2,9	2,5
Aisén	86	104	93	81	86	2,7	3,2	2,8	2,4	2,6
Capitán Prat	3	10	7	13	9	0,8	2,5	1,8	3,2	2,2
General Carrera	15	18	23	21	13	2,1	2,5	3,2	2,9	1,8
XII Región de Magallanes y Antártica	607	619	624	646	603	3,9	4,0	4,0	4,1	3,8
Magallanes	517	516	516	537	473	4,1	4,1	4,1	4,3	3,8
Antártica Chilena	5	4	4	3	4	1,9	1,5	1,5	1,1	1,4
Tierra del Fuego	26	30	36	30	40	3,7	4,3	5,2	4,3	5,7
Última Esperanza	59	69	68	76	86	2,8	3,3	3,2	3,5	4,0
Región Metropolitana	22.097	21.697	23.623	23.523	23.199	3,4	3,3	3,6	3,5	3,4
Santiago	17.654	17.382	18.870	18.858	18.373	3,6	3,5	3,8	3,8	3,7
Cordillera	1.462	1.420	1.542	1.557	1.681	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4
Chacabuco	419	421	533	513	559	2,7	2,6	3,2	3,0	3,1
Maipo	1.339	1.273	1.323	1.337	1.284	3,2	3,0	3,0	3,0	2,8
Melipilla	470	409	479	461	496	3,1	2,7	3,1	3,0	3,1
Talagante	753	792	876	797	806	3,1	3,2	3,5	3,1	3,1

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (Readecuada a las 15 regiones del país) y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE, realizadas con antecedentes en base al Censo 2002.

^a Cifras Modificadas respecto a los resultados del anuario 2006, debido a nuevos antecedentes disponibles con posterioridad al procesamiento del año 2006.


1.2.2.4-02: MATRIMONIOS, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE		MATRIMONIOS																
		TOTAL							Área de residencia habitual de la contrayente									
		Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	No especificado	Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	No especificado	Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	56.112	52.029	1.271	829	1.983	0	52.334	48.489	1.210	753	1.882	0	3.778	3.540	61	76	101	0
Soltero	50.330	47.796	682	450	1.402	0	46.884	44.508	647	402	1.327	0	3.446	3.288	35	48	75	0
Anulado	1.408	993	217	46	162	0	1.342	945	210	43	144	0	66	48	7	3	8	0
Viudo	1.240	780	82	216	162	0	1.153	720	78	202	153	0	87	60	4	14	9	0
Divorciado	3.134	2.460	290	117	267	0	2.955	2.316	275	106	258	0	179	144	15	11	9	0
Urbana	51.133	47.331	1.210	733	1.859	0	49.773	46.054	1.182	713	1.824	0	1.360	1.277	28	20	35	0
Soltero	45.745	43.393	653	390	1.309	0	44.503	42.208	632	379	1.284	0	1.242	1.185	21	11	25	0
Anulado	1.351	953	210	42	146	0	1.318	930	205	42	141	0	33	23	5	0	5	0
Viudo	1.118	698	76	194	150	0	1.092	681	75	188	148	0	26	17	1	6	2	0
Divorciado	2.919	2.287	271	107	254	0	2.860	2.235	270	104	251	0	59	52	1	3	3	0
Rural	4.979	4.698	61	96	124	0	2.561	2.435	28	40	58	0	2.418	2.263	33	56	66	0
Soltero	4.585	4.403	29	60	93	0	2.381	2.300	15	23	43	0	2.204	2.103	14	37	50	0
Anulado	57	40	7	4	6	0	24	15	5	1	3	0	33	25	2	3	3	0
Viudo	122	82	6	22	12	0	61	39	3	14	5	0	61	43	3	8	7	0
Divorciado	215	173	19	10	13	0	95	81	5	2	7	0	120	92	14	8	6	0

1.2.2.4-03: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE. 2008

ÁREA Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	Total	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	56.112	0	3.615	14.286	18.567	9.133	3.957	2.160	1.583	1.101	709	467	250	161	123
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.011	0	550	381	62	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	9.803	0	1.963	5.515	1.903	319	74	20	7	2	0	0	0	0	0
25 a 29 años	18.500	0	819	6.008	9.335	1.886	338	86	20	6	1	0	0	0	1
30 a 34 años	12.338	0	201	1.791	5.331	3.843	918	197	51	6	0	0	0	0	0
35 a 39 años	5.684	0	57	416	1.454	2.023	1.194	358	132	37	8	5	0	0	0
40 a 44 años	2.873	0	20	113	326	681	828	558	239	73	20	10	4	1	0
45 a 49 años	1.671	0	4	42	104	231	318	398	373	131	49	13	6	1	1
50 a 54 años	1.138	0	0	5	33	75	150	244	280	209	98	32	10	1	1
55 a 59 años	882	0	1	10	12	35	60	139	192	233	122	46	17	13	2
60 a 64 años	734	0	0	4	1	14	37	82	139	176	142	85	34	13	7
65 a 69 años	522	0	0	0	2	6	14	38	74	106	100	102	47	13	20
70 a 74 años	395	0	0	0	0	3	9	22	37	48	86	82	52	36	20
75 años y más	561	0	0	1	4	4	13	17	39	74	83	92	80	83	71
Urbana	51.133	0	3.094	12.795	17.259	8.434	3.601	1.948	1.438	1.012	643	428	227	146	108
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	851	0	463	320	53	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	8.762	0	1.715	4.968	1.711	278	64	19	6	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	17.017	0	684	5.435	8.759	1.735	300	79	17	6	1	0	0	0	1
30 a 34 años	11.462	0	166	1.570	5.010	3.632	854	179	45	6	0	0	0	0	0
35 a 39 años	5.154	0	46	358	1.311	1.852	1.103	326	116	29	8	5	0	0	0
40 a 44 años	2.566	0	17	94	284	616	747	504	209	64	18	9	3	1	0
45 a 49 años	1.499	0	2	37	89	201	284	358	346	119	44	11	6	1	1
50 a 54 años	1.026	0	0	4	28	66	133	217	258	193	91	28	7	1	0
55 a 59 años	802	0	1	7	9	28	52	121	178	219	111	45	16	13	2
60 a 64 años	665	0	0	2	1	7	32	74	127	165	129	80	30	11	7
65 a 69 años	464	0	0	0	1	4	10	36	68	95	88	90	45	12	15
70 a 74 años	358	0	0	0	0	2	8	18	33	46	78	74	48	33	18
75 años y más	507	0	0	0	3	3	10	16	35	69	75	86	72	74	64
Rural	4.979	0	521	1.491	1.308	699	356	212	145	89	66	39	23	15	15
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	160	0	87	61	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	1.041	0	248	547	192	41	10	1	1	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	1.483	0	135	573	576	151	38	7	3	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	876	0	35	221	321	211	64	18	6	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	530	0	11	58	143	171	91	32	16	8	0	0	0	0	0
40 a 44 años	307	0	3	19	42	65	81	54	30	9	2	1	1	0	0
45 a 49 años	172	0	2	5	15	30	34	40	27	12	5	2	0	0	0
50 a 54 años	112	0	0	1	5	9	17	27	22	16	7	4	3	0	1
55 a 59 años	80	0	0	3	3	7	8	18	14	14	11	1	1	0	0
60 a 64 años	69	0	0	2	0	7	5	8	12	11	13	5	4	2	0
65 a 69 años	58	0	0	0	1	2	4	2	6	11	12	12	2	1	5
70 a 74 años	37	0	0	0	0	1	1	4	4	2	8	8	4	3	2
75 años y más	54	0	0	1	1	1	3	1	4	5	8	6	8	9	7

GRÁFICO 7: Matrimonios, por grupo de edad de los contrayentes. 2008



1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	56.112	6.192	7.727	4.888	4.713	4.232	3.052	3.449	3.840	3.614	4.232	5.182	4.991
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	104	130	60	57	88	72	91	84	81	76	96	110
Arica	1.043	103	130	60	57	87	71	91	84	80	76	96	108
Parinacota	6	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2
I Región de Tarapacá	1.247	132	154	97	96	91	70	84	114	92	98	105	114
Iquique	1.153	120	144	92	87	83	64	75	106	83	93	98	108
Tamarugal	94	12	10	5	9	8	6	9	8	9	5	7	6
II Región de Antofagasta	2.323	233	315	166	191	168	133	186	177	186	185	190	193
Antofagasta	1.528	161	217	114	116	104	91	117	114	123	124	121	126
El Loa	685	64	83	48	67	56	38	59	54	48	53	59	56
Tocopilla	110	8	15	4	8	8	4	10	9	15	8	10	11
III Región de Atacama	915	95	127	71	68	66	54	61	77	77	69	68	82
Copiapó	609	66	81	50	38	39	40	42	56	55	48	45	49
Chañaral	110	12	13	11	9	6	2	6	13	6	8	11	13
Huasco	196	17	33	10	21	21	12	13	8	16	13	12	20
IV Región de Coquimbo	1.811	180	283	139	152	152	111	123	112	132	122	153	152
Elqui	1.274	117	190	100	108	111	83	78	89	87	84	116	111
Choapa	194	26	36	14	16	12	7	16	10	13	14	12	18
Limarí	343	37	57	25	28	29	21	29	13	32	24	25	23
V Región de Valparaíso	5.719	660	828	531	485	434	299	329	367	361	417	500	508
Valparaíso	3.506	408	498	332	304	267	197	195	245	208	246	307	299
Isla de Pascua	24	3	2	3	1	2	1	1	1	2	4	2	2
Los Andes	380	51	55	31	31	30	16	34	17	21	25	28	41
Petorca	223	18	28	15	16	16	10	9	22	13	25	22	29
Quillota	852	113	125	79	71	64	43	51	35	64	57	71	79
San Antonio	360	26	59	34	26	28	16	23	22	30	35	37	24
San Felipe de Aconcagua	374	41	61	37	36	27	16	16	25	23	25	33	34
VI Región de O'Higgins	2.604	293	374	249	241	202	129	138	195	155	170	247	211
Cachapoal	1.899	221	278	179	175	144	93	98	136	117	136	182	140
Cardenal Caro	109	11	9	7	17	11	7	6	12	6	2	8	13
Colchagua	596	61	87	63	49	47	29	34	47	32	32	57	58
VII Región del Maule	2.896	360	469	272	236	209	146	140	179	180	207	245	253
Talca	1.130	154	174	103	83	68	47	60	77	72	94	102	96
Cauquenes	151	24	23	9	13	12	5	8	9	15	6	8	19
Curicó	839	94	129	86	89	73	54	26	45	40	53	79	71
Linares	776	88	143	74	51	56	40	46	48	53	54	56	67
VIII Región del Biobío	7.061	869	1.197	609	563	489	378	437	432	407	427	614	639
Concepción	3.886	483	605	329	283	274	211	244	242	241	255	355	364
Arauco	525	55	109	44	49	31	19	33	35	31	22	44	53
Biobío	1.183	142	206	100	101	84	69	83	78	59	68	94	99
Ñuble	1.467	189	277	136	130	100	79	77	77	76	82	121	123
IX Región de La Araucanía	2.736	335	410	229	231	200	144	176	182	177	205	200	247
Cautín	2.166	263	333	187	176	155	111	141	145	127	165	165	198
Malleco	570	72	77	42	55	45	33	35	37	50	40	35	49
XIV Región de Los Ríos	1.104	115	194	97	76	78	73	59	72	81	67	98	94
Valdivia	839	82	155	76	52	63	49	45	56	61	53	72	75
Ranco	265	33	39	21	24	15	24	14	16	20	14	26	19
X Región de Los Lagos	2.595	274	437	233	220	188	133	177	163	167	146	207	250
Llanquihue	1.399	146	250	112	127	98	66	83	83	95	79	112	148
Chiloé	441	48	82	49	32	20	20	31	29	31	19	36	44

CONTINÚA ▶

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Osorno	721	75	98	67	58	67	47	61	50	40	45	58	55
Palena	34	5	7	5	3	3	0	2	1	1	3	1	3
XI Región Aisén	250	34	37	18	19	24	6	20	17	27	19	12	17
Coihaique	142	16	23	13	10	18	4	10	9	14	6	7	12
Aisén	86	14	13	3	6	6	2	9	6	10	9	4	4
Capitán Prat	9	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1
General Carrera	13	3	1	1	3	0	0	0	1	1	2	1	0
XII Región de Magallanes y Antártica	603	72	86	46	43	47	34	37	47	41	51	41	58
Magallanes	473	58	66	37	34	34	25	30	33	33	41	32	50
Antártica Chilena	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Tierra del Fuego	40	2	8	5	1	4	1	1	5	4	5	1	3
Última Esperanza	86	11	11	4	8	8	8	6	9	4	5	7	5
Región Metropolitana	23.199	2.436	2.686	2.071	2.035	1.796	1.270	1.391	1.622	1.450	1.973	2.406	2.063
Santiago	18.373	1.906	2.055	1.635	1.599	1.378	1.033	1.094	1.305	1.148	1.593	1.937	1.690
Cordillera	1.681	185	220	148	150	141	87	109	117	103	139	168	114
Chacabuco	559	60	58	45	53	51	29	46	38	36	49	54	40
Maipo	1.284	146	149	135	114	115	54	72	81	95	90	124	109
Melipilla	496	51	85	38	38	32	25	29	22	26	45	53	52
Talagante	806	88	119	70	81	79	42	41	59	42	57	70	58

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
URBANA	51.133	5.648	7.026	4.405	4.252	3.793	2.788	3.144	3.543	3.299	3.912	4.776	4.547
XV Región de Arica y Parinacota	892	98	124	52	50	75	63	74	68	73	51	73	91
Arica	887	97	124	52	50	74	62	74	68	72	51	73	90
Parinacota	5	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
I Región de Tarapacá	1.223	128	151	95	93	89	66	82	113	92	97	104	113
Iquique	1.140	118	142	91	86	82	62	75	105	83	92	97	107
Tamarugal	83	10	9	4	7	7	4	7	8	9	5	7	6
II Región de Antofagasta	2.313	233	313	164	190	168	133	185	177	186	185	188	191
Antofagasta	1.527	161	217	114	116	104	91	117	114	123	124	120	126
El Loa	681	64	82	46	67	56	38	59	54	48	53	58	56
Tocopilla	105	8	14	4	7	8	4	9	9	15	8	10	9
III Región de Atacama	895	94	124	67	64	63	54	60	77	77	68	66	81
Copiapó	602	66	81	47	38	37	40	42	56	55	47	44	49
Chañaral	108	12	13	11	9	6	2	5	13	6	8	11	12
Huasco	185	16	30	9	17	20	12	13	8	16	13	11	20
IV Región de Coquimbo	1.675	166	261	123	143	138	105	113	107	122	113	145	139
Elqui	1.241	115	184	97	104	110	80	77	86	83	83	114	108
Choapa	164	22	30	9	15	10	7	15	10	13	11	9	13
Limarí	270	29	47	17	24	18	18	21	11	26	19	22	18
V Región de Valparaíso	5.447	619	801	510	468	411	283	312	356	340	404	467	476
Valparaíso	3.458	398	495	328	302	261	196	194	243	203	243	300	295
Isla de Pascua	24	3	2	3	1	2	1	1	1	2	4	2	2
Los Andes	354	48	52	30	28	27	16	29	15	20	23	28	38
Petorca	176	14	23	13	12	13	7	7	18	9	21	17	22
Quillota	764	96	116	70	64	60	36	45	33	59	57	61	67
San Antonio	325	22	56	32	25	26	14	21	21	25	31	29	23
San Felipe de Aconcagua	346	38	57	34	36	22	13	15	25	22	25	30	29
VI Región de O'Higgins	1.996	237	281	198	185	148	89	110	154	110	139	192	153
Cachapoal	1.608	192	229	155	149	113	74	85	121	95	121	157	117
Cardenal Caro	54	5	4	3	10	6	5	5	7	0	2	3	4
Colchagua	334	40	48	40	26	29	10	20	26	15	16	32	32
VII Región del Maule	2.039	265	323	190	160	125	103	101	125	125	153	182	187
Talca	897	119	136	88	61	51	40	48	63	58	70	85	78
Cauquenes	99	15	14	7	10	5	5	6	5	7	4	4	17
Curicó	571	69	89	59	63	43	35	22	29	23	40	54	45
Linares	472	62	84	36	26	26	23	25	28	37	39	39	47
VIII Región del Biobío	6.298	779	1.082	527	485	419	332	390	384	377	390	569	564
Concepción	3.796	471	594	324	274	267	205	235	232	238	251	351	354
Arauco	410	44	90	31	33	20	16	26	26	27	17	41	39
Biobío	973	121	180	79	69	58	58	71	65	50	57	81	84
Ñuble	1.119	143	218	93	109	74	53	58	61	62	65	96	87
IX Región de La Araucanía	2.084	272	330	159	160	137	114	126	141	131	158	162	194
Cautín	1.648	212	269	127	126	108	89	100	112	93	130	130	152
Malleco	436	60	61	32	34	29	25	26	29	38	28	32	42
XIV Región de Los Ríos	853	85	162	77	59	52	58	38	58	54	54	79	77
Valdivia	704	67	135	70	45	46	43	31	48	46	46	62	65
Ranco	149	18	27	7	14	6	15	7	10	8	8	17	12
X Región de Los Lagos	1.976	198	341	158	164	147	106	136	126	132	113	160	195
Llanquihue	1.112	111	209	82	99	75	54	67	66	74	63	92	120
Chiloé	237	24	41	20	13	11	13	14	19	24	11	22	25

CONTINÚA ▶

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Osorno	610	61	87	53	51	58	39	54	41	34	38	46	48
Palena	17	2	4	3	1	3	0	1	0	0	1	0	2
XI Región Aisén	223	30	33	18	15	21	6	16	17	24	16	12	15
Coihaique	131	15	21	13	7	16	4	10	9	14	5	7	10
Aisén	75	12	11	3	6	5	2	5	6	9	8	4	4
Capitán Prat	7	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
General Carrera	10	2	1	1	2	0	0	0	1	0	2	1	0
XII Región de Magallanes y Antártica	564	68	83	44	38	43	31	32	45	38	48	40	54
Magallanes	447	56	63	37	30	30	23	25	33	32	39	31	48
Antártica Chilena	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Tierra del Fuego	33	1	8	3	1	4	1	1	4	2	5	1	2
Última Esperanza	80	10	11	4	7	8	7	6	8	4	4	7	4
Región Metropolitana	22.655	2.376	2.617	2.023	1.978	1.757	1.245	1.369	1.595	1.418	1.923	2.337	2.017
Santiago	18.343	1.904	2.053	1.634	1.594	1.376	1.030	1.092	1.305	1.148	1.590	1.932	1.685
Cordillera	1.631	181	208	145	147	138	84	108	114	101	137	159	109
Chacabuco	447	46	50	36	37	43	26	38	34	28	41	36	32
Maipo	1.186	136	136	123	106	106	51	68	74	88	79	116	103
Melipilla	316	31	56	23	23	26	12	22	14	13	30	31	35
Talagante	732	78	114	62	71	68	42	41	54	40	46	63	53


1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RURAL	4.979	544	701	483	461	439	264	305	297	315	320	406	444
XV Región de Arica y Parinacota	157	6	6	8	7	13	9	17	16	8	25	23	19
Arica	156	6	6	8	7	13	9	17	16	8	25	23	18
Parinacota	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I Región de Tarapacá	24	4	3	2	3	2	4	2	1	0	1	1	1
Iquique	13	2	2	1	1	1	2	0	1	0	1	1	1
Tamarugal	11	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	10	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	2	2
Antofagasta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
El Loa	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tocopilla	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
III Región de Atacama	20	1	3	4	4	3	0	1	0	0	1	2	1
Copiapó	7	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	1	0
Chañaral	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Huasco	11	1	3	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0
IV Región de Coquimbo	136	14	22	16	9	14	6	10	5	10	9	8	13
Elqui	33	2	6	3	4	1	3	1	3	4	1	2	3
Choapa	30	4	6	5	1	2	0	1	0	0	3	3	5
Limarí	73	8	10	8	4	11	3	8	2	6	5	3	5
V Región de Valparaíso	272	41	27	21	17	23	16	17	11	21	13	33	32
Valparaíso	48	10	3	4	2	6	1	1	2	5	3	7	4
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	26	3	3	1	3	3	0	5	2	1	2	0	3
Petorca	47	4	5	2	4	3	3	2	4	4	4	5	7
Quillota	88	17	9	9	7	4	7	6	2	5	0	10	12
San Antonio	35	4	3	2	1	2	2	2	1	5	4	8	1
San Felipe de Aconcagua	28	3	4	3	0	5	3	1	0	1	0	3	5
VI Región de O'Higgins	608	56	93	51	56	54	40	28	41	45	31	55	58
Cachapoal	291	29	49	24	26	31	19	13	15	22	15	25	23
Cardenal Caro	55	6	5	4	7	5	2	1	5	6	0	5	9
Colchagua	262	21	39	23	23	18	19	14	21	17	16	25	26
VII Región del Maule	857	95	146	82	76	84	43	39	54	55	54	63	66
Talca	233	35	38	15	22	17	7	12	14	14	24	17	18
Cauquenes	52	9	9	2	3	7	0	2	4	8	2	4	2
Curicó	268	25	40	27	26	30	19	4	16	17	13	25	26
Linares	304	26	59	38	25	30	17	21	20	16	15	17	20
VIII Región del Biobío	763	90	115	82	78	70	46	47	48	30	37	45	75
Concepción	90	12	11	5	9	7	6	9	10	3	4	4	10
Arauco	115	11	19	13	16	11	3	7	9	4	5	3	14
Biobío	210	21	26	21	32	26	11	12	13	9	11	13	15
Ñuble	348	46	59	43	21	26	26	19	16	14	17	25	36
IX Región de La Araucanía	652	63	80	70	71	63	30	50	41	46	47	38	53
Cautín	518	51	64	60	50	47	22	41	33	34	35	35	46
Malleco	134	12	16	10	21	16	8	9	8	12	12	3	7
XIV Región de Los Ríos	251	30	32	20	17	26	15	21	14	27	13	19	17
Valdivia	135	15	20	6	7	17	6	14	8	15	7	10	10
Ranco	116	15	12	14	10	9	9	7	6	12	6	9	7
X Región de Los Lagos	619	76	96	75	56	41	27	41	37	35	33	47	55
Llanquihue	287	35	41	30	28	23	12	16	17	21	16	20	28
Chiloé	204	24	41	29	19	9	7	17	10	7	8	14	19

CONTINÚA ▶

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

ÁREA Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Osorno	111	14	11	14	7	9	8	7	9	6	7	12	7
Palena	17	3	3	2	2	0	0	1	1	1	2	1	1
XI Región Aisén	27	4	4	0	4	3	0	4	0	3	3	0	2
Coihaique	11	1	2	0	3	2	0	0	0	0	1	0	2
Aisén	11	2	2	0	0	1	0	4	0	1	1	0	0
Capitán Prat	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
General Carrera	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	39	4	3	2	5	4	3	5	2	3	3	1	4
Magallanes	26	2	3	0	4	4	2	5	0	1	2	1	2
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	7	1	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	1
Última Esperanza	6	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Región Metropolitana	544	60	69	48	57	39	25	22	27	32	50	69	46
Santiago	30	2	2	1	5	2	3	2	0	0	3	5	5
Cordillera	50	4	12	3	3	3	3	1	3	2	2	9	5
Chacabuco	112	14	8	9	16	8	3	8	4	8	8	18	8
Maipo	98	10	13	12	8	9	3	4	7	7	11	8	6
Melipilla	180	20	29	15	15	6	13	7	8	13	15	22	17
Talagante	74	10	5	8	10	11	0	0	5	2	11	7	5

GRÁFICO 8: matrimonios, por mes de ocurrencia. 2008

1.2.2.4-05: MATRIMONIOS, POR NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS						
	Total	Número de matrimonios anteriores de la contrayente					
		0	1	2	3	4 y más	No especificado
TOTAL	56.112	52.030	3.970	105	7	0	0
0	50.333	47.798	2.494	41	0	0	0
1	5.529	4.076	1.390	56	7	0	0
2	231	144	80	7	0	0	0
3	18	11	6	1	0	0	0
4 y más	1	1	0	0	0	0	0
Urbana	51.133	47.332	3.693	101	7	0	0
0	45.747	43.394	2.313	40	0	0	0
1	5.152	3.794	1.298	53	7	0	0
2	215	132	76	7	0	0	0
3	18	11	6	1	0	0	0
4 y más	1	1	0	0	0	0	0
Rural	4.979	4.698	277	4	0	0	0
0	4.586	4.404	181	1	0	0	0
1	377	282	92	3	0	0	0
2	16	12	4	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4 y más	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NÚMERO DE HIJOS LEGITIMADOS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS									
	Total	Número de hijos legitimados								
		Sin hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos y más
TOTAL	56.112	56.111	1	0						
XV Región de Arica y Parinacota	1.074	1.074	0							
Arica	1.068	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.191	1.191	0							
Iquique	1.115	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamarugal	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	2.251	2.251	0							
Antofagasta	1.496	1.496	0	0	0	0	0	0	0	0
El Loa	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	886	886	0							
Copiapó	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0
Chañaral	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	1.847	1.847	0							
Elqui	1.283	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	5.807	5.807	0							
Valparaíso	3.591	3.591	0	0	0	0	0	0	0	0
Isla de Pascua	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ángeles	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0
San Antonio	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	367	367	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	2.620	2.620	0							
Cachapoal	1.902	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardenal Caro	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	2.957	2.957	0							
Talca	1.145	1.145	0	0	0	0	0	0	0	0
Cauquenes	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Región del Biobío	7.186	7.186	0							
Concepción	3.947	3.947	0	0	0	0	0	0	0	0
Arauco	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0
Biobío	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0
Ñuble	1.511	1.511	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	2.785	2.785	0							
Cautín	2.198	2.198	0	0	0	0	0	0	0	0
Malleco	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	1.131	1.131	0							
Valdivia	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranco	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NÚMERO DE HIJOS LEGITIMADOS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS									
	Total	Número de hijos legitimados								
		Sin hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos y más
X Región de Los Lagos	2.557	2.557	0							
Llanquihue	1.364	1.364	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiloé	447	447	0	0	0	0	0	0	0	0
Osorno	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Palena	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	228	228	0							
Coihaique	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	565	565	0							
Magallanes	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	23.027	23.026	1	0						
Santiago	18.247	18.246	1	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	1.694	1.694	0	0	0	0	0	0	0	0
Chacabuco	532	532	0	0	0	0	0	0	0	0
Maipo	1.276	1.276	0	0	0	0	0	0	0	0
Melipilla	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.4-07: MATRIMONIOS POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL CONTRAYENTE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS							
	Total	Años de estudio aprobados de la contrayente						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No especificado
Total	56.112	135	456	1.714	4.685	25.164	23.934	24
Sin instrucción	130	31	27	26	30	12	4	0
1 a 3 años de estudio	549	24	103	141	128	136	13	4
4 a 6 años de estudio	1.899	31	142	592	504	568	60	2
7 a 9 años de estudio	5.230	27	112	491	1.724	2.491	384	1
10 a 12 años de estudio	24.587	18	64	428	2.034	17.450	4.582	11
13 años de estudios y más	23.717	4	8	36	265	4.507	18.891	6
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Urbana	51.133	103	344	1.295	3.776	22.726	22.872	17
Sin instrucción	88	21	17	15	25	8	2	0
1 a 3 años de estudio	402	19	75	102	89	104	11	2
4 a 6 años de estudio	1.375	27	97	431	350	420	50	0
7 a 9 años de estudio	4.015	18	90	357	1.293	1.944	312	1
10 a 12 años de estudio	22.446	14	58	362	1.778	15.963	4.263	8
13 años de estudios y más	22.807	4	7	28	241	4.287	18.234	6
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Rural	4.979	32	112	419	909	2.438	1.062	7
Sin instrucción	42	10	10	11	5	4	2	0
1 a 3 años de estudio	147	5	28	39	39	32	2	2
4 a 6 años de estudio	524	4	45	161	154	148	10	2
7 a 9 años de estudio	1.215	9	22	134	431	547	72	0
10 a 12 años de estudio	2.141	4	6	66	256	1.487	319	3
13 años de estudios y más	910	0	1	8	24	220	657	0
No especificado	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.4-08: MATRIMONIOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS											
	Sexo y estado civil previo de los contrayentes											
	Hombres						Mujeres					
	Total	Soltero	Anulado	Viudo	Divorciado	No Especificado	Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	No Especificado
TOTAL	56.112	50.330	1.408	1.240	3.134	0	56.112	52.029	1.271	829	1.983	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1.011	1.011	0	0	0	0	3.615	3.615	0	0	0	0
20 a 24 años	9.803	9.801	1	1	0	0	14.286	14.263	1	6	16	0
25 a 29 años	18.500	18.393	21	7	79	0	18.567	18.327	54	23	163	0
30 a 34 años	12.338	11.870	149	25	294	0	9.133	8.552	228	36	317	0
35 a 39 años	5.684	4.880	301	27	476	0	3.957	3.262	268	62	365	0
40 a 44 años	2.873	2.088	279	49	457	0	2.160	1.562	214	82	302	0
45 a 49 años	1.671	981	215	91	384	0	1.583	987	184	117	295	0
50 a 54 años	1.138	535	147	95	361	0	1.101	607	131	129	234	0
55 a 59 años	882	299	121	125	337	0	709	353	86	111	159	0
60 a 64 años	734	189	83	170	292	0	467	263	51	75	78	0
65 a 69 años	522	116	47	179	180	0	250	109	27	82	32	0
70 a 74 años	395	73	17	173	132	0	161	69	17	60	15	0
75 años y más	561	94	27	298	142	0	123	60	10	46	7	0
Urbana	51.133	45.745	1.351	1.118	2.919	0	52.334	48.489	1.210	753	1.882	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	851	851	0	0	0	0	3.222	3.222	0	0	0	0
20 a 24 años	8.762	8.760	1	1	0	0	13.184	13.163	1	5	15	0
25 a 29 años	17.017	16.915	20	6	76	0	17.597	17.367	52	22	156	0
30 a 34 años	11.462	11.016	143	19	284	0	8.560	8.008	213	34	305	0
35 a 39 años	5.154	4.392	292	21	449	0	3.679	3.023	262	54	340	0
40 a 44 años	2.566	1.835	272	43	416	0	1.995	1.435	199	73	288	0
45 a 49 años	1.499	847	203	84	365	0	1.483	918	176	109	280	0
50 a 54 años	1.026	463	141	86	336	0	1.021	557	126	114	224	0
55 a 59 años	802	263	115	114	310	0	659	326	81	101	151	0
60 a 64 años	665	169	77	157	262	0	438	249	48	70	71	0
65 a 69 años	464	91	44	164	165	0	237	103	27	76	31	0
70 a 74 años	358	65	17	151	125	0	147	64	16	52	15	0
75 años y más	507	78	26	272	131	0	112	54	9	43	6	0
Rural	4.979	4.585	57	122	215	0	3.778	3.540	61	76	101	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	160	160	0	0	0	0	393	393	0	0	0	0
20 a 24 años	1.041	1.041	0	0	0	0	1.102	1.100	0	1	1	0
25 a 29 años	1.483	1.478	1	1	3	0	970	960	2	1	7	0
30 a 34 años	876	854	6	6	10	0	573	544	15	2	12	0
35 a 39 años	530	488	9	6	27	0	278	239	6	8	25	0
40 a 44 años	307	253	7	6	41	0	165	127	15	9	14	0
45 a 49 años	172	134	12	7	19	0	100	69	8	8	15	0
50 a 54 años	112	72	6	9	25	0	80	50	5	15	10	0
55 a 59 años	80	36	6	11	27	0	50	27	5	10	8	0
60 a 64 años	69	20	6	13	30	0	29	14	3	5	7	0
65 a 69 años	58	25	3	15	15	0	13	6	0	6	1	0
70 a 74 años	37	8	0	22	7	0	14	5	1	8	0	0
75 años y más	54	16	1	26	11	0	11	6	1	3	1	0

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Total	MATRIMONIOS													
		Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	56.112	0	3.615	14.286	18.567	9.133	3.957	2.160	1.583	1.101	709	467	250	161	123
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	0	55	299	306	162	74	58	28	26	21	9	4	4	3
Arica	1.043	0	55	297	304	161	73	58	28	26	21	9	4	4	3
Parinacota	6	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.247	0	79	332	394	189	83	57	44	34	19	7	5	4	0
Iquique	1.153	0	71	305	355	179	82	53	43	33	18	7	3	4	0
Tamarugal	94	0	8	27	39	10	1	4	1	1	1	0	2	0	0
II Región de Antofagasta	2.323	0	110	557	793	412	186	97	73	43	19	19	5	3	6
Antofagasta	1.528	0	74	354	536	263	119	73	42	32	10	15	3	3	4
El Loa	685	0	32	172	217	133	63	22	26	7	7	3	1	0	2
Tocopilla	110	0	4	31	40	16	4	2	5	4	2	1	1	0	0
III Región de Atacama	915	0	49	237	272	141	80	42	39	24	13	8	5	2	3
Copiapó	609	0	28	160	189	96	51	27	27	14	5	4	4	2	2
Chañaral	110	0	4	27	22	16	14	10	6	5	3	3	0	0	0
Huasco	196	0	17	50	61	29	15	5	6	5	5	1	1	0	1
IV Región de Coquimbo	1.811	0	105	455	518	326	144	88	65	48	23	20	7	7	5
Elqui	1.274	0	75	320	382	233	99	51	43	30	16	12	6	4	3
Choapa	194	0	14	48	45	34	13	10	8	10	3	5	1	1	2
Limarí	343	0	16	87	91	59	32	27	14	8	4	3	0	2	0
V Región de Valparaíso	5.719	0	298	1.451	1.894	887	415	220	187	128	89	72	43	19	16
Valparaíso	3.506	0	168	872	1.130	579	262	149	117	69	58	53	28	11	10
Isla de Pascua	24	0	2	0	10	2	5	3	1	1	0	0	0	0	0
Los Andes	380	0	31	94	133	55	27	9	13	5	6	3	2	1	1
Petorca	223	0	8	70	73	33	15	7	3	6	5	2	0	1	0
Quillota	852	0	43	233	300	112	57	25	33	24	10	2	6	5	2
San Antonio	360	0	24	91	120	48	27	15	9	8	2	6	6	1	3
San Felipe de Aconcagua	374	0	22	91	128	58	22	12	11	15	8	6	1	0	0
VI Región de O'Higgins	2.604	0	219	793	780	346	176	91	70	55	36	19	6	9	4
Cachapoal	1.899	0	153	573	571	261	125	64	57	40	25	14	6	7	3
Cardenal Caro	109	0	11	26	34	15	10	4	1	2	3	1	0	1	1
Colchagua	596	0	55	194	175	70	41	23	12	13	8	4	0	1	0
VII Región del Maule	2.896	0	295	829	866	437	192	81	80	41	32	21	15	4	3
Talca	1.130	0	108	306	341	189	86	27	29	17	9	7	7	4	0
Cauquenes	151	0	22	39	43	19	10	5	5	2	1	3	1	0	1
Curicó	839	0	74	255	262	121	46	21	27	14	12	3	4	0	0
Linares	776	0	91	229	220	108	50	28	19	8	10	8	3	0	2

CONTINÚA ▶

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS														
	Total	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
VIII Región del Biobío	7.061	0	571	1.857	2.262	1.048	497	269	218	131	89	62	29	20	8
Concepción	3.886	0	284	981	1.308	580	274	154	120	74	48	33	16	11	3
Arauco	525	0	63	146	153	74	39	11	11	10	11	6	1	0	0
Biobío	1.183	0	93	348	367	165	76	40	43	17	16	9	5	2	2
Ñuble	1.467	0	131	382	434	229	108	64	44	30	14	14	7	7	3
IX Región de La Araucanía	2.736	0	228	758	785	399	203	125	83	61	40	20	15	8	11
Cautín	2.166	0	187	593	626	330	166	95	53	47	29	16	9	7	8
Malleco	570	0	41	165	159	69	37	30	30	14	11	4	6	1	3
XIV Región de Los Ríos	1.104	0	71	263	312	190	95	69	30	28	21	12	3	7	3
Valdivia	839	0	53	197	243	141	72	53	23	20	18	9	2	7	1
Ranco	265	0	18	66	69	49	23	16	7	8	3	3	1	0	2
X Región de Los Lagos	2.595	0	214	738	783	405	178	93	66	47	29	19	10	6	7
Llanquihue	1.399	0	108	377	446	226	99	54	36	24	13	7	4	3	2
Chiloé	441	0	49	140	129	63	22	13	10	8	3	3	0	0	1
Osorno	721	0	54	214	200	113	52	23	20	12	13	8	6	3	3
Palena	34	0	3	7	8	3	5	3	0	3	0	1	0	0	1
XI Región Aisén	250	0	12	56	83	46	19	16	7	3	3	2	3	0	0
Coihaique	142	0	6	32	52	29	7	4	5	2	2	2	1	0	0
Aisén	86	0	6	20	24	12	10	8	2	1	1	0	2	0	0
Capitán Prat	9	0	0	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	13	0	0	2	4	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	603	0	37	162	180	102	32	36	18	11	11	5	6	2	1
Magallanes	473	0	27	125	147	84	23	29	12	7	9	2	6	1	1
Antártica Chilena	4	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	40	0	4	13	12	1	3	3	0	2	1	0	0	1	0
Última Esperanza	86	0	6	23	20	15	6	4	6	2	1	3	0	0	0
Región Metropolitana	23.199	0	1.272	5.499	8.339	4.043	1.583	818	575	421	264	172	94	66	53
Santiago	18.373	0	846	4.139	6.820	3.384	1.264	633	448	328	209	133	71	55	43
Cordillera	1.681	0	117	472	548	240	98	76	47	32	16	20	7	3	5
Chacabuco	559	0	58	151	172	84	37	25	10	9	6	3	3	0	1
Maipo	1.284	0	135	382	373	176	84	34	35	25	15	11	7	5	2
Mejillilla	496	0	37	130	159	66	53	20	13	10	5	0	1	1	1
Talagante	806	0	79	225	267	93	47	30	22	17	13	5	5	2	1

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS														
	Total	Grupo de edad del Contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	56.112	0	1.011	9.803	18.500	12.338	5.684	2.873	1.671	1.138	882	734	522	395	561
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	0	16	230	314	194	92	65	35	25	27	16	12	4	19
Arica	1.043	0	16	229	313	192	92	64	35	24	27	16	12	4	19
Parinacota	6	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.247	0	20	240	390	251	116	77	58	40	22	16	9	2	6
Iquique	1.153	0	18	216	356	235	110	72	56	39	20	16	8	2	5
Tamarugal	94	0	2	24	34	16	6	5	2	1	2	0	1	0	1
II Región de Antofagasta	2.323	0	29	395	728	570	226	123	93	56	42	28	15	6	12
Antofagasta	1.528	0	19	250	476	385	157	76	53	37	30	18	13	4	10
El Loa	685	0	7	125	219	163	55	43	36	17	6	9	2	1	2
Tocopilla	110	0	3	20	33	22	14	4	4	2	6	1	0	1	0
III Región de Atacama	915	0	11	140	282	188	117	51	35	34	18	15	7	11	6
Copiapó	609	0	8	90	188	129	85	32	23	21	11	8	2	8	4
Chañaral	110	0	1	15	26	23	11	6	7	7	6	4	3	0	1
Huasco	196	0	2	35	68	36	21	13	5	6	1	3	2	3	1
IV Región de Coquimbo	1.811	0	27	307	527	391	202	126	70	35	46	29	16	17	18
Elqui	1.274	0	18	213	384	289	141	81	44	25	26	22	8	11	12
Chicoapa	194	0	4	26	51	42	20	16	7	3	11	3	6	3	2
Limarí	343	0	5	68	92	60	41	29	19	7	9	4	2	3	4
V Región de Valparaíso	5.719	0	93	947	1.912	1.212	552	291	181	119	98	107	56	60	91
Valparaíso	3.506	0	57	556	1.163	741	343	192	111	80	60	66	37	38	62
Isla de Pascua	24	0	0	2	4	4	6	4	0	2	0	2	0	0	0
Los Andes	380	0	6	71	133	71	41	22	7	6	6	5	3	3	6
Petorca	223	0	2	47	70	51	24	7	8	2	1	7	1	1	2
Quillota	852	0	15	169	279	192	71	34	26	18	14	8	7	9	10
San Antonio	360	0	6	57	125	75	32	14	12	4	8	8	5	6	8
San Felipe de Aconcagua	374	0	7	45	138	78	35	18	17	7	9	11	3	3	3
VI Región de O'Higgins	2.604	0	61	557	854	514	237	119	65	52	44	38	22	14	27
Cachapoal	1.899	0	38	417	622	388	158	86	45	37	33	32	13	12	18
Cardenal Caro	109	0	1	24	28	26	9	6	6	3	2	0	3	0	1
Colchagua	596	0	22	116	204	100	70	27	14	12	9	6	6	2	8
VII Región del Maule	2.896	0	81	613	980	557	269	132	75	46	36	35	26	23	23
Talca	1.130	0	26	225	386	228	107	53	32	17	16	14	8	9	9
Cauquenes	151	0	5	30	56	24	16	4	2	3	2	4	2	1	2
Curicó	899	0	24	171	286	168	83	36	23	14	10	6	4	8	6
Linares	776	0	26	187	252	137	63	39	18	12	8	11	12	5	6

CONTINÚA ▶

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS														
	Total	Grupo de edad del Contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
VIII Región del Biobío	7.061	0	165	1.278	2.314	1.452	731	341	210	140	123	87	71	71	
Concepción	3.886	0	86	686	1.270	842	397	183	117	79	74	46	36	35	
Arauco	525	0	13	108	165	111	50	29	11	6	10	6	6	4	
Biobío	1.183	0	27	218	385	232	139	55	32	27	18	12	14	13	
Ñuble	1.467	0	39	266	494	267	145	74	50	28	21	23	22	17	
IX Región de La Araucanía	2.736	0	71	480	814	585	304	141	86	62	43	44	44	34	
Cautín	2.166	0	57	372	648	486	239	112	65	47	32	36	28	17	
Malleco	570	0	14	108	166	99	65	29	21	15	11	8	16	11	
XIV Región de Los Ríos	1.104	0	12	194	313	219	132	68	47	40	24	15	13	14	
Valdivia	839	0	9	148	234	165	105	49	38	33	20	11	11	8	
Ranco	265	0	3	46	79	54	27	19	9	7	4	4	2	5	
X Región de Los Lagos	2.595	0	67	491	802	538	282	169	77	41	40	28	20	19	
Llanquihue	1.399	0	39	250	443	301	162	84	38	23	22	14	7	7	
Chiloé	441	0	12	100	134	94	43	25	12	3	4	3	2	6	
Osorno	721	0	16	139	214	139	72	59	23	14	10	11	9	6	
Palena	34	0	0	2	11	4	5	1	4	1	4	0	2	0	
XI Región Aisén	250	0	2	39	79	58	30	12	15	4	4	3	1	2	
Coihaique	142	0	1	23	48	34	15	3	7	2	3	3	1	1	
Aisén	86	0	0	14	26	18	12	5	7	2	1	0	0	1	
Capitán Prat	9	0	1	0	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	
General Carrera	13	0	0	2	2	5	1	2	1	0	0	0	0	0	
XII Región de Magallanes y Antártica	603	0	10	95	219	126	50	30	24	16	15	11	3	2	
Magallanes	473	0	8	68	184	96	41	22	17	14	10	8	2	2	
Antártica Chilena	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Tierra del Fuego	40	0	2	9	12	7	1	1	3	2	2	1	0	0	
Última Esperanza	86	0	0	17	22	22	7	7	4	0	3	2	1	0	
Región Metropolitana	23.199	0	346	3.797	7.972	5.483	2.344	1.128	600	428	300	262	200	124	
Santiago	18.373	0	254	2.718	6.379	4.518	1.937	895	478	324	237	207	152	102	
Cordillera	1.681	0	24	360	580	326	150	75	54	32	19	22	18	5	
Chacabuco	559	0	12	129	181	102	59	26	19	11	7	4	6	2	
Maipo	1.284	0	36	301	399	274	93	65	23	29	18	15	11	9	
Melipilla	496	0	6	102	171	95	45	30	9	17	2	6	4	2	
Talagante	806	0	14	187	262	168	60	37	17	15	17	8	9	4	

1.2.2.4-15: MATRIMONIOS, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIONES) DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS															
	Lugar de residencia de la contrayente (Región)															
	XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	Metropolitana	
TOTAL	56.112	1.074	1.191	2.251	886	1.847	5.807	2.620	2.957	7.186	2.785	1.131	2.557	228	565	23.027
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	991	4	3	0	2	5	2	5	6	2	1	0	0	0	28
Arica	1.043	985	4	3	0	2	5	2	5	6	2	1	0	0	0	28
Parinacota	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.247	16	1.161	11	2	4	4	4	8	10	5	0	0	0	1	21
Iquique	1.153	13	1.080	11	2	4	4	4	7	8	3	0	0	0	1	16
Tamarugal	94	3	81	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5
II Región de Antofagasta	2.323	14	8	2.194	4	14	17	4	4	12	4	1	4	0	2	41
Antofagasta	1.528	7	4	1.439	1	10	15	3	3	8	3	1	4	0	1	29
El Loa	685	5	4	651	3	4	2	1	1	3	0	0	0	0	1	10
Tocopilla	110	2	0	104	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
III Región de Atacama	915	5	1	3	847	22	10	3	1	6	1	0	1	0	1	14
Copiapó	609	1	1	1	573	9	6	2	1	3	1	0	0	0	1	10
Chañaral	110	2	0	0	96	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Huasco	196	2	0	2	178	4	3	1	0	2	0	0	1	0	0	3
IV Región de Coquimbo	1.811	5	0	4	14	1.726	17	3	2	6	2	0	0	0	0	32
Elqui	1.274	2	0	3	13	1.214	12	2	1	5	1	0	0	0	0	21
Choapa	194	0	0	0	0	180	4	0	0	1	1	0	0	0	0	8
Limarí	343	3	0	1	1	332	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
V Región de Valparaíso	5.719	5	4	13	4	24	5.401	19	6	32	13	3	6	0	2	187
Valparaíso	3.506	3	2	8	2	15	3.328	12	1	25	8	2	3	0	1	96
Isla de Pascua	24	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Los Andes	380	1	0	1	0	1	352	2	1	3	2	0	0	0	0	17
Petorca	223	1	0	1	0	1	209	1	1	1	1	0	0	0	0	7
Quillota	852	0	2	2	0	5	817	2	1	2	1	0	2	0	1	17
San Antonio	360	0	0	0	1	1	320	1	2	1	0	1	0	0	0	33
San Felipe de Aconcagua	374	0	0	1	1	1	352	1	0	0	1	0	1	0	0	16
VI Región de O'Higgins	2.604	0	0	2	0	2	18	2.405	30	16	9	5	6	0	2	109
Cachapoal	1.899	0	0	1	0	1	1.758	18	14	6	3	4	0	2	77	
Cardenal Caro	109	0	0	0	0	0	1	98	1	1	0	0	1	0	0	7
Colchagua	596	0	0	1	0	1	2	549	11	1	3	2	1	0	0	25
VII Región del Maule	2.896	3	0	0	0	1	16	25	2.730	40	5	1	5	0	0	70
Talca	1.130	0	0	0	0	1	4	6	1.081	16	1	1	2	0	0	18
Cauquenes	151	0	0	0	0	0	1	0	143	0	0	0	0	0	0	7
Curicó	839	1	0	0	0	0	6	14	779	9	3	0	2	0	0	25
Linares	776	2	0	0	0	0	5	5	727	15	1	0	1	0	0	20

CONTINUA ▶

1.2.2.4-15: MATRIMONIOS, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIONES) DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE (REGIÓN Y PROVINCIA)	MATRIMONIOS															
	Total	Lugar de residencia de la contrayente (Región)														
		XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	Metropolitana
VIII Región del Biobío	7.061	8	1	3	0	6	44	13	32	6.794	34	11	14	0	3	98
Concepción	3.886	3	0	2	0	5	29	5	16	3.753	14	3	8	0	3	45
Arauco	525	2	0	0	0	0	2	2	1	500	4	3	2	0	0	9
Biobío	1.183	2	1	0	0	0	7	1	4	1.143	8	2	1	0	0	14
Ñuble	1.467	1	0	1	0	1	6	5	11	1.398	8	3	3	0	0	30
IX Región de La Araucanía	2.736	4	0	0	3	0	8	4	5	36	2.599	22	15	1	1	38
Cautín	2.166	3	0	0	1	0	4	3	4	18	2.076	18	13	1	1	24
Malleco	570	1	0	0	2	0	4	1	1	18	523	4	2	0	0	14
XIV Región de Los Ríos	1.104	3	1	0	0	0	3	3	5	10	20	1.019	19	1	1	19
Valdivia	839	2	1	0	0	0	2	2	4	8	20	772	10	1	1	16
Ranco	265	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	247	9	0	0	3
X Región de Los Lagos	2.595	4	2	1	1	2	13	2	4	24	20	37	2.451	1	3	30
Llanquihue	1.399	4	1	0	0	1	7	1	3	13	6	15	1.333	0	1	14
Chiloé	441	0	0	1	0	1	2	0	1	2	6	5	416	0	2	5
Osorno	721	0	1	0	1	0	4	1	0	7	8	16	671	1	0	11
Palena	34	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	31	0	0	0
XI Región Aisén	250	0	0	1	0	1	1	2	0	6	2	2	4	224	0	7
Coihaique	142	0	0	1	0	0	0	2	0	3	1	2	1	129	0	3
Aisén	86	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	3	76	0	2
Capitán Prat	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	1
General Carrera	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1
XII Región de Magallanes y Antártica	603	0	0	1	1	0	10	1	8	11	3	3	7	0	541	17
Magallanes	473	0	0	1	1	0	9	0	4	9	2	3	6	0	425	13
Antártica Chilena	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Tierra del Fuego	40	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	1	0	31	1
Última Esperanza	86	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	81	3
Región Metropolitana	23.199	16	9	15	10	43	240	130	117	177	66	26	25	1	8	22.316
Santiago	18.373	13	8	11	9	37	205	102	104	149	50	24	18	1	7	17.635
Cordillera	1.681	0	0	3	0	0	9	6	3	9	8	0	0	0	1	1.642
Chacabuco	559	1	0	1	1	2	8	3	2	3	2	0	2	0	0	534
Maipo	1.284	1	0	0	0	4	8	8	3	8	4	2	1	0	0	1.245
Mejillilla	496	0	0	0	0	0	5	11	1	4	1	0	3	0	0	471
Talagante	806	1	1	0	0	0	5	0	4	4	1	0	1	0	0	789

1.2.2.4-16: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE OCUPACIÓN DEL CONTRAYENTE. 2008

Grupos de ocupación	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE OCUPACIÓN E INACTIVIDAD DEL CONTRAYENTE		MATRIMONIOS													
			Grupo de edad de la contrayente													
			Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	56.112	0	3.615	14.286	18.567	9.133	3.957	2.160	1.563	1.101	709	467	250	161	123	
Activo	53.359	0	3.423	13.689	18.141	9.038	3.894	2.046	1.393	867	453	240	99	43	33	
0	Fuerzas Armadas y de Orden	1.408	0	42	494	536	213	60	32	21	6	3	1	0	0	
1	Directivos y gerentes	1.088	0	17	185	349	262	114	60	35	17	10	1	3	0	
2	Profesionales científicos e intelectuales	12.543	0	64	1.496	6.176	3.147	935	323	187	105	57	28	17	5	
3	Técnicos o profesionales medios	4.618	0	127	1.195	1.745	892	361	122	93	51	15	8	6	2	
4	Apoyo administrativo	5.693	0	395	1.760	1.929	846	349	160	121	73	32	20	5	3	
5	Ventas en locales y servicios	5.668	0	475	1.785	1.629	757	382	257	166	104	65	32	9	4	
6	Agropecuaria, agrícola y pesquera	3.016	0	303	861	672	418	277	168	134	80	48	28	12	7	
7	Ocupaciones calificadas	11.324	0	1.180	3.581	3.033	1.436	808	504	350	204	118	63	31	7	
8	Ocupaciones de montajes y operativas	4.452	0	318	1.220	1.256	672	353	246	160	122	54	30	10	8	
9	Ocupaciones no calificadas	3.107	0	443	986	683	340	225	159	119	80	40	18	6	3	
X	Ocupaciones no especificadas	442	0	59	126	133	55	30	15	7	7	4	2	2	1	
Inactivo		2.745	0	192	594	424	93	63	114	189	234	256	227	151	118	90
2	Dueña de casa	8	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Estudiante	1.238	0	189	574	401	61	10	1	0	1	1	0	0	0	
4	Rentista	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
5	Pensionado o jubilado	1.486	0	1	13	19	31	52	111	188	232	254	227	151	117	90
6	Discapacitado	8	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
8	Ninguna	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	No Especificado	8	0	0	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

1.2.2.4-17: MATRIMONIOS, POR GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA CONTRAYENTE. 2008

GRUPOS DE OCUPACIÓN	ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
		Total	Grupo de edad del contrayente													
			Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL		56.112	0	1.011	9.803	18.500	12.338	5.684	2.873	1.671	1.138	882	734	522	395	561
	Activa	32.467	0	263	4.458	11.808	8.487	3.547	1.588	814	533	358	264	156	91	100
0	Fuerzas Armadas y de Orden	186	0	1	45	79	46	10	5	0	0	0	0	0	0	0
1	Directivos y gerentes	510	0	1	16	164	139	74	39	15	18	17	13	8	1	5
2	Profesionales científicos e intelectuales	11.636	0	7	523	4.677	3.991	1.367	491	227	144	77	61	31	20	20
3	Técnicos o profesionales medios	3.512	0	12	405	1.378	943	406	163	72	40	43	14	16	7	13
4	Apoyo administrativo	7.465	0	79	1.488	2.665	1.669	775	342	159	108	72	47	31	12	18
5	Ventas en locales y servicios	5.729	0	101	1.294	1.857	1.099	525	284	187	118	102	78	36	25	23
6	Agropecuaria, agrícola y pesquera	197	0	9	37	57	41	20	11	8	4	1	3	1	3	2
7	Ocupaciones calificadas	1.234	0	20	314	409	227	110	56	35	22	8	10	9	6	8
8	Ocupaciones de montajes y operativas	98	0	1	23	27	10	10	10	4	4	0	5	0	2	2
9	Ocupaciones no calificadas	1.805	0	27	290	470	301	241	182	104	74	37	32	24	15	8
X	Ocupaciones no especificadas	95	0	5	23	25	21	9	5	3	1	1	1	0	0	1
	Inactiva	23.645	0	748	5.345	6.692	3.851	2.137	1.285	857	605	524	470	366	304	461
2	Dueña de casa	19.495	0	511	4.050	5.088	3.318	2.005	1.260	840	592	511	432	307	240	341
3	Estudiante	3.817	0	234	1.289	1.600	529	127	22	12	2	0	1	0	0	1
4	Rentista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pensionado o jubilado	321	0	0	3	2	4	3	3	5	10	13	37	59	64	118
6	Discapacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ninguna	12	0	3	3	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
X	No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.4-18: MATRIMONIOS, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DEL CONTRAYENTE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA CONTRAYENTE. 2008

GRUPOS DE OCUPACIÓN	MATRIMONIOS												
	Condición de actividad del contrayente												
	Activo												
	Grupo de Ocupación												
TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA CONTRAYENTE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X		
	Fuerzas Armadas y de Orden	Directivos y gerentes	Profesionales científico e intelectual	Técnico o profesional medio	Apoyo administrativo	Venta en locales y servicios	Agropecuaria, agrícola y pesquera	Ocupaciones calificadas	Ocupaciones de montaje y operativas	Ocupaciones no calificadas	Ocupaciones no especificadas		
TOTAL	56.112	1.408	1.088	12.543	4.618	5.693	3.016	11.324	4.452	3.107	442		
Activa	32.467	987	829	10.597	3.337	3.674	843	4.995	1.929	1.020	215		
0	186	156	1	12	5	3	4	2	0	0	0		
1	510	10	93	221	46	36	7	28	13	2	6		
2	11.636	246	371	7.774	1.104	553	103	450	198	24	54		
3	3.512	109	117	1.057	888	355	48	356	191	28	18		
4	7.465	259	162	1.042	783	1.735	162	1.450	627	194	47		
5	5.729	168	65	408	404	713	171	1.392	542	267	51		
6	197	1	1	5	3	10	102	33	8	16	1		
7	1.234	23	12	47	63	111	53	560	138	73	12		
8	98	1	2	2	6	10	7	26	32	4	0		
9	1.805	11	4	16	24	135	189	581	174	409	15		
X	95	3	1	13	11	13	2	17	6	3	11		
Inactiva	23.645	421	259	1.946	1.281	2.019	2.173	6.429	2.523	2.087	227		
2	19.495	305	178	958	871	1.641	2.082	5.842	2.324	1.977	171		
3	3.817	116	79	978	406	372	70	573	194	98	55		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	321	0	2	9	4	6	9	12	4	8	1		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	12	0	0	1	0	0	2	2	1	4	0		
X No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CONTINUA ▶

1.2.2.4-18: MATRIMONIOS, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DEL CONTRAYENTE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN DE LA CONTRAYENTE. 2008

GRUPOS DE OCUPACIÓN	MATRIMONIOS									
	Condición de actividad del contrayente									
	Inactivo									
	Grupo de Ocupación									
	2	3	4	5	6	8	8	Ninguna		No Especificada
Dueña de casa	Estudiante	Rentista	Pensionado o jubilado	Discapacitado						
TOTAL	8	3	2	1,486	8	2	1	8	2	8
Activa	4	553	2	326	2	1	0	0	0	5
0 Fuerzas Armadas y de Orden	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
1 Directivos y gerentes	0	6	0	9	0	0	0	0	0	0
2 Profesionales científicos e intelectuales	0	256	0	48	0	0	0	0	0	2
3 Técnicos o profesionales medios	0	64	0	27	0	0	0	0	0	0
4 Apoyo administrativo	0	106	1	70	0	0	0	0	0	0
5 Ventas en locales y servicios	1	101	1	95	2	1	1	1	1	1
6 Agropecuaria, agrícola y pesquera	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0
7 Ocupaciones calificadas	0	10	0	19	0	0	0	0	0	1
8 Ocupaciones de montajes y operativas	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0
9 Ocupaciones no calificadas	1	4	0	47	0	0	0	0	0	1
X Ocupaciones no especificadas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	4	685	1	1,160	6	1	1	3	1	3
2 Dueña de casa	2	141	1	899	6	1	1	3	1	3
3 Estudiante	1	544	0	1	0	0	0	0	0	0
4 Rentista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Pensionado o jubilado	1	0	0	259	0	0	0	0	0	0
6 Discapacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Ninguna	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
X No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEFUNCIONES
NEONATALES

2 0 0 8

ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES

■ PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES: ■

Las Estadísticas de Defunciones, son aquellas referidas a las defunciones que afectan a los residentes permanentes en territorio nacional de nuestro país. Permite conocer el número de fallecidos que ocurren en el país y su caracterización individual, periodo 2008.

Las defunciones generales, incluyen las de menores de un año. Sin embargo, excluye las defunciones fetales, que tienen un tratamiento especial. No obstante, las variables analizadas que se contemplan son las mismas.

Las variables que se analizan están contenidas en el Certificado Médico de Defunción y se destacan entre otras: Edad, sexo, causa de la muerte, lugar de residencia habitual, último estado conyugal, etc.

Con esta información, es posible realizar diversos tipos de análisis para diferentes estudios en el área de salud y demografía.

A continuación, se detalla en forma general las etapas básicas para la obtención de dicha estadística:

- **1. Recepción de la base de datos**

Una vez al año, se solicita al MINSAL la base de datos que proviene del SRCel y que contiene toda la información estadística de las inscripciones de las Defunciones Generales, que se han registrado en las diferentes Oficinas del Servicio de Registro Civil a lo largo del país. Además, se solicita las Defunciones Fetales inscritas en ésta y aquellas captadas a través de diferentes tipos de servicios de salud

- **2. Preparación de la base de datos**

La preparación de la base de datos, se enfoca en detectar inconsistencias como registros duplicados o registros faltantes de las defunciones generales. Este proceso lo desarrolla la Sección de Estadísticas Sociales de Informática. Para ello, preparan la información, cotejando el listado de clausura con la base de datos. Se obtiene así una base limpia, para continuar con la siguiente etapa.

Es importante considerar que la base de datos de Defunciones generales, excluye los registros de muertes presuntas, rectificaciones, fuera de plazo¹ y cualquier otro dato que no corresponda al año que se está analizando.

- **3 Pre-codificación variables estadísticas**

Esta etapa la efectúa el SESI, en forma automática, considerando dos publicaciones oficiales:

- La División Política Administrativa vigente al año de la recogida de datos, que incluye información a nivel regional, provincial y comunal, que constituyen nuestro país.
- El Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88, a nivel de grandes grupos

¹ Ver glosario

Como elemento de apoyo, se utiliza un diccionario de términos ocupacionales basado en la CIUO-88 a nivel de grandes grupos, que se ha recopilado a través de la elaboración de anuarios anteriores e incluye terminología acorde con nuestro país. Este diccionario, además incluye variables de educación y edad, que facilitan al analista la clasificación de la ocupación declarada.

Por otra parte, el Ministerio de Salud, para la codificación de la variable causa de muerte utiliza la **"Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión", CIE-10.**

- **4. Análisis, codificación y consulta de frecuencias**

En esta fase, se valida la información, efectuando una revisión minuciosa de los datos, utilizando para ello frecuencias de variables definidas.

En lo que respecta a las defunciones de menores de un año, como provienen de la misma base de datos de defunciones generales, se analizan de igual manera las variables, considerando los tres tipos de individuos: madre, padre y fallecido/a menor de un año.

Dentro de las frecuencias de consulta se tienen:

- Edad, curso, nivel, relativos a la educación del o de la fallecido/a
- Edad, grupo de ocupación, sexo de la persona fallecida
- etc.

El propósito es detectar posibles inconsistencias que pudieran alterar la información, para su posterior corrección

- **5. Codificación en el Sistema Informático**

Consiste en codificar en línea todas aquellas variables que no se logró codificar a través del sistema de precodificación. Para ello, se dispone de la visualización de las variables ha codificar, lo cual permite tener una vista general del registro que se esta analizando.

- **6. Tabulación de la información**

Una vez concluidas las etapas anteriores, se procede a tabular la información, obteniéndose resultados preliminares. Esta tabulación se revisa con los cruces de variables predefinidos, tanto para las defunciones generales, como las menores de un año y fetales, según su caracterización.

Una vez que el equipo analista de Estadísticas Vitales revisa los tabulados de defunciones, chequeando la consistencia de los datos y comparándolos con las tablas de tabulados concordantes e interrelación entre variables, se obtienen defunciones generales y fetales que se incorporaran al Anuario de Estadísticas Vitales.

- **7. La preparación del Anuario**

Considera todas las partes que comprenden el cuerpo completo del Anuario de Estadísticas Vitales, como por ejemplo: El Índice, Introducción, Tabulados por materia, Aspectos metodológicos, Análisis, Glosarios, entre otros.

- **8. Edición, publicación y difusión**

Una vez aprobados el cuerpo de todos los tabulados de los cuatro hechos vitales, por las unidades relacionadas con la verificación y control de la información, se procede a enviar al Depto. de Imagen Corporativa, se encarga de publicar, editar y difundir este producto.

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES MENORES DE UN AÑO Y FETALES

CONCEPTO	CATEGORIAS	VARIABLES	CODIFICACIONES
DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y FETALES	Características del Fallecido	Fecha de Inscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año
		Fecha de Nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año
		Fecha de Defunción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año
		Edad del Menor de un Año o Fetal	2 = Meses 3 = Días 4 = Hora
		Gestación (cuando corresponda)	• En Semanas
		Sexo	1 = Hombre 2 = Mujer 3 = Ignorado
		Peso	• Gramos
		Talla	• Centímetros
		Estado Nutritivo Previo a la Enfermedad	1 = Eutrófico 2 = Desnutrición Grado 1 3 = Desnutrición Grado 2 4 = Desnutrición Grado 3 9 = Ignorado
	Características de la Defunción	Fecha de Defunción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año
		Hora	<ul style="list-style-type: none"> • Hora • Minutos
		Lugar	1 = Hospital o Clínica 2 = Casa Habitación 3 = Otro
		Causa de Muerte	<ul style="list-style-type: none"> • Causa Inmediata • Causas Originarias • Estados Morbosos Concomitantes
		Fundamento de Causa de Muerte	1 = Autopsia 2 = Biopsia 3 = Operación 4 = Exs. Laboratorio 5 = Cuadro Clínico 6 = Información de Testigos 9 = Ignorado
		Calidad de quien Certifica	1 = Tratante 2 = Legista o Patólogo 3 = Otro 4 = Información de Matrona 5 = Testigos 9 = Ignorados
		Características de los Padres	Estado Civil de la Madre
	Hijos tenidos por la Madre		<ul style="list-style-type: none"> • Vivos • Fallecidos • Nonatos • Total de hijos
	Fecha Parto/Aborto anterior al presente hijo		<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año
	Edad de Ambos Padres		• Años Cumplidos

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES MENORES DE UN AÑO Y FETALES

CONCEPTO	CATEGORIAS	VARIABLES	CODIFICACIONES			
DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y FETALES	Características de los Padres	Lugar de Residencia Habitual de la Madre	<ul style="list-style-type: none"> • Región • Provincia • Comuna 			
		Área Geográfica	1=Urbano 2=Rural			
		Curso Y Nivel De Instrucción De Ambos Padres	Curso	Nivel	Descripción	
			0	5	Sin Instrucción	
			1-8	4	Ed. Básica	
			1-5	2	Ed. Media	
			1-3	1	Ed. Media Superior	
4-7	1	Ed. Superior Completa				
Condición de Actividad de Ambos Padres	0=Inactivo 1=Activo 2=Cesante 9=Ignorado					
Grupo Ocupación de Ambos Padres	Activo					
	0=Fuerzas Armadas 1=Directivos 2=Profesionales 3=Técnicos 4=Administrativos 5=Servicios Personales 6= Agrícola 7=Operarios 8=Operadores 9=Obreros X=Ignorado					
	Inactivo					
Categoría de Ocupación de Ambos Padres	2=Dueña de casa 3=Estudiante 4=Rentista 5=Jubilado 6= Discapacitado 8=Ninguna X=Ignorado					
	0=Inactivo 1=Patrón o empresario 2=Empleado 3=Obrero 4=Cuenta propia 9=Ignorado					

INTERRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MORTALIDAD NEONATAL 1.2.2.2.4

Según	Por	Año de ocurrencia de la defunción neonatal	Mes de ocurrencia de la defunción neonatal	Nº Y tasa de mortalidad neonatal	Grupos de edad de la madre	Orden de hijos tenidos
Condición de actividad de la madre						3
Grupo de edad de la madre						3
Lugar de residencia habitual de la madre (región y provincia)		1	2	1	4	
Sexo del fallecido					4	

TABULADOS
DE MORTALIDAD
NEONATAL

GRÁFICO 9: Tasas brutas de mortalidad neonatal periodo 2004-2008





GRÁFICO 10: Tasas brutas de mortalidad neonatal, por región de residencia habitual de la madre. 2008



MORTALIDAD NEONATAL**1.2.2.2.4-01: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.**

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones Neonatales (menores de 28 días)					Tasa de Mortalidad Neonatal por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	1.305	1.254	1.249	1.356	1.369	5,6	5,4	5,4	5,6	5,5
XV Región de Arica y Parinacota	21	12	12	17	14	6,6	3,8	3,8	5,4	4,1
Arica	21	12	12	17	13	6,8	3,9	3,9	5,4	3,9
Parinacota	-	-	-	-	1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9
I Región de Tarapacá	17	19	16	18	38	3,6	3,9	3,3	3,6	7,1
Iquique	16	17	16	18	37	3,7	3,8	3,6	3,9	7,5
Tamarugal	1	2	-	-	1	3,4	5,7	0,0	0,0	2,8
II Región de Antofagasta	39	57	34	72	55	4,5	6,6	3,8	7,6	5,6
Antofagasta	20	35	21	47	30	3,7	6,5	3,7	7,7	4,7
El Loa	17	18	12	23	20	6,1	6,5	4,2	8,0	6,8
Tocopilla	2	4	1	2	5	4,2	8,9	2,3	4,3	11,8
III Región de Atacama	27	32	28	36	34	6,4	7,4	6,0	7,6	7,0
Copiapó	18	20	19	27	25	6,7	7,3	6,3	8,8	8,0
Chañaral	6	2	4	3	4	12,2	4,2	8,1	5,9	7,6
Huasco	3	10	5	6	5	2,9	9,2	4,4	5,2	4,4
IV Región de Coquimbo	51	57	46	75	58	5,5	5,9	4,9	7,6	5,5
Elqui	32	30	31	46	32	5,6	5,0	5,3	7,4	4,8
Choapa	5	10	6	9	7	4,5	8,9	5,7	7,9	5,7
Limarí	14	17	9	20	19	5,9	7,0	3,7	8,1	7,5
V Región de Valparaíso	124	116	117	143	121	5,6	5,2	5,3	6,3	5,2
Valparaíso	81	59	65	73	74	6,6	4,8	5,4	5,9	5,7
Isla de Pascua	-	-	1	-	1	0,0	0,0	14,7	0,0	12,7
Los Andes	10	5	7	7	12	7,6	3,5	5,2	4,9	8,2
Petorca	5	3	4	6	6	5,0	2,8	4,2	5,6	5,8
Quillota	13	23	17	22	14	4,0	6,9	5,0	6,2	4,1
San Antonio	9	17	11	12	8	4,7	8,9	5,8	6,1	4,1
San Felipe de Aconcagua	6	9	12	23	6	2,8	4,4	5,9	10,7	2,8
VI Región de O'Higgins	82	67	60	65	75	6,9	5,7	5,2	5,3	5,9
Cachapoal	57	55	38	39	60	6,7	6,4	4,5	4,4	6,5
Cardenal Caro	4	2	5	4	3	8,8	4,7	11,4	9,0	7,1
Colchagua	21	10	17	22	12	7,4	3,6	6,4	7,4	4,0
VII Región del Maule	88	65	79	75	84	6,6	4,9	6,0	5,5	6,0
Talca	38	29	31	26	34	7,1	5,5	5,8	4,8	6,0
Cauquenes	6	4	7	2	5	7,5	4,9	9,3	2,7	6,8
Curicó	19	16	18	22	26	5,3	4,3	5,0	5,9	6,6
Linares	25	16	23	25	19	7,2	4,5	6,7	6,8	5,1
VIII Región del Biobío	178	171	160	163	165	6,6	6,4	5,9	5,8	5,9
Concepción	90	76	68	82	80	7,0	6,0	5,2	6,2	5,9
Arauco	25	28	20	17	15	10,1	11,3	8,3	7,0	6,2
Biobío	37	32	31	28	24	6,8	5,7	5,5	4,8	4,2
Ñuble	26	35	41	36	46	4,3	5,9	6,9	5,9	7,4
IX Región de La Araucanía	69	66	71	83	90	5,2	5,1	5,4	6,1	6,6
Cautín	55	53	57	70	68	5,4	5,3	5,7	6,8	6,5
Malleco	14	13	14	13	22	4,8	4,5	4,7	4,2	7,2
XIV Región de Los Ríos	22	30	24	32	35	4,2	5,9	4,7	6,2	6,6
Valdivia	18	22	19	25	27	4,6	5,8	4,9	6,4	6,7
Ranco	4	8	5	7	8	3,2	6,1	3,8	5,6	6,4

CONTINUA ▶

1.2.2.2.4-01: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones Neonatales (menores de 28 días)					Tasa de Mortalidad Neonatal por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
X Región de Los Lagos	76	83	68	78	72	6,4	6,8	5,7	6,3	5,6
Llanquihue	37	42	31	38	37	6,5	7,2	5,4	6,2	5,8
Chiloé	12	16	13	11	13	4,7	6,3	5,4	4,2	4,9
Osorno	27	24	24	27	22	8,2	7,1	7,3	8,0	6,3
Palena	-	1	-	2	-	0,0	3,8	0,0	8,4	0,0
XI Región de Aisén	13	7	8	13	13	8,0	4,4	5,0	7,7	7,4
Ibáñez del Campo										
Coihaique	7	6	7	6	10	7,8	6,7	7,7	6,0	10,2
Aisén	4	1	-	3	-	7,6	1,9	0,0	5,7	0,0
Capitán Prat	2	-	1	3	1	32,3	0,0	17,5	50,0	14,5
General Carrera	-	-	-	1	2	0,0	0,0	0,0	10,4	20,4
XII Región de Magallanes y Antártica	18	16	17	15	13	8,6	7,4	7,7	6,8	5,7
Magallanes	16	14	14	12	11	9,2	8,0	8,0	6,6	5,9
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tierra del Fuego	2	-	2	-	-	27,4	0,0	22,7	0,0	0,0
Última Esperanza	-	2	1	3	2	0,0	7,8	3,8	11,5	7,1
Región Metropolitana	480	456	509	471	502	5,1	4,9	5,4	4,8	5,0
Santiago	362	343	376	329	351	5,2	4,9	5,4	4,5	4,8
Cordillera	41	39	43	44	62	5,1	4,7	5,2	5,0	6,8
Chacabuco	13	8	13	18	8	5,1	2,9	4,6	5,6	2,3
Maipo	33	31	46	48	49	4,9	4,6	6,5	6,6	6,7
Melipilla	11	17	15	14	7	5,2	7,8	7,2	6,2	2,8
Talagante	20	18	16	18	25	5,6	5,1	4,4	4,8	6,4

1 Las tasas Total País y de Regiones, se calcularon con nacidos vivos corregidos. Las tasas de Provincias, se calculan con nacidos vivos sin corregir. (Observados)

1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)												
	Total	Mes de Ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.369	105	98	122	110	116	124	118	111	113	125	116	111
XV Región de Arica y Parinacota	14	2	2	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1
Arica	13	2	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1
Parinacota	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	38	3	3	1	3	4	5	3	6	3	4	3	0
Iquique	37	3	3	1	3	4	5	2	6	3	4	3	0
Tamarugal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	55	5	3	10	3	4	2	3	9	5	2	6	3
Antofagasta	30	2	2	7	3	1	0	2	5	3	0	3	2
El Loa	20	3	1	3	0	3	1	0	4	2	0	2	1
Tocopilla	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0
III Región de Atacama	34	0	6	6	1	3	4	3	4	2	3	1	1
Copiapó	25	0	5	4	1	2	3	2	3	1	2	1	1
Chañaral	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Huasco	5	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
IV Región de Coquimbo	58	5	3	4	3	3	3	5	8	5	7	3	9
Elqui	32	4	1	2	2	2	1	3	3	2	3	3	6
Choapa	7	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1
Limarí	19	1	2	1	1	0	2	0	4	2	4	0	2
V Región de Valparaíso	121	18	12	11	9	8	6	10	7	8	11	10	11
Valparaíso	74	7	9	8	7	2	3	6	3	4	8	7	10
Isla de Pascua	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	12	0	1	3	1	0	1	3	2	1	0	0	0
Petorca	6	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Quillota	14	4	1	0	1	2	1	1	0	1	2	1	0
San Antonio	8	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1
San Felipe de Aconcagua	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
VI Región de O'Higgins	75	3	7	7	6	3	9	6	5	6	10	7	6
Cachapoal	60	3	5	7	4	3	6	3	5	6	9	4	5
Cardenal Caro	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Colchagua	12	0	2	0	2	0	2	2	0	0	1	2	1
VII Región del Maule	84	9	4	5	8	11	5	4	9	4	7	9	9
Talca	34	4	2	3	3	5	1	1	4	2	1	4	4
Cauquenes	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Curicó	26	3	1	1	2	3	2	2	4	1	3	0	4
Linares	19	2	0	1	3	2	2	1	1	1	3	2	1
VIII Región del Biobío	165	8	9	9	14	19	15	13	13	10	20	15	20
Concepción	80	4	5	4	8	11	2	9	8	2	7	9	11
Arauco	15	1	2	1	2	0	2	1	0	2	1	1	2
Biobío	24	1	0	2	0	4	6	1	2	3	4	0	1
Ñuble	46	2	2	2	4	4	5	2	3	3	8	5	6
IX Región de La Araucanía	90	3	5	2	10	8	10	10	6	10	9	13	4
Cautín	68	2	4	1	7	6	6	8	6	6	7	12	3
Malleco	22	1	1	1	3	2	4	2	0	4	2	1	1
XIV Región de Los Ríos	35	1	2	3	1	5	3	4	6	1	4	3	2
Valdivia	27	1	2	3	1	3	2	4	3	1	4	2	1
Ranco	8	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	1

CONTINÚA ▶


1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)												
	Total	Mes de Ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
X Región de Los Lagos	72	4	4	6	7	6	7	9	7	6	6	3	7
Llanquihue	37	3	4	1	6	4	3	6	3	2	3	2	0
Chiloé	13	0	0	1	1	1	2	1	0	3	1	0	3
Osorno	22	1	0	4	0	1	2	2	4	1	2	1	4
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	13	1	0	1	2	0	3	3	1	1	0	1	0
Colhaique	10	1	0	1	2	0	2	2	1	0	0	1	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
General Carrera	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	13	0	0	1	2	1	1	0	2	3	1	0	2
Magallanes	11	0	0	0	2	1	1	0	2	2	1	0	2
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Región Metropolitana	502	43	38	54	40	39	50	44	28	48	40	42	36
Santiago	351	33	24	38	28	28	33	34	17	33	27	27	29
Cordillera	62	5	4	3	6	4	11	4	3	7	4	7	4
Chacabuco	8	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1
Maipo	49	5	3	9	3	6	3	3	4	3	6	2	2
Melipilla	7	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0
Talagante	25	0	5	3	2	1	1	2	3	4	1	3	0

1.2.2.2.4-03 : DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)										
	Total	Orden de hijos tenidos									
		1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 hijos	6 hijos	7 hijos	8 hijos	9 hijos	10 hijos y más
TOTAL	1.369	610	366	236	106	30	12	4	4	1	0
Menores de 15 años	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	274	216	48	8	2	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	287	171	75	31	9	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	282	114	98	47	19	3	0	0	1	0	0
30 a 34 años	247	65	74	67	28	11	1	0	0	1	0
35 a 39 años	183	27	50	59	26	10	7	2	2	0	0
40 a 44 años	84	12	21	21	20	5	2	2	1	0	0
45 a 49 años	6	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0
50 años y más	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Activa	412	185	141	61	19	3	2	1	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	15	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	78	48	21	7	2	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	122	64	43	10	5	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	94	37	38	18	0	1	0	0	0	0	0
35 a 39 años	68	17	24	16	7	1	2	1	0	0	0
40 a 44 años	33	6	13	8	5	1	0	0	0	0	0
45 a 49 años	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	952	421	225	175	86	27	10	3	4	1	0
Menores de 15 años	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	257	201	46	8	2	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	208	122	54	24	7	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	160	50	55	37	14	3	0	0	1	0	0
30 a 34 años	153	28	36	49	28	10	1	0	0	1	0
35 a 39 años	115	10	26	43	19	9	5	1	2	0	0
40 a 44 años	51	6	8	13	15	4	2	2	1	0	0
45 a 49 años	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

GRÁFICO 11: defunciones neonatales, por orden de hijos tenidos, según condición de actividad de la madre. 2008



1.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
AMBOS SEXOS	1.369	4	274	287	282	247	183	84	6	2
XV Región de Arica y Parinacota	14	0	2	3	0	4	4	1	0	0
Arica	13	0	1	3	0	4	4	1	0	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	38	0	8	11	8	3	6	1	1	0
Iquique	37	0	8	11	8	3	6	0	1	0
Tamarugal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
II Región de Antofagasta	55	0	12	15	10	13	5	0	0	0
Antofagasta	30	0	3	6	5	11	5	0	0	0
El Loa	20	0	5	9	4	2	0	0	0	0
Tocopilla	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	34	0	10	8	7	5	3	1	0	0
Copiapó	25	0	5	6	5	5	3	1	0	0
Chañaral	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0
Huasco	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	58	0	14	12	11	14	4	2	0	1
Elqui	32	0	6	7	6	8	4	1	0	0
Choapa	7	0	1	2	1	3	0	0	0	0
Limarí	19	0	7	3	4	3	0	1	0	1
V Región de Valparaíso	121	0	26	15	29	26	19	6	0	0
Valparaíso	74	0	16	8	16	16	14	4	0	0
Isla de Pascua	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Los Andes	12	0	5	2	0	3	1	1	0	0
Petorca	6	0	2	0	3	0	1	0	0	0
Quillota	14	0	1	3	8	2	0	0	0	0
San Antonio	8	0	1	2	0	3	1	1	0	0
San Felipe de Aconcagua	6	0	1	0	2	1	2	0	0	0
VI Región de O'Higgins	75	0	13	20	19	9	8	6	0	0
Cachapoal	60	0	11	14	18	7	8	2	0	0
Cardenal Caro	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Colchagua	12	0	1	5	1	2	0	3	0	0
VII Región del Maule	84	0	23	18	16	13	9	5	0	0
Talca	34	0	13	4	7	5	4	1	0	0
Cauquenes	5	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Curicó	26	0	6	7	8	3	0	2	0	0
Linares	19	0	3	6	0	4	4	2	0	0
VIII Región del Biobío	165	1	28	33	32	35	24	11	1	0
Concepción	80	0	16	13	13	17	17	4	0	0
Arauco	15	0	0	6	4	4	0	1	0	0
Biobío	24	1	5	5	8	2	0	3	0	0
Ñuble	46	0	7	9	7	12	7	3	1	0
IX Región de La Araucanía	90	0	14	23	20	17	10	6	0	0
Cautín	68	0	11	18	14	14	9	2	0	0
Malleco	22	0	3	5	6	3	1	4	0	0
XIV Región de Los Ríos	35	0	5	10	5	2	8	5	0	0
Valdivia	27	0	4	6	5	2	6	4	0	0
Ranco	8	0	1	4	0	0	2	1	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
X Región de Los Lagos	72	0	19	8	17	13	9	6	0	0
Llanquihue	37	0	7	3	13	7	5	2	0	0
Chiloé	13	0	4	4	0	3	2	0	0	0
Osorno	22	0	8	1	4	3	2	4	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	13	0	3	5	1	1	3	0	0	0
Coihaique	10	0	2	3	1	1	3	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
General Carrera	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	13	0	1	1	5	3	3	0	0	0
Magallanes	11	0	1	1	5	1	3	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Región Metropolitana	502	3	96	105	102	89	68	34	4	1
Santiago	351	1	61	72	77	61	49	26	4	0
Cordillera	62	1	10	15	8	13	9	6	0	0
Chacabuco	8	0	1	1	4	1	0	1	0	0
Maipo	49	1	11	11	11	7	6	1	0	1
Melipilla	7	0	2	2	1	1	1	0	0	0
Talagante	25	0	11	4	1	6	3	0	0	0

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA), 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
Hombres	750	4	157	161	149	128	107	42	2	0
XV Región de Arica y Parinacota	7	0	1	3	0	0	2	1	0	0
Arica	6	0	0	3	0	0	2	1	0	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	23	0	3	7	6	2	3	1	1	0
Iquique	22	0	3	7	6	2	3	0	1	0
Tamarugal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
II Región de Antofagasta	28	0	4	7	6	8	3	0	0	0
Antofagasta	18	0	1	4	3	7	3	0	0	0
El Loa	8	0	2	3	2	1	0	0	0	0
Tocopilla	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	16	0	4	6	3	0	3	0	0	0
Copiapó	11	0	1	5	2	0	3	0	0	0
Chañaral	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Huasco	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	27	0	6	8	5	6	1	1	0	0
Elqui	14	0	2	5	2	3	1	1	0	0
Choapa	4	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Limarí	9	0	4	2	2	1	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	66	0	16	9	16	11	10	4	0	0
Valparaíso	46	0	9	6	11	8	9	3	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	8	0	4	2	0	1	0	1	0	0
Petorca	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	7	0	1	0	4	2	0	0	0	0
San Antonio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0
VI Región de O'Higgins	42	0	10	10	10	6	3	3	0	0
Cachapoal	36	0	8	9	10	5	3	1	0	0
Cardenal Caro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	5	0	1	1	0	1	0	2	0	0
VII Región del Maule	44	0	16	8	9	5	4	2	0	0
Talca	21	0	8	3	4	3	2	1	0	0
Cauquenes	4	0	1	0	1	1	1	0	0	0
Curicó	10	0	4	2	4	0	0	0	0	0
Linares	9	0	3	3	0	1	1	1	0	0
VIII Región del Biobío	84	1	15	21	12	18	13	4	0	0
Concepción	34	0	6	8	6	5	7	2	0	0
Arauco	8	0	0	4	0	3	0	1	0	0
Biobío	12	1	4	3	3	0	0	1	0	0
Ñuble	30	0	5	6	3	10	6	0	0	0
IX Región de La Araucanía	43	0	7	10	8	7	8	3	0	0
Cautín	34	0	6	7	7	5	8	1	0	0
Malleco	9	0	1	3	1	2	0	2	0	0
XIV Región de Los Ríos	21	0	4	4	3	2	5	3	0	0
Valdivia	15	0	3	2	3	2	3	2	0	0
Ranco	6	0	1	2	0	0	2	1	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA), 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
X Región de Los Lagos	43	0	10	3	9	9	7	5	0	0
Llanquihue	22	0	3	1	8	4	4	2	0	0
Chiloé	6	0	1	2	0	2	1	0	0	0
Osorno	15	0	6	0	1	3	2	3	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	9	0	2	4	0	1	2	0	0	0
Coihaique	8	0	2	3	0	1	2	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	8	0	1	0	4	2	1	0	0	0
Magallanes	7	0	1	0	4	1	1	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Región Metropolitana	289	3	58	61	58	51	42	15	1	0
Santiago	204	1	39	41	46	37	29	10	1	0
Cordillera	37	1	6	9	4	6	7	4	0	0
Chacabuco	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Maipo	28	1	4	8	5	4	5	1	0	0
Melipilla	5	0	2	0	1	1	1	0	0	0
Talagante	13	0	6	3	1	3	0	0	0	0

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA), 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
Mujeres	619	0	117	126	133	119	76	42	4	2
XV Región de Arica y Parinacota	7	0	1	0	0	4	2	0	0	0
Arica	7	0	1	0	0	4	2	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	15	0	5	4	2	1	3	0	0	0
Iquique	15	0	5	4	2	1	3	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	27	0	8	8	4	5	2	0	0	0
Antofagasta	12	0	2	2	2	4	2	0	0	0
El Loa	12	0	3	6	2	1	0	0	0	0
Tocopilla	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	18	0	6	2	4	5	0	1	0	0
Copiapó	14	0	4	1	3	5	0	1	0	0
Chañaral	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Huasco	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	31	0	8	4	6	8	3	1	0	1
Elquí	18	0	4	2	4	5	3	0	0	0
Choapa	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Limarí	10	0	3	1	2	2	0	1	0	1
V Región de Valparaíso	55	0	10	6	13	15	9	2	0	0
Valparaíso	28	0	7	2	5	8	5	1	0	0
Isla de Pascua	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Los Andes	4	0	1	0	0	2	1	0	0	0
Petorca	5	0	1	0	3	0	1	0	0	0
Quillota	7	0	0	3	4	0	0	0	0	0
San Antonio	7	0	1	1	0	3	1	1	0	0
San Felipe de Aconcagua	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
VI Región de O'Higgins	33	0	3	10	9	3	5	3	0	0
Cachapoal	24	0	3	5	8	2	5	1	0	0
Cardenal Caro	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Colchagua	7	0	0	4	1	1	0	1	0	0
VII Región del Maule	40	0	7	10	7	8	5	3	0	0
Talca	13	0	5	1	3	2	2	0	0	0
Cauquenes	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Curicó	16	0	2	5	4	3	0	2	0	0
Linares	10	0	0	3	0	3	3	1	0	0
VIII Región del Biobío	81	0	13	12	20	17	11	7	1	0
Concepción	46	0	10	5	7	12	10	2	0	0
Arauco	7	0	0	2	4	1	0	0	0	0
Biobío	12	0	1	2	5	2	0	2	0	0
Ñuble	16	0	2	3	4	2	1	3	1	0
IX Región de La Araucanía	47	0	7	13	12	10	2	3	0	0
Cautín	34	0	5	11	7	9	1	1	0	0
Malleco	13	0	2	2	5	1	1	2	0	0
XIV Región de Los Ríos	14	0	1	6	2	0	3	2	0	0
Valdivia	12	0	1	4	2	0	3	2	0	0
Ranco	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS), POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA), 2008

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES NEONATALES (MENORES DE 28 DÍAS)									
	Total	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
X Región de Los Lagos	29	0	9	5	8	4	2	1	0	0
Llanquihue	15	0	4	2	5	3	1	0	0	0
Chiloé	7	0	3	2	0	1	1	0	0	0
Osorno	7	0	2	1	3	0	0	1	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	4	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Coihaique	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	5	0	0	1	1	1	2	0	0	0
Magallanes	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Región Metropolitana	213	0	38	44	44	38	26	19	3	1
Santiago	147	0	22	31	31	24	20	16	3	0
Cordillera	25	0	4	6	4	7	2	2	0	0
Chacabuco	6	0	0	1	3	1	0	1	0	0
Maipo	21	0	7	3	6	3	1	0	0	1
Melipilla	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Talagante	12	0	5	1	0	3	3	0	0	0


DEFUNCIONES
MENORES
DE UN AÑO

2 0 0 8

1.2.2.2.5 INTERRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MENORES DE UN AÑO

Según	Por	Área de residencia habitual de la madre	Años de estudio padre	Años de estudio aprobados de la madre	Año de ocurrencia de la defunción	Edad simple del fallecido	Estado civil de la madre	Mes de ocurrencia de la defunción de menores de 1 año	Mes de ocurrencia de la defunción de 28 días a 11 meses	Nº tasa de mortalidad infantil	Grupo de edad del fallecido	Grupos de edad de la madre	Orden de hijos tenidos	Sexo del Fallecido	Tipo de certificación
Años de estudio Aprobados de la madre			6										22		
Área de residencia habitual de la madre			6					9							
Condición de actividad de la madre				5-11									10		
Edad simple del fallecido								9							
Estado civil de la madre		2												2	
Grupo de edad de la madre		2		5									10-22	2	
Intervalo de peso al nacer				11											
Lugar de residencia habitual de la madre (región y provincia)					1	3	7	4	17	1	8	7			8
Sexo del fallecido						3	7					7			

CUADRO ESQUEMÁTICO DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y FETAL



TABULADOS
DE MORTALIDAD
INFANTIL

GRÁFICO 12: Tasas brutas de mortalidad infantil periodo 2004-2008





GRÁFICO 13: Tasas brutas de mortalidad infantil, por región de residencia habitual de la madre. 2008



1.2.2.2.5 - 01: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones de Menores de 1 año					Tasa de Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	2.034	1.911	1.839	2.009	1.948	8,7	8,2	7,9	8,3	7,8
XV Región de Arica y Parinacota	26	20	17	25	22	8,2	6,3	5,4	7,9	6,4
Arica	25	20	17	25	21	8,1	6,4	5,5	7,9	6,3
Parinacota	1	-	-	-	1	71,4	0,0	0,0	0,0	76,9
I Región de Tarapacá	35	26	25	38	49	7,5	5,4	5,2	7,6	9,1
Iquique	34	22	25	35	48	7,9	5,0	5,6	7,5	9,7
Tamarugal	1	4	-	3	1	3,4	11,5	0,0	8,4	2,8
II Región de Antofagasta	67	86	65	102	82	7,7	10,0	7,2	10,8	8,4
Antofagasta	38	51	39	62	47	7,1	9,5	6,9	10,2	7,4
El Loa	26	31	21	33	29	9,3	11,3	7,4	11,4	9,8
Tocopilla	3	4	5	7	6	6,3	8,9	11,3	15,1	14,2
III Región de Atacama	45	47	43	47	50	10,6	10,8	9,2	9,9	10,3
Copiapó	28	29	29	32	36	10,4	10,6	9,6	10,5	11,5
Chañaral	11	4	6	4	4	22,3	8,4	12,1	7,9	7,6
Huasco	6	14	8	11	10	5,8	12,9	7,0	9,5	8,7
IV Región de Coquimbo	86	98	73	97	79	9,2	10,2	7,8	9,8	7,5
Elqui	60	55	50	55	47	10,5	9,2	8,6	8,9	7,0
Choapa	9	14	9	11	9	8,1	12,5	8,5	9,6	7,4
Limarí	17	29	14	31	23	7,1	11,9	5,7	12,5	9,1
V Región de Valparaíso	186	178	173	201	170	8,4	8,0	7,9	8,8	7,3
Valparaíso	116	93	97	113	108	9,5	7,5	8,1	9,1	8,3
Isla de Pascua	-	-	1	0	1	0,0	0,0	14,7	0,0	12,7
Los Andes	12	12	9	9	13	9,1	8,3	6,7	6,3	8,9
Petorca	7	6	6	9	7	7,0	5,7	6,2	8,3	6,8
Quillota	20	31	27	29	19	6,1	9,3	8,0	8,2	5,5
San Antonio	16	23	13	16	14	8,3	12,0	6,8	8,1	7,2
San Felipe de Aconcagua	15	13	20	25	8	7,1	6,4	9,9	11,6	3,7
VI Región de O'Higgins	113	106	88	98	104	9,5	9,0	7,6	8,0	8,2
Cachapoal	81	81	60	61	80	9,6	9,4	7,1	6,9	8,7
Cardenal Caro	5	2	5	5	3	11,0	4,7	11,4	11,3	7,1
Colchagua	27	23	23	32	21	9,5	8,4	8,6	10,8	7,0
VII Región del Maule	128	114	114	115	122	9,6	8,5	8,7	8,4	8,7
Talca	54	52	46	41	51	10,1	9,9	8,6	7,6	9,0
Cauquenes	10	5	9	4	5	12,5	6,2	12,0	5,4	6,8
Curicó	30	30	27	33	37	8,4	8,1	7,6	8,8	9,5
Linares	34	27	32	37	29	9,7	7,6	9,3	10,0	7,8
VIII Región del Biobío	277	237	241	238	233	10,2	8,8	8,9	8,5	8,3
Concepción	134	104	105	115	108	10,4	8,2	8,1	8,6	8,0
Arauco	34	35	29	23	22	13,8	14,1	12,0	9,5	9,1
Biobío	61	50	46	46	41	11,1	9,0	8,1	7,9	7,2
Ñuble	48	48	61	54	62	7,9	8,1	10,3	8,8	10,0
IX Región de La Araucanía	110	105	108	125	125	8,3	8,1	8,3	9,2	9,2
Cautín	88	82	84	102	94	8,6	8,2	8,4	9,8	9,0
Malleco	22	23	24	23	31	7,6	7,9	8,0	7,5	10,1
XIV Región de Los Ríos	43	43	37	50	48	8,3	8,4	7,2	9,6	9,0
Valdivia	34	31	24	36	36	8,7	8,2	6,2	9,2	8,9
Ranco	9	12	13	14	12	7,2	9,2	10,0	11,1	9,6

CONTINÚA ►

1.2.2.2.5 - 01: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.


LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones de Menores de 1 año					Tasa de Mortalidad Infantil por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
X Región de Los Lagos	107	119	108	114	108	9,0	9,8	9,1	9,2	8,4
Llanquihue	51	60	48	60	56	9,0	10,3	8,3	9,8	8,7
Chiloé	18	22	25	16	20	7,1	8,6	10,3	6,1	7,5
Osorno	38	35	34	36	31	11,5	10,4	10,3	10,7	8,9
Palena	-	2	1	2	1	0,0	7,6	4,4	8,4	4,6
XI Región de Aisén	22	11	14	14	16	13,6	6,9	8,7	8,3	9,1
Coihaique	11	7	7	7	10	12,2	7,9	7,7	7,0	10,2
Aisén	7	4	4	3	3	13,2	7,4	7,6	5,7	5,2
Capitán Prat	2	-	1	3	1	32,3	0,0	17,5	50,0	14,5
General Carrera	2	-	2	1	2	19,8	0,0	25,3	10,4	20,4
XII Región de Magallanes y Antártica	23	18	20	20	22	10,9	8,3	9,1	9,1	9,6
Magallanes	20	15	16	17	19	11,5	8,5	9,2	9,3	10,2
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tierra del Fuego	2	1	3	-	1	27,4	8,9	34,1	0,0	12,0
Última Esperanza	1	2	1	3	2	4,0	7,8	3,8	11,5	7,1
Región Metropolitana	766	703	713	725	718	8,2	7,5	7,5	7,4	7,1
Santiago	566	520	523	507	507	8,1	7,5	7,5	7,0	6,9
Cordillera	71	62	67	78	77	8,8	7,5	8,1	8,9	8,5
Chacabuco	22	20	19	25	17	8,6	7,3	6,7	7,7	5,0
Maipo	56	55	67	71	76	8,3	8,2	9,5	9,8	10,5
Melipilla	16	21	15	18	12	7,6	9,6	7,2	7,9	4,9
Talagante	35	25	22	26	29	9,8	7,1	6,1	7,0	7,4

¹ La tasa Total País y de Regiones, se calcularon con nacidos vivos corregidos, las tasas de Provincias, se calculan con nacidos vivos sin corregir. (Observados)

1.2.2.2.5-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	Total Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Área de residencia habitual y sexo del fallecido					
				Urbana			Rural		
				Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	1.948	1.054	894	1.766	952	814	182	102	80
Menores de 15 años	10	9	1	9	8	1	1	1	0
15 a 19 años	375	196	179	345	176	169	30	20	10
20 a 24 años	446	249	197	397	220	177	49	29	20
25 a 29 años	382	218	164	352	200	152	30	18	12
30 a 34 años	342	171	171	312	157	155	30	14	16
35 a 39 años	249	142	107	224	128	96	25	14	11
40 a 44 años	131	64	67	115	58	57	16	6	10
45 a 49 años	9	4	5	9	4	5	0	0	0
50 años y más	4	1	3	3	1	2	1	0	1
Casada	700	362	338	649	336	313	51	26	25
Menores de 15 años									
15 a 19 años	22	14	8	21	13	8	1	1	0
20 a 24 años	82	44	38	72	38	34	10	6	4
25 a 29 años	165	92	73	160	89	71	5	3	2
30 a 34 años	192	94	98	181	90	91	11	4	7
35 a 39 años	152	82	70	135	72	63	17	10	7
40 a 44 años	79	35	44	73	33	40	6	2	4
45 a 49 años	6	1	5	6	1	5	0	0	0
50 años y más	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Soltera	1.248	692	556	1.117	616	501	131	76	55
Menores de 15 años	10	9	1	9	8	1	1	1	0
15 a 19 años	353	182	171	324	163	161	29	19	10
20 a 24 años	364	205	159	325	182	143	39	23	16
25 a 29 años	217	126	91	192	111	81	25	15	10
30 a 34 años	150	77	73	131	67	64	19	10	9
35 a 39 años	97	60	37	89	56	33	8	4	4
40 a 44 años	52	29	23	42	25	17	10	4	6
45 a 49 años	3	3	0	3	3	0	0	0	0
50 años y más	2	1	1	2	1	1	0	0	0

GRÁFICO 14: Defunciones de menores de un año, por sexo del fallecido y grupo de edad de la madre. 2008



1.2.2.5-03: DEFUNCIÓNES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIÓNES DE MENORES DE 1 AÑO																					
	Total	Edad simple																				
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
AMBOS SEXOS	1.948	765	132	77	60	34	31	33	134	62	51	182	115	72	57	35	26	21	13	16	16	16
XV Región de Arica y Parinacota	22	7	2	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0
Arica	21	7	1	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	49	17	4	2	3	1	0	1	3	5	2	2	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0
Iquique	48	17	4	1	3	1	0	1	3	5	2	2	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0
Tamarugal	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	82	25	7	3	1	3	2	3	3	1	7	13	5	1	1	3	2	1	1	0	0	0
Antofagasta	47	12	6	1	1	2	0	3	2	0	3	10	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0
El Loa	29	11	1	1	0	0	2	0	1	1	3	2	3	1	1	0	1	0	1	0	1	0
Tocopilla	6	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	50	20	4	3	3	0	0	0	4	0	0	4	1	3	1	1	1	0	2	0	0	2
Copiapó	36	12	4	3	3	0	0	0	3	0	0	2	1	3	1	0	0	0	2	0	0	2
Chañaral	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	10	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	79	33	8	0	2	2	3	1	4	2	3	8	3	6	0	1	1	1	0	1	0	1
Elqui	47	18	3	0	1	2	2	1	0	2	3	6	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1
Choapa	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	23	8	5	0	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	170	63	11	11	8	4	1	2	14	3	4	15	12	5	3	3	4	2	1	1	1	2
Valparaíso	108	39	5	8	7	2	1	1	7	2	2	12	8	4	2	2	3	0	1	1	1	0
Isla de Pascua	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	13	5	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	19	7	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
San Antonio	14	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
San Felipe de Aconcagua	8	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	104	42	8	5	2	1	0	0	8	7	2	10	2	6	3	1	0	2	2	0	1	2
Cachapoal	80	33	6	5	2	1	0	0	7	4	2	6	2	5	2	1	0	0	1	0	1	2
Cardenal Caro	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	21	8	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0
VII Región del Maule	122	47	8	5	4	3	1	1	10	2	3	11	10	4	3	2	2	1	2	1	0	2
Talca	51	19	4	1	1	1	1	0	7	0	0	2	5	4	0	2	0	1	2	1	0	0
Cauquenes	5	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	37	13	3	3	1	0	0	1	3	0	2	5	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Linares	29	12	1	1	0	2	0	0	0	2	1	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																						
	Total	Edad simple																					
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	
VIII Región del Biobío	233	96	17	9	4	1	6	6	13	5	8	31	12	6	9	4	0	1	2	1	2	0	
Concepción	108	48	9	3	1	0	2	5	6	2	4	14	3	4	6	0	0	0	0	0	0	1	0
Arauco	22	11	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Biobío	41	12	5	3	0	0	1	0	1	1	6	5	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Ñuble	62	25	3	2	3	1	3	1	4	2	2	7	3	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	125	50	11	8	3	1	0	1	9	5	2	12	6	2	1	3	2	2	3	1	1	2	
Cautín	94	38	10	6	1	1	0	1	7	2	2	10	5	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
Malleco	31	12	1	2	2	0	0	0	2	3	0	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
XIV Región de Los Ríos	48	19	1	2	3	1	0	2	3	4	0	3	5	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Valdivia	36	16	1	0	2	0	0	1	3	4	0	1	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1
Ranco	12	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	108	37	10	0	3	3	2	0	9	6	2	8	8	6	4	0	2	0	3	2	2	1	0
Llanquihue	56	22	3	0	1	2	2	0	3	3	1	5	5	2	2	0	1	0	2	1	0	1	0
Chiloé	20	7	1	0	0	0	0	0	3	1	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Osorno	31	8	6	0	2	1	0	0	3	2	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Palena	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	16	10	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Coihaique	10	7	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	22	5	2	1	2	1	0	0	1	0	1	2	2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Magallanes	19	3	2	1	2	1	0	0	1	0	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	718	284	39	26	20	13	16	14	52	22	16	60	44	29	25	14	10	13	6	4	7	4	
Santiago	507	199	26	21	13	12	10	10	34	14	12	43	26	24	19	11	8	10	3	3	6	3	
Cordillera	77	38	3	5	2	0	2	0	8	3	1	3	4	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0
Chacabuco	17	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1
Maipo	76	23	7	0	3	1	4	1	7	1	2	9	8	4	0	1	0	2	2	1	0	0	0
Melipilla	12	3	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	29	15	1	0	1	0	0	1	2	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																					
	Total	Edad simple																				
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
HOMBRES	1.054	409	78	45	28	21	19	19	69	35	27	92	59	34	41	15	11	16	12	9	7	8
XV Región de Arica y Parinacota	13	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Arica	12	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	12	2	1	1	1	0	0	1	4	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Iquique	27	12	2	0	1	1	0	0	1	4	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Tamarugal	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	48	15	6	0	0	1	0	2	1	0	3	9	4	1	1	2	1	1	1	0	0	0
Antofagasta	29	7	6	0	0	0	0	2	1	0	2	6	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0
El Loa	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Tocopilla	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	26	10	1	2	1	0	0	0	2	0	0	3	0	2	1	1	1	0	0	1	0	1
Copiapó	17	6	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1
Chañaral	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	8	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	36	14	6	0	1	1	2	0	1	0	2	4	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Elqui	20	7	3	0	0	1	1	0	0	0	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	11	3	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	94	33	8	5	3	4	1	0	6	3	3	10	5	3	3	1	3	1	0	0	1	1
Valparaíso	63	24	4	5	3	2	1	0	4	2	1	7	3	2	2	0	2	0	0	0	0	1
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	8	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Quillota	11	3	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
San Antonio	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
San Felipe de Aconcagua	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	56	23	7	3	1	1	0	0	5	2	0	4	2	0	3	0	0	1	2	0	1	1
Cachapoal	44	19	5	3	1	1	0	0	5	2	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1
Cardenal Caro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
VII Región del Maule	58	24	4	4	2	2	1	1	3	2	1	3	4	2	2	0	0	0	1	0	0	2
Talca	27	12	3	1	1	1	1	0	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Cauquenes	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	14	4	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Linares	13	5	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																					
	Total	Edad simple																				
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
VIII Región del Biobío	118	45	7	7	3	0	4	2	10	1	5	15	6	3	5	1	0	1	1	1	1	0
Concepción	48	17	3	1	1	0	2	2	4	1	3	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Arauco	11	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Biobío	22	5	2	3	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	2	0	0	0	0	1	1	0
Ñuble	37	18	2	2	2	0	2	0	3	0	1	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
IX Región de La Araucanía	65	25	6	2	1	1	0	1	4	2	1	8	3	1	1	2	0	2	2	1	1	1
Cautín	53	18	6	1	1	1	0	1	4	1	1	7	3	0	1	2	0	1	2	1	1	1
Malleco	12	7	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	27	12	0	2	2	0	0	2	0	3	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Valdivia	19	9	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Ranco	8	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	63	20	5	0	2	3	1	0	7	4	1	4	4	2	4	0	0	0	3	2	1	0
Llanquihue	34	12	1	0	1	2	1	0	2	2	1	2	4	1	2	0	0	0	2	1	0	0
Chiloé	8	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Osorno	20	4	4	0	1	1	0	0	3	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
Palena	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XI Región Aisén	10	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	8	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	13	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Magallanes	11	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	399	164	23	16	9	6	10	9	28	14	10	28	22	15	21	6	4	7	2	2	1	2
Santiago	285	116	17	13	7	6	5	7	18	8	7	19	13	13	16	5	4	6	1	2	1	1
Cordillera	43	23	1	3	1	0	1	0	5	3	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0
Chacabuco	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Maipo	42	14	3	0	0	0	4	0	4	1	2	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Melipilla	9	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	14	8	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIÓNES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIÓNES DE MENORES DE 1 AÑO																					
	Total	Edad simple																				
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
MUJERES	894	346	54	32	32	13	12	14	65	27	24	90	56	38	16	20	15	10	9	4	9	8
XV Región de Arica y Parinacota	9	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Arica	9	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	21	5	2	1	2	0	0	1	2	1	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Iquique	21	5	2	1	2	0	0	1	2	1	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	34	10	1	3	1	2	2	1	2	1	4	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Antofagasta	18	5	0	1	1	2	0	1	1	0	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
El Loa	13	4	1	1	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	24	10	3	1	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Copiapó	19	6	3	1	2	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Chañaral	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	43	19	2	0	1	1	1	1	3	2	1	4	2	4	0	1	0	0	0	0	1	0
Elqui	27	11	0	0	1	1	1	1	0	2	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0
Choapa	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	12	5	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	76	30	3	6	5	0	0	2	8	0	1	5	7	2	0	2	1	1	1	1	1	0
Valparaíso	45	15	1	3	4	0	0	1	3	0	1	5	5	2	0	2	1	0	1	1	1	0
Isla de Pascua	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Petorca	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	8	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Antonio	8	2	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	48	19	1	2	1	0	0	0	3	5	2	6	0	6	0	1	0	1	0	0	0	1
Cachapoal	36	14	1	2	1	0	0	0	2	2	2	5	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1
Cardenal Caro	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	10	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
VII Región del Maule	64	23	4	1	2	1	0	0	7	0	2	8	6	2	1	2	2	1	2	0	0	0
Talca	24	7	1	0	0	0	0	0	5	0	0	1	3	2	0	2	0	1	2	0	0	0
Cauquenes	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	23	9	2	1	1	0	0	0	2	0	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Linares	16	7	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD SIMPLE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																					
	Total	Edad simple																				
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días	28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
VIII Región del Biobío	115	51	10	2	1	1	2	4	3	4	3	16	6	3	4	3	0	0	1	0	1	0
Concepción	60	31	6	2	0	0	0	3	2	1	1	7	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0
Arauco	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Biobío	19	7	3	0	0	1	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ñuble	25	7	1	0	1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	60	25	5	6	2	0	0	0	5	3	1	4	3	1	0	1	2	0	1	0	0	1
Cautín	41	20	4	5	0	0	0	0	3	1	1	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Mallico	19	5	1	1	2	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
XIV Región de Los Ríos	21	7	1	0	1	1	0	0	3	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
Valdivia	17	7	1	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Ranco	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	45	17	5	0	1	0	1	0	2	2	1	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1
Llanquihue	22	10	2	0	0	1	0	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Chiloé	12	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Osorno	11	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Coihaique	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	9	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0						
Magallanes	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	319	120	16	10	11	7	6	5	24	8	6	32	22	14	4	8	6	6	4	2	6	2
Santiago	222	83	9	8	6	6	5	3	16	6	5	24	13	11	3	6	4	4	2	1	5	2
Cordillera	34	15	2	2	1	0	1	0	3	0	1	3	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0
Chacabuco	11	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Maipo	34	9	4	0	3	1	0	1	3	0	0	2	2	3	0	1	0	2	2	1	0	0
Melipilla	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	15	7	1	0	1	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0


1.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.948	138	129	148	166	168	176	193	183	165	170	152	160
XV Región de Arica y Parinacota	22	2	2	2	2	3	1	2	1	1	4	0	2
Arica	21	2	2	1	2	3	1	2	1	1	4	0	2
Parinacota	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	49	4	3	1	6	5	8	6	6	3	4	3	0
Iquique	48	4	3	1	6	5	8	5	6	3	4	3	0
Tamarugal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	82	5	5	11	5	6	7	6	13	9	4	7	4
Antofagasta	47	2	4	8	3	2	3	4	9	4	1	4	3
El Loa	29	3	1	3	2	4	3	1	4	4	1	2	1
Tocopilla	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0
III Región de Atacama	50	0	7	8	1	4	7	6	5	3	3	3	3
Copiapó	36	0	6	4	1	3	5	5	4	2	2	2	2
Chañaral	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Huasco	10	0	1	3	0	0	2	1	0	1	0	1	1
IV Región de Coquimbo	79	7	6	4	4	4	3	9	10	7	8	5	12
Elqui	47	4	3	2	3	3	1	7	4	4	4	5	7
Choapa	9	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	0	2
Limarí	23	3	3	1	1	0	2	0	4	2	4	0	3
V Región de Valparaíso	170	23	15	13	18	11	8	16	12	13	18	11	12
Valparaíso	108	11	12	9	13	4	4	10	6	9	11	8	11
Isla de Pascua	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	13	0	1	3	2	0	1	3	2	1	0	0	0
Petorca	7	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Quillota	19	4	1	0	3	2	1	2	0	1	4	1	0
San Antonio	14	2	1	1	0	2	1	1	2	0	2	1	1
San Felipe de Aconcagua	8	3	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
VI Región de O'Higgins	104	4	11	10	11	5	10	10	7	8	12	9	7
Cachapoal	80	4	7	7	9	4	6	6	7	7	11	6	6
Cardenal Caro	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Colchagua	21	0	4	3	2	1	3	3	0	1	1	2	1
VII Región del Maule	122	9	6	5	12	16	9	7	12	10	12	11	13
Talca	51	4	3	3	6	7	4	3	7	3	1	4	6
Cauquenes	5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Curicó	37	3	2	1	2	5	2	3	4	4	5	1	5
Linares	29	2	0	1	4	3	3	1	1	3	6	3	2
VIII Región del Biobío	233	13	11	12	18	20	20	22	21	18	26	22	30
Concepción	108	5	5	5	9	11	5	13	13	5	9	11	17
Arauco	22	2	2	1	3	0	4	2	0	2	2	2	2
Biobío	41	2	1	3	2	5	6	3	4	5	4	4	2
Ñuble	62	4	3	3	4	4	5	4	4	6	11	5	9
IX Región de La Araucanía	125	5	7	2	13	14	12	16	12	11	9	19	5
Cautín	94	3	5	1	9	11	8	12	10	7	7	17	4
Malleco	31	2	2	1	4	3	4	4	2	4	2	2	1
XIV Región de Los Ríos	48	1	4	3	4	8	3	4	7	2	5	3	4
Valdivia	36	1	3	3	4	4	2	4	3	2	5	2	3
Ranco	12	0	1	0	0	4	1	0	4	0	0	1	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
X Región de Los Lagos	108	7	4	6	9	10	9	17	11	10	8	5	12
Llanquihue	56	5	4	1	7	7	4	10	5	6	4	2	1
Chiloé	20	0	0	1	2	1	2	3	1	3	1	2	4
Osorno	31	2	0	4	0	1	3	4	5	1	3	1	7
Palena	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	16	1	0	1	3	0	4	3	1	1	0	2	0
Coihaique	10	1	0	1	2	0	2	2	1	0	0	1	0
Aisén	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Capitán Prat	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
General Carrera	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	22	0	0	1	3	1	2	2	4	4	2	0	3
Magallanes	19	0	0	0	3	1	2	2	3	3	2	0	3
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Última Esperanza	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Región Metropolitana	718	57	48	69	57	61	73	67	61	65	55	52	53
Santiago	507	44	28	53	39	42	51	48	38	47	41	35	41
Cordillera	77	7	5	3	7	6	13	7	5	7	5	8	4
Chacabuco	17	0	2	0	2	0	0	2	4	2	1	3	1
Maipo	76	5	5	9	6	11	5	7	10	4	6	3	5
Melipilla	12	0	1	1	1	1	3	1	0	1	1	0	2
Talagante	29	1	7	3	2	1	1	2	4	4	1	3	0

GRÁFICO 15: Defunciones de menores de 1 año, por mes de ocurrencia. 2008


1.2.2.5-05 : DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	Años de estudio aprobados de la madre						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Especificado
Total	1.948	10	18	97	413	1.057	343	10
Menores de 15 años	10	0	1	2	7	0	0	0
15 a 19 años	375	1	3	17	143	196	14	1
20 a 24 años	446	1	4	18	75	293	53	2
25 a 29 años	382	2	4	11	58	220	87	0
30 a 34 años	342	2	3	24	55	165	92	1
35 a 39 años	249	4	2	13	48	114	67	1
40 a 44 años	131	0	1	10	24	66	28	2
45 a 49 años	9	0	0	2	2	3	2	0
50 años y más	4	0	0	0	1	0	0	3
Activa	564	0	1	8	29	291	235	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	20	0	0	0	4	15	1	0
20 a 24 años	102	0	0	1	7	79	15	0
25 a 29 años	164	0	1	1	7	82	73	0
30 a 34 años	132	0	0	4	2	53	73	0
35 a 39 años	90	0	0	1	2	34	53	0
40 a 44 años	52	0	0	1	6	27	18	0
45 a 49 años	4	0	0	0	1	1	2	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	1.378	10	17	89	384	765	108	5
Menores de 15 años	10	0	1	2	7	0	0	0
15 a 19 años	353	1	3	17	139	180	13	0
20 a 24 años	343	1	4	17	68	214	38	1
25 a 29 años	218	2	3	10	51	138	14	0
30 a 34 años	210	2	3	20	53	112	19	1
35 a 39 años	159	4	2	12	46	80	14	1
40 a 44 años	79	0	1	9	18	39	10	2
45 a 49 años	5	0	0	2	1	2	0	0
50 años y más	1	0	0	0	1	0	0	0
No Especificada	6	0	0	0	0	1	0	5
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	2	0	0	0	0	1	0	1
20 a 24 años	1	0	0	0	0	0	0	1
25 a 29 años	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	0	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	0	0	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	3	0	0	0	0	0	0	3

1.2.2.2.5-06: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE. 2008

ÁREA Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	Años de estudio aprobados del padre						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Especificado
TOTAL	1.948	8	20	87	314	883	361	275
Sin instrucción	10	4	0	1	0	3	0	2
1 a 3 años de estudio	18	0	1	2	6	5	0	4
4 a 6 años de estudio	97	2	4	23	24	25	1	18
7 a 9 años de estudio	413	1	7	35	141	154	6	69
10 a 12 años de estudio	1.057	1	8	25	135	614	138	136
13 años de estudios y más	343	0	0	1	7	82	215	38
No Especificado	10	0	0	0	1	0	1	8
Urbana	1.766	5	14	66	275	811	354	241
Sin instrucción	8	3	0	0	0	3	0	2
1 a 3 años de estudio	16	0	1	2	6	3	0	4
4 a 6 años de estudio	72	0	2	16	21	20	1	12
7 a 9 años de estudio	357	1	5	25	124	139	6	57
10 a 12 años de estudio	974	1	6	22	117	568	134	126
13 años de estudios y más	332	0	0	1	7	78	212	34
No Especificado	7	0	0	0	0	0	1	6
Rural	182	3	6	21	39	72	7	34
Sin instrucción	2	1	0	1	0	0	0	0
1 a 3 años de estudio	2	0	0	0	0	2	0	0
4 a 6 años de estudio	25	2	2	7	3	5	0	6
7 a 9 años de estudio	56	0	2	10	17	15	0	12
10 a 12 años de estudio	83	0	2	3	18	46	4	10
13 años de estudios y más	11	0	0	0	0	4	3	4
No Especificado	3	0	0	0	1	0	0	2

1.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																		
	Total						Menores de 15 años						Grupo de edad y estado civil de la madre						
	Total	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado
AMBOS SEXOS	1.948	700	1.248	0	0	10	0	22	353	0	82	364	0	165	217	0	192	150	0
XV Región de Arica y Parinacota	22	6	16	0	0	0	0	0	3	0	1	5	0	0	0	0	3	3	0
Arica	21	6	15	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	0	0	0	3	3	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	49	11	38	0	0	0	0	0	10	0	3	14	0	1	10	0	3	0	0
Iquique	48	11	37	0	0	0	0	0	10	0	3	14	0	1	10	0	3	0	0
Tamarugal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	82	22	60	0	0	0	0	0	15	0	4	26	0	8	6	0	4	11	0
Antofagasta	47	17	30	0	0	0	0	0	5	0	3	12	0	4	4	0	4	9	0
El Loa	29	4	25	0	0	0	0	0	6	0	1	14	0	3	2	0	0	2	0
Tocopilla	6	1	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	50	13	37	0	0	0	0	3	9	0	3	11	0	2	5	0	3	4	0
Copiapó	36	11	25	0	0	0	0	3	3	0	3	7	0	2	3	0	2	4	0
Chañaral	4	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Huasco	10	2	8	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
IV Región de Coquimbo	79	18	61	0	0	0	0	0	18	0	1	17	0	5	9	0	8	9	0
Elqui	47	12	35	0	0	0	0	0	10	0	1	9	0	2	5	0	6	5	0
Choapa	9	1	8	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	1	2	0
Limarí	23	5	18	0	0	0	0	0	7	0	0	5	0	3	2	0	1	2	0
V Región de Valparaíso	170	63	107	0	0	0	0	1	32	0	4	26	0	20	20	0	19	13	0
Valparaíso	108	41	67	0	0	0	0	1	21	0	3	14	0	11	14	0	14	6	0
Isla de Pascua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Los Andes	13	3	10	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0
Petorca	7	4	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
Quillota	19	6	13	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	4	4	0	1	1	0
San Antonio	14	6	8	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	1	0	2	1	0
San Felipe de Aconcagua	8	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0
VI Región de O'Higgins	104	39	65	0	0	0	0	2	14	0	3	26	0	7	15	0	11	4	0
Cachapoal	80	29	51	0	0	0	0	1	12	0	2	18	0	6	15	0	7	4	0
Cardenal Caro	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	21	10	11	0	0	0	0	1	1	0	1	7	0	1	0	0	4	0	0
VII Región del Maule	122	45	77	0	0	1	0	2	28	0	6	21	0	12	10	0	13	6	0
Talca	51	17	34	0	0	0	0	1	15	0	2	7	0	5	4	0	3	4	0
Cauquenes	5	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Curicó	37	12	25	0	0	1	0	0	10	0	1	7	0	5	5	0	4	0	0
Linares	29	13	16	0	0	0	0	1	2	0	3	6	0	1	1	0	5	2	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																						
	Grupo de edad y estado civil de la madre																						
	Total			Menores de 15 años			15 a 19 años			20 a 24 años			25 a 29 años			30 a 34 años							
	Total	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado				
VIII Región del Biobío	233	108	125	0	0	1	0	1	38	0	34	0	21	23	0	37	11	0					
Concepción	108	52	56	0	0	0	0	21	0	16	0	11	6	0	17	7	0	0					
Arauco	22	9	13	0	0	0	0	1	0	3	5	0	1	4	0	3	2	0	0				
Biobío	41	18	23	0	0	1	0	0	8	0	4	0	4	7	0	4	1	0	0				
Ñuble	62	29	33	0	0	0	0	0	9	0	9	0	5	6	0	13	1	0	0				
IX Región de La Araucanía	125	41	84	0	0	0	3	18	0	25	0	15	15	0	8	13	0	0					
Cautín	94	30	64	0	0	0	3	14	0	4	20	0	11	12	0	7	9	0	0				
Malleco	31	11	20	0	0	0	0	4	0	1	5	0	4	3	0	1	4	0	0				
XIV Región de Los Ríos	48	21	27	0	0	0	0	9	0	8	0	2	5	0	4	1	0	0					
Valdivia	36	16	20	0	0	0	0	7	0	4	5	0	2	3	0	3	1	0	0				
Ranco	12	5	7	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	2	0	1	0	0	0				
X Región de Los Lagos	108	32	76	0	2	0	3	25	0	12	0	9	15	0	7	12	0	0					
Llanquihue	56	22	34	0	0	2	0	1	10	0	6	0	9	8	0	5	4	0	0				
Chiloé	20	4	16	0	0	0	0	0	6	0	1	3	0	1	0	1	4	0	0				
Osorno	31	6	25	0	0	0	0	2	9	0	3	0	0	6	0	1	3	0	0				
Palena	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
XI Región Aisén	16	7	9	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0					
Colchagua	10	7	3	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0				
Aisén	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
Capitán Prat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
General Carrera	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
XII Región de Magallanes y Antártica	22	9	13	0	1	0	0	2	0	4	0	3	3	0	2	3	0	0					
Magallanes	19	8	11	0	0	1	0	0	2	0	4	0	3	3	0	1	1	0	0				
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tierra del Fuego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
Última Esperanza	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				
Región Metropolitana	718	265	453	0	5	0	7	127	0	26	132	0	59	81	0	69	59	0					
Santiago	507	196	311	0	0	3	0	6	81	0	14	94	0	47	58	0	49	43	0				
Cordillera	77	28	49	0	0	1	0	0	14	0	6	14	0	3	5	0	7	8	0				
Chacabuco	17	6	11	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	3	4	0	1	0	0				
Maipo	76	21	55	0	0	1	0	0	15	0	4	17	0	4	10	0	6	6	0				
Melipilla	12	5	7	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	2	3	0	1	0	0				
Talagante	29	9	20	0	0	0	0	0	12	0	1	4	0	0	1	0	5	2	0				

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO													
	Grupo de edad y estado civil de la madre													
	35 a 39 años				40 a 44 años				45 a 49 años				50 años y más	
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera
AMBOS SEXOS	152	97	0	79	52	0	6	3	0	2	0	2	2	0
XV Región de Arica y Parinacota	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arica	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Iquique	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antofagasta	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El Loa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	0	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chañaral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	2	5	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Elqui	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
V Región de Valparaíso	14	10	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Valparaíso	9	8	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
San Antonio	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	11	2	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachapoal	11	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardenal Caro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	8	7	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talca	4	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cauquenes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO														
	Grupo de edad y estado civil de la madre														
	35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más		Casada		No Especificado		Soltera		No Especificado
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado
VIII Región del Biobío	21	13	0	11	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Concepción	15	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Arauco	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biobío	2	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ñuble	4	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	7	5	0	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Cautín	5	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Malleco	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	7	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valdivia	5	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranco	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	5	7	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiloé	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osorno	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coihaique	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magallanes	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	60	32	0	39	16	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0
Santiago	44	21	0	32	10	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	8	4	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chacabuco	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maipo	5	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Melipilla	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																				
	Total			Menores de 15 años						15 a 19 años			20 a 24 años			25 a 29 años			30 a 34 años		
	Total	Casada	Soltera	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado
HOMBRES	1.054	362	692	0	0	0	14	182	0	44	205	0	92	126	0	94	77	0	0	0	0
XV Región de Arica y Parinacota	13	3	10	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Arica	12	3	9	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	7	21	0	0	0	0	4	0	3	6	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0
Iquique	27	7	20	0	0	0	0	4	0	3	6	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0
Tamarugal	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	48	13	35	0	0	0	0	5	0	3	14	0	4	6	0	2	8	0	0	0	0
Antofagasta	29	11	18	0	0	0	0	1	0	3	6	0	2	4	0	2	7	0	0	0	0
El Loa	16	1	15	0	0	0	0	3	0	0	8	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
Tocopilla	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	26	5	21	0	0	0	0	4	0	2	7	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
Copiapó	17	3	14	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Chañaral	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	8	2	6	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	36	5	31	0	0	0	0	7	0	0	10	0	2	5	0	2	5	0	0	0	0
Elqui	20	3	17	0	0	0	0	3	0	0	6	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0
Choapa	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Limarí	11	1	10	0	0	0	0	4	0	0	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	94	30	64	0	0	0	0	17	0	3	18	0	9	12	0	9	7	0	0	0	0
Valparaíso	63	25	38	0	0	0	0	9	0	3	10	0	7	8	0	8	4	0	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Ándes	8	0	8	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Petorca	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	11	3	8	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
San Antonio	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	4	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	56	18	38	0	0	0	0	2	11	0	13	0	4	8	0	5	2	0	0	0	0
Cachapoal	44	14	30	0	0	0	0	1	9	0	9	0	4	8	0	3	2	0	0	0	0
Cardenal Caro	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	11	4	7	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	58	18	40	0	0	0	0	1	17	0	9	0	6	7	0	5	3	0	0	0	0
Talca	27	8	19	0	0	0	0	0	8	0	4	0	3	3	0	2	3	0	0	0	0
Cauquenes	4	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Curicó	14	3	11	0	0	0	0	6	0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Linares	13	4	9	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																			
	Grupo de edad y estado civil de la madre																			
	Total		Menores de 15 años			15 a 19 años			20 a 24 años			25 a 29 años			30 a 34 años					
	Total	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	
VIII Región del Biobío	118	52	66	0	0	1	0	0	0	19	0	21	0	11	9	0	0	17	5	0
Concepción	48	19	29	0	0	0	0	0	7	0	3	10	0	5	4	0	4	4	0	0
Arauco	11	6	5	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Biobío	22	8	14	0	0	1	0	0	6	0	2	2	0	2	4	0	1	0	0	0
Ñuble	37	19	18	0	0	0	0	0	6	0	1	6	0	4	1	0	10	0	0	0
IX Región de La Araucanía	65	25	40	0	0	0	0	3	7	0	2	14	0	9	9	0	4	3	0	0
Cautín	53	22	31	0	0	0	0	3	6	0	2	10	0	8	8	0	4	1	0	0
Malleco	12	3	9	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	2	0	0
XIV Región de Los Ríos	27	13	14	0	0	0	0	0	6	0	1	4	0	2	1	0	4	0	0	0
Valdivia	19	8	11	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	2	1	0	3	0	0	0
Ranco	8	5	3	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
X Región de Los Lagos	63	19	44	0	0	2	0	3	11	0	1	5	0	7	7	0	3	10	0	0
Llanquihue	34	13	21	0	0	2	0	1	5	0	0	3	0	7	3	0	2	4	0	0
Chiloé	8	2	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0
Osorno	20	4	16	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0
Palena	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
XI Región Aisén	10	5	5	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Colchagua	8	5	3	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Aisén	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	13	5	8	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	2	0	1	3	0	0
Magallanes	11	5	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	2	0	1	1	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Última Esperanza	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Región Metropolitana	399	144	255	0	0	5	0	5	68	0	14	77	0	35	49	0	37	30	0	0
Santiago	285	112	173	0	0	3	0	4	43	0	9	54	0	30	35	0	29	21	0	0
Cordillera	43	13	30	0	0	1	0	0	9	0	2	9	0	2	2	0	1	5	0	0
Chacabuco	6	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Maipo	42	11	31	0	0	1	0	0	6	0	2	12	0	1	6	0	4	2	0	0
Mejillón	9	3	6	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0
Talagante	14	3	11	0	0	0	0	0	6	0	1	2	0	0	1	0	2	2	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO														
	Grupo de edad y estado civil de la madre														
	35 a 39 años				40 a 44 años				45 a 49 años				50 años y más		
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado
HOMBRES	82	60	0	35	29	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0
XV Región de Arica y Parinacota	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arica	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Iquique	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antofagasta	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El Loa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chañaral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Elqui	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	7	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Valparaíso	5	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
San Antonio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	3	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachapoal	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardenal Caro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	3	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talca	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cauquenes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO													
	Grupo de edad y estado civil de la madre													
	35 a 39 años				40 a 44 años				45 a 49 años				50 años y más	
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera
VIII Región del Biobío	12	9	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concepción	6	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arauco	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biobío	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ñuble	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	5	4	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Cautín	5	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Malleco	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valdivia	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranco	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	3	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiloé	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osorno	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coihaique	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magallanes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	35	16	0	18	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Santiago	26	11	0	14	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Cordillera	6	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chacabuco	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maipo	3	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melipilla	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																				
	Total			Menores de 15 años						15 a 19 años			20 a 24 años			25 a 29 años			30 a 34 años		
	Total	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado		
																				894	338
XV Región de Arica y Parinacota	9	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Arica	9	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I Región de Tarapacá	21	4	17	0	0	0	0	6	0	8	0	0	1	2	0	1	0	0	0		
Iquique	21	4	17	0	0	0	0	6	0	8	0	0	1	2	0	1	0	0	0		
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II Región de Antofagasta	34	9	25	0	0	0	0	10	0	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0		
Antofagasta	18	6	12	0	0	0	0	4	0	6	0	2	0	0	0	2	0	2	0		
El Loa	13	3	10	0	0	0	0	3	0	1	6	0	2	0	0	0	1	0	0		
Tocopilla	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III Región de Atacama	24	8	16	0	0	0	0	3	5	0	1	4	0	2	2	0	1	4	0		
Copiapó	19	8	11	0	0	0	0	3	2	0	1	3	0	2	1	0	1	4	0		
Chañaral	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
Huasco	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV Región de Coquimbo	43	13	30	0	0	0	0	11	0	7	0	3	0	4	0	6	4	0	0		
Elqui	27	9	18	0	0	0	0	7	0	1	3	0	1	3	0	5	2	0	0		
Choapa	4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		
Limarí	12	4	8	0	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	0	1	1	0	0		
V Región de Valparaíso	76	33	43	0	0	0	0	15	0	1	8	0	11	8	0	10	6	0	0		
Valparaíso	45	16	29	0	0	0	0	12	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	0		
Isla de Pascua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
Los Ándes	5	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
Petorca	5	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
Quillota	8	3	5	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0		
San Antonio	8	5	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0		
San Felipe de Aconcagua	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0		
VI Región de O'Higgins	48	21	27	0	0	0	0	3	0	1	13	0	3	7	0	6	2	0	0		
Cachapoal	36	15	21	0	0	0	0	3	0	0	9	0	2	7	0	4	2	0	0		
Cardenal Caro	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Colchagua	10	6	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	2	0	0	0		
VII Región del Maule	64	27	37	0	0	1	0	11	0	5	12	0	6	3	0	8	3	0	0		
Talca	24	9	15	0	0	0	0	1	7	0	3	0	2	1	0	1	1	0	0		
Cauquenes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curicó	23	9	14	0	0	1	0	4	0	1	5	0	3	2	0	4	0	0	0		
Linares	16	9	7	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	3	2	0	0		

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)		DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																			
		Total		Grupo de edad y estado civil de la madre																30 a 34 años	
				Menores de 15 años				15 a 19 años				20 a 24 años				25 a 29 años					
Total	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado
VIII Región del Biobío	115	56	59	0	0	0	0	1	19	0	13	0	6	10	14	0	20	6	0	0	0
Concepción	60	33	27	0	0	0	0	0	14	0	6	0	2	6	2	0	13	3	0	0	0
Arauco	11	3	8	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0
Biobío	19	10	9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	3	0	3	1	0	0	0	0
Ñuble	25	10	15	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	5	0	3	1	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	60	16	44	0	0	0	0	0	11	0	3	11	0	6	6	4	10	0	0	0	0
Cautín	41	8	33	0	0	0	0	0	8	0	2	10	0	3	4	0	3	8	0	0	0
Malleco	19	8	11	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	2	0	1	2	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	21	8	13	0	0	0	0	0	3	0	4	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0
Valdivia	17	8	9	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
Ranco	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	45	13	32	0	0	0	0	0	14	0	3	7	0	2	8	0	4	2	0	0	0
Llanquihue	22	9	13	0	0	0	0	0	5	0	3	3	0	2	5	0	3	0	0	0	0
Chiloé	12	2	10	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Osorno	11	2	9	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	6	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Colchagua	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Capitán Prat	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	9	4	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Magallanes	8	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Región Metropolitana	319	121	198	0	0	0	0	2	59	0	12	55	0	24	32	0	32	29	0	0	0
Santiago	222	84	138	0	0	0	0	2	38	0	5	40	0	17	23	0	20	22	0	0	0
Cordillera	34	15	19	0	0	0	0	0	5	0	4	5	0	1	3	0	6	3	0	0	0
Chacabuco	11	4	7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Maipo	34	10	24	0	0	0	0	0	9	0	2	5	0	3	4	0	2	4	0	0	0
Mejillina	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	15	6	9	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO													
	Grupo de edad y estado civil de la madre													
	35 a 39 años				40 a 44 años				45 a 49 años				50 años y más	
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera
MUJERES	70	37	0	44	23	0	5	0	0	0	0	2	1	0
XV Región de Arica y Parinacota	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arica	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iquique	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antofagasta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El Loa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chañaral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Elqui	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
V Región de Valparaíso	7	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valparaíso	4	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Antonio	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	8	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachapoal	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardenal Caro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	5	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talca	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cauquenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL FALLECIDO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO													
	Grupo de edad y estado civil de la madre													
	35 a 39 años				40 a 44 años				45 a 49 años				50 años y más	
	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera	No Especificado	Casada	Soltera
VIII Región del Biobío	9	4	0	8	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Concepción	9	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Arauco	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biobío	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ñuble	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	2	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cautín	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malleco	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valdivia	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiloé	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osorno	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coihaique	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magallanes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	25	16	0	21	7	0	4	0	0	0	0	1	0	0
Santiago	18	10	0	18	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Cordillera	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chacabuco	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maipo	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Melipilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talagante	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																
	Total							Grupo de edad del fallecido y tipo de certificación									
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No Especificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No Especificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
TOTAL	1.948	735	375	837	1	0	1.369	546	156	667	0	579	189	219	170	1	0
XV Región de Arica y Parinacota	22	4	8	10	0	0	14	3	3	8	0	8	1	5	2	0	0
Arica	21	4	8	9	0	0	13	3	3	7	0	8	1	5	2	0	0
Parinacota	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	49	12	9	28	0	0	38	12	3	23	0	11	0	6	5	0	0
Iquique	48	12	8	28	0	0	37	12	2	23	0	11	0	6	5	0	0
Tamarugal	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	82	30	24	27	1	0	55	21	13	21	0	27	9	11	6	1	0
Antofagasta	47	23	7	17	0	0	30	17	1	12	0	17	6	6	5	0	0
El Loa	29	6	16	6	1	0	20	3	11	6	0	9	3	5	0	1	0
Tocopilla	6	1	1	4	0	0	5	1	1	3	0	1	0	0	1	0	0
III Región de Atacama	50	15	12	23	0	0	34	11	7	16	0	16	4	5	7	0	0
Copiapó	36	10	10	16	0	0	25	7	7	11	0	11	3	3	5	0	0
Chañaral	4	1	0	3	0	0	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	10	4	2	4	0	0	5	3	0	2	0	5	1	2	2	0	0
IV Región de Coquimbo	79	33	11	35	0	0	58	24	7	27	0	21	9	4	8	0	0
Elqui	47	18	5	24	0	0	32	13	2	17	0	15	5	3	7	0	0
Choapa	9	0	3	6	0	0	7	0	2	5	0	2	0	1	1	0	0
Limarí	23	15	3	5	0	0	19	11	3	5	0	4	4	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	170	72	26	72	0	0	121	55	6	60	0	49	17	20	12	0	0
Valparaíso	108	44	18	46	0	0	74	34	3	37	0	34	10	15	9	0	0
Isla de Pascua	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	13	7	1	5	0	0	12	6	1	5	0	1	1	0	0	0	0
Petorca	7	2	0	5	0	0	6	2	0	4	0	1	0	0	1	0	0
Quillota	19	8	3	8	0	0	14	6	1	7	0	5	2	2	1	0	0
San Antonio	14	7	3	4	0	0	8	4	0	4	0	6	3	3	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	8	4	1	3	0	0	6	3	1	2	0	2	1	0	1	0	0
VI Región de O'Higgins	104	49	10	45	0	0	75	39	2	34	0	29	10	8	11	0	0
Cachapoal	80	40	8	32	0	0	60	34	1	25	0	20	6	7	7	0	0
Cardenal Caro	3	0	1	2	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	21	9	1	11	0	0	12	5	0	7	0	9	4	1	4	0	0
VII Región del Maule	122	46	25	51	0	0	84	30	11	43	0	38	16	14	8	0	0
Talca	51	18	14	19	0	0	34	12	6	16	0	17	6	8	3	0	0
Cauquenes	5	1	3	1	0	0	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	37	17	4	16	0	0	26	13	1	12	0	11	4	3	4	0	0
Linares	29	10	4	15	0	0	19	4	1	14	0	10	6	3	1	0	0

CONTINUA

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO																
	Total								Grupo de edad del fallecido y tipo de certificación								
	Menores de 28 días				28 días y más				Menores de 28 días				28 días y más				
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No Especificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No Especificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
VIII Región del Biobío	233	71	35	127	0	0	165	52	14	99	0	68	19	21	28	0	0
Concepción	108	12	27	69	0	0	80	9	13	58	0	28	3	14	11	0	0
Arauco	22	5	0	17	0	0	15	4	0	11	0	7	1	0	6	0	0
Biobío	41	23	4	14	0	0	24	13	0	11	0	17	10	4	3	0	0
Ñuble	62	31	4	27	0	0	46	26	1	19	0	16	5	3	8	0	0
IX Región de La Araucanía	125	32	12	81	0	0	90	23	5	62	0	35	9	7	19	0	0
Cautín	94	21	11	62	0	0	68	15	4	49	0	26	6	7	13	0	0
Malleco	31	11	1	19	0	0	22	8	1	13	0	9	3	0	6	0	0
XIV Región de Los Ríos	48	22	6	20	0	0	35	17	3	15	0	13	5	3	5	0	0
Valdivia	36	21	4	11	0	0	27	16	3	8	0	9	5	1	3	0	0
Ranco	12	1	2	9	0	0	8	1	0	7	0	4	0	2	2	0	0
X Región de Los Lagos	108	38	23	47	0	0	72	27	7	38	0	36	11	16	9	0	0
Llanquihue	56	23	12	21	0	0	37	18	2	17	0	19	5	10	4	0	0
Chiloé	20	10	5	5	0	0	13	6	3	4	0	7	4	2	1	0	0
Osorno	31	5	6	20	0	0	22	3	2	17	0	9	2	4	3	0	0
Palena	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
XI Región Aisén	16	7	2	7	0	0	13	6	1	6	0	3	1	1	1	0	0
Coihaique	10	4	0	6	0	0	10	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0
Capitán Prat	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	22	13	3	6	0	0	13	7	1	5	0	9	6	2	1	0	0
Magallanes	19	12	2	5	0	0	11	6	1	4	0	8	6	1	1	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Última Esperanza	2	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	718	291	169	258	0	0	502	219	73	210	0	216	72	96	48	0	0
Santiago	507	202	125	180	0	0	351	148	57	146	0	156	54	68	34	0	0
Cordillera	77	37	13	27	0	0	62	34	4	24	0	15	3	9	3	0	0
Chacabuco	17	4	5	8	0	0	8	3	0	5	0	9	1	5	3	0	0
Maipo	76	33	16	27	0	0	49	23	5	21	0	27	10	11	6	0	0
Melipilla	12	2	3	7	0	0	7	0	1	6	0	5	2	2	1	0	0
Talagante	29	13	7	9	0	0	25	11	6	8	0	4	2	1	1	0	0

1.2.2.2.5-09: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO.

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y EDAD SIMPLE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de Ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.948	138	129	148	166	168	176	193	183	165	170	152	160
Menores de 1 día	755	59	61	71	63	51	76	61	59	58	66	66	64
1 día	132	8	10	13	6	9	16	12	19	13	8	10	8
2 días	77	7	2	6	4	18	6	8	6	2	7	4	7
3 días	60	8	4	4	5	5	3	8	3	6	7	5	2
4 días	34	2	2	3	4	7	4	3	3	2	2	1	1
5 días	31	1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	4	8
6 días	33	2	2	3	2	1	1	6	3	5	4	3	1
7 a 13 días	134	9	8	14	14	7	7	11	7	17	16	12	12
14 a 20 días	62	4	3	3	7	9	4	4	5	3	9	7	4
21 a 27 días	51	5	4	3	2	7	5	3	5	5	4	4	4
28 días a 1 mes	182	4	6	7	18	14	18	17	28	20	17	17	16
2 meses	115	4	6	8	16	12	7	19	13	8	7	6	9
3 meses	72	5	3	3	6	7	3	10	12	9	4	5	5
4 meses	57	4	3	2	6	5	5	10	6	5	4	1	6
5 meses	35	4	3	1	3	2	5	6	1	1	5	1	3
6 meses	26	2	1	0	2	4	6	3	1	2	2	0	3
7 meses	26	4	3	2	0	3	4	3	2	1	2	0	2
8 meses	21	3	3	1	3	1	3	1	2	1	1	2	0
9 meses	13	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	3
10 meses	16	2	2	2	0	3	1	2	2	0	1	1	0
11 meses y menores de 12 meses	16	0	1	0	2	1	0	1	5	2	2	0	2
Urbana	1.766	122	114	144	147	155	163	171	166	154	156	133	141
Menores de 1 día	690	52	56	71	54	49	70	55	53	54	61	58	57
1 día	124	6	10	13	6	9	13	11	18	13	8	9	8
2 días	69	6	1	6	4	16	6	6	6	2	6	3	7
3 días	56	7	3	4	4	5	3	8	3	6	6	5	2
4 días	32	2	2	3	4	6	4	3	3	1	2	1	1
5 días	30	1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	4	7
6 días	32	2	2	2	2	1	1	6	3	5	4	3	1
7 a 13 días	119	8	6	12	13	7	7	10	7	16	14	10	9
14 a 20 días	58	4	3	3	7	9	3	4	4	3	8	6	4
21 a 27 días	44	5	3	3	2	6	5	3	3	3	3	4	4
28 días a 1 mes	161	4	5	6	15	12	17	13	25	20	16	14	14

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-09: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO. 2008

ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y EDAD SIMPLE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de Ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 meses	104	3	6	8	16	10	7	16	11	7	7	5	8
3 meses	66	5	2	3	5	6	3	9	12	9	4	5	3
4 meses	51	4	2	2	5	5	5	9	6	4	4	1	4
5 meses	30	4	2	1	3	1	4	6	1	1	4	1	2
6 meses	23	1	1	0	2	3	6	2	1	2	2	0	3
7 meses	25	4	3	2	0	3	4	2	2	1	2	0	2
8 meses	14	2	2	1	1	1	2	1	2	1	0	1	0
9 meses	11	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	3
10 meses	14	1	2	2	0	3	1	1	2	0	1	1	0
11 meses y menores de 12 meses	13	0	1	0	1	1	0	1	3	2	2	0	2
Rural	182	16	15	4	19	13	13	22	17	11	14	19	19
Menores de 1 día	65	7	5	0	9	2	6	6	6	4	5	8	7
1 día	8	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0
2 días	8	1	1	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0
3 días	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
4 días	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
5 días	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6 días	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 a 13 días	15	1	2	2	1	0	0	1	0	1	2	2	3
14 a 20 días	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
21 a 27 días	7	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0
28 días a 1 mes	21	0	1	1	3	2	1	4	3	0	1	3	2
2 meses	11	1	0	0	0	2	0	3	2	1	0	1	1
3 meses	6	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2
4 meses	6	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2
5 meses	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
6 meses	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7 meses	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8 meses	7	1	1	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0
9 meses	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
10 meses	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11 meses y menores de 12 meses	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0

1.2.2.5-10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	1.948	830	542	349	148	42	18	10	6	2	1	0
Menores de 15 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	375	295	62	13	5	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	446	242	128	58	16	1	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	382	138	136	72	27	6	1	1	1	0	0	0
30 a 34 años	342	86	112	90	34	14	2	3	0	1	0	0
35 a 39 años	249	36	68	80	33	14	10	3	3	1	1	0
40 a 44 años	131	21	33	33	31	6	2	3	2	0	0	0
45 a 49 años	9	0	2	3	1	1	2	0	0	0	0	0
50 años y más	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Activa	564	232	202	90	30	6	2	2	0	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	20	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	102	62	25	12	3	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	164	76	64	15	9	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	132	46	57	25	1	2	0	1	0	0	0	0
35 a 39 años	90	20	32	23	10	2	2	1	0	0	0	0
40 a 44 años	52	11	21	12	7	1	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	1.378	593	340	259	117	36	16	8	6	2	1	0
Menores de 15 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	353	276	60	12	5	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	343	179	103	46	13	1	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	218	62	72	57	18	6	1	1	1	0	0	0
30 a 34 años	210	40	55	65	33	12	2	2	0	1	0	0
35 a 39 años	159	16	36	57	23	12	8	2	3	1	1	0
40 a 44 años	79	10	12	21	24	5	2	3	2	0	0	0
45 a 49 años	5	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
50 años y más	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.5-11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO AL NACER. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO AL NACER	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	Años de estudio aprobados de la madre						
		Sin Instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 y más años	No Especificado
TOTAL	1.948	10	18	97	413	1.057	343	10
Menos de 500 gramos	181	2	0	8	36	92	43	0
500 a 999 gramos	474	2	4	19	92	272	80	5
1.000 a 1.499 gramos	187	1	2	9	34	102	37	2
1.500 a 1.999 gramos	159	0	0	6	27	94	32	0
2.000 a 2.499 gramos	217	2	2	10	51	115	37	0
2.500 a 2.999 gramos	254	2	2	15	58	140	37	0
3.000 a 3.499 gramos	274	1	7	17	73	129	47	0
3.500 a 3.999 gramos	152	0	1	9	28	87	24	3
4.000 a 4.499 gramos	46	0	0	4	13	24	5	0
4.500 a 5.999 gramos	4	0	0	0	1	2	1	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Activa	564	0	1	8	29	291	235	0
Menos de 500 gramos	57	0	0	0	0	24	33	0
500 a 999 gramos	143	0	0	2	7	81	53	0
1.000 a 1.499 gramos	62	0	0	0	5	30	27	0
1.500 a 1.999 gramos	50	0	0	1	3	28	18	0
2.000 a 2.499 gramos	62	0	0	0	3	30	29	0
2.500 a 2.999 gramos	62	0	1	1	5	30	25	0
3.000 a 3.499 gramos	67	0	0	1	3	32	31	0
3.500 a 3.999 gramos	45	0	0	2	2	25	16	0
4.000 a 4.499 gramos	15	0	0	1	1	11	2	0
4.500 a 5.999 gramos	1	0	0	0	0	0	1	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	1.378	10	17	89	384	765	108	5
Menos de 500 gramos	124	2	0	8	36	68	10	0
500 a 999 gramos	328	2	4	17	85	191	27	2
1.000 a 1.499 gramos	124	1	2	9	29	72	10	1
1.500 a 1.999 gramos	109	0	0	5	24	66	14	0
2.000 a 2.499 gramos	155	2	2	10	48	85	8	0
2.500 a 2.999 gramos	191	2	1	14	53	109	12	0
3.000 a 3.499 gramos	207	1	7	16	70	97	16	0
3.500 a 3.999 gramos	106	0	1	7	26	62	8	2
4.000 a 4.499 gramos	31	0	0	3	12	13	3	0
4.500 a 5.999 gramos	3	0	0	0	1	2	0	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	6	0	0	0	0	1	0	5
Menos de 500 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	3	0	0	0	0	0	0	3
1.000 a 1.499 gramos	1	0	0	0	0	0	0	1
1.500 a 1.999 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
2.000 a 2.499 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
2.500 a 2.999 gramos	1	0	0	0	0	1	0	0
3.000 a 3.499 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
3.500 a 3.999 gramos	1	0	0	0	0	0	0	1
4.000 a 4.499 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.500 a 5.999 gramos	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO (28 DÍAS A 11 MESES), POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	579	33	31	26	56	52	52	75	72	52	45	36	49
XV Región de Arica y Parinacota	8	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	0	1
Arica	8	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	0	1
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	11	1	0	0	3	1	3	3	0	0	0	0	0
Iquique	11	1	0	0	3	1	3	3	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	27	0	2	1	2	2	5	3	4	4	2	1	1
Antofagasta	17	0	2	1	0	1	3	2	4	1	1	1	1
El Loa	9	0	0	0	2	1	2	1	0	2	1	0	0
Tocopilla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
III Región de Atacama	16	0	1	2	0	1	3	3	1	1	0	2	2
Copiapó	11	0	1	0	0	1	2	3	1	1	0	1	1
Chañaral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1
IV Región de Coquimbo	21	2	3	0	1	1	0	4	2	2	1	2	3
Elqui	15	0	2	0	1	1	0	4	1	2	1	2	1
Choapa	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Limarí	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V Región de Valparaíso	49	5	3	2	9	3	2	6	5	5	7	1	1
Valparaíso	34	4	3	1	6	2	1	4	3	5	3	1	1
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Petorca	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Quillota	5	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0
San Antonio	6	1	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0
San Felipe de Aconcagua	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
VI Región de O'Higgins	29	1	4	3	5	2	1	4	2	2	2	2	1
Cachapoal	20	1	2	0	5	1	0	3	2	1	2	2	1
Cardenal Caro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	9	0	2	3	0	1	1	1	0	1	0	0	0
VII Región del Maule	38	0	2	0	4	5	4	3	3	6	5	2	4
Talca	17	0	1	0	3	2	3	2	3	1	0	0	2
Cauquenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	11	0	1	0	0	2	0	1	0	3	2	1	1
Linares	10	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	1	1

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO (28 DÍAS A 11 MESES), POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Región del Biobío	68	5	2	3	4	1	5	9	8	8	6	7	10
Concepción	28	1	0	1	1	0	3	4	5	3	2	2	6
Arauco	7	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0
Biobío	17	1	1	1	2	1	0	2	2	2	0	4	1
Ñuble	16	2	1	1	0	0	0	2	1	3	3	0	3
IX Región de La Araucanía	35	2	2	0	3	6	2	6	6	1	0	6	1
Cautín	26	1	1	0	2	5	2	4	4	1	0	5	1
Malleco	9	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	1	0
XIV Región de Los Ríos	13	0	2	0	3	3	0	0	1	1	1	0	2
Valdivia	9	0	1	0	3	1	0	0	0	1	1	0	2
Ranco	4	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	36	3	0	0	2	4	2	8	4	4	2	2	5
Llanquihue	19	2	0	0	1	3	1	4	2	4	1	0	1
Chiloé	7	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	1
Osorno	9	1	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	3
Palena	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Coihaique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	9	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	0	1
Magallanes	8	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Última Esperanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	216	14	10	15	17	22	23	23	33	17	15	10	17
Santiago	156	11	4	15	11	14	18	14	21	14	14	8	12
Cordillera	15	2	1	0	1	2	2	3	2	0	1	1	0
Chacabuco	9	0	1	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0
Maipo	27	0	2	0	3	5	2	4	6	1	0	1	3
Melipilla	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2
Talagante	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

1.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	1.948	830	542	349	148	42	18	10	6	2	1	0
Menores de 15 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	375	295	62	13	5	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	446	242	128	58	16	1	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	382	138	136	72	27	6	1	1	1	0	0	0
30 a 34 años	342	86	112	90	34	14	2	3	0	1	0	0
35 a 39 años	249	36	68	80	33	14	10	3	3	1	1	0
40 a 44 años	131	21	33	33	31	6	2	3	2	0	0	0
45 a 49 años	9	0	2	3	1	1	2	0	0	0	0	0
50 años y más	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sin instrucción	10	3	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	4	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
40 a 44 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 3 años de estudio	18	6	4	0	6	2	0	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 a 6 años de estudio	97	26	22	27	13	3	2	3	1	0	0	0
Menores de 15 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	17	12	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	18	4	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	11	3	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0
30 a 34 años	24	3	6	10	4	1	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	13	1	1	5	2	2	0	1	1	0	0	0
40 a 44 años	10	1	1	3	3	0	1	1	0	0	0	0
45 a 49 años	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	Total	Orden de hijos tenidos										
		1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
7 a 9 años de estudio	413	154	105	92	35	16	4	4	2	1	0	0
Menores de 15 años	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	143	106	30	6	1	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	75	19	26	25	3	1	1	0	0	0	0	0
25 a 29 años	58	7	24	16	7	3	1	0	0	0	0	0
30 a 34 años	55	6	11	17	12	6	0	2	0	1	0	0
35 a 39 años	48	6	10	18	8	3	2	1	0	0	0	0
40 a 44 años	24	3	3	9	4	2	0	1	2	0	0	0
45 a 49 años	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50 años y más	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 a 12 años de estudio	1.057	486	297	174	72	15	7	3	1	1	1	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	196	163	24	6	3	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	293	174	86	25	8	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	220	82	77	47	12	1	0	0	1	0	0	0
30 a 34 años	165	45	56	41	15	5	2	1	0	0	0	0
35 a 39 años	114	12	34	40	16	6	3	1	0	1	1	0
40 a 44 años	66	10	20	14	17	3	1	1	0	0	0	0
45 a 49 años	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 años de estudios y más	343	147	112	55	20	5	4	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	14	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	53	42	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	87	44	30	6	5	2	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	92	30	38	21	1	2	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	67	16	23	17	6	1	4	0	0	0	0	0
40 a 44 años	28	5	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No especificado	10	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

**DEFUNCIONES
GENERALES**

2 0 0 8

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES GENERALES

CONCEPTO	CATEGORIAS	VARIABLES	CODIFICACIONES			
DEFUNCIONES	Características personales del Fallecido	Circunscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Código de la Circunscripción • Número de Inscripción • Serie 			
		Fecha de Inscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Fecha de Nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Fecha de Defunción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Edad	1 = Años cumplidos			
		Estado Civil	1 = Soltero 2 = Casado 3 = Viudo 9 = Ignorado			
		Sexo	1 = Hombre 2 = Mujer 9 = Ignorado			
		Curso y Nivel de Instrucción	Curso	Nivel	Descripción	
			0	5	Sin instrucción	
			1-8	4	Ed. Básica	
	1-5		2	Ed. Media		
	1-3		1	Ed. Media Superior		
	Lugar de Residencia Habitual	<ul style="list-style-type: none"> • Región • Provincia • Comuna 				
		Área Geográfica	1 = Urbano 2 = Rural			
	Características de la Defunción	Fecha de Defunción	<ul style="list-style-type: none"> • Día • Mes • Año 			
		Hora	<ul style="list-style-type: none"> • Hora • Minutos 			
		Lugar	1 = Hospital o Clínica 2 = Casa Habitación 3 = Otro			
		Causa de Muerte	<ul style="list-style-type: none"> • Causa Inmediata • Causas Originarias • Estados Morbosos Concomitantes 			
		Fundamento de Causa de Muerte	1 = Autopsia 2 = Biopsia 3 = Operación 4 = Exs. Laboratorio 5 = Cuadro Clínico 6 = Información de Testigos			
		Atención Médica Última Enfermedad	1 = Si 2 = No 9 = Ignorada			
Calidad de Quien Certifica		1 = Tratante 2 = Legista o Patólogo 3 = Otro médico 4 = Información de Matrona 5 = Testigos 9 = Ignorado				


ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES GENERALES

CONCEPTO	CATEGORIAS	VARIABLES	CODIFICACIONES
DEFUNCIONES	Características Socioeconómicas del Fallecido	Condición de Actividad	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Cesante 9 = Ignorado
		Grupo de Ocupación	Activo
			0 = Fuerzas Armadas 1 = Directivos 2 = Profesionales 3 = Técnicos 4 = Administrativos 5 = Servicios Personales 6 = Agrícola 7 = Operarios 8 = Operadores 9 = Obreros X = Ignorado
			Inactivo
Categoría de Ocupación	0 = Inactivo 1 = Patrón o empresario 2 = Empleado 3 = Obrero 4 = Cuenta propia 9 = Ignorado		

1.2.2.2.5 INTERRELACION ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MENORES DE UN AÑO

Según	Por	Área de residencia habitual de la madre	Años de estudio aprobados del padre	Años de estudio aprobados de la madre	Año de ocurrencia de la defunción	Edad simple del fallecido	Estado civil de la madre	Mes de ocurrencia de la defunción de menores de 1 año	Mes de ocurrencia de la defunción de 28 días a 11 meses	Nº tasa de mortalidad infantil	Grupo de edad del fallecido	Grupos de edad de la madre	Orden de hijos tenidos	Sexo del Fallecido	Tipo de certificación
Años de estudio Aprobados de la madre			6										22		
Área de residencia habitual de la madre			6					9							
Condición de actividad de la madre				5-11									10		
Edad simple del fallecido								9							
Estado civil de la madre		2												2	
Grupo de edad de la madre		2		5									10-22	2	
Intervalo de peso al nacer				11											
Lugar de residencia habitual de la madre (región y provincia)					1	3	7	4	17	1	8	7			8
Sexo del fallecido						3	7					7			

CUADRO ESQUEMÁTICO DE LA MORTALIDAD



TABULADOS
DE MORTALIDAD
GENERAL

GRÁFICO 16: tasas brutas de mortalidad periodo 2004-2008





GRÁFICO 17: Tasas brutas de mortalidad, por región de residencia habitual del fallecido. 2008



MORTALIDAD GENERAL**1.2.2.2.6-01: DEFUNCIONES, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA BRUTA DE MORTALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2004-2008**

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones					Tasa Bruta de Mortalidad por 1000 habitantes ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	86.138	86.102	85.639	93.000	90.168	5,4	5,3	5,2	5,6	5,4
XV Región de Arica y Parinacota	944	986	963	1.034	1.014	4,9	5,2	5,1	5,5	5,4
Arica	935	985	957	1.019	1.011	5,0	5,2	5,1	5,5	5,5
Parinacota	9	1	6	15	3	3,1	0,4	2,2	5,5	1,1
I Región de Tarapacá	1.127	1.092	1.070	1.156	1.199	4,1	3,9	3,7	3,9	4,0
Iquique	1.052	1.007	1.004	1.095	1.119	4,3	4,0	3,9	4,2	4,2
Tamarugal	75	85	66	61	80	2,6	2,8	2,1	1,8	2,2
II Región de Antofagasta	2.368	2.403	2.441	2.799	2.774	4,4	4,4	4,5	5,0	4,9
Antofagasta	1.695	1.630	1.689	1.989	1.914	4,8	4,5	4,6	5,3	5,0
El Loa	493	560	561	627	679	3,2	3,7	3,6	4,0	4,4
Tocopilla	180	213	191	183	181	6,1	7,4	6,8	6,7	6,8
III Región de Atacama	1.176	1.209	1.261	1.352	1.307	4,4	4,5	4,6	4,9	4,7
Copiapó	690	741	726	793	771	4,0	4,2	4,1	4,4	4,2
Chañaral	126	110	152	133	137	4,3	3,8	5,4	4,9	5,2
Huasco	360	358	383	426	399	5,4	5,3	5,7	6,4	6,0
IV Región de Coquimbo	3.257	3.256	3.142	3.541	3.419	5,0	4,9	4,6	5,1	4,9
Elqui	1.912	1.899	1.809	2.107	2.007	4,7	4,5	4,2	4,8	4,5
Choapa	463	500	471	477	474	5,5	5,9	5,6	5,7	5,6
Limarí	882	857	862	957	938	5,4	5,2	5,2	5,7	5,6
V Región de Valparaíso	10.047	9.900	10.148	10.913	10.601	6,1	6,0	6,0	6,4	6,2
Valparaíso	5.957	5.909	6.114	6.521	6.385	6,4	6,3	6,5	6,9	6,6
Isla de Pascua	22	22	21	15	12	5,2	5,1	4,8	3,3	2,6
Los Andes	489	510	493	554	534	4,9	5,0	4,8	5,3	5,0
Petorca	381	376	385	399	401	5,0	4,9	5,0	5,1	5,1
Quillota	1.514	1.453	1.448	1.626	1.575	6,2	5,8	5,8	6,4	6,1
San Antonio	913	900	876	895	881	6,1	5,9	5,6	5,6	5,4
San Felipe de Aconcagua	771	730	811	903	813	5,4	5,1	5,6	6,1	5,5
VI Región de O'Higgins	4.573	4.702	4.569	4.822	4.832	5,5	5,6	5,4	5,6	5,6
Cachapoal	3.085	3.231	3.148	3.242	3.302	5,3	5,5	5,3	5,4	5,4
Cardenal Caro	271	239	251	292	286	6,3	5,5	5,7	6,6	6,4
Colchagua	1.217	1.232	1.170	1.288	1.244	5,9	5,9	5,6	6,1	5,9
VII Región del Maule	5.659	5.459	5.407	5.898	5.834	5,9	5,6	5,5	6,0	5,9
Talca	1.988	1.915	1.979	2.032	2.148	5,2	5,0	5,1	5,2	5,4
Cauquenes	468	466	404	461	440	8,0	7,9	6,8	7,8	7,4
Curicó	1.515	1.491	1.430	1.667	1.561	5,8	5,7	5,4	6,2	5,8
Linares	1.688	1.587	1.594	1.738	1.685	6,4	6,0	6,1	6,6	6,4
VIII Región del Biobío	11.069	10.961	10.652	11.817	11.458	5,7	5,6	5,4	5,9	5,7
Concepción	5.095	5.020	4.877	5.522	5.223	5,3	5,2	5,0	5,6	5,2
Arauco	903	843	857	946	996	5,5	5,1	5,2	5,7	6,0
Biobío	2.109	2.221	2.029	2.163	2.216	5,6	5,9	5,3	5,6	5,7
Ñuble	2.962	2.877	2.889	3.186	3.023	6,6	6,3	6,3	7,0	6,6
IX Región de La Araucanía	5.577	5.678	5.581	5.805	5.815	6,1	6,1	6,0	6,1	6,1
Cautín	4.190	4.193	4.182	4.372	4.388	5,8	5,8	5,7	5,9	5,8
Malleco	1.387	1.485	1.399	1.433	1.427	6,8	7,4	7,0	7,2	7,2
XIV Región de Los Ríos	2.315	2.390	2.274	2.408	2.371	6,3	6,4	6,1	6,4	6,3
Valdivia	1.679	1.723	1.617	1.746	1.726	6,2	6,3	5,9	6,3	6,2
Ranco	636	667	657	662	645	6,5	6,8	6,8	6,8	6,7

CONTINÚA ▸

1.2.2.2.6-01: DEFUNCIONES, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA BRUTA DE MORTALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA), 2004-2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones					Tasa Bruta de Mortalidad por 1000 habitantes ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
X Región de Los Lagos	4.382	4.616	4.533	4.731	4.661	5,7	5,9	5,7	5,9	5,7
Llanquihue	1.803	1.964	1.892	2.025	1.972	5,1	5,4	5,1	5,4	5,2
Chiloé	985	981	994	1.015	978	5,8	5,7	5,7	5,7	5,4
Osorno	1.502	1.574	1.560	1.609	1.622	6,5	6,8	6,7	6,9	7,0
Palena	92	97	87	82	89	4,8	5,0	4,5	4,3	4,7
XI Región de Aisén	437	441	441	445	487	4,5	4,4	4,4	4,4	4,7
Coihaique	220	221	233	233	259	4,0	4,0	4,1	4,1	4,5
Aisén	149	157	136	136	153	4,7	4,8	4,1	4,1	4,5
Capitán Prat	21	19	21	21	25	5,3	4,8	5,3	5,2	6,2
General Carrera	47	44	51	55	50	6,6	6,1	7,1	7,6	6,9
XII Región de Magallanes y Antártica	933	963	954	963	1.016	6,0	6,2	6,1	6,1	6,4
Magallanes	757	757	776	776	827	6,1	6,0	6,2	6,2	6,6
Antártica Chilena	2	3	2	1	6	0,8	1,1	0,7	0,4	2,2
Tierra del Fuego	44	40	41	33	39	6,3	5,8	5,9	4,7	5,6
Última Esperanza	130	163	135	153	144	6,2	7,7	6,3	7,1	6,6
Región Metropolitana	32.274	32.046	32.203	35.316	33.380	5,0	4,9	4,9	5,3	4,9
Santiago	26.047	25.881	25.893	28.269	26.706	5,3	5,3	5,3	5,7	5,4
Cordillera	1.893	1.869	1.889	2.096	1.996	3,1	2,9	2,9	3,1	2,8
Chacabuco	588	581	568	629	634	3,7	3,6	3,4	3,6	3,6
Maipo	1.927	1.890	1.926	2.243	2.028	4,6	4,4	4,4	5,0	4,5
Melipilla	785	785	819	878	876	5,2	5,1	5,3	5,6	5,6
Talagante	1.034	1.040	1.108	1.201	1.140	4,2	4,2	4,4	4,7	4,3

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (Readecuada a las 15 regiones del país) y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE, realizadas con antecedentes en base al Censo 2002.

1.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	90.168	7.356	6.595	6.861	7.067	7.959	8.188	8.534	8.256	7.770	7.366	7.023	7.193
XV Región de Arica y Parinacota	1.014	86	66	80	61	86	90	84	92	94	98	78	99
Arica	1.011	85	66	79	61	86	90	83	92	94	98	78	99
Parinacota	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.199	103	78	100	81	103	109	118	98	97	108	104	100
Iquique	1.119	94	75	92	76	97	100	114	91	91	97	99	93
Tamarugal	80	9	3	8	5	6	9	4	7	6	11	5	7
II Región de Antofagasta	2.774	226	186	239	226	254	254	251	251	255	226	190	216
Antofagasta	1.914	143	136	164	150	182	174	172	173	178	159	137	146
El Loa	679	72	31	55	60	61	66	58	64	59	56	38	59
Tocopilla	181	11	19	20	16	11	14	21	14	18	11	15	11
III Región de Atacama	1.307	106	89	108	77	125	100	151	113	113	107	109	109
Copiapó	771	61	58	59	43	65	51	100	72	70	64	59	69
Chañaral	137	10	6	12	12	18	10	11	13	11	13	11	10
Huasco	399	35	25	37	22	42	39	40	28	32	30	39	30
IV Región de Coquimbo	3.419	279	237	255	247	305	306	319	358	266	290	307	250
Elqui	2.007	170	134	150	147	179	184	178	180	160	175	195	155
Choapa	474	43	44	29	37	33	41	36	66	42	40	30	33
Limarí	938	66	59	76	63	93	81	105	112	64	75	82	62
V Región de Valparaíso	10.601	860	789	828	882	954	977	1.016	950	834	861	819	831
Valparaíso	6.385	508	463	513	542	576	573	603	568	503	522	522	492
Isla de Pascua	12	0	0	2	1	2	2	0	0	0	3	2	0
Los Andes	534	38	36	44	45	54	45	46	53	40	46	37	50
Petorca	401	33	26	29	31	37	36	43	33	34	32	35	32
Quillota	1.575	133	124	124	129	133	148	165	122	129	131	121	116
San Antonio	881	84	67	61	72	85	95	74	83	65	69	57	69
San Felipe de Aconcagua	813	64	73	55	62	67	78	85	91	63	58	45	72
VI Región de O'Higgins	4.832	350	351	362	380	437	442	496	395	430	432	388	369
Cachapoal	3.302	249	238	250	254	304	310	329	273	283	302	248	262
Cardenal Caro	286	15	25	23	22	26	24	24	24	25	30	27	21
Colchagua	1.244	86	88	89	104	107	108	143	98	122	100	113	86
VII Región del Maule	5.834	493	435	477	443	512	502	527	543	529	478	432	463
Talca	2.148	205	145	181	173	195	186	194	203	195	169	147	155
Cauquenes	440	40	43	38	27	21	33	43	42	51	38	23	41
Curicó	1.561	116	118	116	101	155	135	144	144	142	133	131	126
Linares	1.685	132	129	142	142	141	148	146	154	141	138	131	141
VIII Región del Biobío	11.458	919	910	839	888	1.014	1.059	1.050	1.044	989	895	889	962
Concepción	5.223	411	411	388	407	474	468	486	460	438	427	409	444
Arauco	996	88	80	71	80	84	99	81	94	86	73	77	83
Biobío	2.216	169	173	161	169	188	212	174	213	215	162	178	202
Ñuble	3.023	251	246	219	232	268	280	309	277	250	233	225	233
IX Región de La Araucanía	5.815	453	414	406	428	539	517	571	512	537	484	485	469
Cautín	4.388	343	316	290	317	418	377	431	381	413	373	370	359
Malleco	1.427	110	98	116	111	121	140	140	131	124	111	115	110
XIV Región de Los Ríos	2.371	197	176	201	187	196	245	208	209	207	179	172	194
Valdivia	1.726	148	121	148	131	148	179	157	159	144	129	116	146
Ranco	645	49	55	53	56	48	66	51	50	63	50	56	48

CONTINUA >

1.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
X Región de Los Lagos	4.661	332	356	359	347	410	385	444	444	415	418	357	394
Llanquihue	1.972	146	145	162	164	169	163	194	182	180	174	136	157
Chiloé	978	64	77	66	73	88	75	108	82	84	102	74	85
Osorno	1.622	116	128	124	104	143	138	137	167	142	137	140	146
Palena	89	6	6	7	6	10	9	5	13	9	5	7	6
XI Región Aisén	487	40	34	35	40	35	51	47	49	39	39	40	38
Coihaique	259	23	16	22	19	16	26	28	24	18	19	27	21
Aisén	153	10	12	8	13	14	17	15	18	11	16	8	11
Capitán Prat	25	2	0	2	1	3	4	1	4	1	1	2	4
General Carrera	50	5	6	3	7	2	4	3	3	9	3	3	2
XII Región de Magallanes y la Antártica	1.016	84	71	87	83	75	84	103	87	84	90	81	87
Magallanes	827	69	52	69	72	65	68	85	67	68	73	67	72
Antártica Chilena	6	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
Tierra del Fuego	39	4	5	5	1	1	2	4	5	2	5	4	1
Última Esperanza	144	11	12	13	10	8	13	14	15	13	12	10	13
Región Metropolitana	33.380	2.828	2.403	2.485	2.697	2.914	3.067	3.149	3.111	2.881	2.661	2.572	2.612
Santiago	26.706	2.262	1.930	2.009	2.146	2.292	2.471	2.523	2.513	2.259	2.155	2.055	2.091
Cordillera	1.996	178	123	133	157	194	208	196	175	191	144	151	146
Chacabuco	634	52	40	40	55	69	54	52	63	69	51	47	42
Maipo	2.028	178	151	162	171	199	160	182	160	179	155	159	172
Melipilla	876	79	71	59	69	67	76	84	76	74	67	78	76
Talagante	1.140	79	88	82	99	93	98	112	124	109	89	82	85

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO. 2008

GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES			Área de residencia habitual y Sexo					
	Total			Urbana			Rural		
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	90.168	48.588	41.580	78.790	41.633	37.157	11.378	6.955	4.423
Menores de 28 días	1.369	750	619	1.254	682	572	115	68	47
Menores de 1 día	755	409	346	690	371	319	65	38	27
1 día	132	78	54	124	73	51	8	5	3
2 días	77	45	32	69	40	29	8	5	3
3 días	60	28	32	56	26	30	4	2	2
4 días	34	21	13	32	20	12	2	1	1
5 días	31	19	12	30	18	12	1	1	0
6 días	33	19	14	32	19	13	1	0	1
7 a 13 días	134	69	65	119	59	60	15	10	5
14 a 20 días	62	35	27	58	33	25	4	2	2
21 a 27 días	51	27	24	44	23	21	7	4	3
28 días a menos de 1 año	579	304	275	512	270	242	67	34	33
28 días a 1 mes	182	92	90	161	80	81	21	12	9
2 meses	115	59	56	104	54	50	11	5	6
3 meses	72	34	38	66	32	34	6	2	4
4 meses	57	41	16	51	38	13	6	3	3
5 meses	35	15	20	30	14	16	5	1	4
6 meses	26	11	15	23	11	12	3	0	3
7 meses	26	16	10	25	15	10	1	1	0
8 meses	21	12	9	14	7	7	7	5	2
9 meses	13	9	4	11	7	4	2	2	0
10 meses	16	7	9	14	6	8	2	1	1
11 meses	16	8	8	13	6	7	3	2	1
1 a 4 años	304	175	129	250	141	109	54	34	20
1 año	143	82	61	121	68	53	22	14	8
2 años	67	42	25	48	31	17	19	11	8
3 años	58	29	29	51	25	26	7	4	3
4 años	36	22	14	30	17	13	6	5	1
5 a 9 años	219	127	92	194	110	84	25	17	8
5 años	38	20	18	34	19	15	4	1	3
6 años	58	31	27	55	29	26	3	2	1
7 años	42	26	16	36	22	14	6	4	2
8 años	40	29	11	33	23	10	7	6	1
9 años	41	21	20	36	17	19	5	4	1
10 a 14 años	281	151	130	238	125	113	43	26	17
10 años	34	17	17	32	16	16	2	1	1
11 años	44	27	17	34	21	13	10	6	4
12 años	62	29	33	53	25	28	9	4	5
13 años	66	32	34	55	24	31	11	8	3
14 años	75	46	29	64	39	25	11	7	4
15 a 19 años	779	543	236	650	450	200	129	93	36
15 años	109	71	38	94	63	31	15	8	7
16 años	127	85	42	111	72	39	16	13	3
17 años	154	89	65	128	71	57	26	18	8
18 años	175	135	40	136	108	28	39	27	12
19 años	214	163	51	181	136	45	33	27	6
20 a 24 años	1.061	826	235	907	703	204	154	123	31
20 años	219	157	62	188	131	57	31	26	5
21 años	203	162	41	172	139	33	31	23	8

CONTINUA •


1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO. 2008

GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES			Área de residencia habitual y Sexo					
	Total			Urbana			Rural		
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
22 años	222	171	51	192	145	47	30	26	4
23 años	202	158	44	167	131	36	35	27	8
24 años	215	178	37	188	157	31	27	21	6
25 a 29 años	1.066	801	265	918	693	225	148	108	40
25 años	205	156	49	176	138	38	29	18	11
26 años	224	170	54	195	147	48	29	23	6
27 años	195	153	42	165	126	39	30	27	3
28 años	223	164	59	193	145	48	30	19	11
29 años	219	158	61	189	137	52	30	21	9
30 a 34 años	1.299	958	341	1.117	809	308	182	149	33
30 años	230	164	66	197	139	58	33	25	8
31 años	238	186	52	200	156	44	38	30	8
32 años	262	195	67	230	166	64	32	29	3
33 años	266	194	72	225	160	65	41	34	7
34 años	303	219	84	265	188	77	38	31	7
35 a 39 años	1.610	1.145	465	1.376	973	403	234	172	62
35 años	275	211	64	231	175	56	44	36	8
36 años	337	227	110	293	197	96	44	30	14
37 años	318	228	90	271	193	78	47	35	12
38 años	334	231	103	290	202	88	44	29	15
39 años	346	248	98	291	206	85	55	42	13
40 a 44 años	2.234	1.530	704	1.911	1.278	633	323	252	71
40 años	379	264	115	322	219	103	57	45	12
41 años	457	314	143	393	266	127	64	48	16
42 años	412	286	126	343	234	109	69	52	17
43 años	472	309	163	407	255	152	65	54	11
44 años	514	357	157	446	304	142	68	53	15
45 a 49 años	3.109	2.076	1.033	2.707	1.787	920	402	289	113
45 años	592	403	189	505	334	171	87	69	18
46 años	620	417	203	542	365	177	78	52	26
47 años	620	410	210	544	352	192	76	58	18
48 años	584	387	197	511	343	168	73	44	29
49 años	693	459	234	605	393	212	88	66	22
50 a 54 años	4.011	2.566	1.445	3.504	2.215	1.289	507	351	156
50 años	749	458	291	658	391	267	91	67	24
51 años	768	492	276	666	427	239	102	65	37
52 años	770	515	255	677	450	227	93	65	28
53 años	860	539	321	756	470	286	104	69	35
54 años	864	562	302	747	477	270	117	85	32
55 a 59 años	4.899	3.054	1.845	4.313	2.656	1.657	586	398	188
55 años	858	555	303	743	473	270	115	82	33
56 años	901	563	338	806	491	315	95	72	23
57 años	935	585	350	831	518	313	104	67	37
58 años	1.091	654	437	954	559	395	137	95	42
59 años	1.114	697	417	979	615	364	135	82	53
60 a 64 años	6.581	4.087	2.494	5.781	3.560	2.221	800	527	273
60 años	1.184	748	436	1.034	647	387	150	101	49
61 años	1.239	791	448	1.087	691	396	152	100	52
62 años	1.359	841	518	1.192	725	467	167	116	51
63 años	1.338	819	519	1.169	721	448	169	98	71
64 años	1.461	888	573	1.299	776	523	162	112	50
65 a 69 años	8.060	4.932	3.128	6.999	4.223	2.776	1.061	709	352
65 años	1.532	917	615	1.346	796	550	186	121	65
66 años	1.542	956	586	1.357	828	529	185	128	57

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO. 2008

GRUPO DE EDAD Y EDAD SIMPLE DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES			Área de residencia habitual y Sexo					
	Total			Urbana			Rural		
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
67 años	1.640	1.008	632	1.448	873	575	192	135	57
68 años	1.672	1.027	645	1.436	869	567	236	158	78
69 años	1.674	1.024	650	1.412	857	555	262	167	95
70 a 74 años	9.309	5.395	3.914	8.138	4.653	3.485	1.171	742	429
70 años	1.687	1.004	683	1.477	874	603	210	130	80
71 años	1.810	1.060	750	1.590	923	667	220	137	83
72 años	1.868	1.035	833	1.616	877	739	252	158	94
73 años	1.929	1.141	788	1.669	973	696	260	168	92
74 años	2.015	1.155	860	1.786	1.006	780	229	149	80
75 a 79 años	11.945	6.451	5.494	10.440	5.558	4.882	1.505	893	612
75 años	2.050	1.133	917	1.744	955	789	306	178	128
76 años	2.308	1.292	1.016	2.039	1.123	916	269	169	100
77 años	2.447	1.339	1.108	2.149	1.152	997	298	187	111
78 años	2.552	1.322	1.230	2.234	1.138	1.096	318	184	134
79 años	2.588	1.365	1.223	2.274	1.190	1.084	314	175	139
80 a 84 años	12.308	5.886	6.422	10.742	4.965	5.777	1.566	921	645
80 años	2.713	1.369	1.344	2.368	1.160	1.208	345	209	136
81 años	2.443	1.219	1.224	2.117	1.024	1.093	326	195	131
82 años	2.272	1.075	1.197	1.969	898	1.071	303	177	126
83 años	2.528	1.168	1.360	2.211	985	1.226	317	183	134
84 años	2.352	1.055	1.297	2.077	898	1.179	275	157	118
85 a 89 años	9.894	4.076	5.818	8.659	3.467	5.192	1.235	609	626
85 años	2.186	961	1.225	1.914	833	1.081	272	128	144
86 años	2.081	907	1.174	1.826	780	1.046	255	127	128
87 años	2.016	811	1.205	1.757	682	1.075	259	129	130
88 años	1.862	740	1.122	1.624	615	1.009	238	125	113
89 años	1.749	657	1.092	1.538	557	981	211	100	111
90 a 94 años	6.446	2.055	4.391	5.712	1.734	3.978	734	321	413
90 años	1.628	541	1.087	1.427	453	974	201	88	113
91 años	1.422	469	953	1.285	407	878	137	62	75
92 años	1.281	418	863	1.124	345	779	157	73	84
93 años	1.170	350	820	1.037	295	742	133	55	78
94 años	945	277	668	839	234	605	106	43	63
95 a 99 años	2.372	611	1.761	2.083	506	1.577	289	105	184
95 años	769	220	549	665	185	480	104	35	69
96 años	581	145	436	510	120	390	71	25	46
97 años	473	118	355	420	99	321	53	19	34
98 años	325	67	258	289	48	241	36	19	17
99 años	224	61	163	199	54	145	25	7	18
100 a 104 años	407	85	322	364	73	291	43	12	31
100 años	173	40	133	152	31	121	21	9	12
101 años	105	17	88	99	17	82	6	0	6
102 años	66	16	50	58	15	43	8	1	7
103 años	36	6	30	32	5	27	4	1	3
104 años	27	6	21	23	5	18	4	1	3
105 años y más	26	4	22	21	2	19	5	2	3

GRÁFICO 18: Defunciones, por sexo y grandes grupos de edad del fallecido. 2008

1.2.2.2.6-04: DEFUNCIONES, DE 5 AÑOS Y MÁS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. 2008

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE 5 AÑOS Y MÁS							
	Total	Años de Estudio Aprobados						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Especificado
AMBOS SEXOS	87.916	9.786	9.058	35.135	9.889	19.464	4.526	58
5 a 9 años	219	96	108	15	0	0	0	0
10 a 14 años	281	46	15	96	121	2	1	0
15 a 19 años	779	66	22	54	197	408	32	0
20 a 24 años	1.061	62	21	77	186	530	185	0
25 a 29 años	1.066	59	30	117	179	523	158	0
30 a 34 años	1.299	62	41	182	267	599	147	1
35 a 39 años	1.610	68	71	288	329	692	161	1
40 a 44 años	2.234	111	101	481	467	909	162	3
45 a 49 años	3.109	144	167	748	609	1.199	241	1
50 años y más	76.258	9.072	8.482	33.077	7.534	14.602	3.439	52
Hombres	47.359	4.543	4.758	17.777	5.738	11.531	2.976	36
5 a 9 años	127	53	67	7	0	0	0	0
10 a 14 años	151	29	12	46	62	1	1	0
15 a 19 años	543	41	14	44	151	268	25	0
20 a 24 años	826	38	18	67	162	410	131	0
25 a 29 años	801	36	24	102	146	383	110	0
30 a 34 años	958	39	37	140	211	431	99	1
35 a 39 años	1.145	47	55	222	242	468	110	1
40 a 44 años	1.530	78	85	349	342	573	100	3
45 a 49 años	2.076	95	130	507	407	782	154	1
50 años y más	39.202	4.087	4.316	16.293	4.015	8.215	2.246	30
Mujeres	40.557	5.243	4.300	17.358	4.151	7.933	1.550	22
5 a 9 años	92	43	41	8	0	0	0	0
10 a 14 años	130	17	3	50	59	1	0	0
15 a 19 años	236	25	8	10	46	140	7	0
20 a 24 años	235	24	3	10	24	120	54	0
25 a 29 años	265	23	6	15	33	140	48	0
30 a 34 años	341	23	4	42	56	168	48	0
35 a 39 años	465	21	16	66	87	224	51	0
40 a 44 años	704	33	16	132	125	336	62	0
45 a 49 años	1.033	49	37	241	202	417	87	0
50 años y más	37.056	4.985	4.166	16.784	3.519	6.387	1.193	22

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA) 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Total	Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
AMBOS SEXOS	90.168	1.948	304	219	281	779	1.061	1.066	1.299	1.610	2.234	3.109	4.011	4.899	6.581	8.060	9.309	11.945	12.308	19.145
XV Región de Arica y Parinacota	1.014	22	3	1	3	15	11	15	16	21	20	48	48	84	67	92	118	144	125	161
Arica	1.011	21	3	1	3	15	11	15	16	21	20	48	48	84	67	92	118	143	125	160
Parinacota	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
I Región de Tarapacá	1.199	49	7	2	9	14	21	28	30	28	31	48	67	77	103	111	118	127	148	181
Iquique	1.119	48	6	1	9	14	17	27	25	26	30	41	64	72	92	102	109	124	138	174
Tamarugal	80	1	1	1	0	0	4	1	5	2	1	7	3	5	11	9	9	3	10	7
II Región de Antofagasta	2.774	82	11	3	5	24	49	43	53	64	77	125	163	181	231	238	318	328	345	434
Antofagasta	1.914	47	7	2	3	15	26	23	32	45	44	86	115	128	158	178	210	219	261	315
El Loa	679	29	4	0	2	8	20	17	18	17	27	34	41	40	54	48	81	82	63	94
Tocopilla	181	6	0	1	0	1	3	3	3	2	6	5	7	13	19	12	27	27	21	25
III Región de Atacama	1.307	50	10	4	8	20	15	16	32	24	29	29	60	79	109	131	135	174	163	219
Copiapó	771	36	3	4	6	10	7	7	19	13	20	13	46	47	55	80	78	111	96	120
Chañaral	137	4	4	0	1	2	3	5	3	2	1	0	6	10	13	15	20	16	14	18
Huasco	399	10	3	0	1	8	5	4	10	9	8	16	8	22	41	36	37	47	53	81
IV Región de Coquimbo	3.419	79	15	8	10	48	43	47	49	59	89	106	132	131	220	289	364	497	445	788
Elqui	2.007	47	10	4	6	28	24	24	24	42	63	64	93	75	140	164	201	282	258	458
Choapa	474	9	0	1	1	8	4	8	8	9	6	12	14	21	28	45	66	66	60	108
Limarí	938	23	5	3	3	12	15	15	17	8	20	30	25	35	52	80	97	149	127	222
V Región de Valparaíso	10.601	170	22	23	20	81	86	104	127	142	195	309	417	477	737	933	1.156	1.589	1.564	2.449
Valparaíso	6.385	108	10	16	12	49	49	57	64	79	110	186	250	274	440	546	706	964	967	1.498
Isla de Pascua	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	2	1	2
Los Andes	534	13	1	1	1	4	9	3	11	10	8	10	16	30	37	41	67	71	75	126
Petorca	401	7	1	0	0	2	5	2	9	8	6	11	13	23	23	40	46	53	56	96
Quillota	1.575	19	5	4	3	13	8	14	14	22	33	47	63	66	118	143	158	255	233	357
San Antonio	881	14	2	0	3	7	3	17	16	14	20	30	35	41	64	95	92	140	126	162
San Felipe de Aconcagua	813	8	3	2	1	6	12	11	13	9	18	24	39	39	55	68	87	104	106	208
VI Región de O'Higgins	4.832	104	14	17	17	47	49	57	69	93	140	173	214	264	336	446	504	638	685	965
Cachapoal	3.302	80	11	11	14	39	41	45	51	67	91	131	153	188	235	316	344	415	462	608
Cardenal Caro	286	3	1	1	2	1	0	0	2	2	7	13	15	14	21	24	35	43	34	68
Colchagua	1.244	21	2	5	1	7	8	12	16	24	42	29	46	62	80	106	125	180	189	289
VII Región de I Maule	5.834	122	21	7	20	44	70	72	85	95	160	245	234	341	440	516	613	761	836	1.152
Talca	2.148	51	6	5	9	16	27	27	28	34	65	85	95	130	153	194	223	268	309	423
Cauquenes	440	5	2	0	2	1	7	3	8	5	10	13	17	16	35	38	57	45	75	101
Curicó	1.561	37	8	0	3	11	15	21	20	30	46	71	49	93	123	125	172	212	227	298
Linares	1.685	29	5	2	6	16	21	21	29	26	39	76	73	102	129	159	161	236	225	330

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA) 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Total	Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
VIII Región del Biobío	11.458	233	45	24	30	100	147	153	159	237	325	409	559	695	827	1.089	1.210	1.440	1.512	2.264
Concepción	5.223	108	17	7	13	43	59	61	64	107	153	180	263	324	402	495	566	634	673	1.054
Arauco	996	22	4	4	2	15	14	18	19	25	31	39	36	61	65	92	103	129	131	186
Biobío	2.216	41	13	7	9	23	34	44	42	46	53	68	102	109	158	207	248	292	304	416
Ñuble	3.023	62	11	6	6	19	40	30	34	59	88	122	158	201	202	295	293	385	404	608
IX Región de La Araucanía	5.815	125	18	20	21	48	65	55	66	120	144	174	252	295	412	542	586	791	848	1.233
Cautín	4.388	94	18	17	17	37	48	43	51	96	110	131	193	213	301	417	414	599	658	931
Malleco	1.427	31	0	3	4	11	17	12	15	24	34	43	59	82	111	125	172	192	190	302
XIV Región de Los Ríos	2.371	48	7	8	9	23	26	25	29	50	61	95	101	116	191	225	239	300	354	464
Valdivia	1.726	36	7	5	9	15	15	21	21	35	44	66	83	83	131	158	171	219	251	356
Ranco	645	12	0	3	0	8	11	4	8	15	17	29	18	33	60	67	68	81	103	108
X Región de Los Lagos	4.661	108	17	11	23	51	72	62	93	98	141	201	248	248	318	412	466	541	601	950
Llanquihue	1.972	56	4	9	5	22	36	30	46	47	57	87	115	117	130	184	196	235	238	358
Chiloé	978	20	7	1	7	16	13	12	18	15	39	40	56	40	67	77	79	114	130	227
Osorno	1.622	31	6	1	9	13	21	18	27	33	42	71	68	89	113	145	181	177	223	354
Palena	89	1	0	0	2	0	2	2	2	3	3	3	9	2	8	6	10	15	10	11
XI Región Aisén	487	16	5	2	2	12	10	10	13	8	16	17	26	32	46	47	44	58	53	70
Coihaique	259	10	3	2	0	4	6	6	6	6	5	8	14	18	21	23	21	30	28	48
Aisén	153	3	2	0	0	8	2	2	6	1	9	6	7	13	16	13	19	20	11	15
Capitán Prat	25	1	0	0	2	0	0	2	1	1	1	0	1	0	2	5	0	2	4	3
General Carrera	50	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	4	1	7	6	4	6	10	4
XII Región de Magallanes y la Antártica	1.016	22	1	2	3	8	15	9	13	13	21	40	60	63	82	88	110	129	134	203
Magallanes	827	19	1	2	3	8	13	8	9	11	16	33	48	51	62	72	93	107	108	163
Antártica Chilena	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0
Tierra del Fuego	39	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4	4	2	3	4	6	8
Última Esperanza	144	2	0	0	0	0	2	1	3	2	3	6	8	8	14	13	13	18	19	32
Región Metropolitana	33.380	718	108	87	101	244	382	370	465	558	785	1.090	1.430	1.816	2.462	2.901	3.328	4.428	4.495	7.612
Santiago	26.706	507	77	63	74	161	274	278	353	432	598	840	1.096	1.393	1.959	2.309	2.664	3.582	3.705	6.341
Cordillera	1.996	77	6	14	9	27	50	29	35	37	59	81	113	130	157	175	196	239	213	349
Chacabuco	634	17	5	3	7	13	8	10	16	15	17	26	42	42	45	57	66	72	95	78
Maipo	2.028	76	5	4	7	21	30	29	25	46	50	65	72	135	156	187	206	273	229	412
Melipilla	876	12	6	1	1	7	6	13	18	11	28	33	41	47	56	82	91	122	112	189
Talagante	1.140	29	9	2	3	15	14	11	18	17	33	45	66	69	89	91	105	140	141	243

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA) 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES																			
	Total	Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
Hombres	48.588	1.054	175	127	151	543	826	801	958	1.145	1.530	2.076	2.566	3.054	4.087	4.932	5.395	6.451	5.886	6.831
XV Región de Arica y Parinacota	579	13	0	1	3	12	10	12	9	13	16	33	23	55	44	59	65	84	62	65
Arica	576	12	0	1	3	12	10	12	9	13	16	33	23	55	44	59	65	83	62	64
Parinacota	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
I Región de Tarapacá	681	28	4	1	4	10	16	17	22	19	21	36	40	46	66	74	70	71	68	68
Iquique	629	27	3	0	4	10	12	16	18	18	21	31	39	43	61	69	63	69	62	63
Tamarugal	52	1	1	1	0	0	4	1	4	1	0	5	1	3	5	5	7	2	6	5
II Región de Antofagasta	1.555	48	8	2	1	18	39	33	38	44	49	79	104	105	146	154	183	178	174	152
Antofagasta	1.054	29	4	1	1	9	21	16	27	30	27	55	71	74	100	113	122	117	132	105
El Loa	404	16	4	0	0	8	15	14	11	13	19	20	29	23	33	33	45	47	33	41
Tocopilla	97	3	0	1	0	1	3	3	0	1	3	4	4	8	13	8	16	14	9	6
III Región de Atacama	743	26	6	2	5	13	11	14	22	20	21	17	41	50	54	80	86	101	92	82
Copiapó	437	17	3	2	5	7	4	7	13	10	14	10	30	31	25	47	52	64	49	47
Chañaral	84	1	3	0	0	2	3	3	2	2	1	0	4	7	6	11	12	13	9	5
Huasco	222	8	0	0	0	4	4	4	7	8	6	7	7	12	23	22	22	24	34	30
IV Región de Coquimbo	1.831	36	8	2	7	34	31	30	37	36	59	75	76	76	145	174	223	274	211	297
Elqui	1.059	20	7	2	4	20	16	14	19	28	42	46	52	37	88	101	119	158	122	164
Choapa	275	5	0	0	1	6	3	5	7	4	5	11	7	13	22	27	40	41	29	49
Limarí	497	11	1	0	2	8	12	11	11	4	12	18	17	26	35	46	64	75	60	84
V Región de Valparaíso	5.532	94	12	10	13	57	63	73	93	96	127	197	270	284	449	572	689	860	749	824
Valparaíso	3.281	63	6	7	8	35	33	37	46	58	68	115	167	162	272	338	423	519	442	482
Isla de Pascua	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	2	1	1
Los Andes	284	8	1	1	1	2	7	2	9	7	4	4	10	18	23	23	42	37	38	47
Petorca	222	2	0	0	0	1	4	2	6	6	4	7	9	14	15	29	26	32	28	37
Quillota	804	11	2	2	2	10	5	9	11	10	23	32	39	37	67	80	89	133	115	127
San Antonio	497	6	0	0	2	6	3	13	11	10	14	20	23	29	43	56	57	85	70	49
San Felipe de Aconcagua	435	4	3	0	0	3	11	10	10	5	14	18	21	21	29	46	52	52	55	81
VI Región de O'Higgins	2.676	56	9	10	7	39	32	39	56	56	102	112	144	171	194	277	294	360	330	388
Cachapual	1.818	44	7	5	4	31	28	32	39	41	68	82	101	126	133	192	207	233	218	227
Cardenal Caro	163	1	0	1	2	1	0	0	2	0	4	8	10	9	12	15	23	23	20	32
Colchagua	695	11	2	4	1	7	4	7	15	15	30	22	33	36	49	70	64	104	92	129
VII Región del Maule	3.352	58	15	5	10	24	52	55	65	68	112	164	160	224	269	333	370	439	451	478
Talca	1.168	27	3	3	6	8	20	21	24	21	43	58	58	82	89	121	123	136	157	168
Cauquenes	255	4	1	0	2	1	6	2	7	5	10	11	13	14	18	23	34	24	34	46
Curicó	906	14	8	0	1	6	11	16	15	20	32	48	36	58	77	82	101	138	137	106
Linares	1.023	13	3	2	1	9	15	16	19	22	27	47	53	70	85	107	112	141	123	158

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA) 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Total	DEFUNCIONES																		
		Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
VIII Región del Biobío	6.303	118	28	14	23	69	111	122	120	175	220	280	359	440	527	650	693	773	728	853
Concepción	2.745	48	11	5	12	31	46	50	52	76	102	121	177	195	239	280	312	332	311	345
Arauco	592	11	4	2	1	9	12	14	13	21	20	28	22	42	45	57	58	75	74	84
Biobío	1.276	22	8	3	5	18	26	32	25	34	36	51	60	75	105	138	140	161	157	180
Ñuble	1.690	37	5	4	5	11	27	26	30	44	62	80	100	128	138	175	183	205	186	244
IX Región de La Araucanía	3.202	65	10	10	9	30	58	39	50	88	96	114	155	175	257	332	338	423	431	522
Cautín	2.429	53	10	8	6	22	43	28	40	73	69	87	125	124	187	257	244	313	341	399
Malleco	773	12	0	2	3	8	15	11	10	15	27	27	30	51	70	75	94	110	90	123
XIV Región de Los Ríos	1.320	27	4	2	6	19	19	18	17	40	39	64	67	68	126	137	133	159	185	190
Valdivia	955	19	4	1	6	12	12	14	13	27	25	42	53	50	86	90	99	120	133	149
Ranco	365	8	0	1	0	7	7	4	4	13	14	22	14	18	40	47	34	39	52	41
X Región de Los Lagos	2.580	63	12	8	10	35	60	44	69	75	108	140	168	161	212	250	257	284	290	334
Llanquihue	1.090	34	3	7	0	13	27	24	31	36	44	51	75	81	90	107	103	121	115	128
Chiloé	514	8	4	1	4	12	11	7	14	13	28	31	37	25	43	54	40	60	55	67
Osorno	916	20	5	0	4	10	20	13	22	23	34	55	49	54	72	84	106	96	115	134
Palena	60	1	0	0	2	0	2	0	2	3	2	3	7	1	7	5	8	7	5	5
XI Región Aisén	301	10	4	2	0	9	10	9	11	8	14	13	19	21	28	27	28	34	28	26
Coihaique	157	8	2	2	0	3	6	6	6	6	4	5	10	10	11	13	12	22	14	17
Aisén	100	1	2	0	0	6	2	2	5	1	8	5	5	10	11	8	13	9	8	4
Capitán Prat	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	3	2
General Carrera	33	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	4	1	5	5	3	2	3	3
XII Región de Magallanes y la Antártica	608	13	1	1	1	6	15	6	12	10	10	31	42	48	54	60	58	86	64	90
Magallanes	486	11	1	1	1	6	13	6	8	9	8	27	33	40	42	47	51	67	47	68
Antártica Chilena	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Tierra del Fuego	26	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	4	2	1	4	3	3
Última Esperanza	93	1	0	0	0	0	2	0	3	1	1	3	6	5	7	11	6	15	13	19
Región Metropolitana	17.325	399	54	57	52	168	299	290	337	397	536	721	898	1.130	1.516	1.753	1.908	2.325	2.023	2.462
Santiago	13.678	285	38	42	36	110	212	221	255	305	416	555	705	866	1.220	1.401	1.537	1.850	1.623	2.001
Cordillera	1.061	43	3	9	5	18	39	21	23	27	38	55	62	87	91	95	101	118	98	128
Chacabuco	378	6	2	2	4	10	4	8	13	12	12	19	26	24	29	38	36	45	59	29
Maipo	1.127	42	3	2	4	16	26	22	20	34	33	44	45	82	96	110	121	165	113	149
Melipilla	478	9	4	1	1	4	6	11	15	7	17	20	22	27	34	50	56	71	56	67
Talagante	603	14	4	1	2	10	12	7	11	12	20	28	38	44	46	59	57	76	74	88

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES																			
	Total	Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
Mujeres	41.580	894	129	92	130	236	235	265	341	465	704	1.033	1.445	1.845	2.494	3.128	3.914	5.494	6.422	12.314
XV Región de Arica y Parinacota	435	9	3	0	3	1	3	1	3	7	8	4	15	25	29	33	53	60	63	96
Arica	435	9	3	0	3	1	3	1	3	7	8	4	15	25	29	33	53	60	63	96
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	518	21	3	1	5	4	5	11	8	9	10	12	27	31	37	48	56	80	113	
Iquique	490	21	3	1	5	4	5	11	7	8	9	10	25	29	31	33	46	55	76	111
Tamarugal	28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	4	2	1	4	2	
II Región de Antofagasta	1.219	34	3	1	4	6	10	10	15	20	28	46	59	76	85	84	135	150	171	282
Antofagasta	860	18	3	1	2	6	5	7	5	15	17	31	44	54	58	65	88	102	129	210
El Loa	275	13	0	0	2	0	5	3	7	4	8	14	12	17	21	15	36	35	30	53
Tocopilla	84	3	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	3	5	6	4	11	13	12	19
III Región de Atacama	564	24	4	2	3	7	4	2	10	4	8	12	19	29	55	51	49	73	71	137
Copiapó	334	19	0	2	1	3	3	0	6	3	6	3	16	16	30	33	26	47	47	73
Chañaral	53	3	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	3	7	4	8	3	5	13
Huasco	177	2	3	0	1	4	1	0	3	1	2	9	1	10	18	14	15	23	19	51
IV Región de Coquimbo	1.588	43	7	6	3	14	12	17	12	23	30	31	56	55	75	115	141	223	234	491
Elqui	948	27	3	2	2	8	8	10	5	14	21	18	41	38	52	63	82	124	136	294
Choapa	199	4	0	1	0	2	1	3	1	5	1	1	7	8	6	18	26	25	31	59
Limarí	441	12	4	3	1	4	3	4	6	4	8	12	8	9	17	34	33	74	67	138
V Región de Valparaíso	5.069	76	10	13	7	24	23	31	34	46	68	112	147	193	288	361	467	729	815	1.625
Valparaíso	3.104	45	4	9	4	14	16	20	18	21	42	71	83	112	168	208	283	445	525	1.016
Isla de Pascua	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Los Andes	250	5	0	0	0	2	2	1	2	3	4	6	6	12	14	18	25	34	37	79
Petorca	179	5	1	0	0	1	1	0	3	2	2	4	4	9	8	11	20	21	28	59
Quillota	771	8	3	2	1	3	3	5	3	12	10	15	24	29	51	63	69	122	118	230
San Antonio	384	8	2	0	1	1	0	4	5	4	6	10	12	12	21	39	35	55	56	113
San Felipe de Aconcagua	378	4	0	2	1	3	1	1	3	4	4	6	18	18	26	22	35	52	51	127
VI Región de O'Higgins	2.156	48	5	7	10	8	17	18	13	37	38	61	70	93	142	169	210	278	355	577
Cachapoal	1.484	36	4	6	10	8	13	13	12	26	23	49	52	62	102	124	137	182	244	381
Cardenal Caro	123	2	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	9	9	12	20	14	36
Colchagua	549	10	0	1	0	0	4	5	1	9	12	7	13	26	31	36	61	76	97	160
VII Región del Maule	2.482	64	6	2	10	20	18	17	20	27	48	81	74	117	171	183	243	322	385	674
Talca	980	24	3	2	3	8	7	6	4	13	22	27	37	48	64	73	100	132	152	255
Cauquenes	185	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	4	2	17	15	23	21	41	55
Curicó	655	23	0	0	2	5	4	5	5	10	14	23	13	35	46	43	71	74	90	192
Linares	662	16	2	0	5	7	6	5	10	4	12	29	20	32	44	52	49	95	102	172

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

SEXO, REGIÓN Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	Total	DEFUNCIONES																		
		Grupos de edad																		
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
VIII Región del Biobío	5.155	115	17	10	7	31	36	31	39	62	105	129	200	255	300	439	517	667	784	1.411
Concepción	2.478	60	6	2	1	12	13	11	12	31	51	59	86	129	163	215	254	302	362	709
Arauco	404	11	0	2	1	6	2	4	6	4	11	11	14	19	20	35	45	54	57	102
Biobío	940	19	5	4	4	5	8	12	17	12	17	17	42	34	53	69	108	131	147	236
Ñuble	1.333	25	6	2	1	8	13	4	4	15	26	42	58	73	64	120	110	180	218	364
IX Región de La Araucanía	2.613	60	8	10	12	18	7	16	16	32	48	60	97	120	155	210	248	368	417	711
Cautín	1.959	41	8	9	11	15	5	15	11	23	41	44	68	89	114	160	170	286	317	532
Malleco	654	19	0	1	1	3	2	1	5	9	7	16	29	31	41	50	78	82	100	179
XIV Región de Los Ríos	1.051	21	3	6	3	4	7	7	12	10	22	31	34	48	65	88	106	141	169	274
Valdivia	771	17	3	4	3	3	3	7	8	8	19	24	30	33	45	68	72	99	118	207
Ranco	280	4	0	2	0	1	4	0	4	2	3	7	4	15	20	20	34	42	51	67
X Región de Los Lagos	2.081	45	5	3	13	16	12	18	24	23	33	61	80	87	106	162	209	257	311	616
Llanquihue	882	22	1	2	5	9	9	6	15	11	13	36	40	36	40	77	93	114	123	230
Chiloé	464	12	3	0	3	4	2	5	4	2	11	9	19	15	24	23	39	54	75	160
Osorno	706	11	1	1	5	3	1	5	5	10	8	16	19	35	41	61	75	81	108	220
Palena	29	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	1	1	1	2	8	5	6
XI Región Aisén	186	6	1	0	2	3	0	1	2	0	2	4	7	11	18	20	16	24	25	44
Coihaique	102	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	8	10	10	9	8	14	31
Aisén	53	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	2	3	5	5	6	11	3	11
Capitán Prat	14	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4	0	1	1	1
General Carrera	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	7	1
XII Región de Magallanes y la Antártica	408	9	0	1	2	2	0	3	1	3	11	9	18	15	28	28	52	43	70	113
Magallanes	341	8	0	1	2	2	0	2	1	2	8	6	15	11	20	25	42	40	61	95
Antártica Chilena	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Tierra del Fuego	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	3	5
Última Esperanza	51	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	3	7	2	7	3	6	13
Región Metropolitana	16.055	319	54	30	49	76	83	80	128	161	249	369	532	666	946	1.148	1.420	2.103	2.472	5.150
Santiago	13.028	222	39	21	38	51	62	57	98	127	182	285	391	527	739	908	1.127	1.732	2.082	4.340
Cordillera	935	34	3	5	4	9	11	8	12	10	21	26	51	43	66	80	95	121	115	221
Chacabuco	256	11	3	1	3	3	4	2	3	3	5	7	16	18	16	19	30	27	36	49
Maipo	901	34	2	2	3	5	4	7	5	12	17	21	27	53	60	77	85	108	116	263
Melipilla	398	3	2	0	0	3	0	2	3	4	11	13	19	20	22	32	35	51	56	122
Talagante	537	15	5	1	1	5	2	4	7	5	13	17	28	25	43	32	48	64	67	155

1.2.2.2.6-06: DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y ESTADO CIVIL, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. 2008

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS														
	Total					Área de residencia habitual y Estado Civil									
						Urbana					Rural				
	Total	Soltero	Casado	Viudo	No Especificado	Total	Soltero	Casado	Viudo	No Especificado	Total	Soltero	Casado	Viudo	No Especificado
AMBOS SEXOS	87.619	28.423	55.616	3.351	229	76.514	24.131	49.186	2.988	209	11.105	4.292	6.430	363	20
12 a 14 años	203	203	0	0	0	172	172	0	0	0	31	31	0	0	0
15 a 19 años	779	775	3	1	0	650	646	3	1	0	129	129	0	0	0
20 a 24 años	1.061	993	67	1	0	907	845	61	1	0	154	148	6	0	0
25 a 29 años	1.066	869	196	0	1	918	749	168	0	1	148	120	28	0	0
30 a 34 años	1.299	863	424	7	5	1.117	734	372	7	4	182	129	52	0	1
35 a 39 años	1.610	905	680	15	10	1.376	757	598	11	10	234	148	82	4	0
40 a 44 años	2.234	1.032	1.150	29	23	1.911	852	1.013	26	20	323	180	137	3	3
45 a 49 años	3.109	1.181	1.852	49	27	2.707	984	1.654	44	25	402	197	198	5	2
50 a 54 años	4.011	1.216	2.681	85	29	3.504	1.020	2.385	73	26	507	196	296	12	3
55 a 59 años	4.899	1.285	3.459	124	31	4.313	1.086	3.086	113	28	586	199	373	11	3
60 a 64 años	6.581	1.674	4.654	219	34	5.781	1.410	4.145	194	32	800	264	509	25	2
65 años y más	60.767	17.427	40.450	2.821	69	53.158	14.876	35.701	2.518	63	7.609	2.551	4.749	303	6
Hombres	47.188	15.605	30.027	1.406	150	40.393	12.718	26.306	1.234	135	6.795	2.887	3.721	172	15
12 a 14 años	107	107	0	0	0	88	88	0	0	0	19	19	0	0	0
15 a 19 años	543	542	1	0	0	450	449	1	0	0	93	93	0	0	0
20 a 24 años	826	784	42	0	0	703	663	40	0	0	123	121	2	0	0
25 a 29 años	801	679	121	0	1	693	589	103	0	1	108	90	18	0	0
30 a 34 años	958	670	280	3	5	809	561	241	3	4	149	109	39	0	1
35 a 39 años	1.145	703	428	8	6	973	581	381	5	6	172	122	47	3	0
40 a 44 años	1.530	796	704	12	18	1.278	645	607	11	15	252	151	97	1	3
45 a 49 años	2.076	852	1.183	24	17	1.787	698	1.054	20	15	289	154	129	4	2
50 a 54 años	2.566	850	1.665	35	16	2.215	693	1.478	30	14	351	157	187	5	2
55 a 59 años	3.054	808	2.173	55	18	2.656	661	1.929	49	17	398	147	244	6	1
60 a 64 años	4.087	997	2.981	85	24	3.560	798	2.662	77	23	527	199	319	8	1
65 años y más	29.495	7.817	20.449	1.184	45	25.181	6.292	17.810	1.039	40	4.314	1.525	2.639	145	5
Mujeres	40.431	12.818	25.589	1.945	79	36.121	11.413	22.880	1.754	74	4.310	1.405	2.709	191	5
12 a 14 años	96	96	0	0	0	84	84	0	0	0	12	12	0	0	0
15 a 19 años	236	233	2	1	0	200	197	2	1	0	36	36	0	0	0
20 a 24 años	235	209	25	1	0	204	182	21	1	0	31	27	4	0	0
25 a 29 años	265	190	75	0	0	225	160	65	0	0	40	30	10	0	0
30 a 34 años	341	193	144	4	0	308	173	131	4	0	33	20	13	0	0
35 a 39 años	465	202	252	7	4	403	176	217	6	4	62	26	35	1	0
40 a 44 años	704	236	446	17	5	633	207	406	15	5	71	29	40	2	0
45 a 49 años	1.033	329	669	25	10	920	286	600	24	10	113	43	69	1	0
50 a 54 años	1.445	366	1.016	50	13	1.289	327	907	43	12	156	39	109	7	1
55 a 59 años	1.845	477	1.286	69	13	1.657	425	1.157	64	11	188	52	129	5	2
60 a 64 años	2.494	677	1.673	134	10	2.221	612	1.483	117	9	273	65	190	17	1
65 años y más	31.272	9.610	20.001	1.637	24	27.977	8.584	17.891	1.479	23	3.295	1.026	2.110	158	1

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO DE: MENORES DE 1 AÑO, 1-4 AÑOS Y 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES												
	Total	Tipo de Certificación y Local del Fallecimiento											
		Menores de 1 año								1 a 4 años			
		Total	Médico			Testigo			No Especificado	Total	Médico		
Clínica Hospital	Casa		Otro	Clínica Hospital	Casa	Otro	Clínica Hospital	Casa			Otro		
TOTAL	90.168	1.948	1.793	98	56	0	1	0	0	304	203	49	51
XV Región de Arica y Parinacota	1.014	22	17	4	1	0	0	0	0	3	2	1	0
Arica	1.011	21	16	4	1	0	0	0	0	3	2	1	0
Parinacota	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.199	49	39	7	3	0	0	0	0	7	4	0	3
Iquique	1.119	48	39	6	3	0	0	0	0	6	4	0	2
Tamarugal	80	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
II Región de Antofagasta	2.774	82	73	6	2	0	1	0	0	11	8	2	1
Antofagasta	1.914	47	44	2	1	0	0	0	0	7	7	0	0
El Loa	679	29	23	4	1	0	1	0	0	4	1	2	1
Tocopilla	181	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	1.307	50	46	2	2	0	0	0	0	10	3	2	5
Copiapó	771	36	33	2	1	0	0	0	0	3	1	0	2
Chañaral	137	4	4	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2
Huasco	399	10	9	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1
IV Región de Coquimbo	3.419	79	73	6	0	0	0	0	0	15	13	2	0
Elqui	2.007	47	44	3	0	0	0	0	0	10	8	2	0
Choapa	474	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	938	23	23	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
V Región de Valparaíso	10.601	170	146	1	23	0	0	0	0	22	15	0	7
Valparaíso	6.385	108	90	1	17	0	0	0	0	10	5	0	5
Isla de Pascua	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	534	13	13	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Petorca	401	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Quillota	1.575	19	16	0	3	0	0	0	0	5	4	0	1
San Antonio	881	14	11	0	3	0	0	0	0	2	1	0	1
San Felipe de Aconcagua	813	8	8	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
VI Región de O'Higgins	4.832	104	98	5	1	0	0	0	0	14	8	2	4
Cachapoal	3.302	80	77	3	0	0	0	0	0	11	7	1	3
Cardenal Caro	286	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Colchagua	1.244	21	19	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1
VII Región del Maule	5.834	122	115	7	0	0	0	0	0	21	11	6	4
Talca	2.148	51	48	3	0	0	0	0	0	6	5	1	0
Cauquenes	440	5	5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
Curicó	1.561	37	35	2	0	0	0	0	0	8	2	4	2
Linares	1.685	29	27	2	0	0	0	0	0	5	4	0	1
VIII Región del Biobío	11.458	233	209	21	3	0	0	0	0	45	32	9	4
Concepción	5.223	108	91	16	1	0	0	0	0	17	12	5	0
Arauco	996	22	22	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1
Biobío	2.216	41	38	3	0	0	0	0	0	13	10	1	2
Ñuble	3.023	62	58	2	2	0	0	0	0	11	8	2	1
IX Región de La Araucanía	5.815	125	112	12	1	0	0	0	0	18	6	5	6
Cautín	4.388	94	84	9	1	0	0	0	0	18	6	5	6
Malleco	1.427	31	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO DE: MENORES DE 1 AÑO, 1-4 AÑOS Y 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES													
	Total	Tipo de Certificación y Local del Fallecimiento												
		Menores de 1 año									1 a 4 años			
		Total	Médico			Testigo			No Especificado	Total	Médico			
Clínica Hospital	Casa		Otro	Clínica Hospital	Casa	Otro	Clínica Hospital	Casa			Otro			
XIV Región de Los Ríos	2.371	48	46	1	1	0	0	0	0	0	7	2	5	0
Valdivia	1.726	36	36	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5	0
Ranco	645	12	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	4.661	108	91	15	2	0	0	0	0	0	17	11	4	2
Llanquihue	1.972	56	49	7	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Chiloé	978	20	16	3	1	0	0	0	0	0	7	5	2	0
Osorno	1.622	31	26	4	1	0	0	0	0	0	6	2	2	2
Palena	89	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	487	16	16	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	1
Coihaique	259	10	10	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0
Aisén	153	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Capitán Prat	25	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	50	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y la Antártica	1.016	22	21	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Magallanes	827	19	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Antártica Chilena	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	144	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	33.380	718	691	10	17	0	0	0	0	0	108	85	9	14
Santiago	26.706	507	486	9	12	0	0	0	0	0	77	62	8	7
Cordillera	1.996	77	73	0	4	0	0	0	0	0	6	5	0	1
Chacabuco	634	17	17	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
Maipo	2.028	76	74	1	1	0	0	0	0	0	5	5	0	0
Melipilla	876	12	12	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	3
Talagante	1.140	29	29	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	3

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO DE: MENORES DE 1 AÑO, 1-4 AÑOS Y 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES											
	Tipo de Certificación y Local del Fallecimiento											
	1 a 4 años				5 años y más							
	Testigo			No Especificado	Total	Médico			Testigo			No Especificado
Clínica Hospital	Casa	Otro	Clínica Hospital			Casa	Otro	Clínica Hospital	Casa	Otro		
TOTAL	0	1	0	0	87.916	40.605	39.504	7.228	0	489	14	76
XV Región de Arica y Parinacota	0	0	0	0	989	387	507	94	0	1	0	0
Arica	0	0	0	0	987	387	505	94	0	1	0	0
Parinacota	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	0	0	0	0	1.143	512	522	108	0	1	0	0
Iquique	0	0	0	0	1.065	493	482	89	0	1	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	78	19	40	19	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	0	0	0	0	2.681	1.249	1.238	193	0	1	0	0
Antofagasta	0	0	0	0	1.860	870	865	125	0	0	0	0
El Loa	0	0	0	0	646	306	286	54	0	0	0	0
Tocopilla	0	0	0	0	175	73	87	14	0	1	0	0
III Región de Atacama	0	0	0	0	1.247	636	497	114	0	0	0	0
Copiapó	0	0	0	0	732	365	300	67	0	0	0	0
Chañaral	0	0	0	0	129	67	39	23	0	0	0	0
Huasco	0	0	0	0	386	204	158	24	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	0	0	0	0	3.325	1.263	1.820	204	0	34	1	3
Elqui	0	0	0	0	1.950	689	1.145	111	0	5	0	0
Choapa	0	0	0	0	465	213	207	35	0	10	0	0
Limarí	0	0	0	0	910	361	468	58	0	19	1	3
V Región de Valparaíso	0	0	0	0	10.409	4.706	4.602	1.097	0	4	0	0
Valparaíso	0	0	0	0	6.267	2.682	2.863	721	0	1	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	11	6	4	1	0	0	0	0
Los Ándes	0	0	0	0	520	268	244	8	0	0	0	0
Petorca	0	0	0	0	393	187	174	32	0	0	0	0
Quillota	0	0	0	0	1.551	757	616	177	0	1	0	0
San Antonio	0	0	0	0	865	343	376	144	0	2	0	0
San Felipe de Aconcagua	0	0	0	0	802	463	325	14	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	0	0	0	0	4.714	2.225	2.088	377	0	23	0	1
Cachapoal	0	0	0	0	3.211	1.599	1.325	267	0	19	0	1
Cardenal Caro	0	0	0	0	282	105	159	16	0	2	0	0
Colchagua	0	0	0	0	1.221	521	604	94	0	2	0	0
VII Región del Maule	0	0	0	0	5.691	2.680	2.391	605	0	15	0	0
Talca	0	0	0	0	2.091	911	970	201	0	9	0	0
Cauquenes	0	0	0	0	433	196	200	32	0	5	0	0
Curicó	0	0	0	0	1.516	726	566	224	0	0	0	0
Linares	0	0	0	0	1.651	847	655	148	0	1	0	0
VIII Región del Biobío	0	0	0	0	11.180	5.370	4.801	963	0	42	0	4
Concepción	0	0	0	0	5.098	2.490	2.215	388	0	5	0	0
Arauco	0	0	0	0	970	456	417	92	0	5	0	0
Biobío	0	0	0	0	2.162	986	951	215	0	6	0	4
Ñuble	0	0	0	0	2.950	1.438	1.218	268	0	26	0	0
IX Región de La Araucanía	0	1	0	0	5.672	2.451	2.416	540	0	208	9	48
Cautín	0	1	0	0	4.276	1.803	1.812	425	0	190	7	39
Malleco	0	0	0	0	1.396	648	604	115	0	18	2	9

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO DE: MENORES DE 1 AÑO, 1-4 AÑOS Y 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES											
	Tipo de Certificación y Local del Fallecimiento											
	1 a 4 años				5 años y más							
	Testigo			No Especificado	Total	Médico			Testigo			No Especificado
Clínica Hospital	Casa	Otro	Clínica Hospital			Casa	Otro	Clínica Hospital	Casa	Otro		
XIV Región de Los Ríos	0	0	0	0	2.316	1.063	1.060	183	0	8	2	0
Valdivia	0	0	0	0	1.683	754	785	134	0	8	2	0
Ranco	0	0	0	0	633	309	275	49	0	0	0	0
X Región de Los Lagos	0	0	0	0	4.536	1.751	2.263	395	0	108	2	17
Llanquihue	0	0	0	0	1.912	798	904	187	0	20	0	3
Chiloé	0	0	0	0	951	311	503	74	0	55	0	8
Osorno	0	0	0	0	1.585	610	822	123	0	26	2	2
Palena	0	0	0	0	88	32	34	11	0	7	0	4
XI Región Aisén	0	0	0	0	466	223	163	74	0	3	0	3
Coihaique	0	0	0	0	246	117	90	38	0	1	0	0
Aisén	0	0	0	0	148	74	43	26	0	2	0	3
Capitán Prat	0	0	0	0	24	12	8	4	0	0	0	0
General Carrera	0	0	0	0	48	20	22	6	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y la Antártica	0	0	0	0	993	490	439	64	0	0	0	0
Magallanes	0	0	0	0	807	385	379	43	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	38	17	15	6	0	0	0	0
Última Esperanza	0	0	0	0	142	86	42	14	0	0	0	0
Región Metropolitana	0	0	0	0	32.554	15.599	14.697	2.217	0	41	0	0
Santiago	0	0	0	0	26.122	12.438	11.910	1.745	0	29	0	0
Cordillera	0	0	0	0	1.913	928	878	105	0	2	0	0
Chacabuco	0	0	0	0	612	346	221	45	0	0	0	0
Maipo	0	0	0	0	1.947	969	801	172	0	5	0	0
Melipilla	0	0	0	0	858	401	376	80	0	1	0	0
Talagante	0	0	0	0	1.102	517	511	70	0	4	0	0

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES																	
	Área de residencia habitual y tipo de certificación							Área de residencia habitual y tipo de certificación										
	Total							Urbana							Rural			
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado
TOTAL	90.168	28.093	12.227	49.267	505	76	78.790	24.389	10.196	43.967	217	21	11.378	3.704	2.031	5.300	288	55
XV Región de Arica y Parinacota	1.014	219	191	603	1	0	970	209	168	592	1	0	44	10	23	11	0	0
Arica	1.011	218	190	602	1	0	968	209	167	591	1	0	43	9	23	11	0	0
Parinacota	3	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	1.199	280	192	726	1	0	1.166	270	182	713	1	0	33	10	10	13	0	0
Iquique	1.119	259	168	691	1	0	1.111	257	165	688	1	0	8	2	3	3	0	0
Tamarugal	80	21	24	35	0	0	55	13	17	25	0	0	25	8	7	10	0	0
II Región de Antofagasta	2.774	828	394	1.550	2	0	2.751	820	388	1.541	2	0	23	8	6	9	0	0
Antofagasta	1.914	607	192	1.115	0	0	1.906	605	191	1.110	0	0	8	2	1	5	0	0
El Loa	679	162	178	338	1	0	668	159	173	335	1	0	11	3	5	3	0	0
Tocopilla	181	59	24	97	1	0	177	56	24	96	1	0	4	3	0	1	0	0
III Región de Atacama	1.307	350	191	766	0	0	1.243	334	175	734	0	0	64	16	16	32	0	0
Copiapó	771	174	117	480	0	0	754	173	111	470	0	0	17	1	6	10	0	0
Chañaral	137	50	20	67	0	0	133	50	19	64	0	0	4	0	1	3	0	0
Huasco	399	126	54	219	0	0	356	111	45	200	0	0	43	15	9	19	0	0
IV Región de Coquimbo	3.419	1.215	445	1.721	35	3	2.816	1.025	371	1.408	11	1	603	190	74	313	24	2
Elqui	2.007	746	276	980	5	0	1.875	694	251	927	3	0	132	52	25	53	2	0
Choapa	474	146	64	254	10	0	329	104	48	175	2	0	145	42	16	79	8	0
Limarí	938	323	105	487	20	3	612	227	72	306	6	1	326	96	33	181	14	2
V Región de Valparaíso	10.601	3.212	1.140	6.245	4	0	9.958	2.964	1.039	5.952	3	0	643	248	101	293	1	0
Valparaíso	6.385	1.568	668	4.148	1	0	6.288	1.544	649	4.094	1	0	97	24	19	54	0	0
Isla de Pascua	12	4	0	8	0	0	12	4	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	534	248	59	227	0	0	497	233	51	213	0	0	37	15	8	14	0	0
Puerto	401	166	31	204	0	0	288	116	14	158	0	0	113	50	17	46	0	0
Quillota	1.575	451	147	976	1	0	1.417	410	132	874	1	0	158	41	15	102	0	0
San Antonio	881	320	146	413	2	0	778	279	128	370	1	0	103	41	18	43	1	0
San Felipe de Aconcagua	813	455	89	269	0	0	678	378	65	235	0	0	135	77	24	34	0	0
VI Región de O'Higgins	4.832	1.680	751	2.377	23	1	3.420	1.163	481	1.762	13	1	1.412	517	270	615	10	0
Cachapoal	3.302	1.076	552	1.654	19	1	2.560	824	394	1.328	13	1	742	252	158	326	6	0
Cardenal Caro	286	113	37	134	2	0	116	39	11	66	0	0	170	74	26	68	2	0
Colchagua	1.244	491	162	589	2	0	744	300	76	368	0	0	500	191	86	221	2	0
VII Región del Maule	5.834	2.080	911	2.828	15	0	4.592	1.639	688	2.257	8	0	1.242	441	223	571	7	0
Talca	2.148	750	370	1.019	9	0	1.829	636	306	880	7	0	319	114	64	139	2	0
Cauquenes	440	198	68	169	5	0	313	144	42	126	1	0	127	54	26	43	4	0
Curicó	1.561	559	204	798	0	0	1.230	442	151	637	0	0	331	117	53	161	0	0
Linares	1.685	573	269	842	1	0	1.220	417	189	614	0	0	465	156	80	228	1	0

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES																														
	Área de residencia habitual y tipo de certificación								Área de residencia habitual y tipo de certificación																						
	Total				Urbana				Rural					Total				Urbana				Rural									
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	No espe- cificado							
VIII Región del Biobío	11.458	3.261	1.643	6.508	42	4	9.231	2.603	1.244	5.352	28	4	2.227	658	399	1.156	14	0													
Concepción	5.223	1.246	772	3.200	5	0	4.905	1.187	712	3.001	5	0	318	59	60	199	0	0													
Arauco	996	251	104	636	5	0	742	177	73	490	2	0	254	74	31	146	3	0													
Biobío	2.216	731	359	1.116	6	4	1.584	541	213	825	1	4	632	190	146	291	5	0													
Ñuble	3.023	1.033	408	1.556	26	0	2.000	698	246	1.036	20	0	1.023	335	162	520	6	0													
IX Región de La Araucanía	5.815	1.850	754	2.945	218	48	3.824	1.298	411	2.037	65	13	1.991	552	343	908	153	35													
Cautín	4.398	1.338	567	2.246	198	39	2.745	903	293	1.486	54	9	1.643	435	274	760	144	30													
Malleco	1.427	512	187	699	20	9	1.079	395	118	551	11	4	348	117	69	148	9	5													
XIV Región de Los Ríos	2.371	846	337	1.178	10	0	1.656	580	216	855	5	0	715	266	121	323	5	0													
Valdivia	1.726	586	242	888	10	0	1.297	424	169	699	5	0	429	162	73	189	5	0													
Ranco	645	260	95	290	0	0	359	156	47	156	0	0	286	104	48	134	0	0													
X Región de Los Lagos	4.661	1.647	743	2.144	110	17	3.189	1.177	464	1.510	36	2	1.472	470	279	634	74	15													
Llanquihue	1.972	688	343	918	20	3	1.410	520	229	646	13	2	562	168	114	272	7	1													
Chiloé	978	378	156	381	55	8	471	198	77	190	6	0	507	180	79	191	49	8													
Osorno	1.622	544	224	824	28	2	1.277	442	150	668	17	0	345	102	74	156	11	2													
Palena	89	37	20	21	7	4	31	17	8	6	0	0	58	20	12	15	7	4													
XI Región Aisén	487	174	119	188	3	3	410	144	98	165	3	0	77	30	21	23	0	3													
Coihaique	259	81	62	115	1	0	226	69	51	105	1	0	33	12	11	10	0	0													
Aisén	153	58	47	43	2	3	133	51	40	40	2	0	20	7	7	3	0	3													
Capitán Prat	25	8	2	15	0	0	13	5	1	7	0	0	12	3	1	8	0	0													
General Carrera	50	27	8	15	0	0	38	19	6	13	0	0	12	8	2	2	0	0													
XII Región de Magallanes y Antártica	1.016	410	170	436	0	0	993	405	163	425	0	0	23	5	7	11	0	0													
Magallanes	827	322	133	372	0	0	811	320	128	363	0	0	16	2	5	9	0	0													
Antártica Chilena	6	5	1	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Tierra del Fuego	39	15	12	12	0	0	37	14	11	12	0	0	2	1	1	0	0	0													
Última Esperanza	144	68	24	52	0	0	139	66	23	50	0	0	5	2	1	2	0	0													
Región Metropolitana	33.360	10.041	4.246	19.052	41	0	32.571	9.758	4.108	18.664	41	0	809	283	138	388	0	0													
Santiago	26.706	7.947	3.274	15.456	29	0	26.682	7.940	3.266	15.447	29	0	24	7	8	9	0	0													
Cordillera	1.996	543	315	1.136	2	0	1.965	537	309	1.117	2	0	31	6	6	19	0	0													
Chacabuco	634	190	125	319	0	0	509	162	96	251	0	0	125	28	29	68	0	0													
Maipo	2.028	668	262	1.093	5	0	1.775	540	235	995	5	0	253	128	27	98	0	0													
Melipilla	876	291	143	441	1	0	596	205	92	298	1	0	280	86	51	143	0	0													
Talagante	1.140	402	127	607	4	0	1.044	374	110	556	4	0	96	28	17	51	0	0													

1.2.2.2.6-09: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MÉDICA, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	Descripción del grupo de causa de muerte	DEFUNCIONES				
		Total	Tipo de certificación			Porcentaje
			Médico	Testigo	No Especificado	Certificación médica
A00 - Y98	TOTAL	90.168	89.587	505	76	99,36
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	220	220	0	0	100
A15-A19	Tuberculosis	229	229	0	0	100
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.263	1.263	0	0	100
C00-C97	Tumores malignos	21.824	21.777	47	0	99,78
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	804	804	0	0	100
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	344	343	1	0	99,71
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.143	4.139	4	0	99,9
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.666	2.660	6	0	99,77
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.821	2.818	3	0	99,89
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.809	24.788	21	0	99,92
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.352	8.343	9	0	99,89
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.694	6.690	4	0	99,94
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	289	289	0	0	100
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	476	474	2	0	99,58
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.570	2.569	1	0	99,96
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	41	40	1	0	97,56
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	898	898	0	0	100
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	852	852	0	0	100
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.557	2.075	406	76	81,15
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	8.316	8.316	0	0	100

1.2.2.2.6-10: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DEFUNCIONES													
	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Mes de Ocurrencia											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
A00 - Y98	TOTAL	90.168	7.356	6.595	6.861	7.067	7.959	8.188	8.534	8.256	7.770	7.366	7.023	7.193
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	220	24	20	17	13	19	20	22	11	20	21	17	16
A15-A19	Tuberculosis	229	17	21	11	20	18	26	19	19	24	19	12	23
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.263	112	93	102	102	113	105	125	118	112	86	97	98
C00-C97	Tumores malignos	21.824	1.861	1.705	1.802	1.868	1.877	1.851	1.913	1.921	1.772	1.826	1.700	1.728
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	804	59	72	66	73	72	61	67	68	66	62	61	77
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	344	28	24	27	31	27	29	28	32	31	24	31	32
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.143	360	294	307	313	374	442	375	398	409	340	282	249
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.666	252	201	186	194	227	250	268	251	229	206	232	170
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.821	232	222	202	218	255	274	319	257	265	192	199	186
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.809	1.862	1.662	1.840	1.880	2.158	2.363	2.543	2.467	2.172	2.069	1.915	1.878
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.352	605	486	542	630	814	803	873	800	736	716	650	697
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.694	530	553	525	527	649	601	647	559	568	521	491	523
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	289	27	21	25	15	22	26	20	24	25	27	25	32
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	476	37	36	22	45	45	43	45	36	52	46	34	35
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.570	191	184	216	211	223	201	201	247	210	215	237	234
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	41	1	3	2	1	4	3	5	5	5	2	5	5
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	898	63	70	76	77	67	82	84	70	77	79	85	68
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	852	74	48	65	72	81	79	78	84	70	71	50	80
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.557	181	177	176	159	227	246	210	221	214	197	189	360
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	8.316	840	703	652	618	687	683	692	668	713	647	711	702

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
TOTAL		90.168	89.587	505	76	99	1.948	1.122	247	579
Hombres		48.588	48.295	251	42	99	1.054	619	131	304
Mujeres		41.580	41.292	254	34	99	894	503	116	275
A02	Otras infecciones debidas a salmonella	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A04	Otras infecciones intestinales bacterianas	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
A05	Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A06	Amebiasis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A08	Infecciones intestinales debidas a virus y a otros organismos especificados	5	5	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	4	4	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	203	203	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	67	67	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	136	136	0	0	100	2	0	0	2
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	193	193	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	154	154	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	39	39	0	0	100	0	0	0	0
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A18	Tuberculosis de otros órganos	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
A19	Tuberculosis miliar	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
A27	Leptospirosis	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A32	Listeriosis	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
A35	Otros tétanos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
304	219	281	779	1.061	1.066	1.299	1.610	2.234	3.109	4.011	4.899	6.581	8.060	9.309	11.945	12.308	19.145
175	127	151	543	826	801	958	1.145	1.530	2.076	2.566	3.054	4.087	4.932	5.395	6.451	5.886	6.831
129	92	130	236	235	265	341	465	704	1.033	1.445	1.845	2.494	3.128	3.914	5.494	6.422	12.314
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	1	1	2	5	8	6	10	13	18	28	37	67
3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	6	3	9	9	12	15
0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	5	4	4	10	9	19	25	52
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	5	2	9	15	21	13	13	18	19	20	19	24	14
0	0	0	0	1	4	2	7	14	20	12	13	15	16	16	13	12	9
0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	3	3	4	6	12	5
0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	2	0	1	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
A37	Tos ferina (tos convulsiva)	8	8	0	0	100	7	0	0	7
	Hombres	5	5	0	0	100	4	0	0	4
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	0	0	3
A39	Infección meningocócica	12	12	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	6	6	0	0	100	2	0	0	2
A40	Septicemia estreptocócica	4	4	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	1	0	0	1
A41	Otras septicemias	324	324	0	0	100	5	0	0	5
	Hombres	141	141	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	183	183	0	0	100	3	0	0	3
A46	Erisipela	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
A52	Sífilis tardía	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	57	57	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	33	33	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
A86	Encefalitis viral, no especificada	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
A87	Meningitis viral	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B00	Infecciones herpéticas (herpes simple)	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
B01	Varicela	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
B02	Herpes zoster	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
B16	Hepatitis aguda tipo B	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B17	Otras hepatitis virales agudas	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	2	3	1	6	10	12	12	19	32	35	43	61	74
2	1	1	0	0	1	1	1	2	5	8	8	11	21	16	16	20	25
4	0	0	1	0	1	2	0	4	5	4	4	8	11	19	27	41	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	11	9	9	9	4	1	1	0
0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	2	5	7	5	3	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	4	2	4	1	1	0	0
1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	1	1	4	0	1	1	0
1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
B18	Hepatitis viral crónica	52	52	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	33	33	0	0	100	0	0	0	0
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	197	197	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	166	166	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	31	31	0	0	100	1	0	0	1
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en tumores malignos	38	38	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	33	33	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especificadas	110	110	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	89	89	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras afecciones	31	31	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B26	Parotiditis infecciosa	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
B33	Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
B34	Infección viral de sitio no especificado	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B37	Candidiasis	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	5	5	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B45	Criptococosis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B46	Cigomicosis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
B57	Enfermedad de Chagas	52	52	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	32	32	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
B58	Toxoplasmosis	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	11	5	6	8	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	4	3	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	2	5	7	3	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	5	18	41	37	23	27	13	16	8	4	1	1	0	0
1	0	0	1	2	16	35	30	17	23	12	16	7	4	1	1	0	0
0	0	0	0	3	2	6	7	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	5	7	4	10	5	2	1	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4	6	4	10	5	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	4	5	16	19	21	12	11	8	4	5	0	0	1	2
0	0	0	0	4	5	12	14	18	10	9	7	4	3	0	0	0	2
0	0	1	0	0	0	4	5	3	2	2	1	0	2	0	0	1	0
0	0	0	0	1	2	5	6	5	4	3	2	1	2	0	0	0	0
0	0	0	0	1	2	4	5	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0
0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	6	7	13	2	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	4	7	7	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	6	1	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
B67	Equinococosis	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
B69	Cisticercosis	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
B87	Miasis	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B90	Secuelas de tuberculosis	230	230	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	130	130	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	100	100	0	0	100	0	0	0	0
B91	Secuelas de poliomielitis	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
B94	Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitaria y de las no especificadas	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C00	Tumor maligno del labio	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
C03	Tumor maligno de la encía	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	Tumor maligno del piso de la boca	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
C05	Tumor maligno del paladar	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
C07	Tumor maligno de la glándula parotida	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1	2	3	5	4
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	4	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	15	13	20	31	41	45	51
0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	10	8	14	19	24	21	23
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	5	5	6	12	17	24	28
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	2	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	4	1	5	5	2	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	4	4	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	5	3	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	5	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	5	3	3	2	7
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	4	2	2	1	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
C09	Tumor maligno de la amígdala	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
C10	Tumor maligno de la orofaringe	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
C12	Tumor maligno del seno piriforme	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
C15	Tumor maligno del esófago	694	693	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	446	446	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	248	247	1	0	100	0	0	0	0
C16	Tumor maligno del estómago	3.111	3.103	8	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2.023	2.019	4	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.088	1.084	4	0	100	0	0	0	0
C17	Tumor maligno del intestino delgado	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
C18	Tumor maligno del colon	1.212	1.209	3	0	100	0	0	0	0
	Hombres	540	540	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	672	669	3	0	100	0	0	0	0
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	92	91	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	49	48	1	0	98	0	0	0	0
C20	Tumor maligno del recto	410	409	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	226	226	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	184	183	1	0	99	0	0	0	0
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	988	986	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	509	509	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	479	477	2	0	100	0	0	0	0
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	1.405	1.401	4	0	100	0	0	0	0
	Hombres	335	334	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.070	1.067	3	0	100	0	0	0	0
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	413	412	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	165	165	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	248	247	1	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	3	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	3	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	2	1	1	1	1	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	7	4	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	4	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	1	0	3	6	0	3
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	0	3	5	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	1	3	6	15	13	36	59	72	120	143	129	97
0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	28	50	53	84	87	68	54
0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	4	8	9	19	36	56	61	43
0	0	0	0	1	3	14	17	53	95	155	207	313	442	477	510	445	379
0	0	0	0	0	0	7	5	34	72	106	150	237	316	327	342	260	167
0	0	0	0	1	3	7	12	19	23	49	57	76	126	150	168	185	212
0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	4	4	2	5	3	5	5	4
0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	2	2	1	3	2	2	3	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	1	3	2	1
0	0	0	0	0	5	9	16	16	31	53	79	109	146	165	201	194	188
0	0	0	0	0	3	4	7	7	16	21	34	51	80	78	90	92	57
0	0	0	0	0	2	5	9	9	15	32	45	58	66	87	111	102	131
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	10	12	11	8	11	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	7	9	4	3	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2	3	3	7	5	6	12
0	0	0	0	2	2	2	6	10	15	24	34	41	38	68	59	57	52
0	0	0	0	1	1	1	2	5	9	15	24	28	25	41	27	25	22
0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	9	10	13	13	27	32	32	30
0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	5	5	1	1	2	1	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	3	4	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	3
3	1	0	2	0	2	2	2	7	31	49	66	116	153	146	176	134	98
3	1	0	1	0	2	1	0	4	19	29	33	68	79	82	77	67	43
0	0	0	1	0	0	1	2	3	12	20	33	48	74	64	99	67	55
0	0	0	0	0	0	5	11	30	64	121	135	185	204	180	211	150	109
0	0	0	0	0	0	1	1	3	16	26	24	41	55	61	51	32	24
0	0	0	0	0	0	4	10	27	48	95	111	144	149	119	160	118	85
0	0	0	0	0	0	0	3	9	14	24	27	40	43	59	72	59	63
0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	12	9	15	21	25	34	20	17
0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	12	18	25	22	34	38	39	46

CONTINUA •

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
C25	Tumor maligno del páncreas	1.060	1.057	3	0	100	0	0	0	0
	Hombres	466	465	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	594	592	2	0	100	0	0	0	0
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	143	143	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	73	73	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	70	70	0	0	100	0	0	0	0
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	18	17	1	0	94	0	0	0	0
	Hombres	14	13	1	0	93	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
C32	Tumor maligno de la laringe	127	127	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	107	107	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
C33	Tumor maligno de la traquea	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	2.446	2.443	3	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.513	1.511	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	933	932	1	0	100	0	0	0	0
C37	Tumor maligno del timo	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	44	44	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	118	118	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	71	71	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	47	47	0	0	100	0	0	0	0
C43	Melanoma maligno de la piel	136	136	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	68	68	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	68	68	0	0	100	0	0	0	0
C44	Otros tumores malignos de la piel	160	160	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	91	91	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	69	69	0	0	100	0	0	0	0
C45	Mesotelioma	57	57	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
C46	Sarcoma de Kaposi	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	4	1	9	21	34	56	78	120	150	158	157	160	112
0	0	0	0	0	1	1	4	10	17	25	45	56	72	72	66	70	27
0	0	0	0	0	3	0	5	11	17	31	33	64	78	86	91	90	85
0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	7	15	14	20	23	21	30
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	7	7	9	17	8	10
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	8	7	11	6	13	20
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	0	3	4	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	3	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	17	13	16	25	21	12	9
0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	16	11	14	23	15	8	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	4	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2
0	0	1	3	4	2	5	8	29	69	126	210	343	403	405	377	271	190
0	0	1	2	4	1	4	4	15	38	80	144	217	272	262	230	158	81
0	0	0	1	0	1	1	4	14	31	46	66	126	131	143	147	113	109
0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	4	1	6	2	5	6	5	8
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	5	1	4	3	3	3
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	1	1	1	1	3	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0
0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
0	1	3	8	5	1	2	2	2	6	8	9	10	12	12	18	14	5
0	1	3	7	3	1	0	2	1	2	4	5	7	10	11	7	6	1
0	0	0	1	2	0	2	0	1	4	4	4	3	2	1	11	8	4
0	0	0	0	2	1	2	3	10	11	9	17	12	14	12	13	15	15
0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	4	11	6	7	8	9	8	3
0	0	0	0	2	1	2	2	4	6	5	6	6	7	4	4	7	12
0	0	0	1	0	0	2	0	2	3	3	6	5	5	11	16	22	84
0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	5	1	5	8	11	15	38
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0	3	5	7	46
0	0	0	0	0	0	0	1	7	12	1	7	9	2	6	4	6	2
0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	5	5	1	5	4	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	4	1	1	0	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	75	75	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	49	49	0	0	100	0	0	0	0
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	142	142	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	71	71	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	71	71	0	0	100	0	0	0	0
C50	Tumor maligno de la mama	1.236	1.232	4	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.228	1.224	4	0	100	0	0	0	0
C51	Tumor maligno de la vulva	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
C52	Tumor maligno de la vagina	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
C53	Tumor maligno del cuello del útero	636	632	4	0	99	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	636	632	4	0	99	0	0	0	0
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	137	136	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	137	136	1	0	99	0	0	0	0
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	92	92	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	92	92	0	0	100	0	0	0	0
C56	Tumor maligno del ovario	345	344	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	345	344	1	0	100	0	0	0	0
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
C60	Tumor maligno del pene	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	Tumor maligno de la próstata	1.673	1.671	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.673	1.671	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	Tumor maligno del testículo	83	83	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	83	83	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	2	1	0	2	1	3	8	6	4	9	9	13	6	7	4
0	0	0	1	1	0	1	0	1	4	2	0	3	3	5	3	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	4	4	6	6	8	3	6	3
3	4	7	4	2	6	2	4	6	10	13	7	13	13	10	11	17	10
2	2	4	2	0	2	1	2	4	5	6	4	10	7	6	7	4	3
1	2	3	2	2	4	1	2	2	5	7	3	3	6	4	4	13	7
0	0	0	0	0	8	19	32	57	95	127	122	134	131	119	133	102	157
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	2
0	0	0	0	0	8	19	32	57	95	126	122	134	129	119	133	99	155
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	6	11	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	6	11	8	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	2	0	0	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	2	0	0	4	2
0	0	0	0	1	9	17	34	35	52	65	64	58	61	58	68	43	71
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	9	17	34	35	52	65	64	58	61	58	68	43	71
0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	10	13	20	18	21	19	18	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	10	13	20	18	21	19	18	12
0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	6	8	12	11	6	9	5	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	6	8	12	11	6	9	5	18
0	0	0	0	0	5	1	9	18	23	39	28	43	47	35	31	36	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5	1	9	18	23	39	28	43	47	35	31	36	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2	0	3	3	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2	0	3	3	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	5	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	5	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	40	68	158	250	354	372	411
0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	40	68	158	250	354	372	411
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	15	9	11	14	10	6	3	4	2	1	0	1	3	2
0	0	0	2	15	9	11	14	10	6	3	4	2	1	0	1	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	580	578	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	367	366	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	213	212	1	0	100	0	0	0	0
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
C66	Tumor maligno del uréter	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	390	389	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	250	250	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	140	139	1	0	99	0	0	0	0
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
C69	Tumor maligno del ojo y de sus anexos	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
C70	Tumor maligno de las meninges	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
C71	Tumor maligno del encéfalo	367	366	1	0	100	2	1	0	1
	Hombres	193	192	1	0	99	1	0	0	1
	Mujeres	174	174	0	0	100	1	1	0	0
C72	Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	91	90	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	68	67	1	0	99	0	0	0	0
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	104	104	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	50	50	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	54	54	0	0	100	0	0	0	0
C77	Tumor maligno secundario y no especificado de los ganglios linfáticos	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	187	187	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	70	70	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	117	117	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	1	0	2	0	1	3	4	11	35	47	52	80	66	82	84	62	50
0	1	0	2	0	0	0	2	10	20	35	35	62	47	48	50	31	24
0	0	0	0	0	1	3	2	1	15	12	17	18	19	34	34	31	26
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	26	17	29	32	56	77	69	70
0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	21	12	22	21	34	49	41	43
0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5	5	7	11	22	28	28	27
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	2	3	1	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	1
5	8	8	6	7	5	10	8	23	23	27	39	43	45	42	42	16	8
4	3	3	3	7	3	4	4	15	8	14	22	24	23	22	24	5	4
1	5	5	3	0	2	6	4	8	15	13	17	19	22	20	18	11	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	5	5	11	9	14	13	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	2	3	2	2	2
0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	4	3	5	7	11	11	5	14
2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	2	2	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0
0	1	1	0	0	2	2	2	0	3	4	12	10	15	10	16	8	18
0	1	0	0	0	1	1	2	0	3	1	3	6	11	5	6	6	4
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	9	4	4	5	10	2	14
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	2	7	4	11	11	24	28	27	23	25	24
0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	2	8	12	7	12	10	6
0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	3	9	16	16	20	11	15	18

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	44	44	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	772	771	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	414	414	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	358	357	1	0	100	0	0	0	0
C81	Enfermedad de Hodgkin	39	39	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
C82	Linfoma no Hodgkin folicular (nodular)	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C83	Linfoma no Hodgkin difuso	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
C85	Linfoma no Hodgkin de otro tipo y del no especificado	509	508	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	273	273	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	236	235	1	0	100	0	0	0	0
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	375	375	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	206	206	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	169	169	0	0	100	0	0	0	0
C91	Leucemia linfóide	222	222	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	120	120	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	102	102	0	0	100	0	0	0	0
C92	Leucemia mieloide	279	279	0	0	100	3	0	1	2
	Hombres	123	123	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	156	156	0	0	100	3	0	1	2
C93	Leucemia monocítica	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C94	Otras leucemias de tipo celular especificado	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	130	130	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	67	67	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	63	63	0	0	100	0	0	0	0
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
C97	Tumor maligno (primario) de sitios múltiples independientes	111	111	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	61	61	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	50	50	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	3	3	6	7	4	7	4	3
0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	2	1	4	5	2	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2
0	0	0	0	2	1	2	8	13	24	35	58	66	112	118	124	112	97
0	0	0	0	2	1	1	1	6	12	20	35	39	61	68	69	54	45
0	0	0	0	0	0	1	7	7	12	15	23	27	51	50	55	58	52
0	0	0	2	1	1	1	2	2	2	1	2	6	4	5	4	4	2
0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	2	5	1	3	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	5	2	0	3	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	3	0	0	4	1	1	1	1	0	2	5	0	3	2
0	1	0	0	3	0	0	3	1	1	1	0	0	2	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	4	3	2	2	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	2	2	1	0	0
0	0	1	0	7	10	11	15	18	23	29	42	60	51	59	78	57	48
0	0	0	0	5	6	8	13	8	15	19	27	34	26	29	40	23	20
0	0	1	0	2	4	3	2	10	8	10	15	26	25	30	38	34	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0
0	0	0	0	0	1	1	2	4	9	19	39	52	52	66	63	40	27
0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	14	26	35	33	37	27	14	11
0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	5	13	17	19	29	36	26	16
6	17	15	17	11	4	4	8	8	6	7	9	14	16	16	19	24	19
3	10	10	13	7	3	1	6	2	3	0	4	8	8	6	14	10	10
3	7	5	4	4	1	3	2	6	3	7	5	6	8	10	5	14	9
4	3	6	13	6	6	7	10	8	13	19	18	25	33	27	29	32	17
2	0	3	7	2	2	4	6	2	9	10	10	9	12	14	12	14	5
2	3	3	6	4	4	3	4	6	4	9	8	16	21	13	17	18	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	4	1	2	5	2	0	4	5	2	11	14	17	21	20	18
1	1	0	3	0	1	4	0	0	1	1	1	4	8	8	12	13	8
0	0	1	1	1	1	1	2	0	3	4	1	7	6	9	9	7	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	8	11	12	16	23	20	13
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	8	10	11	12	9
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	5	4	6	12	8	4

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	4	4	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	1	0	1	0
D14	Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
D16	Tumor benigno del hueso y del cartilago articular	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	4	4	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
D19	Tumores benignos del tejido mesotelial	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D21	Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
D23	Otros tumores benignos de la piel	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D25	Leiomioma del útero	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D27	Tumor benigno del ovario	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D32	Tumores benignos de las meninges	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D35	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	1	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	2	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	134	134	0	0	100	2	1	0	1
	Hombres	62	62	0	0	100	2	1	0	1
	Mujeres	72	72	0	0	100	0	0	0	0
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	113	113	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	64	64	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	49	49	0	0	100	0	0	0	0
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
D40	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
D42	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	205	205	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	96	96	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	109	109	0	0	100	0	0	0	0
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
D45	Policitemia vera	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D46	Síndromes mielodisplásicos	88	88	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	48	48	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	40	40	0	0	100	0	0	0	0
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	49	49	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	31	31	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	85	85	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	35	35	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	50	50	0	0	100	1	0	0	1
D50	Anemias por deficiencia de hierro	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	12	15	19	20	25	24
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	7	11	10	10	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	6	8	8	10	15	17
0	0	0	1	0	2	1	1	4	0	4	9	14	13	15	19	18	12
0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	6	10	9	6	12	8	7
0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	3	3	4	4	9	7	10	5
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	1	1	2	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	1	1	2	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	4	9	2	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	5	0	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	4	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
1	1	2	3	5	2	4	10	8	6	17	11	26	25	25	27	17	14
1	1	2	2	2	1	2	6	3	2	8	3	12	19	11	10	7	3
0	0	0	1	3	1	2	4	5	4	9	8	14	6	14	17	10	11
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	4	1	4	0	5
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	4	1	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	4	12	11	12	21	21
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	4	7	5	5	11	11
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	6	7	10	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	3	4	7	10	7	6
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	2	3	6	5	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5	5	3
0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	1	8	2	6	9	18	15	19
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	5	3	9	4	4
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	3	0	1	6	9	11	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
D52	Anemia por deficiencia de folatos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D53	Otras anemias nutricionales	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
D56	Talasemia	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D59	Anemia hemolítica adquirida	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D61	Otras anemias aplásticas	69	69	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	29	29	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	40	40	0	0	100	0	0	0	0
D62	Anemia posthemorrágica aguda	79	78	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	38	38	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	41	40	1	0	98	0	0	0	0
D64	Otras anemias	69	69	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	30	30	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	39	39	0	0	100	0	0	0	0
D65	Coagulación intravascular diseminada (síndrome de desfibrinación)	15	15	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	9	9	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
D66	Deficiencia hereditaria del factor VIII	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D68	Otros defectos de la coagulación	8	8	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	1	0	0	1
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
D70	Agranulocitosis	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
D71	Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D72	Otros trastornos de los leucocitos	3	3	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	1	0	1	0
D73	Enfermedades del bazo	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	4	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	2	1	3	1	3	1	0	3	2	5	7	4	3	7	3	4	19
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	3	1	2	2	4	1	3	5
0	1	0	2	0	3	0	0	2	1	2	6	2	1	3	2	1	14
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	5	9	12	19	21
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3	5	7	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	4	5	12	13
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	6	9	13	34
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	5	10
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	8	24
0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	1	2	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	2	0	2	1	2	1	3	8
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	2	0	1	1	2	6
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	2
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D76	Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial	2	2	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
D81	Inmunodeficiencias combinadas	2	2	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	2	0	0	2
D82	Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores	2	2	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D83	Inmunodeficiencia variable común	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
D84	Otras inmunodeficiencias	11	11	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	8	8	0	0	100	3	0	0	3
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
D86	Sarcoidosis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
D89	Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
E03	Otro hipotiroidismo	50	50	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	41	41	0	0	100	1	0	0	1
E04	Otro bocio no tóxico	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
E05	Tirotoxicosis (hipertiroidismo)	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
E07	Otros trastornos tiroideos	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	64	64	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	37	37	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	27	27	0	0	100	0	0	0	0
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	1.365	1.361	4	0	100	0	0	0	0
	Hombres	663	661	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	702	700	2	0	100	0	0	0	0
E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	51	51	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	26	26	0	0	100	0	0	0	0
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	52	52	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	24	24	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																		
Grupo de Edad del fallecido																		
Mayores de un año																		
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	3	1	12	5	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	4	
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	3	1	9	4	17	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	
0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	3	4	9	11	7	9	4	
0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	6	8	0	4	0	
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	3	3	7	5	4	
0	0	0	0	1	0	1	3	8	21	35	83	136	182	212	245	200	238	
0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	20	46	78	109	92	128	86	84	
0	0	0	0	1	0	1	1	6	5	15	37	58	73	120	117	114	154	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	8	6	5	9	10	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	4	3	2	4	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	3	3	5	6	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	9	9	10	6	5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	5	6	2	3	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	4	4	2	

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.737	1.737	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	854	854	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	883	883	0	0	100	0	0	0	0
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
E22	Hiperfunción de la glándula hipófisis	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
E24	Síndrome de Cushing	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
E34	Otros trastornos endocrinos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
E41	Marasmo nutricional	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
E43	Desnutrición proteicoalórica severa, no especificada	109	109	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	56	56	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	53	53	0	0	100	0	0	0	0
E44	Desnutrición proteicoalórica de grado moderado y leve	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
E46	Desnutrición proteicoalórica, no especificada	396	396	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	207	207	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	189	189	0	0	100	0	0	0	0
E66	Obesidad	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	27	27	0	0	100	0	0	0	0
E67	Otros tipos de hiperalimentación	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E70	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E71	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E72	Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos	4	4	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	1	1	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	2	3	2	15	32	55	90	176	241	242	337	268	274
0	0	0	0	0	2	2	1	10	15	32	50	102	136	122	161	133	88
0	0	0	0	0	0	1	1	5	17	23	40	74	105	120	176	135	186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	1	2	5	9	8	10	17	50
0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	1	2	6	4	5	10	23
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	4	5	7	27
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	8	4	10	20	29	46	79	189
0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	7	2	9	15	21	28	42	75
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	1	5	8	18	37	114
0	0	0	0	3	2	3	0	0	5	3	7	5	2	4	1	1	4
0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	3	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	3	1	2	0	0	2	2	4	4	1	3	1	1	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
E74	Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E75	Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	33	33	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
E76	Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E77	Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
E80	Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
E84	Fibrosis quística	21	21	0	0	100	2	0	1	1
	Hombres	8	8	0	0	100	1	0	1	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	1	0	0	1
E85	Amiloidosis	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
E86	Depleción del volumen	57	57	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	46	46	0	0	100	0	0	0	0
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	36	36	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
E88	Otros trastornos metabólicos	21	21	0	0	100	4	1	0	3
	Hombres	9	9	0	0	100	3	1	0	2
	Mujeres	12	12	0	0	100	1	0	0	1
F01	Demencia vascular	311	311	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	130	130	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	181	181	0	0	100	0	0	0	0
F03	Demencia, no especificada	2.013	2.007	6	0	100	0	0	0	0
	Hombres	705	703	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.308	1.304	4	0	100	0	0	0	0
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	263	263	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	243	243	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	20	20	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	1	2	0	1	0	0	1	1	0	3	2	2	6	2	4	5
0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	2	2	0	1	0
0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	3	5
0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	2	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	0
0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0	3	5
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3	3
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	4	1	3
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	3
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	4	1	6	40
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	7
0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	1	5	33
0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	2	3	4	6	4	3	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	3	1	2
0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	8
2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	8	15	47	65	170
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	12	28	33	48
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	3	19	32	122
0	1	0	1	0	0	1	0	2	1	6	12	18	38	92	231	369	1,241
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	9	9	23	47	102	153	358
0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	9	15	45	129	216	883
0	0	0	0	0	1	4	17	20	28	23	33	42	29	25	22	14	5
0	0	0	0	0	0	3	17	19	26	20	33	37	27	24	19	13	5
0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	0	5	2	1	3	1	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
Total	Menores 7 días						7 a 27 días	28 días a 11 Meses		
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F20	Esquizofrenia	47	47	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	22	22	0	0	100	0	0	0	0
F31	Trastorno afectivo bipolar	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
F32	Episodio depresivo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Trastorno depresivo recurrente	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
F79	Retraso mental, no especificado	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F84	Trastornos generalizados del desarrollo	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	70	70	0	0	100	8	0	1	7
	Hombres	35	35	0	0	100	5	0	1	4
	Mujeres	35	35	0	0	100	3	0	0	3
G03	Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	15	15	0	0	100	2	0	1	1
	Hombres	10	10	0	0	100	2	0	1	1
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	14	14	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
G08	Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
G10	Enfermedad de Huntington	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
G11	Ataxia hereditaria	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	4	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	0	5	2	7	4	8	5	5
0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	2	1	5	2	3	3	2
0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1	2	2	5	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5	2	1	0	1	3	6	3	1	3	6	3	6	3	6	5	2
5	3	1	1	0	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
1	2	1	0	0	0	0	4	2	0	1	4	1	5	2	4	4	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	4	2	3	1	1	2	1	3	1	1	1	2	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	2	1	1	1	2	0	0
0	1	0	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	135	135	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	72	72	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	63	63	0	0	100	1	0	0	1
G20	Enfermedad de Parkinson	500	500	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	265	265	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	235	235	0	0	100	0	0	0	0
G21	Parkinsonismo secundario	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
G30	Enfermedad de Alzheimer	1.212	1.210	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	393	393	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	819	817	2	0	100	0	0	0	0
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	44	44	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	2	0	0	2
G35	Esclerosis múltiple	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
G36	Otras desmielinizaciones diseminadas agudas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
G40	Epilepsia	201	200	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	135	134	1	0	99	0	0	0	0
	Mujeres	66	66	0	0	100	0	0	0	0
G41	Estado de mal epiléptico	38	38	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
G47	Trastornos del sueño	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G60	Neuropatía hereditaria e idiopática	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G61	Polineuropatía inflamatoria	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
G62	Otras polineuropatías	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	9	9	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	5	5	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
G71	Trastornos musculares primarios	50	50	0	0	100	4	0	0	4
	Hombres	35	35	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	15	15	0	0	100	3	0	0	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
1	2	1	0	0	0	0	3	8	13	14	17	15	23	12	13	8	2
0	2	1	0	0	0	0	3	4	8	10	8	5	15	3	5	5	1
1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	9	10	8	9	8	3	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	14	27	44	114	143	149
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	5	16	31	72	80	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	11	13	42	63	96
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	25	38	110	197	315	520
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	17	45	80	116	123
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	16	21	65	117	199	397
0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	6	6	3	7	4	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	5	4	2	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	5	3	3
0	0	0	0	1	0	6	0	3	2	2	3	2	3	4	2	1	0
0	0	0	0	1	0	4	0	3	1	0	1	2	2	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	0	1	2	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
3	4	7	8	12	7	6	18	12	20	17	16	18	11	14	9	9	10
2	2	4	4	7	6	3	13	11	16	13	12	12	9	7	5	6	3
1	2	3	4	5	1	3	5	1	4	4	4	6	2	7	4	3	7
1	0	2	0	1	3	1	6	1	3	2	1	6	5	3	1	1	1
1	0	2	0	1	2	1	5	0	2	2	1	6	2	2	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	3	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	3	4	2	2	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	3	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	2	4	12	4	4	1	1	1	1	5	3	4	2	0	1	0	1
0	2	4	11	4	1	0	1	1	1	3	3	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
G72	Otras miopatías	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G80	Parálisis cerebral infantil	215	215	0	0	100	14	1	0	13
	Hombres	121	121	0	0	100	9	1	0	8
	Mujeres	94	94	0	0	100	5	0	0	5
G81	Hemiplejía	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
G82	Paraplejía y cuadriplejía	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
G83	Otros síndromes paralíticos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
G90	Trastornos del sistema nervioso autónomo	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
G91	Hidrocefalo	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
G92	Encefalopatía tóxica	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
G93	Otros trastornos del encéfalo	119	119	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	71	71	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	48	48	0	0	100	1	0	0	1
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	11	11	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	2	0	0	2
G96	Otros trastornos del sistema nervioso central	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
G98	Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I01	Fiebre reumática con complicación cardíaca	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	76	76	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	65	65	0	0	100	0	0	0	0
I06	Enfermedades reumáticas de la válvula aortica	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I07	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	5	5	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	1	0	0	1

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	20	25	30	28	14	15	9	9	9	8	4	13	1	0	0	2	0
8	11	16	18	16	6	9	6	4	4	6	2	6	0	0	0	0	0
6	9	9	12	12	8	6	3	5	5	2	2	7	1	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	3	1	2	2	2	4	1	2
0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	0	1	2	3	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	1	1	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	2	0	0	1	2	4	4	7	8	15	13	12	12	11	6	9	9
0	1	0	0	0	2	3	3	7	5	11	7	5	9	7	3	3	3
1	1	0	0	1	0	1	1	0	3	4	6	7	3	4	3	6	6
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	11	13	8	9	9	12	6	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0	3	1	0
0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	10	10	8	7	9	9	5	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
I08	Enfermedades valvulares múltiples	75	75	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	38	38	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	37	37	0	0	100	0	0	0	0
I09	Otras enfermedades reumáticas del corazón	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
I10	Hipertensión esencial (primaria)	987	983	4	0	100	0	0	0	0
	Hombres	401	399	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	586	584	2	0	100	0	0	0	0
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	1.853	1.853	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	756	756	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.097	1.097	0	0	100	0	0	0	0
I12	Enfermedad renal hipertensiva	462	462	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	210	210	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	252	252	0	0	100	0	0	0	0
I13	Enfermedad cardiorenal hipertensiva	191	191	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	81	81	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	110	110	0	0	100	0	0	0	0
I20	Angina de pecho	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
I21	Infarto agudo del miocardio	5.744	5.739	5	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3.524	3.521	3	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2.220	2.218	2	0	100	0	0	0	0
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	67	67	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	32	32	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	35	35	0	0	100	0	0	0	0
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	1.844	1.843	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.116	1.115	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	728	728	0	0	100	0	0	0	0
I26	Embolia pulmonar	190	190	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	75	75	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	115	115	0	0	100	0	0	0	0
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	65	65	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	27	27	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	38	38	0	0	100	1	0	0	1
I28	Otras enfermedades de los vasos pulmonares	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I30	Pericarditis aguda	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
I31	Otras enfermedades del pericardio	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
I33	Endocarditis aguda y subaguda	73	73	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	47	47	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	26	26	0	0	100	0	0	0	0
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	70	70	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	47	47	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	1	0	0	2	3	2	3	7	7	12	6	9	8	9	6
0	0	0	1	0	0	2	3	2	2	3	1	8	3	6	3	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	3	3	5	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1	3	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	11	12	38	51	88	116	184	475
0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	6	18	32	49	61	80	141
0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	6	20	19	39	55	104	334
0	0	0	0	1	1	9	9	16	29	35	44	83	87	165	287	345	742
0	0	0	0	1	0	6	7	13	21	25	31	55	43	97	128	129	200
0	0	0	0	0	1	3	2	3	8	10	13	28	44	68	159	216	542
0	0	0	0	1	1	3	2	1	6	13	10	24	37	54	69	84	157
0	0	0	0	0	1	3	2	0	4	4	6	12	19	27	33	32	67
0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9	4	12	18	27	36	52	90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	10	13	21	29	40	73
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	8	9	11	20	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	5	12	18	20	47
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	1
0	0	0	2	6	13	27	45	109	190	263	392	557	659	719	871	773	1.118
0	0	0	2	6	10	24	38	89	149	208	293	416	473	467	535	409	405
0	0	0	0	0	3	3	7	20	41	55	99	141	186	252	336	364	713
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	9	10	12	8	19
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	7	8	4	2	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	2	8	6	11
0	0	0	0	2	1	1	6	12	39	77	89	132	185	214	305	271	510
0	0	0	0	2	0	1	6	9	33	67	68	102	133	155	174	147	219
0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	10	21	30	52	59	131	124	291
0	0	0	0	0	0	3	4	7	12	12	9	20	24	15	31	22	31
0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	4	4	8	13	8	12	5	12
0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	8	5	12	11	7	19	17	19
0	0	0	1	2	2	2	1	2	1	9	0	5	9	5	8	7	9
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	8	2	4	6	0
0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	6	0	4	1	3	4	1	9
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	5	1	4	2	2
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	0	3	1	3	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	2	1	2	13	14	3	12	8	7	3	5
0	0	0	1	0	1	2	0	1	8	11	2	8	5	2	3	3	3
0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	3	1	4	3	5	0	2	2
0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	3	9	13	5	13	7	13
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	2	7	1	3
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	6	8	3	6	6	10

CONTINUA •

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aortica	195	195	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	108	108	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	87	87	0	0	100	1	0	0	1
I36	Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
I38	Endocarditis, válvula no especificada	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
I40	Miocarditis aguda	2	2	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42	Cardiomiopatía	677	677	0	0	100	4	0	0	4
	Hombres	411	411	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	266	266	0	0	100	3	0	0	3
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	92	92	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	49	49	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
I45	Otros trastornos de la conducción	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
I47	Taquicardia paroxística	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
I48	Fibrilación y aleteo auricular	785	785	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	328	328	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	457	457	0	0	100	0	0	0	0
I49	Otras arritmias cardíacas	296	296	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	148	148	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	148	148	0	0	100	0	0	0	0
I50	Insuficiencia cardíaca	1.739	1.737	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	767	766	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	972	971	1	0	100	0	0	0	0
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	158	157	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	90	90	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	68	67	1	0	99	0	0	0	0
I60	Hemorragia subaracnoidea	530	530	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	206	206	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	324	324	0	0	100	0	0	0	0
I61	Hemorragia intraencefálica	1.714	1.714	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	894	894	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	820	820	0	0	100	0	0	0	0
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	141	141	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	80	80	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	61	61	0	0	100	0	0	0	0
I63	Infarto cerebral	723	723	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	380	380	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	343	343	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	1	1	0	0	2	4	5	4	5	10	12	19	29	38	26	38
0	0	1	1	0	0	2	4	4	1	4	7	10	11	21	16	12	14
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	8	8	22	14	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	1	6	5	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	3	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	2	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	6	8	8	10	17	24	25	35	49	57	75	68	96	92	96
0	0	2	6	5	4	8	14	18	21	34	32	29	45	38	60	50	44
1	2	2	0	3	4	2	3	6	4	1	17	28	30	30	36	42	52
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	4	15	15	47
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	8	7	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	8	22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	2	2	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	6	3	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	4	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	4	17	30	42	74	123	194	293
0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	9	17	19	41	61	72	100
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	8	13	23	33	62	122	193
0	1	2	3	0	0	1	3	5	5	6	18	14	23	26	31	45	112
0	1	1	2	0	0	1	2	3	1	4	14	10	15	15	16	28	34
0	0	1	1	0	0	0	1	2	4	2	4	4	8	11	15	17	78
0	0	1	0	0	1	2	11	14	19	19	32	74	103	169	238	321	735
0	0	1	0	0	1	1	7	10	15	11	20	49	63	93	109	157	230
0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	8	12	25	40	76	129	164	505
0	1	1	3	1	3	4	4	5	7	10	11	9	11	11	15	18	44
0	0	0	3	1	2	3	3	5	4	6	10	5	10	6	8	9	15
0	1	1	0	0	1	1	1	0	3	4	1	4	1	5	7	9	29
1	3	1	5	11	6	17	27	30	48	49	65	58	67	36	42	33	31
0	1	0	3	6	4	9	13	11	21	16	28	29	25	10	17	6	7
1	2	1	2	5	2	8	14	19	27	33	37	29	42	26	25	27	24
1	1	3	3	2	5	15	26	44	72	116	136	181	192	218	256	227	216
1	0	1	2	0	3	11	18	25	42	68	85	131	121	120	119	90	57
0	1	2	1	2	2	4	8	19	30	48	51	50	71	98	137	137	159
1	0	0	1	0	1	1	2	5	6	7	9	10	17	11	18	21	30
0	0	0	1	0	0	1	2	2	4	5	6	7	11	4	11	12	13
1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	3	3	6	7	7	9	17
0	1	1	2	0	2	4	9	12	21	22	28	44	71	87	107	135	177
0	1	0	1	0	1	1	4	4	10	15	17	24	48	56	59	67	72
0	0	1	1	0	1	3	5	8	11	7	11	20	23	31	48	68	105

CONTINUA •

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
164	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico ni como isquémico	2.525	2.521	4	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.164	1.162	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.361	1.359	2	0	100	0	0	0	0
167	Otras enfermedades cerebrovasculares	801	799	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	394	394	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	407	405	2	0	100	0	0	0	0
169	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	1.656	1.654	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	913	912	1	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	743	742	1	0	100	0	0	0	0
170	Aterosclerosis	123	123	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	55	55	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	68	68	0	0	100	0	0	0	0
171	Aneurisma y disección aórticos	402	402	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	238	238	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	164	164	0	0	100	0	0	0	0
172	Otros aneurismas	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
173	Otras enfermedades vasculares periféricas	185	185	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	101	101	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	84	84	0	0	100	0	0	0	0
174	Embolia y trombosis arteriales	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
177	Otros trastornos arteriales o arterioloares	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
180	Flebitis y tromboflebitis	99	99	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	56	56	0	0	100	0	0	0	0
181	Trombosis de la vena porta	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
182	Otras embolias y trombosis venosas	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
183	Venas varicosas de los miembros inferiores	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
184	Hemorroides	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Várices esofágicas	41	41	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	30	30	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
186	Várices de otros sitios	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	1	1	2	4	3	10	18	42	65	105	174	301	414	514	871
0	0	0	1	1	1	2	2	7	11	26	40	66	107	186	210	233	271
0	0	0	0	0	1	2	1	3	7	16	25	39	67	115	204	281	600
0	0	0	0	0	0	3	2	6	10	13	22	51	73	94	147	153	227
0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	8	14	35	45	53	80	67	82
0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	5	8	16	28	41	67	86	145
0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	11	28	57	94	205	322	403	527
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	20	42	67	142	202	212	218
0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	8	15	27	63	120	191	309
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	10	21	71
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	3	16	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	7	5	48
0	0	0	2	1	1	2	5	9	17	27	24	36	47	45	68	67	51
0	0	0	1	1	1	2	5	5	13	19	16	26	31	25	36	33	24
0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	8	8	10	16	20	32	34	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	12	18	27	47	68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	10	15	20	20	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	27	43
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	4	5	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	2	8
0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	3	3	1	3	4	1	3	5
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	4	1	3	2
0	0	0	0	1	0	3	0	1	7	6	5	6	6	9	14	18	23
0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	1	4	3	2	3	4	10	9
0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	1	3	4	6	10	8	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	2	2	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	3	9	5	4	4	2	2
0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	6	3	3	3	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
I87	Otros trastornos de las venas	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
I88	Linfadenitis inespecífica	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I89	Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
I99	Otros trastornos del sistema circulatorio	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J03	Amigdalitis aguda	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J04	Laringitis y traqueitis agudas	3	3	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	2	2	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J11	Influenza debida a virus no identificado	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte	30	30	0	0	100	17	1	1	15
	Hombres	22	22	0	0	100	13	1	1	11
	Mujeres	8	8	0	0	100	4	0	0	4
J13	Neumonía debida a streptococcus pneumoniae	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	60	60	0	0	100	2	1	0	1
	Hombres	28	28	0	0	100	2	1	0	1
	Mujeres	32	32	0	0	100	0	0	0	0
J18	Neumonía, organismo no especificado	3.216	3.212	4	0	100	51	0	8	43
	Hombres	1.529	1.527	2	0	100	30	0	3	27
	Mujeres	1.687	1.685	2	0	100	21	0	5	16
J20	Bronquitis aguda	43	43	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	20	20	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	23	23	0	0	100	1	0	0	1
J21	Bronquiolitis aguda	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
J31	Rinitis, rinoфаринgitis y faringitis crónicas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J36	Absceso periamigdalino	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	12	9	29
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	7	5	10
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	4	19
15	4	1	4	3	7	12	25	34	36	54	67	81	141	175	356	599	1.551
7	3	0	1	2	5	11	16	29	27	46	46	55	92	115	224	280	540
8	1	1	3	1	2	1	9	5	9	8	21	26	49	60	132	319	1.011
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5	9	20
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	3	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
J41	Bronquitis crónica simple y mucopurulenta	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
J42	Bronquitis crónica no especificada	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
J43	Enfisema	164	164	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	114	114	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	50	50	0	0	100	0	0	0	0
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2.377	2.375	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.260	1.258	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1.117	1.117	0	0	100	0	0	0	0
J45	Asma	194	194	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	66	66	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	128	128	0	0	100	0	0	0	0
J46	Estado asmático	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
J47	Bronquiectasia	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
J61	Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	78	78	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	77	77	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J64	Neumoconiosis, no especificada	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J66	Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	1	8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	4	3	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	6	18	12	42	31	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	5	11	8	28	23	33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	14	8	16
1	0	0	1	1	3	1	1	3	15	25	52	98	175	283	406	504	808
0	0	0	1	0	1	1	0	0	9	13	28	65	105	181	230	268	358
1	0	0	0	1	2	0	1	3	6	12	24	33	70	102	176	236	450
0	0	0	2	1	2	1	4	5	8	9	9	13	7	19	30	32	52
0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	2	2	6	2	13	11	12	9
0	0	0	2	1	1	1	3	3	3	7	7	7	5	6	19	20	43
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	0	1	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	0	1	2
0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	4	2	3	2	1	5	6	12
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	2	1	3	3	3
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	2	3	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8	15	17	17	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8	15	17	16	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	202	202	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	98	98	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	104	104	0	0	100	2	0	0	2
J70	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
J81	Edema pulmonar	251	251	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	196	196	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	55	55	0	0	100	2	0	0	2
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	1.102	1.100	2	0	100	1	0	0	1
	Hombres	491	489	2	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	611	611	0	0	100	0	0	0	0
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	30	30	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
J86	Pitorax	32	32	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	30	30	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
J93	Neumotorax	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
J94	Otras afecciones de la pleura	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J95	Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	152	151	1	0	99	1	0	0	1
	Hombres	66	65	1	0	98	0	0	0	0
	Mujeres	86	86	0	0	100	1	0	0	1
J98	Otros trastornos respiratorios	205	205	0	0	100	5	0	0	5
	Hombres	117	117	0	0	100	3	0	0	3
	Mujeres	88	88	0	0	100	2	0	0	2
K12	Estomatitis y lesiones afines	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
K20	Esofagitis	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
K21	Enfermedad del reflujo gastroesofagico	4	4	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	2	0	0	2

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	2	1	0	2	2	4	9	10	2	3	4	12	18	16	38	76
0	0	1	0	0	1	2	3	8	6	1	3	2	9	10	9	17	25
0	0	1	1	0	1	0	1	1	4	1	0	2	3	8	7	21	51
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2
0	2	1	4	7	20	18	19	28	33	39	20	16	12	11	11	2	6
0	0	1	3	7	17	15	15	22	27	29	18	11	10	10	6	0	5
0	2	0	1	0	3	3	4	6	6	10	2	5	2	1	5	2	1
0	0	0	0	2	1	2	3	10	10	23	47	88	114	149	205	201	246
0	0	0	0	2	0	2	1	5	6	16	25	49	59	71	95	76	83
0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	7	22	39	55	78	110	125	163
0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	8	3	6	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	7	1	5	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	3	5	4	3	7	4
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	3	3	3	5	2
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	2	2
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	2	3	3	4	7	5
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	6	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	2	1	3
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	4	5	5	12	15	37	63
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3	3	1	8	7	13	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	4	4	8	24	38
1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	10	9	20	17	36	38	54
0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	8	7	11	8	22	25	23
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	9	9	14	13	31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
K22	Otras enfermedades del esófago	36	36	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	24	24	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
K25	Úlcera gástrica	90	90	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	47	47	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
K26	Úlcera duodenal	68	68	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	26	26	0	0	100	0	0	0	0
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
K29	Gastritis y duodenitis	32	32	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
K35	Apendicitis aguda	39	39	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
K38	Otras enfermedades del apéndice	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
K40	Hernia inguinal	36	36	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	27	27	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
K41	Hernia femoral	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
K42	Hernia umbilical	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
K43	Hernia ventral	39	39	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	30	30	0	0	100	0	0	0	0
K44	Hernia diafragmática	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
K50	Enfermedad de Crohn (enteritis regional)	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
K51	Colitis ulcerativa	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	5	4	7	13
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	4	1	6	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	5
0	0	0	0	3	1	0	2	3	5	3	5	8	8	11	10	11	20
0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	2	5	7	4	7	5	3	5
0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	1	4	4	5	8	15
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	9	8	8	9	6	15
0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	7	6	3	7	3	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	3	11
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	5	6	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	5	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	4
0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	1	1	1	4	0	15
0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	3	1	0	0	2	0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	8
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	3	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2
0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	1	5	3	5	8	2	6
0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	4	3	1	4
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4	0	1	5	1	2
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	7	7	4	9
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	6	5	4	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5	2	2	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	1	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	2	2	1	6	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	1	5	5	7
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	5	2	3	2	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	2	3	2	9
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	6	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	3	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	357	357	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	162	162	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	195	195	0	0	100	0	0	0	0
K56	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	399	399	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	169	169	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	230	230	0	0	100	1	0	0	1
K57	Enfermedad diverticular del intestino	73	73	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	52	52	0	0	100	0	0	0	0
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
K60	Fisura y fístula de las regiones anal y rectal	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
K63	Otras enfermedades de los intestinos	90	90	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	56	56	0	0	100	0	0	0	0
K65	Peritonitis	134	134	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	66	66	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	68	68	0	0	100	0	0	0	0
K66	Otros trastornos del peritoneo	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	1.727	1.725	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1.464	1.462	2	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	263	263	0	0	100	0	0	0	0
K71	Enfermedad tóxica del hígado	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	171	171	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	95	95	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	76	76	0	0	100	1	0	0	1
K73	Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1.429	1.429	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	909	909	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	520	520	0	0	100	1	0	0	1
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	75	74	1	0	99	0	0	0	0
	Hombres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	62	61	1	0	98	0	0	0	0
K76	Otras enfermedades del hígado	755	755	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	457	457	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	298	298	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																		
Grupo de Edad del fallecido																		
Mayores de un año																		
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
0	0	1	0	0	1	0	6	7	5	14	12	31	28	39	61	57	95	
0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	8	7	18	20	22	28	19	31	
0	0	1	0	0	0	0	3	4	3	6	5	13	8	17	33	38	64	
0	4	1	2	1	2	3	2	6	5	9	7	15	24	47	68	66	135	
0	4	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	8	14	21	36	26	39	
0	0	1	1	0	1	1	0	4	2	5	3	7	10	26	32	40	96	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	12	2	11	19	23	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	8	6	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	10	1	9	11	17	
0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	2	4	3	1	3	7	3	
0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	2	1	1	3	4	3	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	3	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	2	0	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	
0	0	0	2	0	0	1	4	4	7	2	6	9	9	17	12	12	5	
0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	2	1	3	6	4	5	4	
0	0	0	2	0	0	1	2	3	3	0	4	8	6	11	8	7	1	
1	0	0	0	0	1	3	0	7	4	3	9	10	16	19	22	17	22	
1	0	0	0	0	0	2	0	4	2	2	6	6	10	8	11	8	6	
0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	3	4	6	11	11	9	16	
0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	3	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	0	1	
0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	5	31	63	119	216	226	244	250	237	136	114	48	36	
0	0	0	0	1	3	28	54	105	199	191	202	210	197	111	96	39	28	
0	0	0	1	0	2	3	9	14	17	35	42	40	40	25	18	9	8	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	
1	1	1	1	4	2	0	2	2	10	13	9	17	25	22	26	18	15	
1	0	1	0	3	1	0	2	2	5	10	6	10	13	12	13	7	8	
0	1	0	1	1	1	0	0	0	5	3	3	7	12	10	13	11	7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	
0	0	0	2	2	3	8	31	59	100	134	179	207	217	193	153	88	51	
0	0	0	1	1	0	5	29	51	75	101	130	139	130	103	83	34	26	
0	0	0	1	1	3	3	2	8	25	33	49	68	87	90	70	54	25	
0	0	1	1	2	0	0	0	5	9	4	8	9	8	7	6	10	5	
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	3	0	1	1	
0	0	0	0	2	0	0	0	4	9	4	5	8	7	4	6	9	4	
0	0	1	0	0	1	8	19	28	59	55	77	83	120	97	88	81	38	
0	0	1	0	0	0	7	15	24	42	42	51	56	71	57	47	30	14	
0	0	0	0	0	1	1	4	4	17	13	26	27	49	40	41	51	24	

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
K80	Colelitiasis	114	114	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	53	53	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	61	61	0	0	100	0	0	0	0
K81	Colecistitis	67	67	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	33	33	0	0	100	0	0	0	0
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
K83	Otras enfermedades de las vías biliares	130	130	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	54	54	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	76	76	0	0	100	0	0	0	0
K85	Pancreatitis aguda	291	291	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	160	160	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	131	131	0	0	100	0	0	0	0
K86	Otras enfermedades del páncreas	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
K90	Malabsorción intestinal	6	5	1	0	83	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	4	1	0	80	0	0	0	0
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	257	257	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	135	135	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	122	122	0	0	100	0	0	0	0
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
L03	Celulitis	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L10	Penfigo	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
L40	Psoriasis	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
L51	Eritema multiforme	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
L89	Úlcera de decúbito	239	239	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	77	77	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	162	162	0	0	100	0	0	0	0
L93	Lupus eritematoso	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	7	11	14	18	21	35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	5	9	8	17
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	5	9	9	13	18
0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	5	5	5	8	8	11	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	6	2	7	9
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	1	2	6	4	10
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	3	7	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	4	2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0
0	0	0	0	2	0	1	2	1	2	4	2	11	10	12	25	19	39
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	5	7	13	8	14
0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	1	2	8	5	5	12	11	25
0	0	0	2	4	4	4	15	16	23	18	19	22	37	35	37	26	29
0	0	0	1	1	4	4	12	9	19	12	8	11	19	20	20	10	10
0	0	0	1	3	0	0	3	7	4	6	11	11	18	15	17	16	19
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	2	4	5	4	6	9	21	15	19	45	41	84
0	0	0	0	0	1	1	4	5	3	5	9	14	11	12	25	17	28
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	7	4	7	20	24	56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	2	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	3	3	9	13	31	53	121
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	2	3	10	17	19	21
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	3	14	34	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00	Artritis piogena	16	15	1	0	94	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	7	1	0	88	0	0	0	0
M05	Artritis reumatoide seropositiva	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
M06	Otras artritis reumatoides	99	99	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	86	86	0	0	100	0	0	0	0
M10	Gota	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M12	Otras artropatías específicas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M13	Otras artritis	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
M15	Poliartrosis	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
M16	Coxartrosis (artrosis de la cadera)	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
M17	Gonartrosis (artrosis de la rodilla)	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
M18	Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M19	Otras artrosis	15	14	1	0	93	0	0	0	0
	Hombres	3	2	1	0	67	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
M30	Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	36	36	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	26	26	0	0	100	1	0	0	1
M32	Lupus eritematoso sistémico	81	81	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	74	74	0	0	100	0	0	0	0
M33	Dermatopolimiositis	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
M34	Esclerosis sistémica	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	29	29	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	5	4	3	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	5	4	3	1	2
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	12	6	8	17	12	19	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	1	1	5
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	10	6	8	14	11	18	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	3	0	4	4	3	6	7	1	1	2	1
0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	3	2	4	6	1	1	2	1
0	0	2	4	3	8	8	7	3	5	9	4	10	3	7	4	0	4
0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	2	4	3	8	6	6	3	3	9	4	10	3	6	4	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	3	2	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	3	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	4	5	4	3	5	1	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5	4	3	5	1	4

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
M41	Escoliosis	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
M43	Otras dorsopatias deformantes	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M45	Espondilitis anquilosante	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M46	Otras espondilopatias inflamatorias	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
M47	Espondilosis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M50	Trastornos de disco cervical	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
M62	Otros trastornos de los músculos	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
M72	Trastornos fibroblásticos	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	23	23	0	0	100	0	0	0	0
M80	Osteoporosis con fractura patológica	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M86	Osteomielitis	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
M89	Otros trastornos del hueso	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N01	Síndrome nefrítico rápidamente progresivo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
N02	Hematuria recurrente y persistente	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
N03	Síndrome nefrítico crónico	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	3	1	5	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	5	1	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	1	2	0	1	2	2	4
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	10	5	4	4	4	5
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	2	0	2	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	7	3	4	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	5	7	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	5

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
N04	Síndrome nefrótico	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
N05	Síndrome nefrítico no especificado	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	149	149	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	45	45	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	104	104	0	0	100	0	0	0	0
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	57	57	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	52	52	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
N17	Insuficiencia renal aguda	70	70	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	35	35	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	35	35	0	0	100	0	0	0	0
N18	Insuficiencia renal crónica	1.226	1.225	1	0	100	0	0	0	0
	Hombres	622	622	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	604	603	1	0	100	0	0	0	0
N19	Insuficiencia renal no especificada	136	136	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	67	67	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	69	69	0	0	100	0	0	0	0
N20	Calculo del riñón y del uréter	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
N26	Riñón contraído, no especificado	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
N30	Cistitis	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
N31	Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
N32	Otros trastornos de la vejiga	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	1	2	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0	3	2	0	4
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	7	6	7	10	30	27	54
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	5	10	8	13
0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4	5	4	3	5	20	19	41
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	2	5	2	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	4	2	5
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	4	16	15	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	15	15	16
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	8	8	12	31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	6	4	9	9
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	4	3	22
1	0	0	2	4	4	7	11	17	18	35	52	69	127	173	205	210	291
0	0	0	0	1	2	3	7	10	12	24	30	36	71	86	125	97	118
1	0	0	2	3	2	4	4	7	6	11	22	33	56	87	80	113	173
0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	2	3	10	4	16	20	33	42
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	6	3	10	10	13	18
0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	1	6	10	20	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	3	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
N35	Estrechez uretral	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N36	Otros trastornos de la uretra	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N39	Otros trastornos del sistema urinario	663	663	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	262	262	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	401	401	0	0	100	0	0	0	0
N40	Hiperplasia de la próstata	77	77	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	77	77	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N41	Enfermedades inflamatorias de la próstata	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N42	Otros trastornos de la próstata	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N45	Orquitis y epididimitis	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N48	Otros trastornos del pene	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N70	Salpingitis y ooforitis	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
N71	Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
N76	Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
N80	Endometriosis	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
N81	Prolapso genital femenino	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
N82	Fístulas que afectan el tracto genital femenino	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
000	Embarazo ectópico	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
006	Aborto no especificado	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
014	Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
015	Eclampsia	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
021	Vómitos excesivos en el embarazo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
024	Diabetes mellitus en el embarazo	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
041	Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
062	Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
066	Otras obstrucciones del trabajo de parto	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
072	Hemorragia postparto	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
075	Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
087	Complicaciones venosas en el puerperio	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
088	Embolia obstétrica	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
089	Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
090	Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
099	Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	11	10	1	0	91	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	11	10	1	0	91	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
Total	Menores 7 días						7 a 27 días	28 días a 11 Meses		
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	9	9	0	0	100	9	7	2	0
	Hombres	8	8	0	0	100	8	6	2	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	51	51	0	0	100	51	50	1	0
	Hombres	26	26	0	0	100	26	26	0	0
	Mujeres	25	25	0	0	100	25	24	1	0
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	52	52	0	0	100	52	48	4	0
	Hombres	29	29	0	0	100	29	26	3	0
	Mujeres	23	23	0	0	100	23	22	1	0
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P04	Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	3	3	0	0	100	3	2	1	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	2	1	0
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	224	224	0	0	100	224	212	10	2
	Hombres	112	112	0	0	100	112	104	6	2
	Mujeres	112	112	0	0	100	112	108	4	0
P08	Trastornos (fetales) relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P11	Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P15	Otros traumatismos del nacimiento	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P21	Asfixia del nacimiento	44	44	0	0	100	44	40	2	2
	Hombres	25	25	0	0	100	25	23	1	1
	Mujeres	19	19	0	0	100	19	17	1	1
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	104	104	0	0	100	104	91	13	0
	Hombres	65	65	0	0	100	65	55	10	0
	Mujeres	39	39	0	0	100	39	36	3	0
P23	Neumonía congénita	7	7	0	0	100	7	6	1	0
	Hombres	3	3	0	0	100	3	3	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	4	3	1	0
P24	Síndromes de aspiración neonatal	9	9	0	0	100	9	9	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	4	4	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	5	5	0	0

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	13	13	0	0	100	13	8	4	1
	Hombres	9	9	0	0	100	9	6	2	1
	Mujeres	4	4	0	0	100	4	2	2	0
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	29	29	0	0	100	29	28	1	0
	Hombres	18	18	0	0	100	18	18	0	0
	Mujeres	11	11	0	0	100	11	10	1	0
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	24	24	0	0	100	21	1	0	20
	Hombres	14	14	0	0	100	13	1	0	12
	Mujeres	10	10	0	0	100	8	0	0	8
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	76	76	0	0	100	76	74	1	1
	Hombres	38	38	0	0	100	38	37	0	1
	Mujeres	38	38	0	0	100	38	37	1	0
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	21	21	0	0	100	21	15	2	4
	Hombres	9	9	0	0	100	9	6	1	2
	Mujeres	12	12	0	0	100	12	9	1	2
P35	Enfermedades virales congénitas	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	55	55	0	0	100	54	32	19	3
	Hombres	33	33	0	0	100	33	21	11	1
	Mujeres	22	22	0	0	100	21	11	8	2
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	5	5	0	0	100	4	4	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	3	3	0	0
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	10	10	0	0	100	10	10	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	6	6	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	4	4	0	0
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	56	56	0	0	100	56	35	15	6
	Hombres	32	32	0	0	100	32	21	7	4
	Mujeres	24	24	0	0	100	24	14	8	2
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	2	2	0	0	100	2	1	1	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P56	Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P58	Ictericia neonatal debida a otras hemolisis excesivas	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
P59	Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P60	Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
P61	Otros trastornos hematológicos perinatales	2	2	0	0	100	2	2	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	2	2	0	0	100	2	1	1	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	2	1	1	0
P76	Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	42	42	0	0	100	42	8	26	8
	Hombres	26	26	0	0	100	26	6	18	2
	Mujeres	16	16	0	0	100	16	2	8	6
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	8	8	0	0	100	8	1	6	1
	Hombres	5	5	0	0	100	5	1	4	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	0	2	1
P81	Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	11	11	0	0	100	11	10	1	0
	Hombres	5	5	0	0	100	5	5	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	6	5	1	0
P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	3	3	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	2	2	0	0	100	2	0	0	2
P94	Trastornos del tono muscular en el recién nacido	4	4	0	0	100	4	1	0	3
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	4	1	0	3
P96	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	20	20	0	0	100	20	15	2	3
	Hombres	13	13	0	0	100	13	9	2	2
	Mujeres	7	7	0	0	100	7	6	0	1
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	62	62	0	0	100	62	57	3	2
	Hombres	26	26	0	0	100	26	26	0	0
	Mujeres	36	36	0	0	100	36	31	3	2
Q01	Encefalocele	7	7	0	0	100	6	3	1	2
	Hombres	5	5	0	0	100	4	1	1	2
	Mujeres	2	2	0	0	100	2	2	0	0
Q02	Microcefalia	7	7	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	4	4	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
Q03	Hidrocefalo congénito	29	29	0	0	100	15	5	0	10
	Hombres	16	16	0	0	100	7	2	0	5
	Mujeres	13	13	0	0	100	8	3	0	5
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	24	24	0	0	100	18	9	0	9
	Hombres	9	9	0	0	100	6	2	0	4
	Mujeres	15	15	0	0	100	12	7	0	5
Q05	Espina bífida	6	6	0	0	100	2	1	1	0
	Hombres	3	3	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	1	0	1	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
Q06	Otras malformaciones congénitas de la medula espinal	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	6	6	0	0	100	3	0	1	2
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	0	1	2
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y de sus conexiones	21	21	0	0	100	16	7	3	6
	Hombres	11	11	0	0	100	10	4	3	3
	Mujeres	10	10	0	0	100	6	3	0	3
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	41	41	0	0	100	26	3	7	16
	Hombres	21	21	0	0	100	13	1	4	8
	Mujeres	20	20	0	0	100	13	2	3	8
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	9	9	0	0	100	7	3	3	1
	Hombres	6	6	0	0	100	4	2	2	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	1	1	1
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aortica y mitral	18	18	0	0	100	18	9	4	5
	Hombres	13	13	0	0	100	13	7	3	3
	Mujeres	5	5	0	0	100	5	2	1	2
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	102	102	0	0	100	76	23	18	35
	Hombres	57	57	0	0	100	39	12	8	19
	Mujeres	45	45	0	0	100	37	11	10	16
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	27	27	0	0	100	22	9	7	6
	Hombres	15	15	0	0	100	13	6	4	3
	Mujeres	12	12	0	0	100	9	3	3	3
Q26	Malformaciones congénitas de las grandes venas	5	5	0	0	100	4	0	2	2
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	3	0	1	2
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	7	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
Q30	Malformaciones congénitas de la nariz	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	1	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q31	Malformaciones congénitas de la laringe	4	4	0	0	100	2	1	0	1
	Hombres	4	4	0	0	100	2	1	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	11	11	0	0	100	8	6	0	2
	Hombres	7	7	0	0	100	5	4	0	1
	Mujeres	4	4	0	0	100	3	2	0	1
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	7	7	0	0	100	6	2	1	3
	Hombres	3	3	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	4	4	0	0	100	4	2	1	1
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	3	3	0	0	100	3	0	1	2
	Hombres	2	2	0	0	100	2	0	0	2
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	1	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	1	1	1	0
2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	2	3	2	4	1	2	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0
3	3	2	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	18	18	0	0	100	12	1	2	9
	Hombres	12	12	0	0	100	10	1	2	7
	Mujeres	6	6	0	0	100	2	0	0	2
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	5	5	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	1	0	0	1
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	46	46	0	0	100	46	46	0	0
	Hombres	31	31	0	0	100	31	31	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	15	15	0	0
Q61	Enfermedad quística del riñón	28	28	0	0	100	15	13	0	2
	Hombres	21	21	0	0	100	12	11	0	1
	Mujeres	7	7	0	0	100	3	2	0	1
Q62	Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	2	2	0	0	100	2	1	0	1
	Hombres	2	2	0	0	100	2	1	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	2	2	0	0	100	2	1	1	0
	Hombres	2	2	0	0	100	2	1	1	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q77	Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral	19	19	0	0	100	19	18	0	1
	Hombres	10	10	0	0	100	10	10	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	9	8	0	1
Q78	Otras osteocondrodisplasias	9	9	0	0	100	8	6	1	1
	Hombres	7	7	0	0	100	6	5	0	1
	Mujeres	2	2	0	0	100	2	1	1	0
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	60	60	0	0	100	59	37	7	15
	Hombres	34	34	0	0	100	33	23	2	8
	Mujeres	26	26	0	0	100	26	14	5	7
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	17	17	0	0	100	10	5	0	5
	Hombres	12	12	0	0	100	6	2	0	4
	Mujeres	5	5	0	0	100	4	3	0	1
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	63	63	0	0	100	55	45	3	7
	Hombres	30	30	0	0	100	26	22	2	2
	Mujeres	33	33	0	0	100	29	23	1	5
Q90	Síndrome de Down	58	58	0	0	100	18	3	5	10
	Hombres	33	33	0	0	100	9	2	3	4
	Mujeres	25	25	0	0	100	9	1	2	6

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	77	77	0	0	100	75	46	14	15
	Hombres	31	31	0	0	100	31	28	1	2
	Mujeres	46	46	0	0	100	44	18	13	13
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q96	Síndrome de Turner	3	3	0	0	100	3	0	1	2
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	3	0	1	2
Q98	Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	38	38	0	0	100	32	21	2	9
	Hombres	23	23	0	0	100	21	12	2	7
	Mujeres	15	15	0	0	100	11	9	0	2
R04	Hemorragias de las vías respiratorias	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	95	95	0	0	100	16	0	2	14
	Hombres	76	76	0	0	100	10	0	2	8
	Mujeres	19	19	0	0	100	6	0	0	6
R10	Dolor abdominal y pélvico	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
R16	Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	Ascitis	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R40	Somnolencia, estupor y coma	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
R42	Mareo y desvanecimiento	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
R50	Fiebre de origen desconocido	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
R53	Malestar y fatiga	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
R54	Senilidad	469	467	2	0	100	0	0	0	0
	Hombres	116	115	1	0	99	0	0	0	0
	Mujeres	353	352	1	0	100	0	0	0	0
R56	Convulsiones, no clasificadas en otra parte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
R57	Choque, no clasificado en otra parte	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
R58	Hemorragia, no clasificada en otra parte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
R60	Edema, no clasificado en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R64	Caquexia	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
R68	Otros síntomas y signos generales	161	161	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	57	57	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	104	104	0	0	100	0	0	0	0
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	81	81	0	0	100	80	5	9	66
	Hombres	38	38	0	0	100	37	2	4	31
	Mujeres	43	43	0	0	100	43	3	5	35
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	36	35	1	0	97	0	0	0	0
	Hombres	21	20	1	0	95	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
R98	Muerte sin asistencia	80	77	3	0	96	0	0	0	0
	Hombres	48	47	1	0	98	0	0	0	0
	Mujeres	32	30	2	0	94	0	0	0	0
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	1.592	1.116	400	76	70	56	1	14	41
	Hombres	870	618	210	42	71	31	1	9	21
	Mujeres	722	498	190	34	69	25	0	5	20
S01	Herida de la cabeza	37	37	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	35	35	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
S02	Fractura de los huesos del cráneo y de la cara	49	49	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	45	45	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
S06	Traumatismo intracraneal	1.601	1.601	0	0	100	10	0	1	9
	Hombres	1.309	1.309	0	0	100	4	0	0	4
	Mujeres	292	292	0	0	100	6	0	1	5
S07	Traumatismo por aplastamiento de la cabeza	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																		
Grupo de Edad del fallecido																		
Mayores de un año																		
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	19	66	378	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	30	76	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	36	302	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	1	1	2	2	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	4	4	1	7	11	19	26	82
0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	1	2	5	8	11	19	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	5	6	11	15	63	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	2	1	2	1	4	6	4	10	
0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	2	0	1	1	2	3	2	4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	2	6	
0	0	0	0	0	1	3	2	5	3	3	4	8	9	5	9	6	22	
0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	3	3	7	7	4	6	1	6	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	1	3	5	16	
10	4	7	19	25	18	40	43	54	56	70	78	81	82	143	168	202	436	
6	2	3	10	16	12	32	25	41	37	52	60	51	51	84	102	104	151	
4	2	4	9	9	6	8	18	13	19	18	18	30	31	59	66	98	285	
0	0	0	3	4	6	4	0	1	3	3	5	3	2	1	1	1	0	
0	0	0	3	3	6	4	0	1	2	3	5	3	2	1	1	1	0	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1	0	2	3	4	4	5	4	2	7	2	6	0	4	0	2	1	
2	1	0	2	3	3	4	5	4	2	6	2	6	0	3	0	2	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
25	19	23	85	137	112	107	112	121	117	124	108	108	106	79	77	68	63	
10	12	15	67	119	105	94	98	112	102	111	94	97	93	57	55	29	35	
15	7	8	18	18	7	13	14	9	15	13	14	11	13	22	22	39	28	
2	0	0	3	2	1	4	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	1	2	1	4	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	4	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	
0	1	0	3	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
S11	Herida del cuello	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
S12	Fractura del cuello	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	26	26	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
S13	Luxación, esguince y desgarro de articulaciones y de ligamentos del cuello	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S14	Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello	32	32	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	1	0	0	1
S15	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S17	Traumatismo por aplastamiento del cuello	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
S19	Otros traumatismos y los no especificados del cuello	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
S21	Herida del tórax	216	216	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	192	192	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
S22	Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica (dorsal)	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
S24	Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
S25	Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
S26	Traumatismo del corazón	110	110	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	103	103	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
S27	Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	36	36	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	31	31	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
S28	Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	3	6	2	5	5	5	4	7	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	2	6	2	4	5	3	3	6	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	0	3	2	2	2	3	3	3	1	1	2	1	3
0	0	0	0	1	0	3	2	2	2	3	3	3	1	1	2	1	2
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	3	1	4	2	3	2	4	0	2	3	5	0	1
0	0	0	0	1	3	1	3	0	3	2	3	0	2	1	5	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	2	0	19	41	43	26	23	15	17	9	4	11	3	0	2	0	1
0	1	0	19	41	39	23	20	13	14	6	4	8	2	0	1	0	1
0	1	0	0	0	4	3	3	2	3	3	0	3	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	4	4	3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	3	4	4	2	0	1	1	0	5	1	0	1	1	0
0	0	0	1	2	4	3	2	0	1	1	0	3	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
1	0	0	13	26	19	8	5	8	12	5	3	2	1	3	3	1	0
1	0	0	12	25	19	8	5	6	11	4	3	2	1	2	3	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	4	4	5	6	3	3	2	1	0	1	1	3	1	0	2
0	0	0	4	4	5	6	3	2	2	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1
0	0	0	1	4	2	5	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	3	2	5	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
S29	Otros traumatismos y los no especificados del tórax	95	95	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	76	76	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	72	72	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	69	69	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
S32	Fractura de la columna lumbar y de la pelvis	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
S35	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S36	Traumatismo de órganos intraabdominales	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
S37	Traumatismo de órganos pélvicos	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	51	51	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	44	44	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
S41	Herida del hombro y del brazo	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S42	Fractura del hombro y del brazo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S43	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S45	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S51	Herida del antebrazo y del codo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S52	Fractura del antebrazo	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S55	Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del antebrazo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S62	Fractura a nivel de la muñeca y de la mano	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S71	Herida de la cadera y del muslo	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
3	0	1	6	7	6	10	6	4	10	11	10	4	6	5	2	2	2
1	0	0	4	7	6	9	6	3	8	10	8	3	5	3	0	1	2
2	0	1	2	0	0	1	0	1	2	1	2	1	1	2	2	1	0
0	1	1	9	15	14	10	4	8	3	1	2	2	1	0	0	1	0
0	1	1	9	15	14	10	3	8	2	1	1	2	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3	4	5
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	4	1	0	4	0	1	3	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	4	1	0	4	0	0	3	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
1	2	0	3	4	3	3	3	8	6	3	4	2	4	1	2	2	0
1	1	0	2	3	2	3	3	7	6	3	4	2	3	1	1	2	0
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
S72	Fractura del fémur	373	373	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	111	111	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	262	262	0	0	100	0	0	0	0
S73	Luxación, esguince y desgarro de la articulación y de los ligamentos de la cadera	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
S75	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S76	Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la cadera y del muslo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S78	Amputación traumática de la cadera y del muslo	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S79	Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
S81	Herida de la pierna	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
S82	Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
S88	Amputación traumática de la pierna	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
S91	Herida del tobillo y del pie	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S97	Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	104	104	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	92	92	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
T02	Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
T03	Luxaciones, esguinces y torceduras que afectan múltiples regiones del cuerpo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T04	Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
Total	Menores 7 días						7 a 27 días	28 días a 11 Meses		
T05	Amputaciones traumáticas que afectan múltiples regiones del cuerpo	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T06	Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	563	563	0	0	100	2	0	1	1
	Hombres	459	459	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	104	104	0	0	100	2	0	1	1
T07	Traumatismos múltiples, no especificados	976	976	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	767	767	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	209	209	0	0	100	0	0	0	0
T08	Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	52	52	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
T11	Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T12	Fractura de miembro inferior, nivel no especificado	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T13	Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
T14	Traumatismos de regiones no especificadas del cuerpo	87	87	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	73	73	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
T17	Cuerpo extraño en las vías respiratorias	105	105	0	0	100	11	1	0	10
	Hombres	86	86	0	0	100	8	1	0	7
	Mujeres	19	19	0	0	100	3	0	0	3
T18	Cuerpo extraño en el tubo digestivo	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T21	Quemadura y corrosión del tronco	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T24	Quemadura y corrosión de la cadera y del miembro inferior, excepto del tobillo y del pie	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T25	Quemadura y corrosión del tobillo y del pie	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6	8	28	58	36	55	40	58	45	55	38	37	36	20	23	8	5
2	2	3	16	48	29	49	37	49	41	46	35	32	34	13	15	4	4
3	4	5	12	10	7	6	3	9	4	9	3	5	2	7	8	4	1
6	8	18	45	88	85	62	87	69	81	83	79	78	70	40	30	26	21
4	5	8	27	78	64	48	73	61	70	69	65	67	54	27	19	17	11
2	3	10	18	10	21	14	14	8	11	14	14	11	16	13	11	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	2	2	6	2	2	6	5	4	2	2	7	4	2	1	3
0	0	0	1	2	4	2	2	4	5	4	1	2	7	4	2	1	2
0	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	9	4	5	5	5	15	5	8	5	6	3	7	5	3	1
1	0	0	6	4	5	3	5	13	5	8	5	6	2	4	3	2	1
0	0	0	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	3	2	1	0
3	0	0	0	1	1	1	3	11	8	10	5	14	9	6	5	9	8
2	0	0	0	1	1	1	2	11	7	10	4	13	8	5	4	5	4
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	4	4
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
T28	Quemadura y corrosión de otros órganos internos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T29	Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo	71	71	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	46	46	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	58	58	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	41	41	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	161	161	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	111	111	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	50	50	0	0	100	1	0	0	1
T32	Corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T38	Envenenamiento por hormonas y por sus sustitutos y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra parte	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
T39	Envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antiinflamatorios	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T40	Envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos)	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
T42	Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos, sedantes y drogas antiparkinsonianas	10	10	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
T43	Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
T44	Envenenamiento por drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T45	Envenenamiento por agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no clasificados en otra parte	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
T46	Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
3	0	0	1	1	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1
3	0	0	0	1	1	1	2	0	3	1	1	1	1	0	3	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	2	0	4	3	5	4	1	4	8	7	4	6	6	4	10
2	0	1	0	0	2	2	3	4	0	1	5	7	4	5	4	2	4
0	0	0	2	0	2	1	2	0	1	3	3	0	0	1	2	2	6
4	4	0	0	2	2	0	2	5	7	3	2	4	6	3	4	6	4
3	3	0	0	2	1	0	2	5	5	1	2	4	6	2	2	1	2
1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	5	2
7	5	4	5	10	9	10	6	9	8	14	14	8	13	9	10	9	9
5	2	3	3	7	5	3	5	9	8	11	11	7	9	7	7	5	3
2	3	1	2	3	4	7	1	0	0	3	3	1	4	2	3	4	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	2	1	3	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CONTINUA ▶

1.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
T50	Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas	35	35	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
T51	Efecto tóxico del alcohol	156	156	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	136	136	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
T52	Efecto tóxico de disolventes orgánicos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T54	Efecto tóxico de sustancias corrosivas	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
T57	Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas (no orgánicas)	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	89	89	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	62	62	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	27	27	0	0	100	1	0	0	1
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T60	Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas)	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
T61	Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos marinos	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
T63	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T65	Efecto tóxico de otras sustancias y de las no especificadas	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
T68	Hipotermia	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	36	36	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
T70	Efectos de la presión del aire y de la presión del agua	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T71	Asfixia	1.867	1.867	0	0	100	5	3	0	2
	Hombres	1.498	1.498	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	369	369	0	0	100	4	3	0	1
T73	Efectos de otras privaciones	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T75	Efectos de otras causas externas	606	606	0	0	100	2	1	0	1
	Hombres	512	512	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	94	94	0	0	100	2	1	0	1

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	3	2	1	3	2	4	4	7	2	2	2	1	0	0	2
0	0	0	1	0	1	2	2	1	2	3	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	2	2	0	1	0	3	2	4	2	1	2	1	0	0	1
0	0	0	0	2	6	11	17	17	26	19	18	14	12	7	5	1	1
0	0	0	0	2	6	8	15	15	23	17	15	14	12	5	4	0	0
0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	2	3	0	0	2	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	0	2	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	6	2	5	7	4	8	3	9	4	8	5	3	2	5	3	3	2
5	3	1	5	5	2	4	3	7	3	7	5	1	2	4	2	1	1
3	3	1	0	2	2	4	0	2	1	1	0	2	0	1	1	2	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	1	3	1	7	4	1	5	2	0	0	0	0	1
0	0	0	0	3	1	2	1	6	4	1	4	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	3	5	3	6	6	4	5	5	2	2	0	0	0	0
0	0	0	1	3	3	1	5	3	3	5	1	2	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2	2	1	3	1	0	4	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	3	2	5	3	4	4	3	5	3	2	2	3
0	0	0	0	1	0	3	2	5	2	3	4	3	5	3	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5	29	176	226	209	188	169	204	154	144	104	76	64	41	38	23	12
0	3	14	127	176	175	151	136	165	130	117	83	64	56	36	34	19	11
0	2	15	49	50	34	37	33	39	24	27	21	12	8	5	4	4	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	8	30	54	58	49	40	41	49	58	38	42	33	17	17	24	7	1
26	5	14	50	55	42	40	35	41	51	33	41	28	13	15	17	5	1
12	3	16	4	3	7	0	6	8	7	5	1	5	4	2	7	2	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Descripción de Lista Detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de Certificación					Grupo de Edad del fallecido			
		Total	Médico	Testigo	No especificado	% certificación médica	Menores de un año			
							Total	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
T78	Efectos adversos, no clasificados en otra parte	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
T81	Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
T82	Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T84	Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
T85	Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T86	Falla y rechazo del transplante de órganos y tejidos	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
T87	Complicaciones peculiares de la reinserción y de la amputación	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T88	Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T90	Secuelas de traumatismos de la cabeza	44	44	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	37	37	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
T91	Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T93	Secuelas de traumatismos de miembro inferior	12	12	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
T94	Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T97	Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
T98	Secuelas de otros efectos y de los no especificados de las causas externas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																	
Grupo de Edad del fallecido																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	1	2	1	4	4	2	2
0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	2
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	3	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	5	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	3	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	1	2	3	5	0	3	6	7	5	4	2	3
0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	0	3	5	6	5	3	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
TOTAL		8,316	8,316	0	0	100	36	5	2	29
Hombres		6,474	6,474	0	0	100	16	1	0	15
Mujeres		1,842	1,842	0	0	100	20	4	2	14
V01	Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o de tres ruedas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	62	62	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	47	47	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	45	45	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	41	41	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	62	62	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	49	49	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	980	980	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	754	754	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	226	226	0	0	100	0	0	0	0
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V15	Ciclista lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V19	Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	44	44	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	41	41	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V27	Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
113	71	123	516	759	697	644	611	691	641	627	513	470	417	327	348	284	428
70	41	62	388	644	593	545	521	587	551	523	431	403	353	230	225	141	150
43	30	61	128	115	104	99	90	104	90	104	82	67	64	97	123	143	278
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	0	3	3	2	3	4	7	2	1	5	4	11	6	5	3	0
0	2	0	2	2	1	3	3	6	2	1	5	4	8	3	3	2	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	2	1	0
0	0	0	1	4	3	3	4	5	5	7	4	1	4	0	3	0	1
0	0	0	1	4	3	3	4	5	5	7	3	1	3	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0
2	0	3	2	3	9	8	4	8	4	9	0	3	2	3	2	0	0
0	0	1	2	2	7	8	4	8	4	6	0	3	1	1	2	0	0
2	0	2	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0
19	15	17	47	66	40	61	59	78	79	88	69	80	96	51	57	38	20
13	10	8	32	56	31	45	47	64	64	75	58	67	77	36	36	22	13
6	5	9	15	10	9	16	12	14	15	13	11	13	19	15	21	16	7
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	2	4	5	3	5	3	4	4	3	2	3	0	2	1	0
0	0	3	1	4	4	3	5	3	4	3	3	2	3	0	2	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
V28	Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	115	115	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	105	105	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
V41	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V45	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	67	67	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	25	25	0	0	100	1	0	0	1
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	291	291	0	0	100	1	0	1	0
	Hombres	224	224	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	67	67	0	0	100	1	0	1	0
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	85	85	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	61	61	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	24	24	0	0	100	1	0	0	1
V59	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	168	168	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	129	129	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	39	39	0	0	100	0	0	0	0
V63	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	7	18	19	12	11	12	8	5	11	6	1	2	0	1	0
0	0	0	5	17	18	12	11	9	7	5	11	6	1	2	0	1	0
0	0	2	2	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	4	8	15	7	10	5	2	4	1	3	0	2	0	0	0	1
1	0	0	3	14	5	9	5	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
2	1	4	5	1	2	1	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	1
3	2	4	31	61	40	23	25	8	12	17	12	15	11	9	9	3	5
1	1	3	24	50	31	20	22	7	10	11	8	12	10	5	4	2	3
2	1	1	7	11	9	3	3	1	2	6	4	3	1	4	5	1	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	4	4	9	9	7	5	8	5	12	6	4	3	1	0	2	0
0	1	4	4	7	6	5	3	6	4	7	5	4	3	0	0	1	0
1	2	0	0	2	3	2	2	2	1	5	1	0	0	1	0	1	0
3	2	8	12	10	16	15	12	16	14	13	16	9	8	7	3	1	3
2	1	2	6	8	15	13	10	15	12	11	12	8	6	5	1	0	2
1	1	6	6	2	1	2	2	1	2	2	4	1	2	2	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
V64	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o con autobús	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	43	43	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V69	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	63	63	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	45	45	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
V74	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V75	Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V77	Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V78	Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión	29	29	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	12	12	0	0	100	0	0	0	0
V79	Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	35	35	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
V80	Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
V81	Ocupante de tren o de vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
V83	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado(a) en accidente de transporte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	9	6	6	4	4	6	1	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	4	9	6	6	4	4	6	1	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	6	8	6	11	6	5	6	4	4	3	0	0	0	0
1	0	0	0	3	6	3	9	4	5	5	3	4	2	0	0	0	0
1	0	1	1	3	2	3	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	9	0	1	3	1	3	1	5	2	0	0	2	1	0	0
0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	5	1	0	0	2	0	0	0
1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	7	1	1	7	2	8	3	1	1	2	3	0	1
0	0	1	1	0	5	1	1	7	2	8	3	1	1	1	2	0	1
1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	2	3	2	2	1	4	2	1	3	1	0	0
0	1	0	0	0	1	2	3	2	2	1	3	2	1	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	0	2	6	1	3	2	2	2	1	2	1	0	0
0	0	0	1	2	0	2	6	1	3	2	2	2	1	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V86	Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V87	Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	214	214	0	0	100	5	0	1	4
	Hombres	175	175	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	39	39	0	0	100	4	0	1	3
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V92	Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente de la embarcación	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V93	Accidente en una embarcación, sin accidente de la embarcación, que no causa ahogamiento ni sumersión	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V94	Otros accidentes del transporte por agua, y los no especificados	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
V97	Otros accidentes especificados del transporte aéreo	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
V99	Accidente de transporte no especificado	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W05	Caída que implica silla de ruedas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W06	Caída que implica cama	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
W07	Caída que implica silla	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	0	11	19	22	17	27	19	20	20	14	12	8	5	4	3	1
2	2	0	5	16	17	14	26	18	18	19	11	11	6	3	4	2	0
0	3	0	6	3	5	3	1	1	2	1	3	1	2	2	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	4	1	3	2	1	0	2	2	2	0	0	1	0	0
1	0	0	2	4	1	3	2	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
W10	Caída en o desde escalera y escalones	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W11	Caída en o desde escaleras manuales	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W12	Caída en o desde andamio	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio o de otra construcción	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W14	Caída desde un árbol	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W17	Otras caídas de un nivel a otro	138	138	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	123	123	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	15	15	0	0	100	0	0	0	0
W18	Otras caídas en el mismo nivel	70	70	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	38	38	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	32	32	0	0	100	0	0	0	0
W19	Caída no especificada	487	487	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	209	209	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	278	278	0	0	100	0	0	0	0
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	58	58	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	55	55	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos	30	30	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W29	Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y con las no especificadas	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1
0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	0	2	9	5	14	8	16	12	9	15	16	6	5	7	8	4
0	1	0	2	9	5	14	7	14	11	9	15	14	6	3	6	4	3
0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	0	2	1	4	1
0	0	0	1	1	0	0	0	3	7	2	4	3	8	5	12	6	18
0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	2	2	3	7	1	8	2	3
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	4	4	4	15
1	0	0	1	2	0	5	4	8	6	11	10	13	24	30	57	86	229
0	0	0	1	2	0	4	4	8	6	9	10	12	21	16	24	30	62
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	14	33	56	167
0	2	1	2	8	0	2	6	9	6	7	4	5	3	1	1	0	1
0	2	0	2	8	0	2	6	9	6	7	4	5	3	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	4	0	0	1	4	1	2	5	5	3	3	1	1	0
0	0	0	0	4	0	0	1	4	1	2	4	5	3	2	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
W34	Disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	64	64	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	62	62	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W40	Explosión de otros materiales	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo o por orificio natural	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W49	Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y a las no especificadas	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W50	Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W51	Choque o empujón contra otra persona	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W54	Mordedura o ataque de perro	2	2	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
W68	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se esta en aguas naturales	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	473	473	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	404	404	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	69	69	0	0	100	1	0	0	1
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	2	2	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	2	2	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra o de otras sustancias	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	8	5	10	7	7	5	6	3	5	3	2	1	1	1	0
0	0	0	8	5	10	7	6	4	6	3	5	3	2	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	4	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	3	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30	6	24	42	43	40	30	28	32	42	31	37	28	16	15	20	7	1
21	4	14	40	43	34	30	24	25	36	27	36	23	13	13	15	5	1
9	2	10	2	0	6	0	4	7	6	4	1	5	3	2	5	2	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
W78	Inhalación de contenidos gástricos	4	4	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	3	3	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	50	50	0	0	100	6	1	0	5
	Hombres	44	44	0	0	100	6	1	0	5
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	53	53	0	0	100	3	0	0	3
	Hombres	40	40	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	13	13	0	0	100	2	0	0	2
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	1	0	0	1
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	69	69	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	55	55	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
W94	Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio o en otra construcción	167	167	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	120	120	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	47	47	0	0	100	0	0	0	0
X02	Exposición a fuego controlado en edificio o en otra construcción	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X03	Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio ni otra construcción	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X06	Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	159	159	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	102	102	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	57	57	0	0	100	1	0	0	1
X11	Contacto con agua caliente corriente	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X12	Contacto con otros líquidos calientes	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X13	Contacto con vapor de agua y con otros vapores calientes	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																		
Mayores de un año																		
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	5	6	2	4	2	2	2	
0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	4	5	2	4	2	1	1	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	
2	0	0	0	1	1	1	0	5	2	3	1	8	7	2	3	7	7	
1	0	0	0	1	1	1	0	5	2	3	1	8	6	1	2	4	3	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	
0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2	5	5	11	5	8	7	9	6	4	2	2	0	1	2	0	0	
0	1	0	5	8	5	8	5	8	6	3	2	2	0	1	1	0	0	
0	1	5	0	3	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	8	2	8	8	8	8	6	13	8	15	14	9	9	12	8	8	9	
12	3	2	5	7	4	3	4	13	6	11	12	8	7	10	6	3	4	
2	5	0	3	1	4	5	2	0	2	4	2	1	2	2	2	5	5	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4	3	1	5	5	9	3	5	13	11	12	10	15	8	18	12	17	
3	3	2	1	4	2	3	2	5	9	7	8	9	13	7	13	5	5	
3	1	1	0	1	3	6	1	0	4	4	4	1	2	1	5	7	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CONTINUA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
X21	Contacto traumático con arañas venenosas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X23	Contacto traumático con avispas, avispa y abejas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X31	Exposición al frío natural excesivo	40	40	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	36	36	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
X36	Víctima de avalancha, de derrumbe y de otros movimientos de tierra	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X40	Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, a antipiréticos y a antiinflamatorios	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicótropas, no clasificadas en otra parte	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificadas en otra parte	13	13	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
X43	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y a los no especificados	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	156	156	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	136	136	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
X46	Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y a sus vapores	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	49	49	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	33	33	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	16	16	0	0	100	1	0	0	1
X48	Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	3	2	5	3	4	4	3	5	3	2	2	3
0	0	0	0	1	0	3	2	5	2	3	4	3	5	3	2	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	3	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	2
0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	2
0	0	0	0	2	6	11	17	17	26	19	18	14	12	7	5	1	1
0	0	0	0	2	6	8	15	15	23	17	15	14	12	5	4	0	0
0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	2	3	0	0	2	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	2	3	4	2	4	4	4	1	3	2	2	2	3	3	2	0
2	2	1	2	3	0	3	4	3	1	2	2	0	2	2	2	1	0
1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	23	23	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
X54	Privación de agua	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X58	Exposición a otros factores especificados	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X59	Exposición a factores no especificados	464	464	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	354	354	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	110	110	0	0	100	0	0	0	0
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	13	13	0	0	100	1	0	0	1
	Hombres	6	6	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	28	28	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	17	17	0	0	100	0	0	0	0
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	34	34	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1,836	1,836	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1,483	1,483	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	353	353	0	0	100	0	0	0	0
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta o arma larga	16	16	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	124	124	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	116	116	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	2	1	1	1	3	2	2	4	2	2	2	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	4	0	2	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	9	4	3	5	5	6	3	3	1	0	0	0	0
0	0	0	0	3	9	4	3	5	5	6	3	3	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	2	13	14	15	16	26	37	30	40	29	36	30	39	35	43	49
3	2	2	11	14	14	15	24	35	29	34	27	27	27	22	22	21	25
4	1	0	2	0	1	1	2	2	1	6	2	9	3	17	13	22	24
0	0	0	0	3	1	0	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	2	1	2	1	4	4	4	0	4	2	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	1
0	0	0	2	2	0	2	0	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	1	3	1	6	4	0	3	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	1	2	1	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	3	1	3	5	4	5	4	3	0	2	1	1	0
0	0	0	0	2	1	0	2	3	2	5	1	2	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	3	1	0	1	0	0	0
0	0	28	172	225	209	184	166	200	153	144	103	76	63	41	38	22	12
0	0	13	126	175	175	149	134	163	130	117	83	64	55	36	34	18	11
0	0	15	46	50	34	35	32	37	23	27	20	12	8	5	4	4	1
0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	2	2	0	3	2	1	0	0	0	2	1	2	0	0	1
0	0	0	2	1	0	3	2	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	5	13	11	10	9	6	6	10	10	15	12	9	4	1	2
0	0	0	4	12	10	10	8	6	6	10	9	13	12	9	4	1	2
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
X75	Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X76	Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	10	10	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
X77	Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	14	14	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	11	11	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	27	27	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	8	8	0	0	100	0	0	0	0
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X82	Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	22	22	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	19	19	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
X88	Agresión con gases y vapores	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	21	21	0	0	100	3	3	0	0
	Hombres	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	14	14	0	0	100	3	3	0	0
X92	Agresión por ahogamiento y sumersión	3	3	0	0	100	1	1	0	0
	Hombres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	1	1	0	0
X93	Agresión con disparo de arma corta	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X94	Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	20	20	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	195	195	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	169	169	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	26	26	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	2	2	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	1	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5	4	0	1	1	1	3	3	0	3	1	2	2	0	1
0	0	0	5	4	0	0	0	1	2	3	0	3	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	2	2	1	1	2	4	3	3	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	2	4	3	3	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	4	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6	4	3	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	27	34	36	26	18	10	17	7	5	2	2	2	1	1	0
0	2	3	26	32	34	23	14	7	14	4	4	2	2	2	0	0	0
1	0	1	1	2	2	3	4	3	3	3	1	0	0	0	1	1	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

CAUSAS DE MUERTE EXTERNA (CIE-10)	Descripción de lista detallada de causas de muerte	DEFUNCIONES								
		Tipo de certificación					Menores de un año			
		Total	Médico	Testigo	No Especificado	% certificación médica	Total menores	Menores 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 Meses
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X99	Agresión con objeto cortante	364	364	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	333	333	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	31	31	0	0	100	0	0	0	0
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	25	25	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	24	24	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
Y04	Agresión con fuerza corporal	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y07	Otros síndromes de maltrato	3	3	0	0	100	2	0	0	2
	Hombres	1	1	0	0	100	1	0	0	1
	Mujeres	2	2	0	0	100	1	0	0	1
Y09	Agresión por medios no especificados	117	117	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	96	96	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
Y42	Efectos adversos de hormonas y de sus sustitutos sintéticos y de sus antagonistas, no clasificados en otra parte	2	2	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	2	2	0	0	100	0	0	0	0
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
Y54	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido urico	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
Y57	Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y de los no especificados	9	9	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	56	56	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	21	21	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	35	35	0	0	100	0	0	0	0
Y84	Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	7	7	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	3	3	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	4	4	0	0	100	0	0	0	0
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	6	6	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y86	Secuelas de otros accidentes	18	18	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	5	5	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	13	13	0	0	100	0	0	0	0
Y88	Secuelas de atención médica y quirúrgica como causa externa	1	1	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mujeres	1	1	0	0	100	0	0	0	0
Y89	Secuelas de otras causas externas	42	42	0	0	100	0	0	0	0
	Hombres	36	36	0	0	100	0	0	0	0
	Mujeres	6	6	0	0	100	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA. 2008

DEFUNCIONES																	
Mayores de un año																	
1 a 4 años	5 a 9 Años	10 a 14 Años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 a 54 Años	55 a 59 Años	60 a 64 Años	65 a 69 Años	70 a 74 Años	75 a 79 Años	80 a 84 Años	85 años y más
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	38	74	74	52	33	24	25	15	6	11	3	6	1	1	0
0	0	0	36	71	69	48	31	21	19	13	6	10	3	5	0	1	0
1	0	0	2	3	5	4	2	3	6	2	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	2	3	0	4	2	5	5	2	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	2	3	0	4	2	5	5	2	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	8	10	12	14	9	18	11	6	9	7	4	5	1	1	0
0	0	0	7	8	11	14	7	15	7	5	8	4	4	5	0	1	0
1	1	0	1	2	1	0	2	3	4	1	1	3	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
0	0	1	2	0	1	1	5	3	4	1	3	2	2	7	11	2	11
0	0	0	1	0	0	0	2	0	4	1	2	0	2	2	4	1	2
0	0	1	1	0	1	1	3	3	0	0	1	2	0	5	7	1	9
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	1	4	6	8	5	3	2	2
0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	1	3	5	7	5	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1

1.2.2.2.6-12: DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. 2008

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS												
	Condición de actividad												
	Total	Activos											
		Grupos de Ocupación											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	No Especificado	
	Fuerzas Armadas y de Orden	Directivos y gerentes	Profesionales científicos e intelectuales	Técnico o profesional medio	Apoyo administrativo	Venta en locales y servicios	Agropecuaria, agrícola y pesquera	Ocupaciones calificadas	Ocupaciones de montaje y operativas	Ocupaciones no calificadas	Ocupaciones no especificadas		
AMBOS SEXOS	67	252	1.079	361	1.146	2.182	2.267	2.925	1.391	2.495	1.801	32	
12 a 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 a 19 años	6	0	0	2	6	19	21	37	4	47	56	0	
20 a 24 años	8	3	4	15	61	68	73	135	30	163	107	0	
25 a 29 años	2	4	49	17	68	98	73	164	55	149	123	2	
30 a 34 años	12	6	51	29	80	120	105	175	75	171	154	1	
35 a 39 años	6	9	64	31	117	124	166	196	78	208	151	4	
40 a 44 años	10	15	62	30	119	180	194	241	113	294	230	4	
45 a 49 años	3	18	93	40	151	286	262	291	149	332	249	2	
50 a 54 años	6	26	132	53	184	295	294	329	176	359	242	5	
55 a 59 años	5	37	190	51	163	292	312	350	148	291	228	1	
60 a 64 años	4	33	134	43	109	281	296	316	134	281	198	9	
65 años y más	5	101	300	50	88	419	471	291	429	200	63	4	
Hombres	65	222	722	269	815	1.755	2.243	2.417	1.233	2.211	1.756	27	
12 a 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 a 19 años	6	0	0	2	3	17	21	34	4	41	55	0	
20 a 24 años	7	3	3	9	47	57	72	132	30	156	105	0	
25 a 29 años	2	4	34	13	46	77	72	161	53	144	115	1	
30 a 34 años	12	5	34	20	57	87	104	168	75	146	150	1	
35 a 39 años	6	7	43	27	76	99	165	187	77	183	150	4	
40 a 44 años	10	11	42	23	77	143	191	230	111	257	224	4	
45 a 49 años	3	15	63	27	101	226	261	279	148	293	246	2	
50 a 54 años	6	25	84	39	130	230	292	310	173	313	235	5	
55 a 59 años	4	35	112	34	114	237	310	338	147	249	219	1	
60 a 64 años	4	32	94	38	92	229	293	306	134	261	197	7	
65 años y más	5	85	213	37	72	353	462	272	281	168	60	2	
Mujeres	2	30	357	92	331	427	24	108	158	284	45	5	
12 a 14 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 a 19 años	0	0	0	0	3	2	0	3	0	6	1	0	
20 a 24 años	1	0	1	6	14	11	1	3	0	7	2	0	
25 a 29 años	0	0	15	4	22	21	1	3	2	5	8	1	
30 a 34 años	0	1	17	9	23	33	1	7	0	25	4	0	
35 a 39 años	0	2	21	4	41	25	1	9	1	25	1	0	
40 a 44 años	0	4	20	7	42	37	3	11	2	37	6	0	
45 a 49 años	0	3	30	13	50	60	1	12	1	39	3	0	
50 a 54 años	0	1	48	14	54	65	2	19	3	46	7	0	
55 a 59 años	1	2	78	17	49	55	2	12	1	42	9	0	
60 a 64 años	0	1	40	5	17	52	3	10	0	20	1	2	
65 años y más	0	16	87	13	16	66	9	19	148	32	3	2	

1.2.2.2.6-13: DEFUNCIONES POR NÚMERO Y PORCENTAJE DE FALLECIDOS, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2004-2008


GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	Descripción del grupo de Causa de Muerte	DEFUNCIONES									
		2004		2005		2006		2007		2008	
		Número	%								
A00-Y98	TOTAL (todas las causas)¹	86.138	100	86.102	100	85.639	100	93.000	100	90.168	100
I00-I99	Enfermedades del Sistema Circulatorio	24.268	28,2	24.290	28,2	24.087	28,1	26.038	28,0	24.809	27,5
C00-C97	Tumores malignos	19.900	23,1	20.480	23,8	20.781	24,3	21.488	23,1	21.824	24,2
V01-Y98	Causas externas de mortalidad y morbilidad	7.508	8,7	7.518	8,7	7.847	9,2	7.994	8,6	8.316	9,2
J00-J99	Enfermedades del Sistema Respiratorio	8.345	9,7	8.007	9,3	7.691	9,0	9.430	10,1	8.352	9,3
K00-K93	Enfermedades del Sistema Digestivo	6.564	7,6	6.130	7,1	6.225	7,3	6.556	7,0	6.694	7,4
R00-R99	Síntomas , Signos y hallazgos anormales clínicos, NCOP ²	2.439	2,8	2.379	2,8	2.060	2,4	2.718	2,9	2.557	2,8
A00- B99	Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	1.824	2,1	1.767	2,1	1.753	2,0	1.775	1,9	1.712	1,9
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en período perinatal	844	1,0	806	0,9	816	1,0	932	1,0	898	1,0
N00-N99	Enfermedades del Sistema Genitourinario	2.436	2,8	2.566	3,0	2.463	2,9	2.683	2,9	2.570	2,9
E00-E90	Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas	4.243	4,9	4.251	4,9	4.242	5,0	4.657	5,0	4.143	4,6
³	Las demás causas	7.767	9,0	7.908	9,2	7.674	9,0	8.729	9,4	8.293	9,2

1 Excluyen las categorías S00-T98: Traumatismos, Envenenamientos y algunas otras Consecuencias de Causas Externas

2 NCOP. No clasificados en otra parte

3 Corresponden a las categorías: D00-D89, F00-H95, L00-M99, O00-O99 y Q00-Q99

GRÁFICO 19: Defunciones, por grandes grupos de causas de muerte. 2008



1.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CORRELATIVO	DEFUNCIONES						
	SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Total	Grupos de edad del fallecido				
			Menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
AMBOS SEXOS (A00 - T99)		90.168	1.948	143	67	58	36
TOTAL (A00 - R99)		81.852	1.912	92	41	36	22
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	0	0
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	220	4	2	0	1	1
3	Tuberculosis	229	0	0	0	0	0
4	Tos ferina	8	7	0	0	0	0
5	Infecciones meningocócicas	12	3	0	0	0	2
6	Tétanos	1	0	0	0	0	0
7	Septicemia	328	6	3	1	2	0
8	Sarampión	0	0	0	0	0	0
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	522	1	5	1	1	1
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	392	2	1	0	0	0
11	Tumor maligno del estómago	3.111	0	0	0	0	0
12	Tumor maligno del colon	1.212	0	0	0	0	0
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	527	0	0	0	0	0
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	1.818	0	0	0	0	0
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.454	0	0	0	0	0
16	Tumor maligno de la mama	1.236	0	0	0	0	0
17	Tumor maligno del cuello del útero	636	0	0	0	0	0
18	Tumor maligno de la próstata	1.673	0	0	0	0	0
19	Leucemia	636	6	3	3	3	2
20	Todos los demás tumores malignos	8.521	2	4	6	2	6
21	Diabetes mellitus	3.269	0	0	0	0	0
22	Marasmo nutricional	11	0	0	0	0	0
23	Demás formas de desnutrición	511	0	0	0	0	0
24	Anemias	252	1	1	0	0	0
25	Trastornos mentales y del comportamiento	2.666	0	0	0	0	0
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	70	8	3	1	2	0
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0
28	Fiebre reumática aguda	1	0	0	0	0	0
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	174	1	0	0	0	0
30	Enfermedades hipertensivas	3.493	0	0	0	0	0
31	Infarto agudo del miocardio	5.744	0	0	0	0	0
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	1.923	0	0	0	0	0
33	Enfermedades cerebrovasculares	8.090	1	2	1	0	0
34	Aterosclerosis	123	0	0	0	0	0
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	5.261	9	1	0	1	0
36	Neumonía	3.312	70	12	5	2	2
37	Influenza	11	0	0	0	0	0
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	2.845	0	0	1	0	0
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	192	0	0	0	0	0
40	Apendicitis	39	0	0	0	0	0
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3.332	4	0	0	0	1
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	289	0	0	0	0	0
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	476	1	0	0	0	0
44	Enfermedades glomerulares del riñón	57	0	1	1	0	0
45	Hiperplasia de la próstata	77	0	0	0	0	0
46	Embarazo terminado en aborto	5	0	0	0	0	0
47	Causas obstétricas directas	25	0	0	0	0	0
48	Causas obstétricas indirectas	11	0	0	0	0	0
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	852	658	29	8	9	3

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																
Grupos de edad del fallecido																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
219	281	779	1.061	1.066	1.299	1.610	2.234	3.109	4.011	4.899	6.581	8.060	9.309	11.945	12.308	19.145
148	158	263	302	369	655	999	1.543	2.468	3.384	4.386	6.111	7.643	8.982	11.597	12.024	18.717
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	2	5	8	6	12	15	19	28	39	73
0	0	0	1	6	3	11	20	25	17	17	21	22	23	21	25	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	3	3	1	6	11	12	12	19	32	35	44	61	74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	4	4	4	9	11	11	17	39	43	55	51	58	71	58	74
1	1	1	10	30	73	70	62	51	29	28	15	13	1	1	1	2
0	0	0	1	3	14	17	53	95	155	207	313	442	477	510	445	379
0	0	0	0	5	9	16	16	31	53	79	109	146	165	201	194	188
0	0	0	3	2	2	6	11	25	33	47	56	51	80	69	69	73
0	0	0	0	0	5	14	39	78	145	162	225	247	239	283	209	172
0	1	3	4	2	5	8	29	69	126	211	343	403	406	379	272	193
0	0	0	0	8	19	32	57	95	127	122	134	131	119	133	102	157
0	0	0	1	9	17	34	35	52	65	64	58	61	58	68	43	71
0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	40	68	158	250	354	372	411
21	22	34	18	12	16	20	17	23	31	29	50	65	61	70	76	54
20	23	33	53	58	68	117	202	346	476	650	914	1.032	1.168	1.273	1.092	976
0	0	1	2	4	7	8	27	60	97	182	325	449	480	604	492	531
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6
0	0	1	2	1	1	3	4	7	9	6	15	29	37	58	97	241
2	2	4	2	3	2	0	5	5	9	12	10	10	22	33	45	84
1	2	1	1	4	8	21	25	37	31	56	65	85	137	314	455	1.423
5	2	1	0	1	3	6	3	1	3	6	3	6	3	6	5	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	4	4	4	5	22	25	21	16	22	22	17	10
0	0	0	2	2	12	13	18	45	62	67	155	188	328	501	653	1.447
0	0	2	6	13	27	45	109	190	263	392	557	659	719	871	773	1.118
0	0	0	2	1	1	6	14	40	78	92	138	198	225	319	279	530
5	5	12	14	16	44	71	108	181	260	353	506	688	952	1.306	1.486	2.079
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	10	21	71
5	9	20	15	17	39	55	81	113	168	215	300	440	504	757	911	1.601
6	1	4	4	7	12	26	35	38	55	67	83	143	177	370	609	1.584
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8
0	1	4	3	5	3	7	9	28	46	69	123	206	320	489	585	946
0	0	0	3	1	0	2	6	8	9	9	17	19	24	25	25	44
0	1	0	0	0	0	0	1	2	5	1	5	3	5	8	2	6
1	1	4	7	10	39	96	180	326	373	434	474	481	351	294	154	102
0	0	0	0	1	0	2	1	2	6	6	8	15	21	36	62	129
0	4	5	5	11	10	17	8	26	22	37	48	46	57	47	55	77
1	0	0	0	1	0	0	1	4	3	3	4	2	6	10	8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	18	8	33
0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	3	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	11	13	7	11	11	3	5	8	13	8	9	9	5	9	3	2

CONTINUA •

1.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CORRELATIVO	DEFUNCIONES						
	SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Total	Grupos de edad del fallecido				
			Menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
50	Traumatismo del nacimiento	2	2	0	0	0	0
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	896	890	4	1	0	0
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	2.557	152	7	3	3	1
53	Todas las demás enfermedades	11.750	84	14	9	10	3
	Causas externas de mortalidad (S00-T99)	8.316	36	51	26	22	14
1	Accidentes de transporte	2.478	9	15	8	11	4
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	264	2	0	0	2	1
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	63	0	0	0	0	0
4	Caídas accidentales	728	0	0	0	1	0
5	Exposición al humo, fuego y llamas	331	2	8	2	3	7
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	1.463	16	26	16	4	2
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	16	0	0	0	0	0
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	2.168	1	0	0	0	0
9	Agresiones	756	6	2	0	1	0
10	Eventos de intención no determinada	0	0	0	0	0	0
11	Las demás causas externas de mortalidad	49	0	0	0	0	0
	HOMBRES (A00 - T99)	48.588	1.054	82	42	29	22
	TOTAL (A00 - R99)	42.114	1.038	49	26	18	12
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	0	0
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	79	2	1	0	1	1
3	Tuberculosis	175	0	0	0	0	0
4	Tos ferina	5	4	0	0	0	0
5	Infecciones meningocócicas	6	1	0	0	0	1
6	Tétanos	1	0	0	0	0	0
7	Septicemia	143	2	1	0	1	0
8	Sarampión	0	0	0	0	0	0
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	294	1	1	0	1	1
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	328	1	1	0	0	0
11	Tumor maligno del estómago	2.023	0	0	0	0	0
12	Tumor maligno del colon	540	0	0	0	0	0
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	284	0	0	0	0	0
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	500	0	0	0	0	0
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.516	0	0	0	0	0
16	Tumor maligno de la mama	8	0	0	0	0	0
17	Tumor maligno del cuello del útero	0	0	0	0	0	0
18	Tumor maligno de la próstata	1.673	0	0	0	0	0
19	Leucemia	313	3	1	3	2	0
20	Todos los demás tumores malignos	4.337	1	2	5	1	5
21	Diabetes mellitus	1.607	0	0	0	0	0
22	Marasmo nutricional	4	0	0	0	0	0
23	Demás formas de desnutrición	264	0	0	0	0	0
24	Anemias	116	1	1	0	0	0
25	Trastornos mentales y del comportamiento	1.126	0	0	0	0	0
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	35	5	2	1	2	0
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0
28	Fiebre reumática aguda	0	0	0	0	0	0
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	60	0	0	0	0	0
30	Enfermedades hipertensivas	1.448	0	0	0	0	0
31	Infarto agudo del miocardio	3.524	0	0	0	0	0
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	1.153	0	0	0	0	0
33	Enfermedades cerebrovasculares	4.031	1	1	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																
Grupos de edad del fallecido																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9	20	30	23	54	55	71	72	88	94	102	106	174	233	315	941
50	59	91	96	90	124	189	258	340	433	532	744	963	1.235	1.749	1.901	2.776
71	123	516	759	697	644	611	691	641	627	513	470	417	327	348	284	428
32	47	145	239	211	199	198	198	191	217	167	152	159	97	93	54	32
3	2	8	9	13	22	26	25	31	28	27	20	16	11	8	4	6
0	1	2	0	1	2	5	3	4	1	4	3	2	9	12	2	12
2	1	4	14	5	20	16	28	27	25	34	34	40	41	78	101	257
12	5	9	13	14	17	10	18	21	26	26	21	24	20	26	20	27
15	33	74	95	91	78	98	125	117	114	97	104	73	71	72	68	74
0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	4	2	0	1	2	1
0	30	191	263	231	206	190	231	186	176	127	104	83	59	49	24	17
7	4	83	124	129	99	64	59	59	36	27	22	10	14	4	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	1	2	3	5	2	4	6	8	5	5	3	2
127	151	543	826	801	958	1.145	1.530	2.076	2.566	3.054	4.087	4.932	5.395	6.451	5.886	6.831
86	89	155	182	208	413	624	943	1.525	2.043	2.623	3.684	4.579	5.165	6.226	5.745	6.681
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	2	7	5	10	9	13	19
0	0	0	1	5	3	8	18	23	14	15	18	18	17	13	12	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	2	1	1	2	5	8	8	11	21	16	17	20	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	2	3	7	6	9	14	24	25	32	34	34	33	28	34
0	0	1	7	27	60	57	53	44	24	26	14	9	1	1	0	2
0	0	0	0	0	7	5	34	72	106	150	237	316	327	342	260	167
0	0	0	0	3	4	7	7	16	21	34	51	80	78	90	92	57
0	0	0	2	1	1	2	6	14	17	33	39	34	45	32	30	28
0	0	0	0	0	1	3	6	23	38	33	56	76	86	85	52	41
0	1	2	4	1	4	4	15	38	80	144	217	272	262	232	158	82
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	40	68	158	250	354	372	411
11	13	23	9	6	9	12	5	13	11	15	21	30	28	38	37	23
13	12	23	42	31	37	65	106	172	255	359	515	548	625	639	496	385
0	0	0	1	4	4	5	15	35	57	104	187	260	230	297	229	179
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
0	0	1	2	0	1	3	0	6	7	3	11	21	25	34	52	98
1	2	2	1	0	2	0	2	2	7	4	6	6	12	21	19	27
0	0	1	1	2	7	19	20	34	23	46	50	64	86	155	204	414
3	1	1	0	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	2	4	3	3	7	7	8	5	7	7	6	0
0	0	0	1	1	9	10	14	30	39	43	89	102	182	233	261	434
0	0	2	6	10	24	38	89	149	208	293	416	473	467	535	409	405
0	0	0	2	0	1	6	11	33	67	69	104	142	163	179	149	227
2	1	8	7	9	25	40	53	95	145	210	334	424	571	698	687	720

CONTINÚA •

1.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CORRELATIVO	DEFUNCIONES						
	SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Total	Grupos de edad del fallecido				
			Menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
34	Aterosclerosis	55	0	0	0	0	0
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	2.578	4	0	0	0	0
36	Neumonía	1.583	45	5	4	1	0
37	Influenza	5	0	0	0	0	0
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.487	0	0	0	0	0
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	110	0	0	0	0	0
40	Apendicitis	20	0	0	0	0	0
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2.468	2	0	0	0	1
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	98	0	0	0	0	0
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	120	0	0	0	0	0
44	Enfermedades glomerulares del riñón	26	0	1	1	0	0
45	Hiperplasia de la próstata	77	0	0	0	0	0
46	Embarazo terminado en aborto	0	0	0	0	0	0
47	Causas obstétricas directas	0	0	0	0	0	0
48	Causas obstétricas indirectas	0	0	0	0	0	0
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	465	352	16	5	5	0
50	Traumatismo del nacimiento	1	1	0	0	0	0
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	487	486	1	0	0	0
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	1.244	78	5	2	1	0
53	Todas las demás enfermedades	5.697	48	10	5	3	3
	Causas externas de mortalidad (S00-T99)	6.474	16	33	16	11	10
1	Accidentes de transporte	1.963	2	7	5	6	3
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	209	1	0	0	1	1
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	24	0	0	0	0	0
4	Caídas accidentales	395	0	0	0	0	0
5	Exposición al humo, fuego y llamas	227	1	7	1	2	5
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	1.209	10	19	10	2	1
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	5	0	0	0	0	0
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.742	1	0	0	0	0
9	Agresiones	658	1	0	0	0	0
10	Eventos de intención no determinada	0	0	0	0	0	0
11	Las demás causas externas de mortalidad	42	0	0	0	0	0
	MUJERES (A00 - T99)	41.580	894	61	25	29	14
	TOTAL (A00 - R99)	39.738	874	43	15	18	10
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	0	0	0	0	0
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	141	2	1	0	0	0
3	Tuberculosis	54	0	0	0	0	0
4	Tos ferina	3	3	0	0	0	0
5	Infecciones meningocócicas	6	2	0	0	0	1
6	Tétanos	0	0	0	0	0	0
7	Septicemia	185	4	2	1	1	0
8	Sarampión	0	0	0	0	0	0
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	228	0	4	1	0	0
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	64	1	0	0	0	0
11	Tumor maligno del estómago	1.088	0	0	0	0	0
12	Tumor maligno del colon	672	0	0	0	0	0
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	243	0	0	0	0	0
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	1.318	0	0	0	0	0
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	938	0	0	0	0	0
16	Tumor maligno de la mama	1.228	0	0	0	0	0
17	Tumor maligno del cuello del útero	636	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																
Grupos de edad del fallecido																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	3	16	23
1	5	16	9	9	25	42	52	74	109	145	179	260	286	382	426	554
4	0	1	3	5	11	17	30	28	47	46	56	94	116	232	286	552
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
0	0	1	1	2	1	1	2	18	23	32	81	121	208	275	312	409
0	0	0	1	0	0	2	5	7	7	8	14	12	12	17	11	14
0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	4	3	1	4
0	1	1	5	4	33	85	158	279	302	338	359	340	226	192	80	62
0	0	0	0	1	0	1	0	1	6	3	4	7	13	18	23	21
0	1	0	1	1	2	7	1	14	5	10	9	11	13	12	8	25
0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	2	2	4	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	18	8	33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7	8	4	7	9	2	3	5	8	3	5	6	2	3	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	11	20	16	43	35	56	50	68	70	67	64	100	135	154	263
32	38	49	49	56	77	133	164	215	289	299	409	546	643	885	823	921
41	62	388	644	593	545	521	587	551	523	431	403	353	230	225	141	150
18	22	90	201	173	168	175	170	165	184	137	134	127	66	59	31	20
2	1	4	6	11	18	24	21	28	24	20	17	15	7	6	1	1
0	0	1	0	0	1	2	0	4	1	2	1	2	2	4	1	3
1	1	3	14	5	19	15	26	25	21	32	31	36	21	39	37	69
6	4	6	11	7	6	7	18	15	18	20	19	20	17	19	8	10
11	17	67	91	83	76	87	114	108	101	92	89	65	49	48	38	31
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0
0	14	141	202	191	165	154	186	156	144	101	87	71	50	44	20	15
3	3	76	117	121	91	55	48	45	29	24	18	10	13	1	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2	1	1	2	3	5	1	3	5	7	5	4	2	1
92	130	236	235	265	341	465	704	1.033	1.445	1.845	2.494	3.128	3.914	5.494	6.422	12.314
62	69	108	120	161	242	375	600	943	1.341	1.763	2.427	3.064	3.817	5.371	6.279	12.036
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	2	5	4	5	10	9	19	26	54
0	0	0	0	1	0	3	2	2	3	2	3	4	6	8	13	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	2	0	4	6	4	4	8	11	19	27	41	49
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	2	1	2	5	2	3	15	18	23	17	24	38	30	40
1	1	0	3	3	13	13	9	7	5	2	1	4	0	0	1	0
0	0	0	1	3	7	12	19	23	49	57	76	126	150	168	185	212
0	0	0	0	2	5	9	9	15	32	45	58	66	87	111	102	131
0	0	0	1	1	1	4	5	11	16	14	17	17	35	37	39	45
0	0	0	0	0	4	11	33	55	107	129	169	171	153	198	157	131
0	0	1	0	1	1	4	14	31	46	67	126	131	144	147	114	111
0	0	0	0	8	19	32	57	95	126	122	134	129	119	133	99	155
0	0	0	1	9	17	34	35	52	65	64	58	61	58	68	43	71

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

CORRELATIVO	DEFUNCIONES						
	SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE (CIE-10)	Total	Grupos de edad del fallecido				
			Menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
18	Tumor maligno de la próstata	0	0	0	0	0	0
19	Leucemia	323	3	2	0	1	2
20	Todos los demás tumores malignos	4.184	1	2	1	1	1
21	Diabetes mellitus	1.662	0	0	0	0	0
22	Marasmo nutricional	7	0	0	0	0	0
23	Demás formas de desnutrición	247	0	0	0	0	0
24	Anemias	136	0	0	0	0	0
25	Transtornos mentales y del comportamiento	1.540	0	0	0	0	0
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	35	3	1	0	0	0
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0
28	Fiebre reumática aguda	1	0	0	0	0	0
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	114	1	0	0	0	0
30	Enfermedades hipertensivas	2.045	0	0	0	0	0
31	Infarto agudo del miocardio	2.220	0	0	0	0	0
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	770	0	0	0	0	0
33	Enfermedades cerebrovasculares	4.059	0	1	1	0	0
34	Aterosclerosis	68	0	0	0	0	0
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	2.683	5	1	0	1	0
36	Neumonía	1.729	25	7	1	1	2
37	Influenza	6	0	0	0	0	0
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.358	0	0	1	0	0
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	82	0	0	0	0	0
40	Apendicitis	19	0	0	0	0	0
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	864	2	0	0	0	0
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	191	0	0	0	0	0
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	356	1	0	0	0	0
44	Enfermedades glomerulares del riñón	31	0	0	0	0	0
45	Hiperplasia de la próstata	0	0	0	0	0	0
46	Embarazo terminado en aborto	5	0	0	0	0	0
47	Causas obstétricas directas	25	0	0	0	0	0
48	Causas obstétricas indirectas	11	0	0	0	0	0
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	387	306	13	3	4	3
50	Traumatismo del nacimiento	1	1	0	0	0	0
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	409	404	3	1	0	0
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	1.313	74	2	1	2	1
53	Todas las demás enfermedades	6.053	36	4	4	7	0
	Causas externas de mortalidad (S00-T99)	1.842	20	18	10	11	4
1	Accidentes de transporte	515	7	8	3	5	1
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	55	1	0	0	1	0
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	39	0	0	0	0	0
4	Caídas accidentales	333	0	0	0	1	0
5	Exposición al humo, fuego y llamas	104	1	1	1	1	2
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	254	6	7	6	2	1
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	11	0	0	0	0	0
8	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	426	0	0	0	0	0
9	Agresiones	98	5	2	0	1	0
10	Eventos de intención no determinada	0	0	0	0	0	0
11	Las demás causas externas de mortalidad	7	0	0	0	0	0

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO, SEGÚN SEXO Y LISTA ABREVIADA DE CAUSAS DE MUERTE. 2008

DEFUNCIONES																
Grupos de edad del fallecido																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	11	9	6	7	8	12	10	20	14	29	35	33	32	39	31
7	11	10	11	27	31	52	96	174	221	291	399	484	543	634	596	591
0	0	1	1	0	3	3	12	25	40	78	138	189	250	307	263	352
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
0	0	0	0	1	0	0	4	1	2	3	4	8	12	24	45	143
1	0	2	1	3	0	0	3	3	2	8	4	4	10	12	26	57
1	2	0	0	2	1	2	5	3	8	10	15	21	51	159	251	1.009
2	1	0	0	0	0	4	2	0	1	4	1	5	2	4	4	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	1	2	15	18	13	11	15	15	11	10
0	0	0	1	1	3	3	4	15	23	24	66	86	146	268	392	1.013
0	0	0	0	3	3	7	20	41	55	99	141	186	252	336	364	713
0	0	0	0	1	0	0	3	7	11	23	34	56	62	140	130	303
3	4	4	7	7	19	31	55	86	115	143	172	264	381	608	799	1.359
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	7	5	48
4	4	4	6	8	14	13	29	39	59	70	121	180	218	375	485	1.047
2	1	3	1	2	1	9	5	10	8	21	27	49	61	138	323	1.032
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0	1	3	2	3	2	6	7	10	23	37	42	85	112	214	273	537
0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	1	3	7	12	8	14	30
0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4	0	1	5	1	2
1	0	3	2	6	6	11	22	47	71	96	115	141	125	102	74	40
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	4	8	8	18	39	108
0	3	5	4	10	8	10	7	12	17	27	39	35	44	35	47	52
1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	2	7	5	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	3	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4	5	3	4	2	1	2	3	5	5	4	3	3	6	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	9	10	7	11	20	15	22	20	24	35	42	74	98	161	678
18	21	42	47	34	47	56	94	125	144	233	335	417	592	864	1.078	1.855
30	61	128	115	104	99	90	104	90	104	82	67	64	97	123	143	278
14	25	55	38	38	31	23	28	26	33	30	18	32	31	34	23	12
1	1	4	3	2	4	2	4	3	4	7	3	1	4	2	3	5
0	1	1	0	1	1	3	3	0	0	2	2	0	7	8	1	9
1	0	1	0	0	1	1	2	2	4	2	3	4	20	39	64	188
6	1	3	2	7	11	3	0	6	8	6	2	4	3	7	12	17
4	16	7	4	8	2	11	11	9	13	5	15	8	22	24	30	43
0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	0	0	2	1
0	16	50	61	40	41	36	45	30	32	26	17	12	9	5	4	2
4	1	7	7	8	8	9	11	14	7	3	4	0	1	3	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1

1.2.2.2.6-20: DEFUNCIONES, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIONES), SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE Y SEXO. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DEFUNCIONES																
	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Lugar de residencia habitual del fallecido (región)													RM	
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI		XII
A00 - Y98	AMBOS SEXOS	90.168	1.014	1.199	2.774	1.307	3.419	10.601	4.832	5.834	11.458	5.815	2.371	4.661	487	1.016	33.380
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	220	1	7	10	3	10	18	16	16	34	11	8	15	2	2	67
A15-A19	Tuberculosis	229	7	7	3	8	7	17	12	13	39	14	8	18	4	0	72
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.263	17	29	47	19	84	125	61	66	148	72	27	69	4	13	482
C00-C97	Tumores malignos	21.824	244	230	748	314	900	2.658	1.090	1.431	2.661	1.361	528	1.039	122	258	8.240
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	804	16	11	25	14	31	71	38	52	110	54	14	42	5	12	309
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	344	5	4	18	3	17	43	19	20	53	20	8	23	3	1	107
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.143	72	55	113	46	142	477	220	245	500	229	92	194	12	33	1.713
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.666	25	46	91	26	59	307	120	150	269	145	55	114	8	37	1.214
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.821	31	50	71	36	99	314	125	155	309	169	68	127	7	24	1.236
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.809	232	302	684	317	914	3.203	1.258	1.653	3.205	1.522	663	1.134	133	289	9.300
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.352	85	83	232	144	319	1.025	553	604	1.015	549	203	490	30	79	2.941
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.694	84	74	209	92	203	744	357	379	1.002	348	165	375	29	95	2.538
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	289	4	3	13	0	16	44	20	21	46	20	16	22	2	8	54
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	476	5	12	14	6	18	48	17	34	60	33	9	21	6	10	183
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.570	32	52	101	34	92	411	156	152	334	156	63	99	9	26	853
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	41	3	0	1	1	3	3	3	1	2	5	2	1	0	0	16
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	898	9	27	34	26	41	68	52	57	113	63	21	48	8	7	324
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	852	13	14	32	21	33	90	46	44	111	47	25	49	8	8	311
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.557	23	36	55	56	150	255	164	101	250	375	139	265	23	16	649
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	8.316	106	157	273	141	281	680	505	640	1.197	622	257	516	72	98	2.771
A00 - Y98	Hombres	48.588	579	681	1.555	743	1.831	5.532	2.676	3.352	6.303	3.202	1.320	2.580	301	608	17.325
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	79	0	5	2	0	4	7	7	7	10	5	3	4	2	1	22
A15-A19	Tuberculosis	175	6	6	3	7	3	13	8	10	32	10	3	15	2	0	57
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	777	12	23	32	12	49	78	40	39	84	46	13	47	4	7	291
C00-C97	Tumores malignos	11.194	125	120	411	164	463	1.395	577	803	1.328	700	262	499	63	147	4.137
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	396	9	5	14	7	16	40	20	20	51	20	6	15	2	5	166
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	159	2	3	7	1	9	20	12	8	25	11	1	13	1	1	45

1.2.2.2.6-20: DEFUNCIONES, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIONES), SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE Y SEXO. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Lugar de residencia habitual del fallecido (región)														
			DEFUNCIONES														
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	RM
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	2.000	38	26	51	19	61	229	99	130	244	100	45	93	5	21	839
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	1.126	13	20	33	10	29	110	59	74	142	81	26	60	5	8	456
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	1.317	16	21	32	23	52	121	59	77	158	81	36	73	2	14	552
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	12.849	126	173	375	168	470	1.627	648	914	1.694	824	359	620	88	182	4.581
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	4.244	49	47	132	100	166	515	274	324	482	285	104	249	15	45	1.457
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	4.136	56	44	134	50	112	459	243	224	667	215	99	229	17	55	1.532
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	98	0	1	3	0	8	12	6	9	13	12	8	6	1	4	15
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	120	1	2	1	3	2	17	3	9	19	4	3	4	1	5	46
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	1.247	18	27	44	14	56	189	78	86	156	75	30	51	4	10	409
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	488	4	15	21	12	20	37	28	30	57	30	15	26	6	6	181
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	465	9	7	15	11	15	50	29	21	57	25	9	31	6	2	178
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	1.244	13	19	25	29	84	102	80	57	120	177	85	128	13	11	301
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	6.474	82	117	220	113	212	511	406	510	964	501	213	417	64	84	2.060
A00 - Y98	Mujeres	41.580	435	518	1.219	564	1.588	5.069	2.156	2.482	5.155	2.613	1.051	2.081	186	408	16.055
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	141	1	2	8	3	6	11	9	9	24	6	5	11	0	1	45
A15-A19	Tuberculosis	54	1	1	0	1	4	4	4	3	7	4	5	3	2	0	15
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	486	5	6	15	7	35	47	21	27	64	26	14	22	0	6	191
C00-C97	Tumores malignos	10.630	119	110	337	150	437	1.263	513	628	1.333	661	266	540	59	111	4.103
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	408	7	6	11	7	15	31	18	32	59	34	8	27	3	7	143
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	185	3	1	11	2	8	23	7	12	28	9	7	10	2	0	62
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	2.143	34	29	62	27	81	248	121	115	256	129	47	101	7	12	874
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	1.540	12	26	58	16	30	197	61	76	127	64	29	54	3	29	758
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	1.504	15	29	39	13	47	193	66	78	151	88	32	54	5	10	684
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	11.960	106	129	309	149	444	1.576	610	739	1.511	698	304	514	45	107	4.719
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	4.108	36	36	100	44	153	510	279	280	533	264	99	241	15	34	1.484
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	2.558	28	30	75	42	91	285	114	155	335	133	66	146	12	40	1.006

1.2.2.2.6-20: DEFUNCIONES, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (REGIONES), SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE Y SEXO. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DEFUNCIONES																
	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Lugar de residencia habitual del fallecido (región)													RM	
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI		XII
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	191	4	2	10	0	8	32	14	12	33	8	8	16	1	4	39
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	356	4	10	13	3	16	31	14	25	41	29	6	17	5	5	137
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	1.323	14	25	57	20	36	222	78	66	178	81	33	48	5	16	444
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	41	3	0	1	1	3	3	3	1	2	5	2	1	0	0	16
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	410	5	12	13	14	21	31	24	27	56	33	6	22	2	1	143
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	387	4	7	17	10	18	40	17	23	54	22	16	18	2	6	133
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	1.313	10	17	30	27	66	153	84	44	130	198	54	137	10	5	348
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	1.842	24	40	53	28	69	169	99	130	233	121	44	99	8	14	711

1.2.2.2.6-22 DEFUNCIONES, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIONES) Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DEFUNCIONES																		
	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Lugar de residencia habitual (Región) y sexo del fallecido															VI	
			XV		I		II		III		IV		V		Hombres	Mujeres			
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
A00 - Y98	579	435	681	518	1.555	1.219	743	564	1.831	1.588	5.532	5.069	2.676	2.156					
A00-A09	0	1	5	2	2	8	0	3	4	6	7	11	7	9					
A15-A19	6	1	6	1	3	0	7	1	3	4	13	4	8	4					
A20-B99	12	5	23	6	32	15	12	7	49	35	78	47	40	21					
C00-C97	125	119	120	110	411	337	164	150	463	437	1.395	1.263	577	513					
D00-D48	9	7	5	6	14	11	7	7	16	15	40	31	20	18					
D50-D89	2	3	3	1	7	11	1	2	9	8	20	23	12	7					
E00-E90	38	34	26	29	51	62	19	27	61	81	229	248	99	121					
F00-F99	13	12	20	26	33	58	10	16	29	30	110	197	59	61					
G00-G99	16	15	21	29	32	39	23	13	52	47	121	193	59	66					
H00-H59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
H60-H95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I00-I99	126	106	173	129	375	309	168	149	470	444	1.627	1.576	648	610					
J00-J99	49	36	47	36	132	100	100	44	166	153	515	510	274	279					
K00-K93	56	28	44	30	134	75	50	42	112	91	459	285	243	114					
L00-L99	0	4	1	2	3	10	0	0	8	8	12	32	6	14					
M00-M99	1	4	2	10	1	13	3	3	2	16	17	31	3	14					
N00-N99	18	14	27	25	44	57	14	20	56	36	189	222	78	78					
O00-O99	0	3	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	3					
P00-P96	4	5	15	12	21	13	12	14	20	21	37	31	28	24					
Q00-Q99	9	4	7	7	15	17	11	10	15	18	50	40	29	17					
R00-R99	13	10	19	17	25	30	29	27	84	66	102	153	80	84					
V01-Y98	82	24	117	40	220	53	113	28	212	69	511	169	406	99					

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-22 DEFUNCIONES, POR LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL (REGIONES) Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	Descripción del grupo de causa de muerte		DEFUNCIONES																							
			Lugar de residencia habitual (Región) y sexo del fallecido																							
			VII		VIII		IX		XIV		X		XI		XII		RM									
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres									
A00 - Y98	TOTAL	3.352	2.482	6.303	5.155	3.202	2.613	1.320	1.051	2.580	2.081	301	186	608	408	17.325	16.055									
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	7	9	10	24	5	6	3	5	4	11	2	0	1	1	22	45									
A15-A19	Tuberculosis	10	3	32	7	10	4	3	5	15	3	2	2	0	0	57	15									
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	39	27	84	64	46	26	13	14	47	22	4	0	7	6	291	191									
C00-C97	Tumores malignos	803	628	1.328	1.333	700	661	262	266	499	540	63	59	147	111	4.137	4.103									
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	20	32	51	59	20	34	6	8	15	27	2	3	5	7	166	143									
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y	8	12	25	28	11	9	1	7	13	10	1	2	1	0	45	62									
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y	130	115	244	256	100	129	45	47	93	101	5	7	21	12	839	874									
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	74	76	142	127	81	64	26	29	60	54	5	3	8	29	456	758									
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	77	78	158	151	81	88	36	32	73	54	2	5	14	10	552	684									
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	914	739	1.694	1.511	824	698	359	304	620	514	88	45	182	107	4.581	4.719									
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	324	280	482	533	285	264	104	99	249	241	15	15	45	34	1.457	1.484									
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	224	155	667	335	215	133	99	66	229	146	17	12	55	40	1.532	1.006									
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9	12	13	33	12	8	8	8	6	16	1	1	4	4	15	39									
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	25	19	41	4	29	3	6	4	17	1	5	5	5	46	137									
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	86	66	156	178	75	81	30	33	51	48	4	5	10	16	409	444									
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	0	1	0	2	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	16									
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	30	27	57	56	30	33	15	6	26	22	6	2	6	1	181	143									
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21	23	57	54	25	22	9	16	31	18	6	2	2	6	178	133									
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	57	44	120	130	177	198	85	54	128	137	13	10	11	5	301	348									
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	510	130	964	233	501	121	213	44	417	99	64	8	84	14	2.060	711									

1.2.2.6-23 DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACIÓN, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO. 2008

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS																
	Condición de actividad y grupo de ocupación e inactividad																
	Activo						Inactivo						Total				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	x	2	3		4	5	6	8
Fuerzas Armadas y de Orden	Directivos y gerentes	Profesionales científicos e intelectuales	Técnico o profesional medio	Apoyo administrativo	Venta en locales y servicios	Agropecuaria, agrícola y pesquera	Ocupaciones calificadas	Ocupaciones de montaje y operativas	Ocupaciones calificadas	Ocupaciones no calificadas	Ocupaciones no calificadas	Dueña de casa	Estudiante	Rentista	Pensionado o jubilado	Discapacitado	Ninguna
AMBOS SEXOS	87.619	1.079	361	1.146	2.182	2.267	2.525	1.391	2.495	1.801	10.810	923	13	59.816	16	443	32
12 a 14 años	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	9	2	28	0
15 a 19 años	779	0	0	6	19	21	37	4	47	56	42	469	0	40	0	30	0
20 a 24 años	1.061	3	4	15	68	73	135	30	163	107	94	242	0	50	1	7	0
25 a 29 años	1.066	2	4	17	98	73	164	55	149	123	147	43	0	65	3	4	2
30 a 34 años	1.299	12	6	29	120	105	175	75	171	154	184	5	0	106	2	23	1
35 a 39 años	1.610	6	9	31	117	166	196	78	208	151	277	0	0	152	0	27	4
40 a 44 años	2.234	10	15	30	119	194	241	113	294	230	441	0	1	264	0	36	4
45 a 49 años	3.109	3	18	40	151	262	291	149	332	249	665	0	1	517	0	50	2
50 a 54 años	4.011	6	26	53	184	294	329	176	359	242	903	0	0	960	2	45	5
55 a 59 años	4.899	5	37	190	51	312	350	148	291	228	1.044	0	0	1.739	1	47	1
60 a 64 años	6.581	4	33	134	43	296	316	134	281	198	1.191	0	0	3.503	2	47	9
65 años y más	60.767	5	101	300	88	471	291	429	200	63	5.822	0	11	52.411	3	99	4
Hombres	47.188	222	722	269	815	2.243	2.417	1.233	2.211	1.756	48.592	11	32.402	13	387	27	
12 a 14 años	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	6	1	17	0
15 a 19 años	543	6	0	2	3	17	34	4	41	55	1	308	0	23	0	28	0
20 a 24 años	826	7	3	9	47	57	132	30	156	105	2	165	0	33	1	4	0
25 a 29 años	801	2	4	13	46	77	161	53	144	115	2	33	0	38	3	3	1
30 a 34 años	958	12	5	20	57	87	168	75	146	150	1	3	0	74	2	19	1
35 a 39 años	1.145	6	7	27	76	99	187	77	183	150	0	0	0	97	0	24	4
40 a 44 años	1.530	10	11	23	77	143	230	111	257	224	2	0	1	171	0	33	4
45 a 49 años	2.076	3	15	27	101	226	279	148	293	246	3	0	1	365	0	43	2
50 a 54 años	2.566	6	25	39	130	230	310	173	313	235	5	0	0	675	2	42	5
55 a 59 años	3.054	4	35	112	114	237	338	147	249	219	4	0	0	1.204	1	45	1
60 a 64 años	4.087	4	32	94	38	229	306	134	261	197	2	0	0	2.353	1	44	7
65 años y más	29.495	5	85	213	72	353	272	281	168	60	26	0	9	27.363	2	85	2
Mujeres	40.431	2	30	92	331	24	108	158	284	45	10.762	331	2	27.414	3	56	5
12 a 14 años	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	3	1	11	0
15 a 19 años	236	0	0	0	3	2	3	0	6	1	41	161	0	17	0	2	0
20 a 24 años	235	1	0	6	14	11	3	0	7	2	92	77	0	17	0	3	0
25 a 29 años	265	0	15	4	22	21	3	2	5	8	145	10	0	27	0	1	1
30 a 34 años	341	0	17	9	23	33	7	0	25	4	183	2	0	32	0	4	0
35 a 39 años	465	0	21	4	41	25	9	1	25	1	277	0	0	55	0	3	0
40 a 44 años	704	0	20	7	42	37	11	2	37	6	439	0	0	93	0	3	0
45 a 49 años	1.033	0	30	13	50	60	12	1	39	3	662	0	0	152	0	7	0
50 a 54 años	1.445	0	48	14	54	65	19	3	46	7	898	0	0	285	0	3	0
55 a 59 años	1.845	1	2	78	17	49	12	1	42	9	1.040	0	0	535	0	2	0
60 a 64 años	2.494	0	1	40	5	17	10	0	20	1	1.189	0	0	1.150	1	3	2
65 años y más	31.272	0	16	87	13	66	19	148	32	3	5.796	0	2	25.048	1	14	2

**DEFUNCIONES
FETALES**

2 0 0 8

1.2.2.2.2 INTERRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: DEFUNCIONES FETALES

Según	Por	Área de residencia habitual de la madre	Año de ocurrencia de la defunción fetal	Duración de la gestación	Grupo de edad de la madre	Local del parto		Mes de ocurrencia de la defunción fetal	Nº y tasa de mortinatalidad	Orden de hijos tenidos	Sexo del nonato	Tipo de atención		Intervalo de peso del nonato
						Ocurrencia	Residencia					Ocurrencia	Residencia	
Causa de muerte				7							7			
Condición de actividad de la madre										5				16
Estado civil de la madre		3		4							3			
Grupo de edad de la madre		3								5	3			16
Intervalo de peso del nonato				4										
Lugar de ocurrencia de la defunción fetal (región y provincia)							6					6	6	
Lugar de residencia habitual de la madre (región y provincia)			1		8	6	6	2	1		15	6	6	

TABULADOS
DE DEFUNCIONES
FETALES

GRÁFICO 20: Tasas brutas de mortalidad periodo 2004-2008





GRÁFICO 21: Tasas brutas de mortinatalidad, por región de residencia habitual de la madre. 2008



MORTALIDAD FETAL**1.2.2.2.2-01: DEFUNCIONES FETALES, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTINATALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.**

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones Fetales					Tasa de Mortinatalidad por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	1.510	1.841	2.124	2.165	2.167	6,5	7,9	9,1	8,9	8,7
XV Región de Arica y Parinacota	41	39	32	18	36	13,0	12,3	10,2	5,7	10,5
Arica	41	39	32	18	36	13,3	12,5	10,4	5,7	10,7
Parinacota	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I Región de Tarapacá	23	31	25	31	28	4,9	6,4	5,2	6,2	5,2
Iquique	21	27	20	29	25	4,9	6,1	4,5	6,2	5,1
Tamarugal	2	4	5	2	3	6,7	11,5	15,6	5,6	8,4
II Región de Antofagasta	55	53	70	51	67	6,3	6,2	7,7	5,4	6,8
Antofagasta	28	39	46	29	36	5,2	7,3	8,1	4,8	5,7
El Loa	25	13	21	18	30	9,0	4,7	7,4	6,2	10,2
Tocopilla	2	1	3	4	1	4,2	2,2	6,8	8,6	2,4
III Región de Atacama	20	21	25	28	29	4,7	4,8	5,4	5,9	6,0
Copiapó	15	14	18	18	18	5,6	5,1	6,0	5,9	5,8
Chañaral	-	1	4	8	7	0,0	2,1	8,1	15,8	13,3
Huasco	5	6	3	2	4	4,8	5,5	2,6	1,7	3,5
IV Región de Coquimbo	88	75	99	94	71	9,4	7,8	10,5	9,5	6,8
Elquí	48	34	43	36	37	8,4	5,7	7,4	5,8	5,5
Choapa	5	3	12	17	3	4,5	2,7	11,3	14,9	2,5
Limarí	35	38	44	41	31	14,7	15,7	17,8	16,6	12,3
V Región de Valparaíso	143	232	186	215	205	6,5	10,4	8,5	9,4	8,8
Valparaíso	67	113	77	79	94	5,5	9,1	6,4	6,4	7,2
Isla de Pascua	-	1	1	-	-	0,0	16,7	14,7	0,0	0,0
Los Andes	8	15	23	20	29	6,0	10,4	17,2	14,0	19,8
Petorca	13	8	10	9	7	12,9	7,6	10,4	8,3	6,8
Quillota	34	38	38	30	24	10,4	11,4	11,3	8,4	7,0
San Antonio	4	16	21	22	16	2,1	8,3	11,1	11,1	8,2
San Felipe de Aconcagua	17	41	16	55	35	8,1	20,1	7,9	25,5	16,1
VI Región de O'Higgins	88	78	111	91	95	7,4	6,6	9,6	7,4	7,5
Cachapoal	64	47	73	58	68	7,5	5,5	8,7	6,6	7,4
Cardenal Caro	5	2	7	2	2	11,0	4,7	16,0	4,5	4,7
Colchagua	19	29	31	31	25	6,7	10,5	11,6	10,5	8,4
VII Región del Maule	67	104	111	117	164	5,0	7,8	8,5	8,6	11,7
Talca	23	43	48	35	57	4,3	8,2	9,0	6,5	10,1
Cauquenes	8	7	7	10	10	10,0	8,7	9,3	13,6	13,6
Curicó	21	25	25	34	44	5,9	6,8	7,0	9,0	11,2
Linares	15	29	31	38	53	4,3	8,1	9,0	10,3	14,2
VIII Región del Biobío	158	206	301	291	246	5,8	7,7	11,1	10,4	8,8
Concepción	45	84	131	133	118	3,5	6,6	10,1	10,0	8,8
Arauco	6	18	31	21	18	2,4	7,2	12,8	8,7	7,4
Biobío	67	65	88	84	73	12,2	11,6	15,5	14,4	12,8
Ñuble	40	39	51	53	37	6,6	6,5	8,6	8,7	6,0
IX Región de La Araucanía	103	148	158	199	169	7,7	11,4	12,1	14,7	12,4
Cautín	78	120	116	153	130	7,6	12,0	11,6	14,8	12,5
Malleco	25	28	42	46	39	8,6	9,7	14,0	15,0	12,7
XIV Región de Los Ríos	46	56	58	60	30	8,9	11,0	11,2	11,5	5,6
Valdivia	42	49	45	48	23	10,8	12,9	11,7	12,3	5,7
Ranco	4	7	13	12	7	3,2	5,4	10,0	9,6	5,6
X Región de Los Lagos	79	98	97	114	93	6,6	8,1	8,2	9,2	7,2
Llanquihue	31	47	32	43	35	5,5	8,1	5,5	7,1	5,5
Chiloé	24	20	26	15	24	9,5	7,8	10,7	5,7	9,0
Osorno	21	28	38	55	33	6,4	8,3	11,5	16,4	9,5
Palena	3	3	1	1	1	9,6	11,4	4,4	4,2	4,6

CONTINUA ▶

1.2.2.2-01: DEFUNCIONES FETALES, POR AÑO DE OCURRENCIA Y TASA DE MORTINATALIDAD, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA) 2004-2008.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	Defunciones Fetales					Tasa de Mortinatalidad por 1000 nacidos vivos ¹				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
XI Región de Aisén	8	15	11	8	8	4,9	9,4	6,8	4,8	4,5
Coihaique	4	6	9	4	5	4,4	6,7	10,0	4,0	5,1
Aisén	4	7	2	4	-	7,6	13,0	3,8	7,6	0,0
Capitán Prat	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Carrera	-	2	-	-	3	0,0	22,2	0,0	0,0	30,6
XII Región de Magallanes y Antártica	15	9	26	30	14	7,1	4,1	11,9	13,7	6,1
Magallanes	13	7	21	28	13	7,5	4,0	12,0	15,4	7,0
Antártica Chilena	-	-	1	-	-	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0
Tierra del Fuego	-	-	2	-	-	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0
Última Esperanza	2	2	2	2	1	8,1	7,8	7,5	7,7	3,5
Región Metropolitana	576	676	814	818	912	6,1	7,3	8,6	8,3	9,1
Santiago	391	484	585	573	667	5,6	7,0	8,4	7,9	9,0
Cordillera	86	53	85	92	76	10,7	6,4	10,2	10,5	8,4
Chacabuco	13	15	21	23	27	5,1	5,4	7,4	7,1	7,9
Maipo	43	69	48	64	73	6,4	10,3	6,8	8,8	10,0
Melipilla	23	28	28	27	36	10,9	12,8	13,4	11,9	14,7
Talagante	20	27	47	39	33	5,6	7,6	13,1	10,5	8,5

¹ Las tasa Total País y de Regiones, se calcularon con nacidos vivos corregidos, las tasas de Provincias, se calculan con nacidos vivos sin corregir. (Observados)

1.2.2.2-02: DEFUNCIONES FETALES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES													
	Total	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	No Declarado
TOTAL	2.167	188	180	208	171	215	175	174	177	188	149	177	164	1
XV Región de Arica y Parinacota	36	5	2	5	1	2	1	2	3	4	2	1	8	0
Arica	36	5	2	5	1	2	1	2	3	4	2	1	8	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	3	1	2	1	5	1	1	3	5	1	2	3	0
Iquique	25	2	1	2	1	5	1	1	3	4	1	2	2	0
Tamarugal	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
II Región de Antofagasta	67	6	5	6	4	8	11	6	7	5	4	3	2	0
Antofagasta	36	2	5	4	1	4	3	2	5	5	2	1	2	0
El Loa	30	4	0	2	3	4	8	4	2	0	2	1	0	0
Tocopilla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
III Región de Atacama	29	2	0	4	2	3	1	3	2	1	2	5	4	0
Copiapó	18	1	0	2	1	1	1	2	2	0	2	4	2	0
Chañaral	7	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
Huasco	4	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	71	6	8	7	8	9	2	10	2	6	4	6	3	0
Elquí	37	3	3	4	5	5	2	7	0	2	2	2	2	0
Choapa	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
Limarí	31	3	5	3	3	2	0	3	2	4	2	3	1	0
V Región de Valparaíso	205	14	19	22	22	14	13	13	26	19	11	15	17	0
Valparaíso	94	5	7	9	7	7	5	8	12	11	7	9	7	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	29	5	2	5	3	0	4	0	5	1	1	2	1	0
Petorca	7	0	1	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0
Quillota	24	3	0	2	3	1	3	2	2	4	2	0	2	0
San Antonio	16	0	3	2	4	0	1	0	2	0	0	1	3	0
San Felipe de Aconcagua	35	1	6	4	5	3	0	3	3	2	1	3	4	0
VI Región de O'Higgins	95	8	10	10	6	7	5	6	9	9	8	12	5	0
Cachapoal	68	5	8	8	6	7	4	5	7	6	6	5	1	0
Cardenal Caro	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Colchagua	25	3	2	2	0	0	1	1	2	3	1	6	4	0
VII Región del Maule	164	18	17	18	13	9	16	13	11	15	17	4	13	0
Talca	57	7	5	6	4	3	4	5	3	8	6	1	5	0
Cauquenes	10	1	0	1	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0
Curicó	44	5	5	6	2	2	5	2	2	3	4	3	5	0
Linares	53	5	7	5	6	4	5	4	5	3	6	0	3	0
VIII Región del Biobío	246	17	21	18	14	31	20	19	19	33	15	24	15	0
Concepción	118	3	9	11	6	16	10	9	12	16	7	15	4	0
Arauco	18	1	0	1	2	4	4	0	0	3	1	1	1	0
Biobío	73	8	11	4	3	8	5	4	5	7	7	6	5	0
Ñuble	37	5	1	2	3	3	1	6	2	7	0	2	5	0
IX Región de La Araucanía	169	13	5	17	12	10	15	26	13	20	9	19	10	0
Cautín	130	11	3	8	10	8	14	20	11	17	6	15	7	0
Malleco	39	2	2	9	2	2	1	6	2	3	3	4	3	0
XIV Región de Los Ríos	30	3	2	3	3	4	1	0	4	4	2	2	2	0
Valdivia	23	2	2	3	2	4	1	0	3	1	1	2	2	0
Ranco	7	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0
X Región de Los Lagos	93	6	8	7	10	5	5	12	7	10	8	8	6	1
Llanquihue	35	2	2	4	4	1	5	3	2	7	2	2	1	0
Chiloé	24	1	0	2	2	4	0	5	0	2	4	2	2	0
Osorno	33	3	6	1	4	0	0	4	4	1	2	4	3	1
Palena	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶


1.2.2.2-02: DEFUNCIONES FETALES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES													
	Total	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	No Declarado
XI Región Aisén	8	0	0	0	0	4	2	1	0	0	1	0	0	0
Coihaique	5	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	14	1	0	2	2	1	2	1	0	1	1	3	0	0
Magallanes	13	1	0	2	1	1	2	1	0	1	1	3	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	912	86	82	87	73	103	80	61	71	56	64	73	76	0
Santiago	667	70	55	62	59	76	60	51	48	36	40	55	55	0
Cordillera	76	8	8	5	5	4	5	4	5	7	8	9	8	0
Chacabuco	27	2	3	4	1	4	0	1	4	3	3	0	2	0
Maipo	73	3	9	9	4	13	4	3	7	4	4	7	6	0
Melipilla	36	2	5	4	4	3	3	0	6	3	3	1	2	0
Talagante	33	1	2	3	0	3	8	2	1	3	6	1	3	0

1.2.2.2-03: DEFUNCIONES FETALES, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES											
	Total				Área y residencia habitual de la madre y sexo del nonato							
					Urbana				Rural			
	Total	Hombres	Mujeres	No Especificado	Total	Hombres	Mujeres	No Especificado	Total	Hombres	Mujeres	No Especificado
TOTAL	2.167	1.025	704	438	1.951	938	625	388	216	87	79	50
Menores de 15 años	10	6	1	3	9	5	1	3	1	1	0	0
15 a 19 años	313	158	104	51	285	145	98	42	28	13	6	9
20 a 24 años	425	194	147	84	375	171	130	74	50	23	17	10
25 a 29 años	403	185	138	80	366	173	122	71	37	12	16	9
30 a 34 años	401	195	115	91	358	176	101	81	43	19	14	10
35 a 39 años	359	172	121	66	321	158	107	56	38	14	14	10
40 a 44 años	147	67	55	25	133	63	46	24	14	4	9	1
45 a 49 años	13	4	7	2	11	4	5	2	2	0	2	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	96	44	16	36	93	43	15	35	3	1	1	1
Casada	1.248	603	434	211	1.130	553	390	187	118	50	44	24
Menores de 15 años	10	6	1	3	9	5	1	3	1	1	0	0
15 a 19 años	257	136	93	28	237	127	87	23	20	9	6	5
20 a 24 años	316	148	121	47	284	131	109	44	32	17	12	3
25 a 29 años	208	100	71	37	188	92	63	33	20	8	8	4
30 a 34 años	195	95	56	44	177	87	50	40	18	8	6	4
35 a 39 años	175	80	58	37	156	74	53	29	19	6	5	8
40 a 44 años	71	30	30	11	63	29	23	11	8	1	7	0
45 a 49 años	7	3	3	1	7	3	3	1	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	9	5	1	3	9	5	1	3	0	0	0	0
Soltera	824	378	254	192	729	342	220	167	95	36	34	25
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	55	22	11	22	48	18	11	19	7	4	0	3
20 a 24 años	109	46	26	37	91	40	21	30	18	6	5	7
25 a 29 años	192	84	66	42	175	80	58	37	17	4	8	5
30 a 34 años	204	98	59	47	179	87	51	41	25	11	8	6
35 a 39 años	182	91	62	29	163	83	53	27	19	8	9	2
40 a 44 años	72	35	24	13	66	32	22	12	6	3	2	1
45 a 49 años	6	1	4	1	4	1	2	1	2	0	2	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	4	1	2	1	3	1	2	0	1	0	0	1
No Especificada	95	44	16	35	92	43	15	34	3	1	1	1
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
20 a 24 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	3	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0
30 a 34 años	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0
40 a 44 años	4	2	1	1	4	2	1	1	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	83	38	13	32	81	37	12	32	2	1	1	0

GRÁFICO 22: Defunciones fetales, por grupo de edad de la madre. 2008




DEFUNCIONES FETALES	10	313	425	403	401	359	147	13	0	96
---------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	----

1.2.2.2-04 DEFUNCIONES FETALES, POR DURACION DE LA GESTACION, SEGUN ESTADO CIVIL DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO DEL NONATO, 2008

ESTADO CIVIL DE LA MADRE E INTERVALO DE PESO DEL NONATO	DEFUNCIONES FETALES						
	Total	Duración de la gestación					
		Menos de 28 semanas	28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 semanas y más	No Especificado
TOTAL	2.167	1.276	242	303	327	10	9
Menos de 500 gramos	934	934	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	378	292	78	8	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	204	42	109	53	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	154	5	40	106	3	0	0
2.000 a 2.499 gramos	143	3	8	77	55	0	0
2.500 a 2.999 gramos	135	0	6	36	92	1	0
3.000 a 3.499 gramos	117	0	1	18	97	1	0
3.500 a 3.999 gramos	56	0	0	5	49	2	0
4.000 a 4.499 gramos	27	0	0	0	27	0	0
4.500 gramos y más	10	0	0	0	4	6	0
No Especificado	9	0	0	0	0	0	9
Casada	1.248	735	133	179	191	7	3
Menos de 500 gramos	528	528	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	226	176	47	3	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	112	27	54	31	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	94	2	23	68	1	0	0
2.000 a 2.499 gramos	87	2	5	44	36	0	0
2.500 a 2.999 gramos	80	0	3	19	57	1	0
3.000 a 3.499 gramos	61	0	1	9	51	0	0
3.500 a 3.999 gramos	32	0	0	5	26	1	0
4.000 a 4.499 gramos	17	0	0	0	17	0	0
4.500 gramos y más	8	0	0	0	3	5	0
No Especificado	3	0	0	0	0	0	3
Soltera	824	464	106	119	131	3	1
Menos de 500 gramos	338	338	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	145	110	30	5	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	86	12	54	20	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	58	3	16	37	2	0	0
2.000 a 2.499 gramos	54	1	3	32	18	0	0
2.500 a 2.999 gramos	55	0	3	17	35	0	0
3.000 a 3.499 gramos	52	0	0	8	43	1	0
3.500 a 3.999 gramos	23	0	0	0	22	1	0
4.000 a 4.499 gramos	10	0	0	0	10	0	0
4.500 gramos y más	2	0	0	0	1	1	0
No Especificado	1	0	0	0	0	0	1
No Especificada	95	77	3	5	5	0	5
Menos de 500 gramos	68	68	0	0	0	0	0
500 a 999 gramos	7	6	1	0	0	0	0
1.000 a 1.499 gramos	6	3	1	2	0	0	0
1.500 a 1.999 gramos	2	0	1	1	0	0	0
2.000 a 2.499 gramos	2	0	0	1	1	0	0
2.500 a 2.999 gramos	0	0	0	0	0	0	0
3.000 a 3.499 gramos	4	0	0	1	3	0	0
3.500 a 3.999 gramos	1	0	0	0	1	0	0
4.000 a 4.499 gramos	0	0	0	0	0	0	0
4.500 gramos y más	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	5	0	0	0	0	0	5

GRÁFICO 23: Defunciones fetales, por semanas de gestación. 2008



	< DE 28 SEMANAS	28 A 31 SEMANAS	32 A 36 SEMANAS	37 A 41 SEMANAS	42 SEMANAS Y MÁS	NO ESPEC.
■ DEFUNCIONES FETALES	1.276	242	303	327	10	9

1.2.2.2-05 DEFUNCIONES FETALES, POR ORDEN DE HIJOS TENIDOS, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES											
	Orden de hijos tenidos											
	Total	1 Hijo	2 Hijos	3 Hijos	4 Hijos	5 Hijos	6 Hijos	7 Hijos	8 Hijos	9 Hijos	10 Hijos y más	No Especificado
TOTAL	2.167	862	570	409	188	81	35	12	7	1	2	0
Menores de 15 años	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	313	254	57	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	425	238	130	38	10	7	2	0	0	0	0	0
25 a 29 años	403	117	148	93	32	10	2	1	0	0	0	0
30 a 34 años	401	90	122	100	54	22	7	2	3	1	0	0
35 a 39 años	359	44	92	120	63	22	12	5	1	0	0	0
40 a 44 años	147	20	17	54	23	15	11	4	3	0	0	0
45 a 49 años	13	1	0	2	3	5	1	0	0	0	1	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	96	88	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0
Activa	675	264	204	136	46	12	9	3	1	0	0	0
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	21	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	95	64	22	8	1	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	162	70	62	22	6	2	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	178	62	57	37	15	5	1	1	0	0	0	0
35 a 39 años	156	35	49	47	16	3	4	2	0	0	0	0
40 a 44 años	55	13	10	21	4	2	4	0	1	0	0	0
45 a 49 años	4	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Inactiva	1.384	501	360	271	139	69	26	9	6	1	2	0
Menores de 15 años	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	290	234	54	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	319	165	106	30	9	7	2	0	0	0	0	0
25 a 29 años	236	44	85	71	25	8	2	1	0	0	0	0
30 a 34 años	220	27	64	63	38	17	6	1	3	1	0	0
35 a 39 años	202	9	43	72	47	19	8	3	1	0	0	0
40 a 44 años	91	7	7	32	19	13	7	4	2	0	0	0
45 a 49 años	9	0	0	1	1	5	1	0	0	0	1	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
No Especificada	108	97	6	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Menores de 15 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 a 24 años	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 a 29 años	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30 a 34 años	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35 a 39 años	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40 a 44 años	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Especificado	84	81	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2-06 DEFUNCIONES FETALES, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN FETAL Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, LOCAL DEL PARTO Y TIPO DE ATENCIÓN, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2008

REGIÓN Y PROVINCIA	DEFUNCIONES FETALES												
	Total	Lugar de Ocurrencia de la Defunción Fetal											
		Local de parto y tipo de atención											
		Hospital o Clínica			Casa habitación			Otro Lugar			No Especificado		
Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado		
TOTAL	2.167	1.848	110	120	46	10	10	12	8	3	0	0	0
XV Región de Arica y Parinacota	34	32	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Arica	34	32	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	17	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iquique	28	17	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamarugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	68	61	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Antofagasta	41	37	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
El Loa	26	23	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tocopilla	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chañaral	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Región de Coquimbo	70	59	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Elqui	37	33	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Choapa	5	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limarí	28	25	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
V Región de Valparaíso	204	174	6	12	5	0	1	3	3	0	0	0	0
Valparaíso	102	89	2	4	3	0	0	1	3	0	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	28	23	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Petorca	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quillota	25	19	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
San Antonio	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	35	29	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI Región de O'Higgins	123	105	5	7	2	0	1	1	1	1	0	0	0
Cachapoal	100	84	4	6	2	0	1	1	1	1	0	0	0
Cardenal Caro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchagua	23	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII Región del Maule	161	137	10	4	3	4	0	0	2	1	0	0	0
Talca	58	52	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Cauquenes	10	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Curicó	44	39	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Linares	49	40	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
VIII Región del Biobío	241	212	10	7	8	1	0	2	1	0	0	0	0
Concepción	131	119	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Arauco	8	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Biobío	66	56	2	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0
Ñuble	36	31	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Región de La Araucanía	173	152	5	2	4	2	4	3	0	1	0	0	0
Cautín	134	119	5	2	3	1	3	1	0	0	0	0	0
Malleco	39	33	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0
XIV Región de Los Ríos	29	26	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Valdivia	27	25	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Ranco	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2.2-06 DEFUNCIONES FETALES, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN FETAL Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, LOCAL DEL PARTO Y TIPO DE ATENCION, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2008

DEFUNCIONES FETALES												
Total	Lugar de Residencia habitual de la madre											
	Local de parto y tipo de atención											
	Hospital o Clínica			Casa habitación			Otro Lugar			No Especificado		
	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado
2.167	1.848	110	120	46	10	10	12	8	3	0	0	0
36	34	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	34	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	17	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	15	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	60	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
36	32	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	27	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	60	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0
37	33	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	26	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0
205	175	6	12	5	0	1	3	3	0	0	0	0
94	81	2	4	3	0	0	1	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	24	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0
7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	19	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	29	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	81	5	3	2	0	1	1	1	1	0	0	0
68	56	4	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	139	11	4	3	4	0	0	2	1	0	0	0
57	50	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	39	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
53	44	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
246	217	10	7	8	1	0	2	1	0	0	0	0
118	106	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
18	16	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
73	63	2	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0
37	32	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
169	150	4	2	3	2	4	3	0	1	0	0	0
130	116	4	2	3	1	3	1	0	0	0	0	0
39	34	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0
30	26	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
23	21	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2-06 DEFUNCIONES FETALES, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN FETAL Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, LOCAL DEL PARTO Y TIPO DE ATENCION, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2008

REGIÓN Y PROVINCIA	DEFUNCIONES FETALES												
	Total	Lugar de Ocurrencia de la Defunción Fetal											
		Local de parto y tipo de atención											
		Hospital o Clínica			Casa habitación			Otro Lugar			No Especificado		
		Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado
X Región de Los Lagos	93	66	5	16	3	0	2	1	0	0	0	0	0
Llanquihue	37	30	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Chiloé	23	17	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Osorno	33	19	2	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Palena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI Región Aisén	8	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Coihaique	7	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	14	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magallanes	13	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	891	765	53	54	14	2	2	1	0	0	0	0	0
Santiago	698	599	45	45	7	1	1	0	0	0	0	0	0
Cordillera	88	78	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chacabuco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maipo	64	59	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
Melipilla	28	21	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Talagante	13	8	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2-06 DEFUNCIONES FETALES, POR LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN FETAL Y LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, LOCAL DEL PARTO Y TIPO DE ATENCIÓN, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2008

DEFUNCIONES FETALES												
Total	Lugar de Residencia habitual de la madre											
	Local de parto y tipo de atención											
	Hospital o Clínica			Casa habitación			Otro Lugar			No Especificado		
	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado	Con atención	Sin atención	No Especificado
93	66	5	16	3	0	2	1	0	0	0	0	0
35	29	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	18	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
33	19	2	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912	782	52	58	15	2	2	1	0	0	0	0	0
667	581	38	39	7	1	1	0	0	0	0	0	0
76	68	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	59	8	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
36	29	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33	27	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0

1.2.2.2-07 DEFUNCIONES FETALES, POR DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES									
		Total				Duración de la gestación y sexo del nonato					
						Menos de 28 semanas			28 a 31 semanas		
		Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado
TOTAL		2.167	1.025	704	438	610	342	324	123	90	29
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	20	4	11	5	4	10	5	0	1	0
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0
E22	Acromegalia y gigantismo hipofisiario	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	110	61	32	17	42	14	16	8	8	0
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	274	144	67	63	135	60	60	5	4	1
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta del cordón umbilical y de las membranas	606	308	210	88	138	82	56	44	22	9
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	8	3	3	2	1	1	1	1	0	0
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	21	10	8	3	3	2	1	2	3	2
P08	Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
P12	Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P20	Hipoxia intrauterina	506	235	170	101	132	72	68	29	24	8
P24	Síndromes de aspiración neonatal	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0
P35	Enfermedad viral congénita, sin otra especificación	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
P37	Otras enfermedades neonatales infecciones o parasitarias especificadas	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	7	1	5	1	1	4	1	0	0	0
P50	Pérdida de sangre fetal por el corte del cordón umbilical en el otro gemelo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	5	3	2	0	1	1	0	2	1	0
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	3	2	1	0	1	0	0	1	0	0
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	20	10	9	1	3	0	0	1	0	0
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	34	6	19	9	4	12	8	1	4	0
P95	Muerte fetal de causa no especificada	301	145	68	88	108	45	76	9	7	2
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	18	7	9	2	4	1	0	1	5	1
Q03	Hidrocefalo congénito	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y de sus conexiones	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	15	5	5	5	1	1	3	2	1	0
Q27	Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q40	Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

**1.2.2.2.2-07 DEFUNCIONES FETALES, POR DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE.
2008**

DEFUNCIONES FETALES											
Duración de la gestación y sexo del nonato											
32 a 36 semanas			37 a 41 semanas			42 semanas y más			No Especificado		
Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado
131	127	45	154	141	32	6	3	1	1	1	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	6	0	2	3	1	0	0	0	0	1	0
2	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1
51	50	13	73	55	9	2	1	0	0	0	1
0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
3	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	32	13	42	41	9	1	1	1	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1	2	6	0	2	0	0	0	0	0
1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	6	3	15	10	6	1	0	0	1	0	1
0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2-07 DEFUNCIONES FETALES, POR DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES									
		Total				Duración de la gestación y sexo del nonato					
						Menos de 28 semanas			28 a 31 semanas		
		Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado
Q60	Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	8	6	1	1	0	0	1	0	0	0
Q66	Deformidad congénita de los pies, no especificada	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q77	Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	9	6	3	0	3	1	0	2	0	0
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	91	33	30	28	15	18	14	8	3	3
Q90	Síndrome de Down	12	3	7	2	0	0	1	0	0	1
Q91	Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau	31	14	12	5	3	2	0	2	3	2
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q96	Síndrome de Turner	9	3	5	1	2	3	1	1	1	0
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	26	8	9	9	5	5	7	2	3	0

**1.2.2.2-07 DEFUNCIONES FETALES, POR DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE.
2008**

DEFUNCIONES FETALES											
Duración de la gestación y sexo del nonato											
32 a 36 semanas			37 a 41 semanas			42 semanas y más			No Especificado		
Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado	Hombres	Mujeres	Indeterminado
3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	4	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0
6	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2

1.2.2.2-08 DEFUNCIONES FETALES, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES										
	Total	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	No Especificado
TOTAL	2.167	10	313	425	403	401	359	147	13	0	96
XV Región de Arica y Parinacota	36	0	9	11	3	3	7	2	1	0	0
Arica	36	0	9	11	3	3	7	2	1	0	0
Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	1	6	7	10	1	2	1	0	0	0
Iquique	25	1	5	7	8	1	2	1	0	0	0
Tamarugal	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	67	0	14	16	12	10	11	4	0	0	0
Antofagasta	36	0	10	8	5	4	8	1	0	0	0
El Loa	30	0	4	7	7	6	3	3	0	0	0
Tocopilla	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
III Región de Atacama	29	0	5	3	6	4	8	1	0	0	2
Copiapó	18	0	4	2	4	3	4	0	0	0	1
Chañaral	7	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0
Huasco	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
IV Región de Coquimbo	71	0	12	23	9	14	7	4	1	0	1
Elqui	37	0	9	11	2	8	3	2	1	0	1
Choapa	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Limarí	31	0	2	11	6	6	4	2	0	0	0
V Región de Valparaíso	205	0	31	38	50	34	39	9	2	0	2
Valparaíso	94	0	11	14	27	13	23	6	0	0	0
Isla de Pascua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Andes	29	0	2	10	2	11	4	0	0	0	0
Petorca	7	0	1	2	1	1	1	0	0	0	1
Quillota	24	0	7	5	4	1	4	1	2	0	0
San Antonio	16	0	2	1	6	1	4	2	0	0	0
San Felipe de Aconcagua	35	0	8	6	10	7	3	0	0	0	1
VI Región de O'Higgins	95	0	18	22	13	15	13	12	1	0	1
Cachapoal	68	0	10	17	10	12	9	8	1	0	1
Cardenal Caro	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Colchagua	25	0	7	5	3	2	4	4	0	0	0
VII Región del Maule	164	3	29	29	31	28	17	16	1	0	10
Talca	57	0	11	7	12	12	9	6	0	0	0
Cauquenes	10	0	1	3	0	1	3	1	1	0	0
Curicó	44	0	5	7	6	10	2	4	0	0	10
Linares	53	3	12	12	13	5	3	5	0	0	0
VIII Región del Biobío	246	1	46	49	44	39	41	20	3	0	3
Concepción	118	1	19	25	23	20	17	12	0	0	1
Arauco	18	0	4	3	2	3	2	1	2	0	1
Biobío	73	0	14	14	13	9	15	6	1	0	1
Ñuble	37	0	9	7	6	7	7	1	0	0	0
IX Región de La Araucanía	169	1	20	30	32	38	31	11	0	0	6
Cautín	130	1	13	24	24	31	25	7	0	0	5
Malleco	39	0	7	6	8	7	6	4	0	0	1
XIV Región de Los Ríos	30	0	4	5	3	6	6	5	0	0	1
Valdivia	23	0	3	5	0	6	4	4	0	0	1
Ranco	7	0	1	0	3	0	2	1	0	0	0
X Región de Los Lagos	93	1	16	15	22	20	12	7	0	0	0
Llanquihue	35	1	7	5	6	8	7	1	0	0	0
Chiloé	24	0	1	5	8	7	1	2	0	0	0
Osorno	33	0	7	5	8	5	4	4	0	0	0
Palena	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ►

1.2.2.2-08 DEFUNCIONES FETALES, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES										
	Total	Grupo de edad de la madre									No Especificado
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	
XI Región Aisén	8	0	1	1	2	2	1	0	0	0	1
Coihaique	5	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
Aisén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Carrera	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y la Antártica	14	0	3	1	1	5	0	0	0	0	4
Magallanes	13	0	2	1	1	5	0	0	0	0	4
Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Última Esperanza	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Región Metropolitana	912	3	99	175	165	182	164	55	4	0	65
Santiago	667	3	67	119	112	131	123	44	4	0	64
Cordillera	76	0	7	14	21	14	15	5	0	0	0
Chacabuco	27	0	3	8	5	5	4	2	0	0	0
Maipo	73	0	10	19	14	16	12	2	0	0	0
Melipilla	36	0	8	8	9	6	4	1	0	0	0
Talagante	33	0	4	7	4	10	6	1	0	0	1

1.2.2.2-15 DEFUNCIONES FETALES, POR SEXO DEL NONATO SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES			
	Total	Sexo del nonato		
		Hombres	Mujeres	Indeterminados
TOTAL	2.167	1.025	704	438
XV Región de Arica y Parinacota	36	20	9	7
Arica	36	20	9	7
Parinacota	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	28	14	13	1
Iquique	25	12	12	1
Tamarugal	3	2	1	0
II Región de Antofagasta	67	39	23	5
Antofagasta	36	23	11	2
El Loa	30	16	12	2
Tocopilla	1	0	0	1
III Región de Atacama	29	13	11	5
Copiapó	18	6	10	2
Chañaral	7	4	1	2
Huasco	4	3	0	1
IV Región de Coquimbo	71	32	31	8
Elqui	37	17	18	2
Choapa	3	1	1	1
Limarí	31	14	12	5
V Región de Valparaíso	205	98	56	51
Valparaíso	94	47	30	17
Isla de Pascua	0	0	0	0
Los Andes	29	14	4	11
Petorca	7	4	1	2
Quillota	24	10	4	10
San Antonio	16	10	4	2
San Felipe de Aconcagua	35	13	13	9
VI Región de O'Higgins	95	42	29	24
Cachapoal	68	35	19	14
Cardenal Caro	2	0	0	2
Colchagua	25	7	10	8
VII Región del Maule	164	83	57	24
Talca	57	26	26	5
Cauquenes	10	4	3	3
Curicó	44	27	12	5
Linares	53	26	16	11
VIII Región del Biobío	246	113	89	44
Concepción	118	45	51	22
Arauco	18	11	6	1
Biobío	73	39	18	16
Ñuble	37	18	14	5
IX Región de La Araucanía	169	77	56	36
Cautín	130	58	40	32
Malleco	39	19	16	4
XIV Región de Los Ríos	30	16	11	3
Valdivia	23	14	7	2
Ranco	7	2	4	1
X Región de Los Lagos	93	39	32	22
Llanquihue	35	21	11	3
Chiloé	24	7	9	8
Osorno	33	10	12	11
Palena	1	1	0	0

CONTINÚA ▶

1.2.2.2-15 DEFUNCIONES FETALES, POR SEXO DEL NONATO SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA). 2008

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE (REGIÓN Y PROVINCIA)	DEFUNCIONES FETALES			
	Total	Sexo del nonato		
		Hombres	Mujeres	Indeterminados
XI Región Aisén	8	5	2	1
Coihaique	5	3	2	0
Aisén	0	0	0	0
Capitán Prat	0	0	0	0
General Carrera	3	2	0	1
XII Región de Magallanes y Antártica	14	6	5	3
Magallanes	13	5	5	3
Antártica Chilena	0	0	0	0
Tierra del Fuego	0	0	0	0
Última Esperanza	1	1	0	0
Región Metropolitana	912	428	280	204
Santiago	667	331	196	140
Cordillera	76	29	31	16
Chacabuco	27	14	9	4
Maipo	73	30	24	19
Melipilla	36	16	11	9
Talagante	33	8	9	16

1.2.2.2-16 DEFUNCIONES FETALES, POR INTERVALO DE PESO DEL NONATO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE. 2008

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES												
	Total	Intervalo de peso del nonato											
		Menos de 500 gramos	500 a 999 gramos	1.000 a 1.499 gramos	1.500 a 1.999 gramos	2.000 a 2.499 gramos	2.500 a 2.999 gramos	3.000 a 3.499 gramos	3.500 a 3.999 gramos	4.000 a 4.499 gramos	4.500 gramos y más	No Especificado	
Total	2.167	934	378	204	154	143	135	117	56	27	10	9	
Menores de 15 años	10	7	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15 a 19 años	313	134	61	30	23	21	16	21	7	0	0	0	
20 a 24 años	425	188	63	49	35	35	21	22	8	3	0	1	
25 a 29 años	403	161	78	35	30	30	27	17	10	9	4	2	
30 a 34 años	401	169	76	41	34	19	20	29	10	2	1	0	
35 a 39 años	359	139	71	30	16	21	37	16	15	11	2	1	
40 a 44 años	147	63	19	12	14	10	10	9	5	2	3	0	
45 a 49 años	13	5	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Especificado	96	68	8	5	1	4	2	2	1	0	0	5	
Activa	675	276	141	68	53	40	29	37	19	6	5	1	
Menores de 15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 a 19 años	21	12	2	1	1	1	1	3	0	0	0	0	
20 a 24 años	95	41	18	13	8	7	3	3	2	0	0	0	
25 a 29 años	162	65	34	16	13	13	3	7	4	4	3	0	
30 a 34 años	178	69	41	19	17	7	5	14	4	1	1	0	
35 a 39 años	156	63	38	12	6	6	14	8	6	1	1	1	
40 a 44 años	55	22	8	6	8	4	2	2	3	0	0	0	
45 a 49 años	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Especificado	4	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
Inactiva	1.384	572	230	132	99	102	106	78	37	21	5	2	
Menores de 15 años	9	6	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
15 a 19 años	290	120	59	29	22	20	15	18	7	0	0	0	
20 a 24 años	319	137	45	36	27	28	18	19	6	3	0	0	
25 a 29 años	236	91	44	19	17	17	24	10	6	5	1	2	
30 a 34 años	220	98	35	22	16	12	15	15	6	1	0	0	
35 a 39 años	202	75	33	18	10	15	23	8	9	10	1	0	
40 a 44 años	91	40	11	6	6	6	8	7	2	2	3	0	
45 a 49 años	9	2	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Especificado	8	3	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	
No Especificada	108	86	7	4	2	1	0	2	0	0	0	6	
Menores de 15 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 a 19 años	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 a 24 años	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
25 a 29 años	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 a 34 años	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
35 a 39 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 a 44 años	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 a 49 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 años y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No Especificado	84	64	7	4	1	1	0	2	0	0	0	5	

ANEXOS

2 0 0 8

ANEXO A

**FORMULARIOS
UTILIZADOS**

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACION
CHILE

REGISTRO DE NACIMIENTO

N -1

RUN

--

AÑO	REGIÓN	CIRCUNSCRIPCIÓN	INSCRIP. Nº	REGISTRO	FECHA

DATOS DEL INSCRITO

NOMBRES		FECHA NACTO.	
APELLIDOS		HORA NACTO.	
	<small>APELLIDO PATERNO</small>	<small>APELLIDO MATERNO</small>	
LUGAR NACIMIENTO		SEXO	

IDENTIDAD DE LOS PADRES

NOMBRES DEL PADRE		RUN	
APELLIDOS DEL PADRE		NACIONALIDAD	
PROFESIÓN U OFICIO		COMUNA	
DOMICILIO			
NOMBRES DE LA MADRE		RUN	
APELLIDOS DE LA MADRE		NACIONALIDAD	
PROFESIÓN U OFICIO		COMUNA	
DOMICILIO			

DATOS DEL (LOS) REQUERENTE(S)

	RUN	
	RUN	

DECLARACIONES JURADAS (Sólo Inscripciones por Testigos)

FIRMA PRIMER TESTIGO	FIRMA SEGUNDO TESTIGO

OBSERVACIONES

--

Firma y RUN. Requirente Nº 1	Firma y RUN. Requirente Nº 2	Firma y Sello Oficial Civil
Firma y RUN. del Padre y/o Madre conforme lo establecido en el Art. Nº 188 del C.C.		

COMPROBANTE DE ATENCIÓN DE PARTO Nº 3018965

CERTIFICO que se ha atendido el parto a doña: (Nombres y apellidos completos de la madre)										CEDULA DE IDENTIDAD:				
FECHA DEL PARTO			HORA DEL PARTO		SEXO DEL HIJO.		Semanas gestación	Peso al nacer (gramos)	Talla (cm)	TIPO DE PARTO		LUGAR DE OCURRENCIA		
Día	Mes	Año	Hora	Min	M : Masculino.	F : Femenino.				1 : Simple	2 : Doble	3 : Triple	4 : Otro	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ATENDIDO POR			MEDICO O MATRONA QUE ATENDIO EL PARTO.							CEDULA DE IDENTIDAD:				
1 : Médico.														
2 : Matrona.														
3 : Sin atención Profesional														
4 : Otro Personal de salud														
			ESTABLECIMIENTO O LUGAR DEL PARTO				COMUNA		FECHA CERTIFICACION					
									Día	Mes	Año			
Impresión digital			La madre deberá identificarse con su cédula de identidad. Si no dispone de ella, se le tomará una impresión dígito pulgar derecha, y deberá identificarse al requerir la inscripción del nacimiento.							Firma del Médico o Matrona y sello del establecimiento				

DECLARACIONES JURADAS (Sólo Inscripciones por Testigos)

Yo. _____	Yo. _____
RUN. _____ de _____ años de edad, chileno, domiciliado en _____	RUN. _____ de _____ años de edad, chileno, domiciliado en _____
(ciudad, calle y N°) _____	(ciudad, calle y N°) _____
_____ declaro bajo juramento que conozco desde hace _____	_____ declaro bajo juramento que conozco desde hace _____
años a doña _____	años a doña _____
RUN. _____ y me consta que con fecha _____	RUN. _____ y me consta que con fecha _____
a las _____ horas (aprox), dio a luz un hijo de sexo _____	a las _____ horas (aprox), dio a luz un hijo de sexo _____
en el lugar (calle N°) _____	en el lugar (calle N°) _____
Comuna _____ cuya inscripción de nacimiento está siendo requerida con esta fecha. Estoy consciente de que las falsas declaraciones son castigadas con penas de presidio y multa.	Comuna _____ cuya inscripción de nacimiento está siendo requerida con esta fecha. Estoy consciente de que las falsas declaraciones son castigadas con penas de presidio y multa.
En _____, a _____ de _____ de _____	En _____, a _____ de _____ de _____
Firma del primer testigo.	Firma del segundo testigo.
Firmaron ante mí los testigos arriba identificados	
Art. 210 CODIGO PENAL El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa.	
Firma y sello del Oficial Civil.	

INFORMACION ESTADISTICA (Datos a la fecha del nacimiento)

DATOS DE LA MADRE										Hijos incluyendo presente inscripción.						
Residencia habitual de la madre (calle N°, localidad y comuna)										USO INE		Vivos	Fallecido	Mortinatos	Total	
EDAD (Años cumplidos)	INSTRUCCION Ultimo curso		Nivel	1 : Superior.	2 : Medio.	3 : Secundario.	4 : Básico o Primario.	5 : Ninguno.	OCUPACION		USO INE		NIVEL OCUPACIONAL			
													1 : Patrón.	2 : Empleado.	3 : Obrero.	4 : Trabajador por cuenta propia
DATOS DEL PADRE										USO INE		NIVEL OCUPACIONAL				
EDAD (Años cumplidos)	INSTRUCCION Ultimo curso		Nivel	1 : Superior.	2 : Medio.	3 : Secundario.	4 : Básico o Primario.	5 : Ninguno.	OCUPACION		USO INE		NIVEL OCUPACIONAL			
													1 : Patrón.	2 : Empleado.	3 : Obrero.	4 : Trabajador por cuenta propia

CÓDIGOS ESTADÍSTICOS (Uso Interno del S.R.C e. I).

CODIGO NAC.		E C MADRE:		CODIGO REC.	
<input type="checkbox"/>	C.	<input type="checkbox"/>	C.	<input type="checkbox"/>	C. P. N.
	ET.		V.		A. M. X.
	EG.		S.		
			X.		

PARA SER LLENADO EN EL REGISTRO CIVIL POR EL REQUIRENTE

NOMBRE COMPLETO DEL INSCRITO
APELLIDOS PATERNO Y MATERNO DEL INSCRITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 inciso final de la Ley 4.808, sobre Registro Civil, se informó por escrito al requirente sobre los derechos de los hijos de filiación no determinada, entregándole una Cartilla Informativa Z-14.

ORIGINAL : SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACIÓN
CHILEACTA DE MANIFESTACIÓN 72534
Diligencia previa a la celebración de un matrimonio (Art. 9 Ley de Matrimonio Civil)M -1 M
Copidor A

CIRCUNSCRIPCIÓN	FECHA	HORA	Nº
-----------------	-------	------	----

Ante mí comparecen los declarantes que a continuación se individualizan y exponen su intención de contraer matrimonio con arreglo a la Ley, declarando no tener impedimento ni prohibición alguna y corresponderles los siguientes hechos y menciones:

DATOS DEL MANIFESTANTE

Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno	
R.U.N. o Nº Ident.	Tipo Doc.	País emisor Doc.		Nacionalidad
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	Estado Civil	
DOMICILIO	Calle	Nº		Letra
Resto de Domicilio (Depto., Villa, Población, Block, etc.)		Comuna	Región	Código Postal

DATOS DE LOS PADRES

Padre: Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	R.U.N./Nº Ident.
Madre: Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	R.U.N./Nº Ident.

DATOS DEL CÓNYUGE ANTERIOR

Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno		R.U.N./Nº Ident.
Defunción del cónyuge anterior	Lugar	Fecha	Año	Circunscripción	Nº
Divorcio	Tribunal	Causa Rol	Fecha 1ª Instancia	Fecha 2ª Instancia	

DATOS DE LAS PERSONAS QUE CONSIENTEN EN EL MATRIMONIO (Solo para los mayores de 16 y menores de 18 años)

Consentimiento otorgado por:			En su calidad de:		
R.U.N. o Nº Ident.	Tipo Doc.	País emisor Doc.		Nacionalidad	
Consentimiento otorgado por:			En su calidad de:		
R.U.N. o Nº Ident.	Tipo Doc.	País emisor Doc.		Nacionalidad	

DATOS DE LA MANIFESTANTE

Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno	
R.U.N. o Nº Ident.	Tipo Doc.	País emisor Doc.		Nacionalidad
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	Estado Civil	
DOMICILIO	Calle	Nº		Letra
Resto de Domicilio (Depto., Villa, Población, Block, etc.)		Comuna	Región	Código Postal

DATOS DE LOS PADRES

Padre: Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	R.U.N./Nº Ident.
Madre: Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	R.U.N./Nº Ident.

DATOS DEL CÓNYUGE ANTERIOR

Nombres		Apellido Paterno	Apellido Materno		R.U.N./Nº Ident.
Defunción del cónyuge anterior	Lugar	Fecha	Año	Circunscripción	Nº
Divorcio	Tribunal	Causa Rol	Fecha 1ª Instancia	Fecha 2ª Instancia	

DATOS DE LAS PERSONAS QUE CONSIENTEN EN EL MATRIMONIO (Sólo para los mayores de 16 y menores de 18 años)

Consentimiento otorgado por:		En su calidad de:	
R.U.N. o N° Ident.	Tipo Doc.	Pais emisor Doc.	Nacionalidad
Consentimiento otorgado por:		En su calidad de:	
R.U.N. o N° Ident.	Tipo Doc.	Pais emisor Doc.	Nacionalidad

Los manifestantes declaran haber recibido información escrita sobre las finalidades del matrimonio; los derechos y deberes recíprocos; los regímenes patrimoniales; la necesidad que el consentimiento que se exprese en la Celebración del Matrimonio sea libre y espontáneo y la existencia de cursos de preparación para el matrimonio.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO

En relación con los Cursos de Preparación para el Matrimonio los manifestantes declaran que:

Los realizaron en _____ según consta en Certificado N° _____ de fecha _____ que se tuvo a la vista.

Los realizarán previamente a la Celebración del Matrimonio.

De común acuerdo se excluyen de ellos, por conocer suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Ante Oficial Civil: En Oficina Otro / Ante Ministro de Culto

TESTIGO 1 DATOS DE LOS TESTIGOS

Nombres		Apellido Paterno		Apellido Materno	
R.U.N. o N° Ident.	Tipo Doc.	Pais emisor Doc.	Nacionalidad		
DOMICILIO	Calle	N°		Letra	
Resto de Domicilio (Depto., Villa, Población, Block, etc.)		Comuna	Región	Código Postal	

TESTIGO 2

Nombres		Apellido Paterno		Apellido Materno	
R.U.N. o N° Ident.	Tipo Doc.	Pais emisor Doc.	Nacionalidad		
DOMICILIO	Calle	N°		Letra	
Resto de Domicilio (Depto., Villa, Población, Block, etc.)		Comuna	Region	Código Postal	


OBSERVACIONES:

Area for observations with a circular stamp on the right side.

Los manifestantes bajo juramento o promesa de decir verdad, señalan no tener incapacidad ni prohibición legal para contraer matrimonio. Del mismo modo los testigos bajo juramento o promesa de decir verdad señalan que les consta que los manifestantes no tienen las incapacidades o prohibiciones legales para contraer matrimonio establecidas en la ley. Se dio lectura a los artículos 5° al 7° de la Ley de Matrimonio Civil.

Además, los testigos declaran bajo juramento o promesa de decir verdad, no encontrarse en ninguna de las situaciones descritas en el artículo 16 de la Ley de Matrimonio Civil.

FIRMAS:

R.U.N. El manifestante:	R.U.N. La manifestante:	
R.U.N. Testigo 1:	R.U.N. Testigo 2:	
R.U.N.:	R.U.N.:	

Firma y sello Oficial Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACION
CHILE

REGISTRO DE MATRIMONIO

005998

M1 - I
ORIGINAL B

ANO	REGIÓN	CIRCUNSCRIPCIÓN	INSCRIPCIÓN N°	REGISTRO I
-----	--------	-----------------	----------------	---------------

ACTA DE INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO ANTE ENTIDAD RELIGIOSA

DATOS DE LA ENTIDAD RELIGIOSA

Nombre: _____ RUT: _____

Artículo 20 Ley N° 19.638

N° Registro _____ de fecha _____, Artículo 10 Ley N° 19.638

DATOS DEL MINISTRO DE CULTO

Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	RUN / N° Ident.
---------	------------------	------------------	-----------------

Personería: Consta en Certificado N° _____ de fecha _____ otorgado por _____, que se adjunta y que lo autoriza expresamente a celebrar matrimonios de acuerdo con su credo religioso.

Mediante Acta N° _____ de fecha _____, suscrita por el Ministro de Culto ya individualizado, se acredita haber celebrado el matrimonio de los comparecientes que más abajo se individualizan, la que contiene todas las menciones a las que se refiere el artículo 40 bis de la Ley N° 4.808, la que se adjunta.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Calle	N°	Letra	
Resto de Domicilio (Depto., Villa, Población, Block, etc.)	Comuna	Región	Código Postal

Fecha de la Celebración Religiosa	Día	Mes	Año

Los comparecientes declaran haber recibido información escrita sobre las finalidades del matrimonio; los derechos y deberes recíprocos; los regímenes patrimoniales y la necesidad que el consentimiento sea libre y espontáneo.

Habiendo los comparecientes manifestado que realizarían los Cursos de Preparación para el Matrimonio, se deja constancia de este hecho mediante la presentación del Certificado N° _____ de fecha _____ extendido por _____ que se tuvo a la vista.

En todo caso, los comparecientes declaran conocer suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial en los términos que lo previenen los artículos 10 y 11 de la Ley de Matrimonio Civil.

En _____, a _____ de _____ de _____, se procedió a interrogar a los comparecientes de la siguiente forma:

Don _____ ¿Ratifica el consentimiento prestado ante el Ministro de Culto, que da cuenta el Acta de Celebración religiosa ya individualizada, para contraer matrimonio con doña: _____, aquí presente?. El interrogado contestó en alta, clara e inteligible voz "SÍ, RATIFICO".

Enseguida se le preguntó a Doña _____ ¿Ratifica el consentimiento prestado ante el Ministro de Culto, que da cuenta el Acta de Celebración religiosa ya individualizada, para contraer matrimonio con don: _____, aquí presente?. La interrogada contestó en alta, clara e inteligible voz "SÍ, RATIFICO".

En virtud de los antecedentes anteriores y los que constan en el Acta de Manifestación N° _____ de fecha _____, verificados los requisitos legales y acreditado que los comparecientes no tienen impedimentos ni prohibiciones legales, se procedió a la inscripción del matrimonio dentro del plazo señalado en el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil con fecha _____ a las _____ horas, asignándole el N° _____ del presente año.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL ACTO DE MATRIMONIO:
 PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES NO PACTAN CAPITULACIONES

De conformidad con el Art. 187 N° 1 del Código Civil, los cónyuges declaran haber tenido los siguientes hijos en común:

OBSERVACIONES Y SUBINSCRIPCIONES

FIRMAS:

R.U.N. Marido: _____ R.U.N. Mujer: _____

R.U.N.: _____ R.U.N.: _____

Firma y sello
Oficial Civil

INFORMACION ESTADÍSTICA

Datos del Contrayente									
Residencia Habitual (Calle y N°, Localidad y Comuna)				Uso INE	N° Matrimonios Anteriores	Causa Disolución Último Matrimonio			
					2	2			
Edad(Años Cumplidos)	Instrucción Último Nivel curso	1: Superior. 2: Medio. 3: Secundario. 4: Básico o Primario. 5: Ninguno.	Ocupación	Uso INE	Nivel Ocupacional	1: Patrón. 2: Empleado. 3: Obrero. 4: Trabajador por cuenta propia			
					□				
Datos de la Contrayente									
Residencia Habitual (Calle y N°, Localidad y Comuna)				Uso INE	N° Matrimonios Anteriores	Causa Disolución Último Matrimonio			
					□	□			
Edad(Años Cumplidos)	Instrucción Último Nivel curso	1: Superior. 2: Medio. 3: Secundario. 4: Básico o Primario. 5: Ninguno.	Ocupación	Uso INE	Nivel Ocupacional	1: Patrón. 2: Empleado. 3: Obrero. 4: Trabajador por cuenta propia			
					□				

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACIÓN
CHILE

REGISTRO DE DEFUNCIÓN

D-1

RUN

--

AÑO	REGIÓN	CIRCUNSCRIPCIÓN	INSCRIPCIÓN N°	REGISTRO	FECHA

DATOS DEL FALLECIDO

NOMBRES		FECHA NACTO.	
APELLIDOS	<small>APELLIDO PATERNO</small> _____ <small>APELLIDO MATERNO</small> _____	SEXO	

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

FECHA		HORA	
LUGAR DE LA DEFUNCIÓN	<small>ESTABLECIMIENTO O DIRECCIÓN</small>		
LUGAR DE SEPULTACIÓN			
CAUSAS DE LA MUERTE			

DATOS DEL REQUIRENTE

RUN	

DECLARACIONES DE TESTIGOS

RUN TESTIGO 1	NOMBRES Y APELLIDOS TESTIGO 1
RUN TESTIGO 2	NOMBRES Y APELLIDOS TESTIGO 2

OBSERVACIONES

--

Firma Testigo N° 1	Firma Testigo N° 2	Firma y Sello Oficial Civil
Firma Requirente		

CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCIÓN Y ESTADÍSTICA DE MORTALIDAD FETAL

(ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA Y COLOQUE EN CADA CUADRO LA LETRA O NÚMERO QUE CORRESPONDA)

A. USO EXCLUSIVO MEDICO (O MATRONA EN CASO DE DEFUNCIÓN FETAL)

866429

1.- NOMBRE Y APELLIDOS DEL FALLECIDO						CÉDULA DE IDENTIDAD																							
SEXO <input type="checkbox"/> M: MASCULINO <input type="checkbox"/> F: FEMENINO <input type="checkbox"/> I: INDETERMINADO						FECHA DE NACIMIENTO			EDAD Años Cumplidos			Sólo si es menor de un año																	
						Día Mes Año						Meses		Días		Horas		Min.											
TESTIGOS QUE CERTIFICAN LA IDENTIDAD DEL DIFUNTO: (Cuando no tiene Cédula de Identidad)																													
1. Nombre: _____						C.I. _____						Firma: _____																	
2. Nombre: _____						C.I. _____						Firma: _____																	
2.- DATOS DE LA DEFUNCIÓN						SOLO PARA FALLECIDO MENOR DE UN AÑO O DEFUNCIÓN FETAL																							
FECHA						HORA						Estado Nutritivo previo a la enfermedad																	
Día Mes Año						Hora Minutos						Peso al nacer (grs) Semanas gestación																	
												<input type="checkbox"/> 1: Eutrófico <input type="checkbox"/> 2: Desnutrición grado I <input type="checkbox"/> 3: Desnutrición grado II <input type="checkbox"/> 4: Desnutrición grado III <input type="checkbox"/> 9: Ignorado																	
LUGAR DE OCURRENCIA DE LA DEFUNCIÓN						ESTABLECIMIENTO O DIRECCIÓN						COMUNA																	
<input type="checkbox"/> 1: Hospital o Clínica <input type="checkbox"/> 2: Casa habitación <input type="checkbox"/> 3: Otro																													
3.- CAUSA DE LA MUERTE. En caso de defunción fetal especifique la causa, no anote MORTINATO.												DURACION ENFERMEDAD						USO M. SALUD											
CAUSA INMEDIATA: (Enfermedad o condición que produjo directamente la muerte)																													
a) _____ «Debida a» o «Como consecuencia de» _____																													
CAUSAS ORIGINARIAS: (Enfermedades, lesiones y tipo de accidente, suicidio u homicidio que ocasionó la causa inmediata)																													
b) _____ «Debida a» o «Como consecuencia de» _____																													
c) _____																													
ESTADOS MORBOSOS CONCOMITANTES, (Contribuyentes a la defunción pero fuera de la cadena causal)																													
4.- FUNDAMENTO CAUSA DE MUERTE												EN CASO DE MUERTE VIOLENTA O ACCIDENTE																	
<input type="checkbox"/> 1: Autopsia <input type="checkbox"/> 2: Biopsia <input type="checkbox"/> 3: Operación						<input type="checkbox"/> 4: Exs. Laboratorio <input type="checkbox"/> 5: Cuadro Clínico <input type="checkbox"/> 6: Información de Testigos						LUGAR DE OCURRENCIA						CIRCUNSTANCIAS						TIPO					
												<input type="checkbox"/> 1: Casa <input type="checkbox"/> 2: Vía Pública <input type="checkbox"/> 3: Trabajo <input type="checkbox"/> 4: Otro						<input type="checkbox"/> 1: Peatón <input type="checkbox"/> 2: Conductor <input type="checkbox"/> 3: Pasajero <input type="checkbox"/> 4: Otra						<input type="checkbox"/> 1: Accidente <input type="checkbox"/> 2: Suicidio <input type="checkbox"/> 3: Homicidio <input type="checkbox"/> 4: Otro					
ATENCIÓN MÉDICA ÚLTIMA ENFERMEDAD						CALIDAD DE QUIEN CERTIFICA						FECHA CERTIFICADO						Firma Médico y Sello Establecimiento											
<input type="checkbox"/> 1: Sí <input type="checkbox"/> 2: No <input type="checkbox"/> 9: Ignorado						MÉDICO OTROS						Día Mes Año																	
						<input type="checkbox"/> 1: Tratante <input type="checkbox"/> 2A: Legista <input type="checkbox"/> 2B: Patólogo <input type="checkbox"/> 3: Otro						<input type="checkbox"/> 4: Información de Matrona <input type="checkbox"/> 5: Testigos <input type="checkbox"/> 9: Ignorado																	
Nombre Médico: _____						Rut: _____						Teléfono: _____																	
Domicilio: _____																													

B.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (USO EXCLUSIVO REGISTRO CIVIL O ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS)

RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (CALLE Y NÚMERO O LOCALIDAD Y COMUNA)												USO INE																	
INSTRUCCIÓN						OCUPACIÓN						USO INE						NIVEL OCUPACIONAL											
Último Curso Nivel						1: Superior 2: Medio 3: Secundario 4: Básico o Primario 5: Ninguno						<input type="checkbox"/> 1: Patron <input type="checkbox"/> 2: Empleado <input type="checkbox"/> 3: Obrero <input type="checkbox"/> 4: Trabajador por cuenta propia																	
5.- SÓLO PARA FALLECIDO MENOR DE UN AÑO O DEFUNCIÓN FETAL.												1.- MENOR DE UN AÑO						2.- DEFUNCIÓN FETAL											
Nombre de la Madre																													
ESTADO CIVIL						HIJOS: Incluyendo presente inscripción						FECHA PARTO / ABORTO ANTERIOR AL PRESENTE HIJO																	
<input type="checkbox"/> S: Soltera <input type="checkbox"/> C: Casada <input type="checkbox"/> V: Viuda						Vivos Fallecidos Mortinatos Total						1.- Parto 2.- Aborto																	
												Día Mes Año																	
EDAD Años cump.						INSTRUCCIÓN						OCUPACIÓN						USO INE						NIVEL OCUPACIONAL					
Último Curso Nivel						1: Superior 2: Medio 3: Secundario 4: Básico o Primario 5: Ninguno						<input type="checkbox"/> 1: Patron <input type="checkbox"/> 2: Empleado <input type="checkbox"/> 3: Obrero <input type="checkbox"/> 4: Trabajador por cuenta propia																	
Nombre del Padre																													
EDAD Años cump.						INSTRUCCIÓN						OCUPACIÓN						USO INE						NIVEL OCUPACIONAL					
Último Curso Nivel						1: Superior 2: Medio 3: Secundario 4: Básico o Primario 5: Ninguno						<input type="checkbox"/> 1: Patron <input type="checkbox"/> 2: Empleado <input type="checkbox"/> 3: Obrero <input type="checkbox"/> 4: Trabajador por cuenta propia																	

ANEXO B


**CORRECCIÓN DE
LOS NACIMIENTOS**

NOTA EXPLICATIVA CAMBIO FACTOR DE CORRECCIÓN DE LOS NACIMIENTOS

ESTIMACIÓN DEL REGISTRO TARDÍO DE NACIMIENTO

Método aplicado en la estimación del Factor de Corrección de los Nacimientos:

LÓGICA DEL MÉTODO DE LAS INSCRIPCIONES TARDÍAS DE NACIMIENTOS



INTAR= Inscripciones Tardías
 NVO= Nacidos Vivos observados
 z= Año de referencia de los nacimientos

Hallazgos y avances:

Claramente, la inscripción tardía de los nacimientos es un fenómeno en descenso a través del tiempo

Es un método que se autogenera pues trabaja con los nacimientos ocurridos en cierto año inscritos hasta 7 años después

Considera la inscripción tardía de nacimientos por regiones, la cual es diferencial

El método permite readecuación según cambios de la DPA

Conclusiones acerca del método de las inscripciones tardías de los nacimientos:

Es robusto, en el sentido de otorgar estimaciones coherentes con datos observados y de calidad en el tiempo.

Permite mejorar la integridad del número de nacidos vivos.

Permite disponer de estimaciones de los nacimientos consistentes entre las Estadísticas Vitales y las Proyecciones de Población.

De acuerdo a la metodología, los últimos 8 años de cada serie de nacimientos corregidos son cambiantes, con variaciones anuales que oscilan hasta alcanzar la estabilidad al final del período.

Resultados: A continuación se presentan 2 tablas resumen que ilustran el método aplicado. A saber:

Chile: Estimación de la oportunidad del registro de nacimiento 1998-2008

Nacidos vivos observados (ocurridos e inscritos), y observados más tardíos, por año de nacimiento, según regiones de residencia habitual de la madre 1997- 2008

Asimismo, se presentan los resultados aplicando el nuevo método (nacidos vivos corregidos con nuevos factores) anteriormente expuestos para cada una de las 13 regiones del país, período 1980-2008

Por otra parte, desde 1998-2008 se encuentran los resultados para las regiones XIV de los Ríos y XV de Arica y Parinacota.

NACIDOS VIVOS OBSERVADOS (OCURRIDOS E INSCRITOS) Y OBSERVADOS MÁS TARDÍOS, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1998-2008

REGIÓN	AÑO DE NACIMIENTO									
	1998		1999		2000		2001		2002	
	Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos	
	Ocurridos e Inscritos	Observados más Inscritos								
	NVO	INTAR								
TOTAL	257.105	261.802	250.674	254.096	248.893	252.155	246.116	248.653	238.981	241.006
XV Región de Arica y Parinacota	3.375	3.427	3.252	3.304	3.369	3.389	3.141	3.179	3.104	3.138
I Región de Tarapacá	4.782	4.865	4.834	4.896	4.701	4.750	4.787	4.830	4.467	4.519
II Región de Antofagasta	9.568	9.693	9.199	9.343	9.064	9.368	8.709	8.803	8.842	8.912
III Región de Atacama	4.621	4.694	4.641	4.708	4.443	4.804	4.603	4.639	4.310	4.341
IV Región de Coquimbo	9.875	10.005	9.939	10.047	10.221	10.360	10.199	10.264	9.608	9.663
V Región de Valparaíso	25.097	25.493	24.546	24.829	24.325	24.556	23.870	24.071	23.172	23.324
VI Región de O'Higgins	12.787	12.980	12.672	12.781	12.533	13.085	12.183	12.277	11.978	12.045
VII Región del Maule	14.812	14.983	14.437	14.564	14.237	14.324	13.967	14.052	13.730	13.791
VIII Región del Biobío	30.635	31.179	29.722	30.118	28.908	29.242	28.972	29.281	27.990	28.213
IX Región de La Araucanía	14.245	14.918	13.858	14.331	13.580	13.955	13.657	13.975	13.456	13.680
XIV Región de Los Ríos	5.446	5.615	5.422	5.548	5.545	5.556	5.415	5.495	5.378	5.438
X Región de Los Lagos	12.337	12.673	11.820	12.084	11.912	11.968	12.092	12.278	12.128	12.269
XI Región de Aisén	1.566	1.651	1.530	1.584	1.498	1.521	1.595	1.632	1.579	1.591
XII Región de Magallanes y Antártica	2.488	2.518	2.413	2.441	2.352	2.361	2.232	2.254	2.243	2.253
Región Metropolitana	105.471	107.108	102.389	103.518	102.205	102.916	100.694	101.623	96.996	97.829

Nota: NVO = Nacidos Vivos Observados, sin corregir.

INTAR = Nacidos Vivos Observados más Tardíos, corregidos

CONTINÚA ▶

NACIDOS VIVOS OBSERVADOS (OCURRIDOS E INSCRITOS) Y OBSERVADOS MÁS TARDÍOS, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1998-2008

AÑO DE NACIMIENTO											
2003		2004		2005		2006		2007		2008	
Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos		Nacimientos	
Ocurridos e Inscritos	Observados más Inscritos	Observados más Inscritos Ocurridos e Inscritos									
NVO	INTAR	NVO	INTAR								
234.486	236.196	230.352	232.569	230.831	232.058	231.383	233.049	240.569	241.119	246.581	248.366
3.161	3.187	3.107	3.164	3.123	3.155	3.099	3.122	3.158	3.181	3.364	3.421
4.571	4.617	4.583	4.684	4.776	4.834	4.761	4.814	5.017	5.049	5.287	5.360
8.663	8.732	8.600	8.682	8.551	8.613	8.975	9.044	9.419	9.453	9.706	9.787
4.407	4.434	4.212	4.235	4.296	4.341	4.648	4.655	4.720	4.729	4.803	4.833
9.459	9.508	9.207	9.340	9.493	9.596	9.372	9.383	9.794	9.810	10.447	10.516
22.481	22.592	21.961	22.133	22.236	22.321	21.672	21.874	22.659	22.703	23.116	23.283
11.799	11.856	11.770	11.845	11.796	11.822	11.517	11.537	12.199	12.226	12.592	12.698
13.453	13.499	13.200	13.332	13.307	13.343	13.099	13.107	13.566	13.576	14.045	14.059
28.040	28.224	26.862	27.128	26.766	26.876	27.028	27.102	27.682	27.736	27.779	27.964
13.013	13.170	13.126	13.257	12.866	12.944	13.016	13.037	13.418	13.445	13.494	13.607
5.169	5.210	5.139	5.183	5.086	5.134	5.155	5.184	5.154	5.185	5.306	5.332
11.766	11.862	11.825	11.939	12.015	12.109	11.758	11.839	12.335	12.337	12.772	12.837
1.578	1.595	1.593	1.617	1.586	1.593	1.563	1.610	1.679	1.681	1.733	1.767
2.198	2.211	2.088	2.101	2.161	2.170	2.127	2.187	2.173	2.177	2.264	2.285
94.728	95.499	93.079	93.929	92.773	93.207	93.593	94.554	97.596	97.831	99.873	100.617

CHILE: ESTIMACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DEL REGISTRO DE NACIMIENTOS. 1998-2008

AÑO DE NACIMIENTO	Nacimientos		Porcentaje de NVO respecto de NVO + INTAR	Porcentaje de inscripciones tardías respecto de los NVO
	Ocurridos e Inscritos	NVO más Tardíos		
	NVO	INTAR	OPORTUNIDAD ¹	RETRASO ²
1998	257.105	261.802	98,21	1,83
1999	250.674	254.096	98,65	1,37
2000	248.893	252.155	98,71	1,31
2001	246.116	248.653	98,98	1,03
2002	238.981	241.006	99,16	0,85
2003	234.486	236.196	99,28	0,73
2004	230.352	232.569	99,05	0,96
2005	230.831	232.058	99,47	0,53
2006	231.383	233.049	99,29	0,72
2007	240.569	241.119	99,77	0,23
2008	246.581	248.366	99,28	0,72

Nota: A partir de este cuadro, la corrección de los nacimientos se puede hacer de dos formas:

¹ Nacimientos sin corregir / [Oportunidad/100] = Nacimientos corregidos

² Nacimientos sin corregir * [1 + Retraso/100] = Nacimientos corregidos

NVO = Nacidos Vivos Observados, sin corregir.

INTAR = Nacidos Vivos Observados más Tardíos, corregidos

PAÍS**NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1973-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1973	255.037	291.277	80.994	83.550	17.657	7.366	4.538
1974	250.462	278.165	78.493	79.954	17.202	6.891	4.340
1975	237.966	266.513	74.481	76.205	14.427	6.369	3.886
1976	229.231	256.641	80.537	73.575	13.663	5.811	3.257
1977	216.872	242.847	73.446	74.302	11.445	4.881	2.909
1978	218.581	245.763	72.436	77.499	9.220	4.297	2.534
1979	223.098	251.745	74.528	80.072	8.897	4.388	2.361
1980	234.662	262.030	74.109	86.001	8.158	4.120	2.257
1981	251.569	273.882	69.971	90.564	7.141	3.460	2.032
1982	256.503	278.000	69.887	80.115	6.483	3.241	2.003
1983	243.712	259.888	74.296	82.483	5.705	2.799	1.542
1984	251.765	262.317	74.669	87.261	5.182	2.449	1.612
1985	248.879	263.039	73.534	91.099	5.105	2.582	1.522
1986	259.347	272.941	72.209	93.995	5.220	2.655	1.746
1987	265.774	279.367	70.559	95.531	5.182	2.691	1.823
1988	281.752	297.823	74.435	103.484	5.598	2.814	1.985
1989	288.608	306.080	75.453	103.710	5.183	2.767	1.960
1990	292.146	309.220	78.434	98.702	4.915	2.608	1.789
1991	284.483	300.740	74.862	91.732	4.385	2.360	1.754
1992	279.098	294.218	74.090	89.370	4.209	2.254	1.667
1993	275.916	289.419	76.261	92.821	3.792	2.007	1.535
1994	273.766	285.228	75.445	91.555	3.454	1.971	1.321
1995	265.932	275.760	78.531	87.205	3.107	1.695	1.277
1996	264.793	272.163	79.123	83.547	3.095	1.743	1.244
1997	259.959	265.493	78.472	78.077	2.732	1.569	1.240
1998	257.105	261.802	80.257	73.456	2.793	1.614	1.161
1999	250.674	254.096	81.984	69.765	2.654	1.547	1.080
2000	248.893	252.155	78.814	66.607	2.336	1.467	1.116
2001	246.116	248.653	81.873	64.088	2.159	1.290	1.278
2002	238.981	241.006	81.079	60.971	1.964	1.249	1.197
2003	234.486	236.196	83.672	56.659	1.935	1.212	1.404
2004	230.352	232.569	86.138	53.403	2.034	1.305	1.510
2005	230.831	232.058	86.102	53.842	1.911	1.254	1.841
2006	231.383	233.049	85.639	58.155	1.839	1.249	2.124
2007	240.569	241.119	93.000	57.792	2.009	1.356	2.165
2008	246.581	248.366	90.168	56.112	1.948	1.369	2.167

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

Nota: De acuerdo a la metodología utilizada, los últimos 8 años de la serie de nacimientos corregidos son cambiantes. Esto significa que el valor corregido para 2008, por ejemplo, oscilaría hasta el año 2016, año en que se alcanzaría la estabilidad. Así, en este anuario el año 2001 alcanzó la estabilidad, es decir, no variará en los próximos años.

^{Por} este motivo, para realizar cálculos que involucren el número de nacimientos tardíos se debe considerar siempre las cifras provenientes del último Anuario de Estadísticas Vitales publicado, ^{lo} que es válido para el país y regiones.

PAÍS

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1973-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ³		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1973	28,9	8,0	8,3	60,6	25,3	15,6
1974	27,2	7,7	7,8	61,8	24,8	15,6
1975	25,6	7,2	7,3	54,1	23,9	14,6
1976	24,3	7,6	7,0	53,2	22,6	12,7
1977	22,7	6,9	6,9	47,1	20,1	12,0
1978	22,6	6,7	7,1	37,5	17,5	10,3
1979	22,8	6,8	7,3	35,3	17,4	9,4
1980	23,4	6,6	7,7	31,1	15,7	8,6
1981	24,1	6,2	8,0	26,1	12,6	7,4
1982	24,1	6,1	6,9	23,3	11,7	7,2
1983	22,2	6,3	7,0	22,0	10,8	5,9
1984	22,0	6,3	7,3	19,8	9,3	6,2
1985	21,7	6,1	7,5	19,4	9,8	5,8
1986	22,2	5,9	7,6	19,1	9,7	6,4
1987	22,3	5,6	7,6	18,5	9,6	6,5
1988	23,4	5,8	8,1	18,8	9,4	6,7
1989	23,6	5,8	8,0	16,9	9,0	6,4
1990	23,5	6,0	7,5	15,9	8,4	5,8
1991	22,4	5,6	6,8	14,6	7,8	5,8
1992	21,5	5,4	6,5	14,3	7,7	5,7
1993	20,8	5,5	6,7	13,1	6,9	5,3
1994	20,2	5,3	6,5	12,1	6,9	4,6
1995	19,2	5,5	6,1	11,3	6,1	4,6
1996	18,6	5,4	5,7	11,4	6,4	4,6
1997	17,9	5,3	5,3	10,3	5,9	4,7
1998	17,5	5,4	4,9	10,7	6,2	4,4
1999	16,7	5,4	4,6	10,4	6,1	4,3
2000	16,4	5,1	4,3	9,3	5,8	4,4
2001	16,0	5,3	4,1	8,7	5,2	5,1
2002	15,3	5,1	3,9	8,1	5,2	5,0
2003	14,8	5,3	3,6	8,2	5,1	5,9
2004	14,5	5,4	3,3	8,7	5,6	6,5
2005	14,3	5,3	3,3	8,2	5,4	7,9
2006	14,2	5,2	3,5	7,9	5,4	9,1
2007	14,5	5,6	3,5	8,3	5,6	9,0
2008	14,8	5,4	3,3	7,8	5,5	8,7

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país) y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE, realizadas con antecedentes en base al Censo 2002.

² Para el cálculo de estas tasas (numerador) se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos, de acuerdo con el método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

³ Para el cálculo de estas tasas (denominador) se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos, de acuerdo con el método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1997-2008^a**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1997	3.438	3.498	799	880	27	20	17
1998	3.375	3.427	868	897	27	17	23
1999	3.252	3.304	859	807	31	18	22
2000	3.369	3.389	870	737	33	22	22
2001	3.141	3.179	910	673	20	11	26
2002	3.104	3.138	922	703	23	18	25
2003	3.161	3.187	928	651	27	17	29
2004	3.107	3.164	944	742	26	21	41
2005	3.123	3.155	986	769	20	12	39
2006	3.099	3.122	963	800	17	12	32
2007	3.158	3.181	1.034	890	25	17	18
2008	3.364	3.421	1.014	1.049	22	14	36

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1997-2008^a

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 nacidos vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	Mortalidad		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1997	18,9	4,3	4,7	7,7	5,7	4,9
1998	18,2	4,6	4,8	7,9	5,0	6,7
1999	17,3	4,5	4,2	9,4	5,4	6,7
2000	17,5	4,5	3,8	9,7	6,5	6,5
2001	16,5	4,7	3,5	6,3	3,5	8,2
2002	16,3	4,8	3,7	7,3	5,7	8,0
2003	16,6	4,8	3,4	8,5	5,3	9,1
2004	16,5	4,9	3,9	8,2	6,6	13,0
2005	16,5	5,2	4,0	6,3	3,8	12,4
2006	16,5	5,1	4,2	5,4	3,8	10,2
2007	16,9	5,5	4,7	7,9	5,3	5,7
2008	18,3	5,4	5,6	6,4	4,1	10,5

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Política Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

I REGIÓN DE TARAPACÁ**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2006^a**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	6.045	6.511	1.492	2.264	169	105	64
1981	6.397	6.759	1.347	2.335	135	77	48
1982	6.786	7.257	1.390	2.047	158	92	37
1983	6.045	6.462	1.472	2.036	120	64	31
1984	6.511	6.817	1.395	2.237	113	67	38
1985	6.577	6.881	1.414	2.227	109	69	46
1986	6.623	6.955	1.364	2.177	110	63	41
1987	6.835	7.095	1.334	2.265	85	49	48
1988	6.970	7.391	1.455	2.462	127	77	47
1989	7.327	7.750	1.490	2.423	122	79	59
1990	7.370	7.777	1.490	2.282	92	51	42
1991	7.267	7.668	1.509	2.173	93	61	45
1992	7.414	7.837	1.529	2.216	107	70	45
1993	7.644	7.977	1.543	2.307	85	53	43
1994	7.575	7.827	1.546	2.290	74	41	45
1995	7.746	8.010	1.608	2.263	97	52	36
1996	8.058	8.306	1.759	2.198	93	54	31
1997	8.009	8.172	1.688	2.056	69	43	35
1998	8.157	8.292	1.814	2.035	73	37	34
1999	8.086	8.200	1.805	1.901	98	53	38
2000	8.070	8.139	1.786	1.768	77	47	45
2001	7.928	8.009	1.901	1.851	66	32	38
2002	7.571	7.657	1.948	1.633	60	38	44
2003	7.732	7.804	1.968	1.579	62	31	61
2004	7.690	7.848	2.071	1.730	61	38	64
2005	7.899	7.989	2.078	1.752	46	31	70
2006	7.860	7.936	2.033	1.958	42	28	57

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1997-2008^a

I NUEVA

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1997	4.571	4.674	889	1.176	42	23	18
1998	4.782	4.865	946	1.138	46	20	11
1999	4.834	4.896	946	1.094	67	35	16
2000	4.701	4.750	916	1.031	44	25	23
2001	4.787	4.830	991	1.178	46	21	12
2002	4.467	4.519	1.026	930	37	20	19
2003	4.571	4.617	1.040	928	35	14	32
2004	4.583	4.684	1.127	988	35	17	23
2005	4.776	4.834	1.092	983	26	19	31
2006	4.761	4.814	1.070	1.158	25	16	25
2007	5.017	5.049	1.156	1.143	38	18	31
2008	5.287	5.360	1.199	1.247	49	38	28

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2006^a

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	24,8	5,7	8,6	26,0	16,1	9,8
1981	25,0	5,0	8,6	20,0	11,4	7,1
1982	26,1	5,0	7,3	21,8	12,7	5,1
1983	22,7	5,2	7,2	18,6	9,9	4,8
1984	23,5	4,8	7,7	16,6	9,8	5,6
1985	23,2	4,8	7,5	15,8	10,0	6,7
1986	23,0	4,5	7,2	15,8	9,1	5,9
1987	22,9	4,3	7,3	12,0	6,9	6,8
1988	23,4	4,6	7,8	17,2	10,4	6,4
1989	24,0	4,6	7,5	15,7	10,2	7,6
1990	23,2	4,4	6,8	11,8	6,6	5,4
1991	22,2	4,4	6,3	12,1	8,0	5,9
1992	22,1	4,3	6,3	13,7	8,9	5,7
1993	21,9	4,2	6,3	10,7	6,6	5,4
1994	21,0	4,1	6,1	9,5	5,2	5,7
1995	21,0	4,2	5,9	12,1	6,5	4,5
1996	21,1	4,5	5,6	11,2	6,5	3,7
1997	20,2	4,2	5,1	8,4	5,3	4,3
1998	19,9	4,4	4,9	8,8	4,5	4,1
1999	19,2	4,2	4,5	12,0	6,5	4,6
2000	18,6	4,1	4,0	9,5	5,8	5,5
2001	18,0	4,3	4,2	8,2	4,0	4,7
2002	17,0	4,3	3,6	7,8	5,0	5,7
2003	17,1	4,3	3,5	7,9	4,0	7,8
2004	16,9	4,5	3,7	7,8	4,8	8,2
2005	17,0	4,4	3,7	5,8	3,9	8,8
2006	16,7	4,3	4,1	5,3	3,5	7,2

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Política Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1997-2008^a

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1997	21,3	4,1	5,4	9,0	4,9	3,9
1998	21,4	4,2	5,0	9,5	4,1	2,3
1999	20,7	4,0	4,6	13,7	7,1	3,3
2000	19,4	3,7	4,2	9,3	5,3	4,8
2001	19,2	3,9	4,7	9,5	4,3	2,5
2002	17,5	4,0	3,6	8,2	4,4	4,2
2003	17,4	3,9	3,5	7,6	3,0	6,9
2004	17,2	4,1	3,6	7,5	3,6	4,9
2005	17,3	3,9	3,5	5,4	3,9	6,4
2006	16,8	3,7	4,0	5,2	3,3	5,2
2007	17,2	3,9	3,9	7,5	3,6	6,1
2008	17,8	4,0	4,2	9,1	7,1	5,2

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (Readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

II REGIÓN DE ANTOFAGASTA**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos/ ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	7.901	8.495	2.078	2.732	278	154	46
1981	8.175	8.616	1.968	2.805	227	116	50
1982	8.083	8.604	1.944	2.521	216	114	58
1983	7.622	8.098	2.060	2.548	224	117	41
1984	8.225	8.549	2.027	2.628	207	100	48
1985	8.238	8.636	1.990	2.797	155	76	48
1986	8.413	8.766	1.989	2.786	161	92	63
1987	8.949	9.308	1.935	2.868	167	87	54
1988	9.389	9.764	1.963	3.179	178	100	48
1989	9.685	10.105	2.047	3.215	198	105	47
1990	9.886	10.282	2.188	2.953	155	86	51
1991	9.591	10.027	2.231	2.641	160	89	54
1992	9.597	10.038	2.019	2.585	150	87	43
1993	9.643	10.001	2.167	2.683	147	77	39
1994	9.562	9.860	2.157	2.621	137	81	34
1995	9.389	9.727	2.229	2.793	137	75	44
1996	9.763	9.991	2.214	2.622	110	63	43
1997	9.516	9.689	2.201	2.546	113	68	45
1998	9.568	9.693	2.371	2.351	124	68	40
1999	9.199	9.343	2.319	2.208	114	64	33
2000	9.064	9.368	2.232	2.185	92	58	27
2001	8.709	8.803	2.409	2.171	83	57	41
2002	8.842	8.912	2.388	2.075	82	45	25
2003	8.663	8.732	2.368	1.966	78	49	48
2004	8.600	8.682	2.368	2.037	67	39	55
2005	8.551	8.613	2.403	2.171	86	57	53
2006	8.975	9.044	2.441	2.559	65	34	70
2007	9.419	9.453	2.799	2.405	102	72	51
2008	9.706	9.787	2.774	2.323	82	55	67

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	25,4	6,2	8,2	32,7	18,1	5,4
1981	25,3	5,8	8,2	26,3	13,5	5,8
1982	24,7	5,6	7,2	25,1	13,2	6,7
1983	22,8	5,8	7,2	27,7	14,4	5,1
1984	23,7	5,6	7,3	24,2	11,7	5,6
1985	23,5	5,4	7,6	17,9	8,8	5,6
1986	23,4	5,3	7,4	18,4	10,5	7,2
1987	24,4	5,1	7,5	17,9	9,3	5,8
1988	25,1	5,0	8,2	18,2	10,2	4,9
1989	25,5	5,2	8,1	19,6	10,4	4,7
1990	25,3	5,4	7,3	15,1	8,4	5,0
1991	24,0	5,3	6,3	16,0	8,9	5,4
1992	23,5	4,7	6,0	14,9	8,7	4,3
1993	22,8	4,9	6,1	14,7	7,7	3,9
1994	22,0	4,8	5,8	13,9	8,2	3,4
1995	21,2	4,9	6,1	14,1	7,7	4,5
1996	21,3	4,7	5,6	11,0	6,3	4,3
1997	20,3	4,6	5,3	11,7	7,0	4,6
1998	19,9	4,9	4,8	12,8	7,0	4,1
1999	18,8	4,7	4,4	12,2	6,9	3,5
2000	18,5	4,4	4,3	9,8	6,2	2,9
2001	17,2	4,7	4,2	9,4	6,5	4,7
2002	17,1	4,6	4,0	9,2	5,0	2,8
2003	16,6	4,5	3,7	8,9	5,6	5,5
2004	16,3	4,4	3,8	7,7	4,5	6,3
2005	15,9	4,4	4,0	10,0	6,6	6,2
2006	16,5	4,5	4,7	7,2	3,8	7,7
2007	17,0	5,0	4,3	10,8	7,6	5,4
2008	17,4	4,9	4,1	8,4	5,6	6,8

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

III REGIÓN DE ATACAMA**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	4.322	4.581	984	1.388	139	82	46
1981	4.560	4.784	1.006	1.359	137	79	39
1982	4.363	4.658	893	1.172	128	76	24
1983	3.993	4.268	971	1.231	97	49	18
1984	4.450	4.644	898	1.299	84	43	34
1985	4.506	4.758	955	1.453	87	47	30
1986	4.597	4.847	1.012	1.343	103	60	32
1987	4.754	5.016	976	1.468	104	57	32
1988	5.105	5.410	1.029	1.564	126	73	32
1989	5.466	5.754	973	1.599	95	56	50
1990	5.629	5.928	1.059	1.565	92	62	39
1991	5.378	5.676	988	1.338	74	35	36
1992	5.460	5.707	975	1.328	88	52	29
1993	5.377	5.580	1.076	1.345	82	44	35
1994	5.165	5.329	1.010	1.371	77	42	25
1995	5.161	5.292	1.073	1.316	71	43	30
1996	5.071	5.173	1.064	1.176	83	47	18
1997	4.698	4.785	1.142	1.145	67	34	22
1998	4.621	4.694	1.107	1.011	69	47	18
1999	4.641	4.708	1.093	873	56	39	21
2000	4.443	4.804	1.103	929	64	48	11
2001	4.603	4.639	1.138	829	51	28	27
2002	4.310	4.341	1.163	817	40	31	26
2003	4.407	4.434	1.157	787	33	24	20
2004	4.212	4.235	1.176	772	45	27	20
2005	4.296	4.341	1.209	803	47	32	21
2006	4.648	4.655	1.261	899	43	28	25
2007	4.720	4.729	1.352	929	47	36	28
2008	4.803	4.833	1.307	915	50	34	29

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 nacidos vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	25,0	5,4	7,6	30,3	17,9	10,0
1981	25,9	5,4	7,3	28,6	16,5	8,2
1982	24,9	4,8	6,3	27,5	16,3	5,2
1983	22,3	5,1	6,4	22,7	11,5	4,2
1984	23,8	4,6	6,6	18,1	9,3	7,3
1985	23,8	4,8	7,3	18,3	9,9	6,3
1986	23,7	4,9	6,6	21,3	12,4	6,6
1987	23,9	4,7	7,0	20,7	11,4	6,4
1988	25,2	4,8	7,3	23,3	13,5	5,9
1989	26,2	4,4	7,3	16,5	9,7	8,7
1990	26,0	4,6	6,9	15,5	10,5	6,6
1991	24,5	4,3	5,8	13,0	6,2	6,3
1992	24,3	4,1	5,6	15,4	9,1	5,1
1993	23,4	4,5	5,6	14,7	7,9	6,3
1994	22,0	4,2	5,7	14,4	7,9	4,7
1995	21,6	4,4	5,4	13,4	8,1	5,7
1996	20,8	4,3	4,7	16,0	9,1	3,5
1997	19,1	4,5	4,6	14,0	7,1	4,6
1998	18,5	4,4	4,0	14,7	10,0	3,8
1999	18,3	4,2	3,4	11,9	8,3	4,5
2000	18,5	4,2	3,6	13,3	10,0	2,3
2001	17,7	4,3	3,2	11,0	6,0	5,8
2002	16,4	4,4	3,1	9,2	7,1	6,0
2003	16,6	4,3	3,0	7,4	5,4	4,5
2004	15,8	4,4	2,9	10,6	6,4	4,7
2005	16,1	4,5	3,0	10,8	7,4	4,8
2006	17,1	4,6	3,3	9,2	6,0	5,4
2007	17,2	4,9	3,4	9,9	7,6	5,9
2008	17,5	4,7	3,3	10,3	7,0	6,0

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

IV REGIÓN DE COQUIMBO

ESTADÍSTICAS VITALES

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	8.931	9.807	2.767	2.710	450	206	94
1981	9.487	10.196	2.544	2.756	344	174	88
1982	9.636	10.356	2.389	2.455	283	145	74
1983	9.433	10.047	2.617	2.613	251	136	64
1984	10.076	10.435	2.626	2.744	253	124	95
1985	10.203	10.666	2.674	2.992	234	117	91
1986	10.218	10.656	2.584	3.063	240	137	103
1987	10.574	10.951	2.536	3.044	220	108	93
1988	11.411	11.904	2.569	3.452	230	133	98
1989	11.483	11.929	2.673	3.271	243	137	100
1990	11.458	11.850	2.773	3.086	231	143	96
1991	11.286	11.675	2.723	2.936	211	124	65
1992	11.100	11.410	2.685	2.715	188	109	79
1993	11.243	11.539	2.766	3.020	184	104	80
1994	11.038	11.289	2.647	2.919	138	83	64
1995	10.619	10.838	2.800	2.831	141	90	61
1996	10.606	10.796	2.767	2.614	129	78	58
1997	10.217	10.364	2.769	2.313	95	51	68
1998	9.875	10.005	2.948	2.172	112	64	55
1999	9.939	10.047	2.956	2.174	105	64	50
2000	10.221	10.360	2.952	2.073	116	69	60
2001	10.199	10.264	3.008	1.971	94	56	52
2002	9.608	9.663	2.953	1.861	90	52	35
2003	9.459	9.508	3.012	1.721	82	46	63
2004	9.207	9.340	3.257	1.649	86	51	88
2005	9.493	9.596	3.256	1.721	98	57	75
2006	9.372	9.383	3.142	1.938	73	46	99
2007	9.794	9.810	3.541	1.905	97	75	94
2008	10.447	10.516	3.419	1.811	79	58	71

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	23,6	6,6	6,5	45,9	21,0	9,6
1981	24,2	6,0	6,5	33,7	17,1	8,6
1982	24,2	5,6	5,7	27,3	14,0	7,1
1983	23,1	6,0	6,0	25,0	13,5	6,4
1984	23,5	5,9	6,2	24,2	11,9	9,1
1985	23,6	5,9	6,6	21,9	11,0	8,5
1986	23,2	5,6	6,7	22,5	12,9	9,7
1987	23,3	5,4	6,5	20,1	9,9	8,5
1988	24,9	5,4	7,2	19,3	11,2	8,2
1989	24,5	5,5	6,7	20,4	11,5	8,4
1990	23,8	5,6	6,2	19,5	12,1	8,1
1991	22,9	5,3	5,8	18,1	10,6	5,6
1992	21,8	5,1	5,2	16,5	9,6	6,9
1993	21,6	5,2	5,6	15,9	9,0	6,9
1994	20,6	4,8	5,3	12,2	7,4	5,7
1995	19,4	5,0	5,1	13,0	8,3	5,6
1996	18,9	4,8	4,6	11,9	7,2	5,4
1997	17,8	4,8	4,0	9,2	4,9	6,6
1998	16,9	5,0	3,7	11,2	6,4	5,5
1999	16,6	4,9	3,6	10,5	6,4	5,0
2000	16,8	4,8	3,4	11,2	6,7	5,8
2001	16,4	4,8	3,2	9,2	5,5	5,1
2002	15,2	4,6	2,9	9,3	5,4	3,6
2003	14,7	4,7	2,7	8,6	4,8	6,6
2004	14,2	5,0	2,5	9,2	5,5	9,4
2005	14,4	4,9	2,6	10,2	5,9	7,8
2006	13,9	4,6	2,9	7,8	4,9	10,6
2007	14,3	5,1	2,8	9,9	7,6	9,6
2008	15,1	4,9	2,6	7,5	5,5	6,8

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

V REGIÓN DE VALPARAÍSO**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	24.701	26.590	8.675	9.256	788	432	206
1981	26.161	27.756	8.305	9.724	668	331	183
1982	27.063	28.613	8.034	8.532	627	337	176
1983	25.749	27.076	8.484	8.652	522	274	154
1984	25.614	26.412	8.700	9.481	472	240	151
1985	25.146	26.102	8.746	9.925	495	266	146
1986	26.480	27.475	8.214	10.052	501	229	161
1987	26.764	27.683	8.297	9.943	485	261	196
1988	28.178	29.229	8.467	10.583	560	269	178
1989	28.644	29.680	8.343	10.568	499	292	192
1990	28.803	29.816	8.989	9.871	445	241	180
1991	27.653	28.608	8.574	9.264	413	222	168
1992	27.303	28.222	8.595	9.004	404	233	178
1993	27.101	27.995	8.902	9.397	358	191	165
1994	27.089	27.839	8.697	9.417	358	212	141
1995	26.050	26.673	9.242	8.671	297	167	137
1996	25.781	26.341	9.310	8.254	293	162	111
1997	25.314	25.748	9.349	7.734	275	149	118
1998	25.097	25.493	9.367	7.490	274	163	111
1999	24.546	24.829	9.748	6.940	259	154	143
2000	24.325	24.556	9.220	6.660	221	134	114
2001	23.870	24.071	9.458	6.628	199	114	127
2002	23.172	23.324	9.376	6.176	172	111	113
2003	22.481	22.592	9.851	5.784	173	106	99
2004	21.961	22.133	10.047	5.315	186	124	143
2005	22.236	22.321	9.900	5.577	178	116	232
2006	21.672	21.874	10.148	5.930	173	117	186
2007	22.659	22.703	10.913	5.973	201	143	215
2008	23.116	23.283	10.601	5.719	170	121	205

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	22,2	7,2	7,7	29,6	16,2	7,7
1981	22,8	6,8	8,0	24,1	11,9	6,6
1982	23,2	6,5	6,9	21,9	11,8	6,2
1983	21,7	6,8	6,9	19,3	10,1	5,7
1984	20,9	6,9	7,5	17,9	9,1	5,7
1985	20,4	6,8	7,7	19,0	10,2	5,6
1986	21,1	6,3	7,7	18,2	8,3	5,9
1987	21,0	6,3	7,5	17,5	9,4	7,1
1988	21,9	6,3	7,9	19,2	9,2	6,1
1989	21,9	6,2	7,8	16,8	9,8	6,5
1990	21,9	6,6	7,2	14,9	8,1	6,0
1991	20,7	6,2	6,7	14,4	7,8	5,9
1992	20,2	6,1	6,4	14,3	8,3	6,3
1993	19,7	6,3	6,6	12,8	6,8	5,9
1994	19,4	6,1	6,6	12,9	7,6	5,1
1995	18,3	6,4	6,0	11,1	6,3	5,1
1996	17,8	6,3	5,6	11,1	6,2	4,2
1997	17,2	6,2	5,2	10,7	5,8	4,6
1998	16,8	6,2	4,9	10,7	6,4	4,4
1999	16,1	6,3	4,5	10,4	6,2	5,8
2000	15,7	5,9	4,3	9,0	5,5	4,6
2001	15,2	6,0	4,2	8,3	4,7	5,3
2002	14,6	5,9	3,9	7,4	4,8	4,8
2003	13,9	6,1	3,6	7,7	4,7	4,4
2004	13,5	6,1	3,2	8,4	5,6	6,5
2005	13,4	6,0	3,4	8,0	5,2	10,4
2006	13,0	6,0	3,5	7,9	5,3	8,5
2007	13,3	6,4	3,5	8,9	6,3	9,5
2008	13,5	6,2	3,3	7,3	5,2	8,8

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

VI REGIÓN DE O' HIGGINS**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	12.410	13.143	4.178	4.452	506	293	166
1981	12.705	13.214	3.842	4.598	396	214	140
1982	12.549	13.213	3.645	3.773	275	147	118
1983	11.893	12.327	3.859	3.988	224	111	99
1984	12.237	12.559	3.940	4.389	236	115	106
1985	12.398	12.760	3.960	4.828	243	118	94
1986	13.252	13.702	3.960	5.186	253	137	95
1987	14.002	14.460	3.627	5.331	263	159	98
1988	15.076	15.557	3.856	5.658	280	147	115
1989	15.047	15.579	3.971	5.537	265	160	88
1990	15.319	15.812	4.051	5.273	224	132	106
1991	14.675	15.203	3.735	4.882	206	118	105
1992	14.261	14.710	3.898	4.849	189	96	90
1993	14.079	14.555	3.917	4.598	177	94	81
1994	13.753	14.247	4.046	4.700	178	112	84
1995	13.432	13.885	4.027	4.391	136	79	62
1996	13.189	13.549	4.224	4.099	139	88	79
1997	13.104	13.326	3.994	3.951	131	85	81
1998	12.787	12.980	4.186	3.722	136	74	81
1999	12.672	12.781	4.307	3.676	135	84	72
2000	12.533	13.085	4.240	3.463	128	91	62
2001	12.183	12.277	4.350	3.304	114	76	61
2002	11.978	12.045	4.241	3.213	96	65	50
2003	11.799	11.856	4.607	2.961	116	73	93
2004	11.770	11.845	4.573	2.722	113	82	88
2005	11.796	11.822	4.702	2.680	106	67	78
2006	11.517	11.537	4.569	2.869	88	60	111
2007	12.199	12.226	4.822	2.780	98	65	91
2008	12.592	12.698	4.832	2.604	104	75	95

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	22,5	7,1	7,6	38,5	22,3	12,6
1981	22,4	6,5	7,8	30,0	16,2	10,6
1982	22,1	6,1	6,3	20,8	11,1	8,9
1983	20,3	6,3	6,6	18,2	9,0	8,0
1984	20,3	6,4	7,1	18,8	9,2	8,4
1985	20,3	6,3	7,7	19,0	9,2	7,4
1986	21,4	6,2	8,1	18,5	10,0	6,9
1987	22,2	5,6	8,2	18,2	11,0	6,8
1988	23,5	5,8	8,5	18,0	9,4	7,4
1989	23,1	5,9	8,2	17,0	10,3	5,6
1990	23,0	5,9	7,7	14,2	8,3	6,7
1991	21,7	5,3	7,0	13,5	7,8	6,9
1992	20,6	5,5	6,8	12,8	6,5	6,1
1993	20,0	5,4	6,3	12,2	6,5	5,6
1994	19,2	5,5	6,3	12,5	7,9	5,9
1995	18,4	5,3	5,8	9,8	5,7	4,5
1996	17,8	5,5	5,4	10,3	6,5	5,8
1997	17,3	5,2	5,1	9,8	6,4	6,1
1998	16,7	5,4	4,8	10,5	5,7	6,2
1999	16,2	5,5	4,7	10,6	6,6	5,6
2000	16,4	5,3	4,4	9,8	7,0	4,7
2001	15,3	5,4	4,1	9,3	6,2	5,0
2002	14,8	5,2	3,9	8,0	5,4	4,2
2003	14,4	5,6	3,6	9,8	6,2	7,8
2004	14,2	5,5	3,3	9,5	6,9	7,4
2005	14,1	5,6	3,2	9,0	5,7	6,6
2006	13,6	5,4	3,4	7,6	5,2	9,6
2007	14,3	5,6	3,2	8,0	5,3	7,4
2008	14,7	5,6	3,0	8,2	5,9	7,5

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

VII REGIÓN DEL MAULE

ESTADÍSTICAS VITALES

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	15.717	17.115	5.452	5.424	613	305	147
1981	16.670	17.955	5.042	5.592	572	273	171
1982	16.330	17.634	5.138	4.617	451	225	192
1983	15.607	16.484	5.433	4.899	409	222	133
1984	15.848	16.328	5.511	5.238	362	188	127
1985	16.000	16.545	5.332	6.104	395	217	136
1986	17.029	17.564	5.110	6.153	386	196	133
1987	17.673	18.283	4.956	6.278	384	199	130
1988	18.578	19.243	5.530	6.859	422	229	165
1989	18.876	19.603	5.426	6.900	378	195	158
1990	18.658	19.332	5.596	6.337	312	173	141
1991	18.237	18.863	5.202	6.010	301	168	129
1992	17.366	17.918	5.105	5.573	290	160	111
1993	17.146	17.626	5.298	5.847	263	141	122
1994	16.783	17.166	5.081	5.707	237	131	106
1995	15.812	16.103	5.238	5.450	212	110	88
1996	15.489	15.773	5.219	5.236	168	99	79
1997	14.962	15.153	5.191	4.787	176	110	78
1998	14.812	14.983	5.330	4.704	149	82	76
1999	14.437	14.564	5.363	4.275	160	100	66
2000	14.237	14.324	5.228	4.224	134	87	60
2001	13.967	14.052	5.371	4.034	118	72	69
2002	13.730	13.791	5.434	3.743	103	64	76
2003	13.453	13.499	5.455	3.424	103	64	77
2004	13.200	13.332	5.659	3.234	128	88	67
2005	13.307	13.343	5.459	3.215	114	65	104
2006	13.099	13.107	5.407	3.366	114	79	111
2007	13.566	13.576	5.898	3.162	115	75	117
2008	14.045	14.059	5.834	2.896	122	84	164

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1,000 habitantes ¹			Tasas por 1,000 nacidos vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	23,5	7,5	7,4	35,8	17,8	8,6
1981	24,4	6,8	7,6	31,9	15,2	9,5
1982	23,7	6,9	6,2	25,6	12,8	10,9
1983	21,9	7,2	6,5	24,8	13,5	8,1
1984	21,4	7,2	6,9	22,2	11,5	7,8
1985	21,4	6,9	7,9	23,9	13,1	8,2
1986	22,4	6,5	7,8	22,0	11,2	7,6
1987	23,0	6,2	7,9	21,0	10,9	7,1
1988	23,8	6,8	8,5	21,9	11,9	8,6
1989	23,9	6,6	8,4	19,3	9,9	8,1
1990	23,4	6,8	7,7	16,1	8,9	7,3
1991	22,5	6,2	7,2	16,0	8,9	6,8
1992	21,0	6,0	6,5	16,2	8,9	6,2
1993	20,4	6,1	6,8	14,9	8,0	6,9
1994	19,5	5,8	6,5	13,8	7,6	6,2
1995	18,0	5,9	6,1	13,2	6,8	5,5
1996	17,5	5,8	5,8	10,7	6,3	5,0
1997	16,7	5,7	5,3	11,6	7,3	5,1
1998	16,4	5,8	5,2	9,9	5,5	5,1
1999	15,9	5,8	4,7	11,0	6,9	4,5
2000	15,5	5,7	4,6	9,4	6,1	4,2
2001	15,1	5,8	4,3	8,4	5,1	4,9
2002	14,6	5,8	4,0	7,5	4,6	5,5
2003	14,2	5,7	3,6	7,6	4,7	5,7
2004	13,9	5,9	3,4	9,6	6,6	5,0
2005	13,8	5,6	3,3	8,5	4,9	7,8
2006	13,4	5,5	3,5	8,7	6,0	8,5
2007	13,8	6,0	3,2	8,5	5,5	8,6
2008	14,2	5,9	2,9	8,7	6,0	11,7

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

ESTADÍSTICAS VITALES

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	33.428	37.221	10.745	11.332	1.538	755	433
1981	34.581	37.586	9.882	11.348	1.278	633	372
1982	34.726	37.774	10.504	9.914	1.165	582	330
1983	32.569	34.963	11.427	10.122	1.037	481	232
1984	32.870	34.298	11.346	10.757	857	400	266
1985	32.969	34.985	10.371	11.676	882	402	213
1986	34.216	36.238	10.019	12.343	793	403	230
1987	34.890	36.777	9.508	12.592	786	376	260
1988	36.556	38.922	10.717	13.874	873	397	315
1989	37.363	40.009	11.304	14.279	765	386	271
1990	38.298	40.717	11.316	13.559	718	369	267
1991	37.591	40.054	10.469	12.598	693	415	267
1992	36.310	38.604	9.881	11.980	640	330	253
1993	34.470	36.436	10.047	11.729	535	281	216
1994	33.573	35.155	10.174	11.863	469	264	185
1995	32.251	33.589	10.796	11.457	456	242	205
1996	32.063	33.004	10.642	10.799	450	245	164
1997	31.639	32.287	10.657	9.956	385	232	174
1998	30.635	31.179	10.542	9.428	410	247	147
1999	29.722	30.118	10.476	8.961	325	183	122
2000	28.908	29.242	10.345	8.651	303	180	142
2001	28.972	29.281	10.646	8.207	267	146	146
2002	27.990	28.213	10.539	7.752	250	148	117
2003	28.040	28.224	10.732	7.398	272	186	180
2004	26.862	27.128	11.069	6.796	277	178	158
2005	26.766	26.876	10.961	6.898	237	171	206
2006	27.028	27.102	10.652	7.428	241	160	301
2007	27.682	27.736	11.817	7.531	238	163	291
2008	27.779	27.964	11.458	7.061	233	165	246

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	24,6	7,1	7,5	41,3	20,3	11,6
1981	24,6	6,5	7,4	34,0	16,8	9,9
1982	24,4	6,8	6,4	30,8	15,4	8,7
1983	22,3	7,3	6,5	29,7	13,8	6,6
1984	21,6	7,1	6,8	25,0	11,7	7,8
1985	21,8	6,5	7,3	25,2	11,5	6,1
1986	22,2	6,1	7,6	21,9	11,1	6,3
1987	22,2	5,7	7,6	21,4	10,2	7,1
1988	23,2	6,4	8,3	22,4	10,2	8,1
1989	23,5	6,7	8,4	19,1	9,6	6,8
1990	23,8	6,6	7,9	17,6	9,1	6,6
1991	23,0	6,0	7,2	17,3	10,4	6,7
1992	21,9	5,6	6,8	16,6	8,5	6,6
1993	20,4	5,6	6,6	14,7	7,7	5,9
1994	19,4	5,6	6,5	13,3	7,5	5,3
1995	18,3	5,9	6,2	13,6	7,2	6,1
1996	17,9	5,8	5,8	13,6	7,4	5,0
1997	17,4	5,7	5,4	11,9	7,2	5,4
1998	16,7	5,6	5,0	13,1	7,9	4,7
1999	16,0	5,6	4,8	10,8	6,1	4,1
2000	15,4	5,5	4,6	10,4	6,2	4,9
2001	15,3	5,6	4,3	9,1	5,0	5,0
2002	14,7	5,5	4,0	8,9	5,2	4,1
2003	14,5	5,5	3,8	9,6	6,6	6,4
2004	13,9	5,7	3,5	10,2	6,6	5,8
2005	13,6	5,6	3,5	8,8	6,4	7,7
2006	13,7	5,4	3,7	8,9	5,9	11,1
2007	13,9	5,9	3,8	8,6	5,9	10,5
2008	13,9	5,7	3,5	8,3	5,9	8,8

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	12.702	16.883	5.728	4.788	762	360	226
1981	14.885	17.683	5.132	5.345	704	300	199
1982	15.821	18.095	5.076	4.812	632	292	205
1983	15.413	17.124	5.320	4.840	567	267	177
1984	15.877	16.745	5.362	4.890	486	216	164
1985	14.507	16.580	5.145	4.880	466	223	156
1986	14.870	16.731	5.244	5.204	472	226	151
1987	14.653	16.572	5.104	5.314	476	258	160
1988	15.415	17.851	5.213	5.871	420	213	185
1989	15.925	18.437	5.380	5.851	418	227	166
1990	16.079	18.671	5.623	5.625	428	230	148
1991	15.801	18.216	5.336	5.318	314	152	146
1992	15.658	17.712	5.052	5.300	338	172	164
1993	15.487	17.439	5.223	5.085	298	154	132
1994	15.236	16.818	5.130	5.029	290	157	102
1995	14.677	15.943	5.395	4.770	210	116	118
1996	14.582	15.609	5.305	4.469	207	107	129
1997	14.589	15.442	5.184	4.107	203	106	102
1998	14.245	14.918	5.171	3.864	177	101	84
1999	13.858	14.331	5.371	3.903	153	74	76
2000	13.580	13.955	5.051	3.598	120	82	84
2001	13.657	13.975	5.376	3.490	144	83	112
2002	13.456	13.680	5.335	3.128	133	87	103
2003	13.013	13.170	5.432	2.902	128	73	109
2004	13.126	13.257	5.577	2.721	110	69	103
2005	12.866	12.944	5.678	2.762	105	66	148
2006	13.016	13.037	5.581	2.809	108	71	158
2007	13.418	13.445	5.805	2.700	125	83	199
2008	13.494	13.607	5.815	2.736	125	90	169

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	24,1	8,2	6,8	45,1	21,3	13,4
1981	25,1	7,3	7,6	39,8	17,0	11,3
1982	25,4	7,1	6,8	34,9	16,1	11,3
1983	23,8	7,4	6,7	33,1	15,6	10,3
1984	23,1	7,4	6,7	29,0	12,9	9,8
1985	22,6	7,0	6,6	28,1	13,4	9,4
1986	22,5	7,1	7,0	28,2	13,5	9,0
1987	22,0	6,8	7,1	28,7	15,6	9,7
1988	23,4	6,8	7,7	23,5	11,9	10,4
1989	23,9	7,0	7,6	22,7	12,3	9,0
1990	24,2	7,3	7,3	22,9	12,3	7,9
1991	23,2	6,8	6,8	17,2	8,3	8,0
1992	22,2	6,3	6,6	19,1	9,7	9,3
1993	21,4	6,4	6,3	17,1	8,8	7,6
1994	20,3	6,2	6,1	17,2	9,3	6,1
1995	19,0	6,4	5,7	13,2	7,3	7,4
1996	18,4	6,2	5,3	13,3	6,9	8,3
1997	18,0	6,0	4,8	13,1	6,9	6,6
1998	17,2	6,0	4,5	11,9	6,8	5,6
1999	16,3	6,1	4,4	10,7	5,2	5,3
2000	15,7	5,7	4,1	8,6	5,9	6,0
2001	15,6	6,0	3,9	10,3	5,9	8,0
2002	15,1	5,9	3,5	9,7	6,4	7,5
2003	14,4	6,0	3,2	9,7	5,5	8,3
2004	14,4	6,1	3,0	8,3	5,2	7,8
2005	13,9	6,1	3,0	8,1	5,1	11,4
2006	13,9	6,0	3,0	8,3	5,4	12,1
2007	14,2	6,1	2,9	9,3	6,2	14,8
2008	14,3	6,1	2,9	9,2	6,6	12,4

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

X REGIÓN DE LOS LAGOS**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2006^a**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	15.868	20.131	6.339	5.667	722	331	278
1981	17.020	20.365	5.847	6.055	697	306	223
1982	17.579	20.659	5.823	5.297	675	303	255
1983	17.231	19.551	5.979	5.709	539	262	149
1984	18.006	19.415	5.906	5.864	499	225	165
1985	17.122	18.994	5.911	6.455	444	222	157
1986	18.185	20.106	5.978	6.398	480	239	173
1987	17.729	19.651	5.826	6.624	462	214	193
1988	18.941	21.332	6.005	7.182	456	233	174
1989	19.888	22.433	6.020	7.408	402	219	169
1990	20.214	22.675	6.273	7.275	435	225	165
1991	20.052	22.393	6.215	6.711	385	177	165
1992	19.706	21.811	5.894	6.352	338	185	143
1993	19.076	20.926	6.111	6.602	291	140	118
1994	19.015	20.450	5.974	6.259	258	150	105
1995	18.394	19.615	6.243	5.967	225	112	87
1996	18.472	19.318	6.052	5.698	232	118	112
1997	18.365	19.109	5.811	5.298	196	108	103
1998	17.783	18.288	6.056	4.638	204	123	93
1999	17.242	17.632	6.401	4.607	191	104	77
2000	17.457	17.524	6.161	4.543	178	103	79
2001	17.507	17.773	6.524	4.453	190	113	91
2002	17.506	17.707	6.307	4.312	159	104	97
2003	16.935	17.072	6.543	3.853	141	81	98
2004	16.964	17.122	6.697	3.472	150	98	125
2005	17.101	17.243	7.006	3.664	162	113	154
2006	16.913	17.023	6.807	3.863	145	92	155

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2006^a

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	23,6	7,4	6,6	35,9	16,4	13,8
1981	23,7	6,8	7,0	34,2	15,0	11,0
1982	23,9	6,7	6,1	32,7	14,7	12,3
1983	22,4	6,8	6,5	27,6	13,4	7,6
1984	22,0	6,7	6,6	25,7	11,6	8,5
1985	21,3	6,6	7,2	23,4	11,7	8,3
1986	22,3	6,6	7,1	23,9	11,9	8,6
1987	21,6	6,4	7,3	23,5	10,9	9,8
1988	23,2	6,5	7,8	21,4	10,9	8,2
1989	24,1	6,5	8,0	17,9	9,8	7,5
1990	24,2	6,7	7,8	19,2	9,9	7,3
1991	23,4	6,5	7,0	17,2	7,9	7,4
1992	22,3	6,0	6,5	15,5	8,5	6,6
1993	21,0	6,1	6,6	13,9	6,7	5,6
1994	20,1	5,9	6,2	12,6	7,3	5,1
1995	18,9	6,0	5,8	11,5	5,7	4,4
1996	18,4	5,8	5,4	12,0	6,1	5,8
1997	18,0	5,5	5,0	10,3	5,7	5,4
1998	17,1	5,7	4,3	11,2	6,7	5,1
1999	16,3	5,9	4,3	10,8	5,9	4,4
2000	16,0	5,6	4,2	10,2	5,9	4,5
2001	16,1	5,9	4,0	10,7	6,4	5,1
2002	15,8	5,6	3,9	9,0	5,9	5,5
2003	15,1	5,8	3,4	8,3	4,7	5,7
2004	15,0	5,9	3,0	8,8	5,7	7,3
2005	14,9	6,1	3,2	9,4	6,6	8,9
2006	14,6	5,8	3,3	8,5	5,4	9,1

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político-Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1997-2008^a
X NUEVA

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1997	12.515	13.043	3.757	3.636	120	68	69
1998	12.337	12.673	3.940	3.266	143	87	64
1999	11.820	12.084	4.234	3.163	140	80	60
2000	11.912	11.968	4.045	3.134	126	69	61
2001	12.092	12.278	4.319	3.076	139	86	61
2002	12.128	12.269	4.171	3.045	106	69	69
2003	11.766	11.862	4.280	2.683	92	50	73
2004	11.825	11.939	4.382	2.371	107	76	79
2005	12.015	12.109	4.616	2.545	119	83	98
2006	11.758	11.839	4.533	2.645	108	68	97
2007	12.335	12.337	4.731	2.749	114	78	114
2008	12.772	12.837	4.661	2.595	108	72	93

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1997-2008^a

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1997	18,5	5,3	5,2	9,2	5,2	5,3
1998	17,8	5,5	4,6	11,3	6,9	5,1
1999	16,7	5,9	4,4	11,6	6,6	5,0
2000	16,4	5,5	4,3	10,5	5,8	5,1
2001	16,5	5,8	4,1	11,3	7,0	5,0
2002	16,3	5,5	4,0	8,6	5,6	5,6
2003	15,5	5,6	3,5	7,8	4,2	6,2
2004	15,4	5,7	3,1	9,0	6,4	6,6
2005	15,4	5,9	3,2	9,8	6,9	8,1
2006	14,9	5,7	3,3	9,1	5,7	8,2
2007	15,3	5,9	3,4	9,2	6,3	9,2
2008	15,7	5,7	3,2	8,4	5,6	7,2

^a Desde el año 2007 entra en vigencia regionalización con 15 regiones.

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo al método "Estimación del Registro Tardío de Nacimientos".

XI REGIÓN DE AISÉN
ESTADÍSTICAS VITALES
NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS
Y FETALES. 1980-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	1.568	1.730	387	458	72	32	22
1981	1.509	1.779	377	401	56	27	20
1982	1.541	1.824	370	481	55	36	17
1983	1.638	1.913	337	521	51	29	7
1984	1.629	1.785	345	548	43	20	12
1985	1.638	1.794	391	526	50	27	8
1986	1.589	1.729	375	537	41	21	17
1987	1.647	1.793	382	561	48	19	8
1988	1.859	2.023	408	638	54	25	22
1989	1.894	2.069	388	632	49	18	17
1990	2.038	2.238	396	565	44	16	17
1991	1.848	2.034	347	515	31	16	16
1992	1.765	1.930	371	493	33	12	22
1993	1.661	1.801	373	455	23	11	9
1994	1.688	1.798	387	447	35	20	9
1995	1.543	1.652	405	426	21	10	6
1996	1.585	1.688	392	380	17	10	11
1997	1.536	1.622	370	367	22	8	1
1998	1.566	1.651	431	343	19	12	12
1999	1.530	1.584	403	332	22	13	8
2000	1.498	1.521	460	331	20	13	6
2001	1.595	1.632	422	311	15	7	8
2002	1.579	1.591	407	316	12	8	9
2003	1.578	1.595	423	255	16	11	7
2004	1.593	1.617	437	251	22	13	8
2005	1.586	1.593	441	283	11	7	15
2006	1.563	1.610	441	289	14	8	11
2007	1.679	1.681	445	279	14	13	8
2008	1.733	1.767	487	250	16	13	8

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	26,5	5,9	7,0	41,6	18,5	12,7
1981	26,8	5,7	6,0	31,5	15,2	11,2
1982	27,0	5,5	7,1	30,2	19,7	9,3
1983	27,7	4,9	7,6	26,7	15,2	3,7
1984	25,4	4,9	7,8	24,1	11,2	6,7
1985	25,1	5,5	7,3	27,9	15,1	4,5
1986	23,7	5,1	7,3	23,7	12,1	9,8
1987	24,0	5,1	7,5	26,8	10,6	4,5
1988	26,6	5,4	8,4	26,7	12,4	10,9
1989	26,7	5,0	8,1	23,7	8,7	8,2
1990	28,1	5,0	7,1	19,7	7,1	7,6
1991	25,0	4,3	6,3	15,2	7,9	7,9
1992	23,3	4,5	6,0	17,1	6,2	11,4
1993	21,4	4,4	5,4	12,8	6,1	5,0
1994	20,9	4,5	5,2	19,5	11,1	5,0
1995	18,9	4,6	4,9	12,7	6,1	3,6
1996	19,0	4,4	4,3	10,1	5,9	6,5
1997	18,0	4,1	4,1	13,6	4,9	0,6
1998	18,1	4,7	3,8	11,5	7,3	7,3
1999	17,1	4,4	3,6	13,9	8,2	5,1
2000	16,2	4,9	3,5	13,1	8,5	3,9
2001	17,2	4,4	3,3	9,2	4,3	4,9
2002	16,6	4,2	3,3	7,5	5,0	5,7
2003	16,4	4,4	2,6	10,0	6,9	4,4
2004	16,5	4,5	2,6	13,6	8,0	4,9
2005	16,0	4,4	2,8	6,9	4,4	9,4
2006	16,0	4,4	2,9	8,7	5,0	6,8
2007	16,6	4,4	2,7	8,3	7,7	4,8
2008	17,2	4,7	2,4	9,1	7,4	4,5

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA**ESTADÍSTICAS VITALES****NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008**

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	2.394	2.428	753	1.012	57	27	13
1981	2.534	2.636	808	1.023	60	36	16
1982	2.747	2.904	797	1.133	60	37	13
1983	2.835	2.958	778	1.140	51	27	14
1984	2.852	2.941	813	1.267	55	30	18
1985	2.701	2.790	742	1.103	34	17	14
1986	2.678	2.782	745	1.166	38	23	17
1987	2.856	2.940	741	1.152	50	27	13
1988	2.977	3.069	752	1.181	23	14	21
1989	2.854	2.928	749	1.044	35	23	14
1990	2.861	2.946	792	961	46	23	18
1991	2.831	2.913	760	1.021	38	23	19
1992	2.657	2.736	795	885	30	19	14
1993	2.633	2.698	790	956	27	10	7
1994	2.515	2.570	882	963	31	27	15
1995	2.495	2.556	809	888	24	13	9
1996	2.548	2.610	877	883	24	13	7
1997	2.466	2.507	911	803	21	13	9
1998	2.488	2.518	853	813	23	14	9
1999	2.413	2.441	930	690	25	16	12
2000	2.352	2.361	928	712	19	14	9
2001	2.232	2.254	892	593	19	11	29
2002	2.243	2.253	936	611	24	14	19
2003	2.198	2.211	966	562	20	13	7
2004	2.088	2.101	933	607	23	18	15
2005	2.161	2.170	963	619	18	16	9
2006	2.127	2.187	954	624	20	17	26
2007	2.173	2.177	963	646	20	15	30
2008	2.264	2.285	1.016	603	22	13	14

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	19,1	5,9	8,0	23,5	11,1	5,4
1981	20,4	6,3	7,9	22,8	13,7	6,1
1982	22,1	6,1	8,6	20,7	12,7	4,5
1983	22,3	5,9	8,6	17,2	9,1	4,7
1984	22,0	6,1	9,5	18,7	10,2	6,1
1985	20,7	5,5	8,2	12,2	6,1	5,0
1986	20,4	5,5	8,6	13,7	8,3	6,1
1987	21,3	5,4	8,4	17,0	9,2	4,4
1988	22,1	5,4	8,5	7,5	4,6	6,8
1989	20,8	5,3	7,4	12,0	7,9	4,8
1990	20,9	5,6	6,8	15,6	7,8	6,1
1991	20,5	5,4	7,2	13,0	7,9	6,5
1992	19,2	5,6	6,2	11,0	6,9	5,1
1993	18,8	5,5	6,7	10,0	3,7	2,6
1994	17,9	6,1	6,7	12,1	10,5	5,8
1995	17,7	5,6	6,1	9,4	5,1	3,5
1996	17,8	6,0	6,0	9,2	5,0	2,7
1997	16,9	6,2	5,4	8,4	5,2	3,6
1998	16,8	5,7	5,4	9,1	5,6	3,6
1999	16,1	6,1	4,6	10,2	6,6	4,9
2000	15,4	6,1	4,6	8,0	5,9	3,8
2001	14,7	5,8	3,9	8,4	4,9	12,9
2002	14,6	6,1	4,0	10,7	6,2	8,4
2003	14,3	6,2	3,6	9,0	5,9	3,2
2004	13,5	6,0	3,9	10,9	8,6	7,1
2005	13,9	6,2	4,0	8,3	7,4	4,1
2006	14,0	6,1	4,0	9,1	7,8	11,9
2007	13,9	6,1	4,1	9,2	6,9	13,8
2008	14,5	6,4	3,8	9,6	5,7	6,1

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con el método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

REGIÓN METROPOLITANA

ESTADÍSTICAS VITALES

NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES. 1980-2008

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones Generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e Inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1980	88.675	97.395	24.531	34.518	2.064	1.038	516
1981	96.885	104.553	23.871	37.223	1.867	894	483
1982	99.279	106.409	23.884	33.361	1.758	855	504
1983	93.684	98.617	25.559	34.184	1.613	760	423
1984	97.570	101.389	25.800	35.919	1.515	681	388
1985	96.874	101.548	25.903	36.133	1.511	781	383
1986	101.197	105.390	25.615	37.587	1.642	829	530
1987	104.448	108.838	25.337	38.091	1.652	877	538
1988	111.297	116.128	26.471	40.981	1.849	904	585
1989	114.156	119.804	26.689	40.983	1.714	870	629
1990	115.533	121.176	27.888	39.350	1.693	857	519
1991	112.273	117.410	26.773	36.325	1.466	760	539
1992	110.501	115.583	27.291	36.090	1.414	729	496
1993	110.356	114.846	28.048	38.797	1.322	707	488
1994	110.774	114.880	27.714	37.969	1.172	651	406
1995	108.363	111.877	28.666	35.982	1.080	586	394
1996	107.586	110.005	29.298	35.119	1.150	659	402
1997	105.544	107.289	29.205	33.014	979	562	404
1998	105.471	107.108	30.081	30.885	1.023	582	401
1999	102.389	103.518	30.812	29.225	1.011	599	362
2000	102.205	102.916	29.108	27.470	864	541	417
2001	100.694	101.623	30.378	26.246	799	495	477
2002	96.996	97.829	30.052	25.334	743	482	483
2003	94.728	95.499	31.158	23.467	711	455	542
2004	93.079	93.929	32.274	22.097	766	480	576
2005	92.773	93.207	32.046	21.697	703	456	676
2006	93.593	94.554	32.203	23.623	713	509	814
2007	97.596	97.831	35.316	23.523	725	471	818
2008	99.873	100.617	33.380	23.199	718	502	912

¹ Corregidos de acuerdo al método "Estimación de Registro Tardío de Nacimientos".

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1980-2008

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes ¹			Tasas por 1.000 Nacidos Vivos ²		
	Natalidad ²	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1980	23,1	5,8	8,2	21,2	10,7	5,3
1981	24,3	5,5	8,6	17,9	8,6	4,6
1982	24,1	5,4	7,6	16,5	8,0	4,7
1983	21,9	5,7	7,6	16,4	7,7	4,3
1984	22,1	5,6	7,8	14,9	6,7	3,8
1985	21,8	5,6	7,7	14,9	7,7	3,8
1986	22,1	5,4	7,9	15,6	7,9	5,0
1987	22,4	5,2	7,8	15,2	8,1	4,9
1988	23,4	5,3	8,3	15,9	7,8	5,0
1989	23,6	5,3	8,1	14,3	7,3	5,3
1990	23,3	5,4	7,6	14,0	7,1	4,3
1991	22,2	5,1	6,9	12,5	6,5	4,6
1992	21,4	5,1	6,7	12,2	6,3	4,3
1993	20,9	5,1	7,1	11,5	6,2	4,2
1994	20,5	4,9	6,8	10,2	5,7	3,5
1995	19,6	5,0	6,3	9,7	5,2	3,5
1996	19,0	5,1	6,1	10,5	6,0	3,7
1997	18,2	5,0	5,6	9,1	5,2	3,8
1998	17,9	5,0	5,2	9,6	5,4	3,7
1999	17,0	5,1	4,8	9,8	5,8	3,5
2000	16,7	4,7	4,5	8,4	5,3	4,1
2001	16,3	4,9	4,2	7,9	4,9	4,7
2002	15,5	4,8	4,0	7,6	4,9	4,9
2003	14,9	4,9	3,7	7,4	4,8	5,7
2004	14,5	5,0	3,4	8,2	5,1	6,1
2005	14,3	4,9	3,3	7,5	4,9	7,3
2006	14,3	4,9	3,6	7,5	5,4	8,6
2007	14,7	5,3	3,5	7,4	4,8	8,4
2008	14,9	4,9	3,4	7,1	5,0	9,1

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente (readecuada a las 15 regiones del país).

² En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de Nacidos Vivos Corregidos de acuerdo con al método "Estimaciones del Registro Tardío de Nacimientos".

ANEXO C

**ASPECTOS
METODOLÓGICOS
GENERALES**

PRÓLOGO

Un suceso vital se define en función del tiempo y el espacio. Una referencia cronológica sitúa al suceso vital dentro de un período calendario y una referencia espacial o geográfica lo sitúa dentro de los límites de una unidad administrativa. Al referirse los sucesos vitales a un período de tiempo, los asientos pueden registrarse y tabularse según la fecha en que ha acaecido un suceso o según la fecha en que fue registrado¹.

De acuerdo al Sistema y Métodos de Estadísticas Vitales, a continuación se presenta en forma general, el proceso metodológico de la producción y publicación del Informe Anual de Estadísticas Vitales de Chile, período correspondiente al año 2008. La Institución responsable de la recopilación de los datos es el SRCel (Servicio de Registro Civil e Identificación), quien provee de información administrativa al INE (Instituto Nacional de Estadísticas), y el MINSAL (Ministerio de Salud) es el encargado de complementar la información con las variables estadísticas de Salud, en los hechos vitales que la involucran, colocando a disposición de las autoridades y público en general en la presente publicación anual de Estadísticas Vitales 2008.

¹ Naciones Unidas (1985), Estudios de Métodos serie F N°35, "Manual de Sistema y Métodos de Estadísticas Vitales", volumen II, punto 152, pág.28

■ 1. OBJETIVOS

El objetivo general de las Estadísticas Vitales es difundir información sobre los hechos vitales (Nacimientos, Matrimonios, Defunciones y Defunciones Fetales) acaecidos e inscritos en el país y mantener la permanente colaboración y apoyo del comité tripartito, compuesto por el SRCel, MINSAL e INE, quienes velan por la propagación de estas estadísticas.

■ 2. ALCANCE

Las Estadísticas Vitales provienen de un sistema civil de registro administrativo, continuo y obligatorio de las inscripciones de los hechos vitales que acontecen en el país y que se registran en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. El procesamiento² estadístico, es realizado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas. Las variables de cada hecho vital, que son objeto de registro, son establecidas de común acuerdo por las tres Instituciones, con base en la normativa legal vigente (Código Civil, Ley de Registro Civil N° 4.808), Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas (Ley N° 17.374), Código Sanitario y Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión (Ley N° 19.937) y otros cuerpos legales y en virtud del convenio tripartito que rige a esta actividad conjunta desde 1982 (versión actual, Decreto N° 1.068 de 1996).

■ 3. CONTENIDO

Las Estadísticas Vitales, consisten en información sistematizada a través de métodos estadísticos, referida a los cuatro hechos vitales que tienen lugar en una población humana y ocurren a lo largo de la vida de las personas. Lo usual es sean para la población residente, de un territorio específico y en relación con un período determinado, generalmente un año.

En Chile, las Estadísticas Vitales comenzaron a ser publicadas en forma continuada desde 1909, el cual a través del tiempo ha tenido los siguientes nombres:

- “Movimiento de Población”,
- “Demografía y Asistencia Social “
- “Anuario de Demografía” (de 1952-1989 en impreso y en 1992 a la fecha, además en sistema magnético)
- “Anuario de Estadísticas Vitales”, desde el año 2000 al 2004
- “Informe Anual de Estadísticas Vitales”, desde el año 2005 a la fecha

Sin embargo, existen registros físicos sobre anuarios que contienen Estadísticas Vitales, en el Centro de Documentación del INE de los siguientes años:

- 1862
- 1863
- 1870
- 1871
- 1873
- 1892
- 1907

Cabe mencionar, que los datos de estadísticas vitales en sus orígenes, tienen fuerte vínculo con los registros administrativos que llevaba la Iglesia Católica en Chile, pues el

² Ver diagrama N° 1

14 de diciembre de 1855 se incluyó el reconocimiento a la eficacia legal de las partidas de bautismo en el Código Civil.

Con respecto a los matrimonios, en el Artículo N° 117 del mismo Código, actualizado al año 2000, se estableció que, "El matrimonio entre personas católicas se celebrará con las solemnidades previstas por la Iglesia y competirá a la autoridad eclesiástica velar por el cumplimiento de ellas". Por esta razón, la información publicada en los Anuarios Estadísticos de 1862 y 1871 referida a los Bautismos, Defunciones y Matrimonios celebrados, corresponden exclusivamente a los registros parroquiales de la época.

En 1884 se dictan las leyes de Registro Civil y de Matrimonio Civil, que entran en vigencia el 1 de enero de 1885. En virtud de dichas leyes se estableció en Chile el Registro Civil, encomendándosele todo el régimen de registros de nacimientos, defunciones y demás actos del Estado Civil y la celebración de los matrimonios, por lo que la estadística vital queda vinculada desde el comienzo al Registro Civil debido a que allí se encuentran en forma organizada, los datos acerca de los fenómenos o hechos vitales.

■ 4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES ■

• 1. Recepción de la Base de Datos

Una vez al año se reciben las bases de datos con la información de cada uno de los hechos vitales registrados en el país durante el año anterior. MINSAL hace entrega de las bases de nacimientos, defunciones y defunciones fetales (efectuado el trabajo previo de las variables de salud) y el SRCel de las de matrimonios.

• 2. Preparación de la Base de Datos

La sección de Estadísticas Sociales de Informática (INE), se encarga de preparar cada una de las bases de datos, tratando de detectar posibles registros duplicados o faltantes, con el fin de depurar estas y así disponerlas en el sistema informático, para continuar con las siguientes etapas.

• 3. Pre-codificación de variables estadísticas

El SESI, precodifica las variables estadísticas de cada hecho vital, apoyándose esencialmente en dos publicaciones:

- la División Política Administrativa³,
- la CIUO-88⁴ a nivel de grandes grupos,

Además, se apoya en un diccionario de términos ocupacionales basado en la CIUO-88 a nivel de grandes grupos, que se ha elaborado recopilando información de anuarios anteriores e incluye terminología acorde con la utilizada en nuestro país. Este diccionario, además incluye variables de educación y edad, que facilitan al analista la clasificación de la ocupación declarada.

• 4. Análisis de consistencias y consulta de frecuencias

En esta etapa se valida la información, consultando las frecuencias predefinidas por cada hecho vital y para sus variables. El propósito es captar el mayor número de inconsistencias para ser corregidas y contar con información coherente y veraz.

• 5. Codificación en el Sistema informático

El sistema informático en línea, permite analizar, visualizar y codificar las variables estadísticas del hecho vital que se está trabajando, otorgando rapidez, precisión, oportunidad y agilidad en la obtención de resultados, considerando que cada hecho vital tiene sus propias características.

• 6. Tabulación de la información

Una vez terminado el proceso de codificación se procede a obtener los tabulados preliminares de cada hecho vital. Aquí se analiza la consistencia de la información, tratando de captar todas aquellas inconsistencias que puedan perturbar los resultados finales. Una vez detectadas y corregidas, se obtienen los tabulados finales, que pasan a ser la parte principal del Anuario de Estadísticas Vitales.

³ División Política Administrativa vigente, disponible en http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/territorio.php

⁴ Disponible en la página de la Organización Internacional del Trabajo, OIT <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isco.htm>

Finalmente, terminado este proceso, se arma la maqueta precedente, antes de la publicación, para su visación.


- **7.-Preparación del Anuario**

La preparación de la maqueta, que contiene los cuatro hechos vitales, considera todas las partes que comprenden en pleno el Anuario de Estadísticas Vitales, como por ejemplo: El Índice, Introducción, Tabulados por materia, Aspectos Metodológicos, Análisis de la información, Glosarios, entre otros.

Edición, publicación y difusión

Una vez aprobada la maqueta con documentación final, se procede a enviar la información en conjunto al Depto. de Imagen Corporativa, Unidad que se encarga de la edición y publicación para la difusión del informe final. Una vez que se cuenta con el documento completo aprobado, se edita, publica y difunde.

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE OBTENCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES



Observaciones:**1.1 Referidas al ámbito de la salud en la variable causas de muerte**

A continuación, se especifican algunas observaciones relativas a las generalidades de los Anuarios de Estadísticas Vitales en el tiempo.

► El Clasificador Estadístico Internacional de Enfermedades y otros problemas relacionados con la Salud décima revisión CIE-10⁵, de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) en diversos períodos y cambios de revisión:

Revisión de la CIE	Efectuada por OMS en	Adoptada en Chile:
7	1955	1958-1967
8	1965	1968-1979
9	1975	1980-1996
10	1994	1997-...

► En las etapas de la producción estadísticas de causa de muertes, han intervenido las tres instituciones del convenio, según el siguiente detalle:

Período	Institución productora	Institución registradora
1843-1951	Oficina de Estadísticas	Servicio de Registro Civil e Identificación Desde 1884
1952-1978	Instituto Nacional de Estadísticas y Departamento de Estadísticas del Servicio Nacional de Salud	
1979-1981	Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio de Salud (en convenio legal desde 1982).	
1982 al 2008	Ministerio de Salud (Departamento de Estadísticas e Información de Salud)	

► La tabla de conversión del grupo de causas de muerte de la CIE-9 y la CIE-10 es la siguiente:

Grupos de causas	Códigos de CIE-9	Códigos de CIE-10
Aparato circulatorio	390-459	I00-I99
Tumores malignos	140-208	C00-C97
Traumatismos y envenenamientos	800-999	S00-T98
Aparato respiratorio	460-519	J00-J99
Aparato digestivo	520-579	K00-K93
Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-799	R00-R99
Infecciosas y parasitarias	001-139	A00-B99
Ciertas afecciones originadas en periodo perinatal	760-779	P00-P96
Aparato genitourinario	580-629	N00-N99
Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición del metabolismo y trastornos de la inmunidad	240-279	E00-E90
Resto de causas	280-389 630-759 210-239	D00-D89, F00-F99 G00-G98 H00-H95 O00-O99 Q00-Q99

► A contar del año 2000 las causas de muerte, Códigos S y T que se refieren a los Traumatismos, Envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, no se publican debido a que se refieren a la naturaleza de la lesión.

⁵ Ver página de la OMS <http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/>

► La Causas Externas – con Códigos de la V01 a Y98, que se refieren a las causas de muerte que provocan la lesión, se encuentran en los tabulados de causa de muerte, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

• 1.2 Referidas al ámbito de ocupación y educación

Ocupación

Para la codificación de la ocupación en los hechos vitales, se ha utilizado el CIUO (Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones) de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en diversos períodos, de acuerdo a su revisión vigente, tal como lo indica el siguiente cuadro:

Período	Clasificador de ocupación	Observación
1982-1993	COTA 70	Siempre se ha codificado a nivel de grandes grupos en las Estadísticas Vitales
1994-...	CIUO-88	
2005	CIUO-88 ⁶	

Educación

Para la codificación de educación, se han considerado los cambios de criterios en lo referido al nivel de instrucción, ya que este ha ido cambiando a través del tiempo.

A contar de 1967, se cambia la denominación de primaria y secundaria por Educación Básica y Media, por lo que en el análisis se debe considerar además de la glosa explicativa de la ocupación, la edad para hacer coherente con el nivel de instrucción declarado. Ej.: En el año 2008 las personas de 59 años y más, no pueden tener nivel medio de educación, sólo secundario.

Las modificaciones más relevantes del sistema de educación en Chile desde los comienzos de la Independencia de Chile son:

Período	Modificación del sistema educacional
1813	Reglamento de maestros de primeras letras.
1821	Todos los maestros de primeras letras debían presentarse "en la Escuela Normal de Enseñanza Mutua (Lancasteriana) establecida en la Universidad, para acordar con el preceptor de ella el turno de su respectiva asistencia para su instrucción en el nuevo sistema de enseñanza". Chile es el primer país de América que inicia la enseñanza normal.
1842	Fundación de la primera Escuela Normal de Preceptores de Santiago de Hombres
1854	Se creó la primera Normal de Mujeres
1920	Se dicta la Ley N° 3.654, de Educación Primaria Obligatoria, que asegura 4 años de escolaridad para niños y niñas.
1929	El Decreto con Fuerza de Ley N° 5.291, reforma la Ley de Obligatoriedad Escolar, elevándola a seis años, y crea las escuelas experimentales de enseñanza primaria
1965-1966	Se hace homologación de los cursos de Humanidades y Enseñanza Media y parte de la Básica y se eleva la Enseñanza Básica a 8 años obligatorios.
1973-1974	Cierran escuelas normales, para comenzar la formación pedagógica en las universidades
2003	Una Reforma Constitucional extiende la obligatoriedad escolar a 12 años
2006	Se modifica la actual estructura curricular de 8 años de Educación Básica y 4 de Educación Media por 1 de dos ciclos de 6 años cada uno. A su vez la Educación Media es desagregada en 2 ciclos, 1 de 4 años de formación general y 1 de 2 años de formación diferenciada. Este cambio implica que 7° y 8° año básico pasará a ser Enseñanza Media inicial.

• Equivalencias de curso y nivel de educación

A continuación, se presenta el cuadro de equivalencias utilizados en el análisis de la variable educación:

⁶ Desde el año 2005 se aplican criterios recopilados de experiencias en la Unidad de Estadísticas Vitales, considerando además de la glosa explicativa, el curso, nivel de educación, edad, entre otros, para otorgar un código de grupo de ocupación a los Hechos Vitales.

Sistema de educación antiguo			Sistema de educación nuevo		
Curso	Nivel	Descripción	Curso	Nivel	Descripción
1	4	primario	1	4	Básico
2	4	primario	2	4	Básico
3	4	primario	3	4	Básico
4	4	primario	4	4	Básico
5	4	primario	5	4	Básico
6	4	primario	6	4	Básico
1	3	secundaria	7	4	Básico
2	3	secundaria	8	4	Básico
3	3	secundaria	1	2	Medio
4	3	secundaria	2	2	Medio
5	3	secundaria	3	2	Medio
6	3	secundaria	4	2	Medio
7 ⁷	3	secundaria	5	2	Medio

Actualmente, el sistema educativo⁸ se organiza en:

- **Nivel preescolar:** Atiende niños menores de 6 años, mediante instituciones de redes públicas y privadas
- **Nivel básico obligatorio:** De ocho grados, cumplido en escuelas municipales o privadas
- **Nivel medio:** De cuatro grados, que se ofrecen en liceos con dos modalidades (la Científico-Humanista, de tipo general, y la Técnico-Profesional, que combina estudios generales y formación para el trabajo)
- **Nivel superior:** Impartido en Universidades e Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica (postsecundarios de 2 años y más de duración).

SISTEMA ANTIGUO DE EDUCACIÓN				
E. Prebásica	E. Básica	E. Secundaria	E. Técnico Superior	E. Superior
Entre 4-6 años	1-6 Básico	1-7 secundario	1-3 superior	Profesional

SISTEMA ACTUAL DE EDUCACIÓN				
E. Prebásica	E. Básica	E. Media	E. Técnico Superior	E. Superior
Menores de 6 años	1-8 Básico	1-4 Medio	1-3 superior	Profesional

⁷ Corresponde a la Enseñanza Técnico Profesional

⁸ Ver información en: <http://600.mineduc.cl/index.php>

ANEXO D

**SISTEMA
DE ESTADÍSTICAS
VITALES**

EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES Y SU CALIDAD

1. EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES EN CHILE


El Sistema de Estadísticas Vitales, es un proceso destinado a reunir información referida tanto a la frecuencia como a las características de determinados sucesos o hechos vitales definidos, así como datos sobre la o las personas que participan en dichos sucesos.

En cuanto a la recopilación, corresponde al Sistema de Estadísticas Vitales la elaboración y difusión de datos sobre: nacimientos vivos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios, práctica que data desde la promulgación del Código Civil, el 14 de diciembre de 1855.

Desde un principio, estas tareas fueron asimiladas por SRCel y la entonces denominada "Oficina de Estadísticas". A partir del año 1982 forman parte del Sistema de Estadísticas Vitales de Chile -con las responsabilidades que se resumen en el Diagrama 1- el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas.

Diagrama 1

CHILE: Resumen de las tareas de los órganos del Estado en la producción de Estadísticas Vitales



Una de las características que aseguran la cabalidad de las Estadísticas Vitales en Chile, radica en la obligación legal de todos sus habitantes de inscribir los hechos, cabalidad que se asegura mediante su comprobación al optar a determinados beneficios y derechos sociales (por ejemplo, para asistencialidad de "cargas familiares", el ingreso al sistema de educación formal, la sepultación de los fallecidos y otros).

El trámite citado en el párrafo anterior, se efectúa en las oficinas locales (Circunscripciones o Suboficinas) dependiente de las Direcciones Regionales del Registro Civil e Identificación. Bajo este esquema de operatividad, el sistema de registro de hechos vitales de Chile se puede catalogar como un "sistema de tipo centralizado".

En cuanto a lo administrativo, la oportunidad para inscribir los hechos vitales está determinada principalmente por el cumplimiento de requisitos del SRCel para tales efectos. Así, en términos generales, por ejemplo:

a) Para el caso de los matrimonios, los futuros contrayentes deben solicitar hora con el Oficial Civil correspondiente a su domicilio para realizar la manifestación, rendir la información de los testigos y fijar el día y hora para la celebración del matrimonio civil.

b) Los nacimientos ocurridos en el territorio nacional, deben inscribirse en la Oficina de Registro Civil e Identificación que corresponda a la Circunscripción (territorio) donde se produjo el parto.

c) El plazo para solicitar la inscripción de un fallecido(a) es de 3 días, contados desde la fecha de la defunción. Pasado este plazo, se requiere una autorización judicial para practicar la inscripción.

De lo citado anteriormente, se deduce que la inscripción de los nacimientos no tiene plazo. En el caso de los matrimonios, la inscripción se practica en el mismo momento en que ocurre el acontecimiento; y en el de las defunciones, si bien el mayor porcentaje se certifica e inscribe apenas ocurre el hecho, hay un pequeño conjunto (principalmente las muertes que son objeto de trámites judiciales, debido principalmente a causas externas) cuya inscripción podría tardar un tiempo.

En virtud de la frecuencia que históricamente ha presentado el país, respecto a la oportunidad de la inscripción de los hechos vitales y considerando el tiempo oportuno de "cierre" del movimiento anual de inscripciones por parte de las Oficinas del SRCel -para efectuar el recuento de los hechos vitales ocurridos en un año calendario- el Sistema de Estadísticas Vitales se rige por los plazos establecidos según el **Calendario Estadístico**, que se presenta a continuación en el Diagrama 2.

Diagrama 2
CHILE: Calendario de plazos de las inscripciones de los hechos vitales para el recuento estadístico de los hechos ocurridos en un año calendario

HECHOS VITALES	Año z												Año z + 1			Año z + n		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	...	D
Matrimonios →	Matrimonios ocurridos e inscritos el año z												Hechos ocurridos el año z e inscritos el año z+1			Hechos ocurridos el año z e inscritos desde abril del año z+1 hasta el año z+n		
Defunciones →	Defunciones ocurridas e inscritas el año z →																	
Nacimientos →	Nacimientos ocurridos e inscritos el año z →																	
	Hechos observados del año z															Inscripciones tardías del año z		

■ **2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN** ■

Considerar que las estadísticas vitales son un asunto de interés exclusivo de la salud pública, es desestimar inclusive el carácter legal de la inscripción de los hechos. Además de los organismos integrantes del Sistema de Estadísticas Vitales, la información se utiliza, tanto para determinar las medidas de orden administrativo en relación con los planes y programas de otros organismos públicos, como para muchas otras actividades profesionales, particulares y comerciales.

La información que proporcionan las estadísticas vitales es indispensable para la

preparación y ejecución de programas de construcción de viviendas y de escuelas, tanto públicas como particulares, en Seguridad Social, compañías de seguros, producción de bienes de consumo (medicamentos, productos alimenticios, vestidos, muebles y artículos para niños y madres, así como de utensilios domésticos en general). organización de los servicios médicos de obstetricia y para la hospitalización en el parto, los servicios funerarios, entre otros.

Las estadísticas vitales y los censos de población constituyen las principales fuentes de datos demográficos y el insumo básico para la elaboración de las estimaciones y proyecciones de población a niveles de la División Político-Administrativa.

Para atender convenientemente estos requerimientos, es necesario que la "robustez" del sistema asegure que los datos anuales que él produce se refieran básicamente:

En términos de cobertura, a la totalidad de los habitantes que han experimentado un hecho vital en todos los espacios geográficos contemplados en la división político-administrativa del país.

En términos de contenido, sean permanentemente objeto de una evaluación crítica que permita adoptar medidas tendientes a evitar la fragmentación, mejorar la exactitud, la calidad de los datos y la comparabilidad, tanto en lo que respecta al registro de la información como a su elaboración.

- **2.1 El registro de matrimonios**

Las disposiciones legales que norman el estado de unión de las personas en Chile, el carácter ceremonial, la simpleza del procedimiento y el hecho de levantar el acta de matrimonio simultáneamente con su inscripción, son aspectos que en gran medida contribuyen a que el registro de este hecho vital sea prácticamente oportuno y completo.

- **2.2 El registro de nacimientos**

Como fuera mencionado, en Chile no hay plazo determinado para practicar la inscripción de los nacimientos ocurridos en un año. Sin embargo, más que subregistro se ha observado que el país presenta a lo largo de su geografía diferentes niveles de retraso del hecho, las que se conoce como "Inscripciones Tardías".

Por tratarse de un nacido vivo, necesidades personales y exigencias legales parecen ser las principales causales, por las que -en momentos no muy lejanos de acontecido el hecho- se practica la inscripción. Así ocurre, por ejemplo, con el acceso a beneficios relacionados con el alcance de los programas de salud materno-infantil y el ingreso de los niños a la educación formal, entre otros.

Del examen bibliográfico sobre la medición de la cabalidad del registro de nacimientos en Chile, se puede concluir que para determinar el "verdadero" número de nacimientos ocurridos en un año, las investigaciones comprenden procedimientos que consisten básicamente en:

- a) "Rejuvenecer" hasta el momento de su nacimiento la población del grupo de edades mejor declarado de un censo (generalmente la población de 5 a 9 años de edad), mediante la suma a dicha población de las defunciones de la cohorte (Diagrama de Lexis)¹. Los nacimientos "estimados" que se obtienen así para un quinquenio, se relacionan luego con los "registrados" para el mismo período determinándose el subregistro.
- b) Sumar a los nacimientos ocurridos e inscritos en un año calendario, aquellas inscripciones practicadas anualmente hasta con 7 años de retraso, suma que comparada con los nacimientos ocurridos e inscritos en un año proporciona una magnitud de las inscripciones "oportunas" respecto de las tardías². Esto último, tomando en cuenta la edad de ingreso de los niños a la educación y las eventuales duplicaciones en la inscripción de hechos con 8 y más años de tardanza.

¹ Para mayores antecedentes ver: Pujol, J.M., Chile, Tablas Abreviadas de Mortalidad a Nivel Nacional y Regional, 1969-1970, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Serie A N° 141. Santiago de Chile, julio 1976.

² Para mayores antecedentes ver: INE-CELADE, Chile, Estimación de la oportunidad de inscripción de los nacimientos. Total País y Regiones. Serie del INE: OI N° 50, Fascículo E/CHI.3 y del CELADE: LC/DEM/R.102. Santiago de Chile, diciembre 1990.

• 2.3 El registro de defunciones

Se estima en la actualidad que la omisión del registro de defunciones en Chile es muy baja, debido principalmente a que la ley prohíbe la sepultación de cadáveres si el fallecimiento de la persona no está inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Mejoras en el registro de defunciones

Al efectuar la revisión bibliográfica sobre la calidad de los datos del registro de defunciones en el país, se detectó que se han seguido tres corrientes de investigación, que dan cuenta del mejoramiento experimentado en el tiempo:

- a) En una investigación que tiene una data de más de tres décadas, acerca del seguimiento y observación en terreno de defunciones certificadas de los menores de 1 año de edad ³, se encontró una alta omisión del registro de defunciones de nacidos vivos y fallecidos en maternidades a los pocos minutos de nacer, especialmente cuando eran de bajo peso.
- b) La segunda, contempla la evaluación de datos observados a partir de estimaciones indirectas que se derivan de métodos demográficos. El de mayor uso en Chile corresponde a aquel que, al momento de un Censo, examina la "distribución por edad de las muertes" (Growth Balance Equation) ⁴ a partir de la relación entre las defunciones por edad de las personas de 5 años o más y la población censal de las mismas edades. Esta técnica, que se ha utilizado para la elaboración de las tablas de mortalidad de Chile desde la década de los 80 hasta la fecha, muestra que la obtención de factores de corrección muy cercanos a 1, permiten concluir que si hubiera subregistro de defunciones este sería tan bajo, que en ningún caso invalidarían la "verdadera" descripción del nivel y estructura de la mortalidad, al menos para el país en su conjunto y cada una de las regiones.
- c) La tercera, más que evaluar problemas de "cobertura", consiste básicamente en derivar conclusiones sobre probables errores de "contenido" a partir de los datos recopilados sobre la certificación médica al momento del deceso y las causas de muerte mal definidas⁵.

Rigurosamente, la certificación médica corresponde a aquella que efectúa el médico tratante o el médico legista. Sin embargo, aprovechando la información que se tabula anualmente sobre la calidad de quien certifica la defunción, se han incluido aquí los informes de matrona y del médico patólogo, profesional que en muchos casos no dispone de más información que un testigo sobre la causa de muerte.

Téngase presente que, si bien el porcentaje de certificación de las muertes puede parecer bastante alto, estudios más exhaustivos sobre el tema debieran considerar aspectos diferenciales tales como: la mortalidad por edades (se ha observado que generalmente la certificación de muertes de menores de 1 año siempre es inferior a la del total de defunciones), la clasificación de las muertes entre las declaradas por testigos y las certificadas por médicos (es probable que las poblaciones en las que se originan este tipo de certificación y por tal las muertes, difieren en accesibilidad a servicios médicos, grado de urbanización y nivel socioeconómico) y ciertos grupos de causas (por ejemplo, las personas que mueren por tumores, debido a que generalmente son enfermedades de larga duración, tienen mayor probabilidad de haber consultado un médico que aquellas que fallecen por enfermedades agudas o por accidentes y violencias, casos en los que por ley debe certificarlas un médico legista).

Otro indicador de la calidad de los datos sobre defunciones, particularmente sobre causas de muerte, es el porcentaje de causas mal definidas. También el porcentaje de defunciones con certificación médica. El análisis se facilita, en gran medida, si se grafica la información del porcentaje de defunciones por causas mal definidas y el porcentaje de muertes certificadas por médico.

³ Para mayores antecedentes ver: Puffer, R.R. y Serrano, C.V., características de la Mortalidad en la Niñez, Informe de Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, Publicación Científica N° 262, Organización Panamericana de la Salud, 1973.

Legarreta A., Aldea A., López L., Omisión del Registro de Defunciones de Niños Fallecidos en Maternidades, Boletín de la Organización Panamericana de la Salud, Volumen 76 N° 4, 1973.

⁴ Para mayores antecedentes, ver: Brass, W., Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data, Chapel Hill, North Carolina, Carolina Population Center, Laboratories for Population Studies, 1975.

⁵ Para mayores antecedentes, ver: Taucher, Erica, Chile: Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y causas, CELADE, Serie A, N° 162, Santiago de Chile, Septiembre de 1978.

Aunque las observaciones hasta aquí señaladas, para el caso de las muertes, aún pueden no proporcionar elementos de juicio que permitan verificar el verdadero grado de cabalidad del registro de defunciones, los datos entregan valiosos antecedentes sobre las diferencias, tanto de cobertura como de contenido, que se presentan entre las regiones del país.

Por otra parte, hay dos aspectos que aseguran que la información disponible sobre las defunciones permita describir en términos bastante acertados la mortalidad en el país. Uno de ellos, se refiere a la poca complejidad que imponen los datos, cada vez que se ha estimado pertinente describir la mortalidad a través de la elaboración de tablas de mortalidad, y el otro, se relaciona con la estabilidad de los criterios de codificación de las causas en el sentido de que:

- a) Históricamente las defunciones se han codificado según los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya última revisión corresponde a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10)
- b) Para el trabajo de codificación es posible consultar copias del certificado médico de defunción o del informe estadístico, lo que es muy favorable para el análisis de discrepancia de los criterios de codificación, si los hubiere.

- **2.3.2 Alcances sobre la mortalidad por causas**

Mientras la edad y el sexo constituyen los aspectos más importantes en los que se manifiestan las influencias biológicas de los riesgos de muerte, la influencia de los factores ambientales habitualmente suelen investigarse a través de las causas de muerte. Así, los antecedentes que se tienen de la historia natural de las enfermedades y de su etiología ambiental y social, permiten realizar provechosos estudios basados en la información sobre causas de muerte.

Si bien, el estudio de la mortalidad se habría iniciado un siglo antes -con los esfuerzos de John Graunt para elaborar tablas de mortalidad de Londres- el primer ensayo de clasificación sistemática de enfermedades se atribuye a François Dossier de Lacroix (1706-1777), publicado con el título de *Nosología Methodica*.

Sin embargo, fue el estadístico-médico de la Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales, William Farr (1807-1883) quién aunque basándose en las imperfectas clasificaciones de enfermedades disponibles, luego de mejorarlas y de imponerles uniformidad de modo que fueran utilizadas internacionalmente, a solicitud del Congreso Internacional de Estadística, presenta en las reuniones de París en 1885 una clasificación de las enfermedades según su localización anatómica, criterio que ha perdurado hasta hoy como base de la Lista Internacional de Causas de Defunción.

Así, las conferencias convocadas hasta la IV Revisión por el Instituto Internacional de Estadística y la V, en conjunto con la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones para preparar las listas internacionales de enfermedades -desde la VI Revisión de 1948 y hasta la actual X Revisión- son competencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La última clasificación internacional denominada "Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud" corresponde a la X Revisión y se conoce habitualmente como CIE-10⁶. Esta revisión, que entró en vigor en países económicamente más desarrollados el 1 de enero de 1993, fue adoptada para clasificar estadísticamente la mortalidad en Chile el año 1997.

⁶ Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, Volumen 1, Publicación Científica N° 554, Washington, D.C., E.U.A., 1995.

ANEXO E

**PROCESO GENERAL
DE LA OBTENCIÓN
Y RESULTADOS DE
ESTADÍSTICAS VITALES**

PROCESO GENERAL DE LA OBTENCIÓN DEL ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES

PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN	CHILE: PROCESO GENERAL DE LA OBTENCIÓN Y RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS VITALES				
SRCel	MINISTERIO DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE			
	Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS	Departamento de Informática, Sección Estadísticas Sociales	Depto. de Demografía y Estadísticas Vitales Subdepartamento Estadísticas Vitales	Subdirección de Operaciones y Técnica	Departamento de Imagen Corporativa
 <p>GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE JUSTICIA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN</p> <p>Envía bases de datos de Nacimientos, Defunciones Generales y Defunciones Fetales a MINSAL</p> <p>Envía las bases de datos de Matrimonios al INE</p>	 <p>Sus profesionales investigan, analizan y codifican las variables estadísticas de salud, tanto en los nacimientos como en las defunciones generales y defunciones fetales, para luego enviarlas al INE.</p>	<p>Recepciona las bases de datos de nacimientos, defunciones generales y defunciones fetales ya codificadas</p> <p>Prepara bases de datos, analizando y detectando integridad en los registros recepcionados. Dispone en el sistema informático la información para ser trabajada por los analistas.</p>	 <p>El equipo de Estadísticas Vitales analiza cada hecho vital a nivel nacional; compara, verifica, codifica, revisa, corrige, valida y dispone la información para su publicación.</p> 	<p>Recepciona en Anuario para su revisión completa (consistencias, ortografía, cifras, estructura de cuadros estadísticos y otras).</p>	 <p>Edita, diseña, publica y difunde la información definitiva a través de la Web INE, medios magnéticos e impresos</p>

ANEXO F

**TABLAS DE ANÁLISIS
DEMOGRÁFICO**

TABLA 1: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO Y ÁREA, SEGÚN REGIÓN. 2008

REGIÓN	Población estimada								
	Total			Hombres			Mujeres		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
TOTAL	16.763.470	14.570.311	2.193.159	8.297.819	7.131.097	1.166.722	8.465.651	7.439.214	1.026.437
XV Región de Arica y Parinacota	187.348	170.549	16.799	91.628	81.652	9.976	95.720	88.897	6.823
I Región de Tarapacá	300.301	281.632	18.669	155.795	142.542	13.253	144.506	139.090	5.416
II Región de Antofagasta	561.604	547.757	13.847	292.372	282.130	10.242	269.232	265.627	3.605
III Región de Atacama	276.480	251.503	24.977	141.071	126.305	14.766	135.409	125.198	10.211
IV Región de Coquimbo	698.018	558.756	139.262	345.546	272.538	73.008	352.472	286.218	66.254
V Región de Valparaíso	1.720.588	1.575.012	145.576	847.113	770.450	76.663	873.475	804.562	68.913
VI Región de O'Higgins	866.249	613.420	252.829	436.879	304.756	132.123	429.370	308.664	120.706
VII Región del Maule	991.542	664.386	327.156	494.383	323.938	170.445	497.159	340.448	156.711
VIII Región del Biobío	2.009.549	1.672.289	337.260	990.847	813.523	177.324	1.018.702	858.766	159.936
IX Región de La Araucanía	953.835	647.717	306.118	472.973	311.040	161.933	480.862	336.677	144.185
XIV Región de Los Ríos	376.704	258.085	118.619	188.225	125.410	62.815	188.479	132.675	55.804
X Región de Los Lagos	815.395	571.250	244.145	413.839	284.457	129.382	401.556	286.793	114.763
XI Región Aisén	102.632	85.819	16.813	54.028	43.688	10.340	48.604	42.131	6.473
XII Región de Magallanes y Antártica	157.574	146.346	11.228	82.840	74.017	8.823	74.734	72.329	2.405
Región Metropolitana	6.745.651	6.525.790	219.861	3.290.280	3.174.651	115.629	3.455.371	3.351.139	104.232

FUENTE: Proyecciones y estimaciones de población 2008.

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Total	16.763.470	8.297.819	8.465.651	246.581	56.112	90.168	1.948	1.369	579	2.167
XV Región de Arica y Parinacota	187.348	91.628	95.720	3.364	1.049	1.014	22	14	8	36
Provincia Arica	184.673	89.819	94.854	3.351	1.043	1.011	21	13	8	36
Arica	183.120	88.918	94.202	3.349	1.042	1.010	21	13	8	36
Camarones	1.553	901	652	2	1	1	0	0	0	0
Provincia Parinacota	2.675	1.809	866	13	6	3	1	1	0	0
Putre	1.440	933	507	11	5	3	1	1	0	0
General Lagos	1.235	876	359	2	1	0	0	0	0	0
I Región de Tarapacá	300.301	155.795	144.506	5.287	1.247	1.199	49	38	11	28
Provincia Iquique	264.682	130.833	133.849	4.929	1.153	1.119	48	37	11	25
Iquique	183.730	89.522	94.208	3.286	884	944	37	31	6	19
Alto Hospicio	80.952	41.311	39.641	1.643	269	175	11	6	5	6
Provincia Tamarugal	35.619	24.962	10.657	358	94	80	1	1	0	3
Pozo Almonte	15.538	9.824	5.714	222	65	41	0	0	0	2
Camiña	1.079	570	509	17	0	10	0	0	0	0
Colchane	1.645	964	681	13	1	2	0	0	0	0
Huara	3.160	1.719	1.441	40	10	10	1	1	0	1
Pica	14.197	11.885	2.312	66	18	17	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	561.604	292.372	269.232	9.706	2.323	2.774	82	55	27	67
Provincia Antofagasta	379.042	198.356	180.686	6.334	1.528	1.914	47	30	17	36
Antofagasta	354.461	184.202	170.259	5.980	1.443	1.814	46	30	16	35
Mejillones	10.377	5.548	4.829	128	35	37	0	0	0	0
Sierra Gorda	3.350	2.589	761	19	3	5	1	0	1	0
Taltal	10.854	6.017	4.837	207	47	58	0	0	0	1
Provincia El Loa	155.814	80.404	75.410	2.950	685	679	29	20	9	30
Calama	147.605	75.288	72.317	2.857	661	658	28	20	8	30
Ollagüe	274	170	104	2	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	7.935	4.946	2.989	91	24	21	1	0	1	0
Provincia Tocopilla	26.748	13.612	13.136	422	110	181	6	5	1	1
Tocopilla	22.215	10.960	11.255	349	88	165	5	4	1	1
María Elena	4.533	2.652	1.881	73	22	16	1	1	0	0
III Región de Atacama	276.480	141.071	135.409	4.803	915	1.307	50	34	16	29
Provincia Copiapó	183.900	94.156	89.744	3.130	609	771	36	25	11	18
Copiapó	155.208	78.337	76.871	2.636	530	659	26	19	7	15
Caldera	14.920	7.913	7.007	242	52	58	2	1	1	0
Tierra Amarilla	13.772	7.906	5.866	252	27	54	8	5	3	3
Provincia Chañaral	26.475	14.202	12.273	528	110	137	4	4	0	7
Chañaral	13.059	6.795	6.264	239	44	75	2	2	0	5
Diego de Almagro	13.416	7.407	6.009	289	66	62	2	2	0	2
Provincia Huasco	66.105	32.713	33.392	1.145	196	399	10	5	5	4
Vallenar	47.346	23.129	24.217	822	147	303	7	4	3	3
Alto del Carmen	4.840	2.648	2.192	72	7	31	0	0	0	0
Freirina	5.879	2.904	2.975	112	8	23	2	1	1	0
Huasco	8.040	4.032	4.008	139	34	42	1	0	1	1
IV Región de Coquimbo	698.018	345.546	352.472	10.447	1.811	3.419	79	58	21	71
Provincia Elqui	445.262	218.631	226.631	6.699	1.274	2.007	47	32	15	37
La Serena	200.244	97.396	102.848	2.929	610	955	22	16	6	18
Coquimbo	201.601	99.283	102.318	3.138	561	850	21	13	8	17

CONTINUA ►

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Andacollo	8.985	4.367	4.618	156	28	60	0	0	0	1
La Higuera	3.917	2.161	1.756	56	5	12	0	0	0	0
Paihuano	4.460	2.291	2.169	60	8	24	2	2	0	0
Vicuña	26.055	13.133	12.922	360	62	106	2	1	1	1
Provincia Choapa	84.349	43.477	40.872	1.218	194	474	9	7	2	3
Illapel	31.355	15.503	15.852	471	77	175	2	1	1	1
Canela	8.774	4.475	4.299	108	18	52	2	1	1	0
Los Vilos	18.631	9.460	9.171	272	38	103	3	3	0	1
Salamanca	25.589	14.039	11.550	367	61	144	2	2	0	1
Provincia Limarí	168.407	83.438	84.969	2.530	343	938	23	19	4	31
Ovalle	109.115	53.583	55.532	1.694	236	597	15	13	2	22
Combarbalá	12.617	6.279	6.338	151	26	107	1	1	0	0
Monte Patria	31.897	16.102	15.795	477	51	138	5	3	2	8
Punitaqui	10.257	5.161	5.096	161	23	59	1	1	0	1
Río Hurtado	4.521	2.313	2.208	47	7	37	1	1	0	0
V Región de Valparaíso	1.720.588	847.113	873.475	23.116	5.719	10.601	170	121	49	205
Provincia Valparaíso	960.766	468.782	491.984	12.988	3.506	6.385	108	74	34	94
Valparaíso	274.447	136.061	138.386	3.967	1.003	2.048	32	22	10	24
Casablanca	27.751	14.181	13.570	329	86	112	0	0	0	0
Concón	51.298	24.798	26.500	504	124	175	3	2	1	3
Juan Fernández	793	484	309	9	7	4	0	0	0	0
Puchuncaví	15.418	7.774	7.644	217	38	90	3	3	0	1
Quilpué	152.449	74.155	78.294	1.966	558	962	15	7	8	7
Quintero	24.661	11.906	12.755	336	77	150	0	0	0	1
Villa Alemana	122.048	59.479	62.569	1.438	387	695	13	11	2	5
Viña del Mar	291.901	139.944	151.957	4.222	1.226	2.149	42	29	13	53
Provincia Isla de Pascua	4.660	2.349	2.311	79	24	12	1	1	0	0
Isla de Pascua	4.660	2.349	2.311	79	24	12	1	1	0	0
Provincia Los Andes	106.895	54.527	52.368	1.462	380	534	13	12	1	29
Los Andes	71.436	36.415	35.021	958	274	369	8	7	1	26
Calle Larga	11.007	5.730	5.277	151	35	51	3	3	0	1
Rinconada	7.708	3.942	3.766	111	21	38	0	0	0	0
San Esteban	16.744	8.440	8.304	242	50	76	2	2	0	2
Provincia Petorca	79.154	39.781	39.373	1.028	223	401	7	6	1	7
La Ligua	36.687	18.472	18.215	453	85	176	3	3	0	2
Cabildo	20.594	10.146	10.448	332	67	98	3	2	1	2
Papudo	5.344	2.816	2.528	45	21	29	0	0	0	0
Petorca	9.745	4.922	4.823	130	20	63	1	1	0	1
Zapallar	6.784	3.425	3.359	68	30	35	0	0	0	2
Provincia Quillota	257.223	127.258	129.965	3.436	852	1.575	19	14	5	24
Quillota	85.198	42.099	43.099	1.107	264	551	9	6	3	15
Calera	53.872	26.310	27.562	760	167	346	2	2	0	3
Hijuelas	18.270	9.239	9.031	268	57	87	1	0	1	0
La Cruz	15.164	7.391	7.773	218	82	73	3	3	0	1
Limache	44.034	21.857	22.177	595	165	305	3	2	1	3
Nogales	25.043	12.463	12.580	307	71	142	1	1	0	1
Olmué	15.642	7.899	7.743	181	46	71	0	0	0	1
Provincia San Antonio	163.152	81.283	81.869	1.944	360	881	14	8	6	16
San Antonio	96.574	47.668	48.906	1.345	232	556	12	8	4	11
Algarrobo	11.736	5.901	5.835	126	30	47	0	0	0	0

CONTINÚA •

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Cartagena	22.627	11.315	11.312	201	28	128	0	0	0	1
El Quisco	13.502	6.931	6.571	116	25	65	0	0	0	1
El Tabo	10.059	5.089	4.970	69	13	46	2	0	2	0
Santo Domingo	8.654	4.379	4.275	87	32	39	0	0	0	3
Prov. San Felipe de Aconcagua	148.738	73.133	75.605	2.179	374	813	8	6	2	35
San Felipe	74.332	35.920	38.412	1.183	204	394	5	4	1	28
Catemu	13.088	6.683	6.405	194	32	66	2	2	0	1
Llailay	23.252	11.552	11.700	315	57	143	0	0	0	2
Panquehue	7.303	3.616	3.687	125	19	36	1	0	1	0
Putendo	16.563	8.293	8.270	199	32	106	0	0	0	3
Santa María	14.200	7.069	7.131	163	30	68	0	0	0	1
VI Región de O'Higgins	866.249	436.879	429.370	12.592	2.604	4.832	104	75	29	
Provincia Cachapoal	609.790	305.583	304.207	9.175	1.899	3.302	80	60	20	68
Rancagua	240.126	119.068	121.058	3.852	828	1.334	50	38	12	30
Codegua	12.170	6.206	5.964	164	37	53	0	0	0	0
Coínco	6.986	3.548	3.438	97	25	57	1	1	0	0
Coltauco	17.291	8.718	8.573	240	49	97	3	3	0	1
Doñihue	19.420	9.854	9.566	287	52	94	0	0	0	6
Graneros	29.549	14.944	14.605	465	95	165	2	2	0	5
Las Cabras	22.806	12.014	10.792	276	64	124	1	1	0	3
Machalí	33.696	16.228	17.468	594	147	148	4	3	1	5
Malloa	13.603	7.004	6.599	171	40	75	1	0	1	0
Mostazal	25.391	12.734	12.657	373	55	133	4	3	1	0
Olivar	13.633	6.745	6.888	192	51	61	1	0	1	2
Peumo	15.108	7.779	7.329	223	37	77	0	0	0	3
Pichidegua	18.965	9.802	9.163	242	43	117	4	1	3	2
Quinta de Tilcoco	11.975	6.114	5.861	175	35	67	0	0	0	0
Rengo	58.443	29.240	29.203	847	150	312	5	4	1	4
Requínoa	25.105	12.854	12.251	367	73	104	1	1	0	3
San Vicente	45.523	22.731	22.792	610	118	284	3	3	0	4
Provincia Cardenal Caro	44.402	24.153	20.249	423	109	286	3	3	0	2
Pichilemu	14.302	7.499	6.803	142	38	90	0	0	0	0
La Estrella	4.630	3.073	1.557	37	13	20	0	0	0	0
Litueche	5.616	3.013	2.603	77	17	39	2	2	0	0
Marchigüe	7.565	3.854	3.711	73	19	43	0	0	0	1
Navidad	5.465	2.936	2.529	36	10	45	1	1	0	0
Paredones	6.824	3.778	3.046	58	12	49	0	0	0	1
Provincia Colchagua	212.057	107.143	104.914	2.994	596	1.244	21	12	9	25
San Fernando	70.973	34.747	36.226	1.125	219	392	7	3	4	11
Chépica	13.880	7.161	6.719	181	27	102	2	2	0	0
Chimbarongo	34.262	17.577	16.685	487	108	180	4	2	2	3
Lolol	6.525	3.526	2.999	67	20	41	1	0	1	0
Nancagua	17.004	8.719	8.285	240	43	103	1	0	1	1
Palmilla	11.632	6.038	5.594	109	27	70	1	1	0	1
Peralillo	10.370	5.402	4.968	147	28	66	1	1	0	4
Placilla	8.447	4.312	4.135	99	23	54	1	1	0	1
Pumanque	3.227	1.679	1.548	20	5	13	0	0	0	0
Santa Cruz	35.737	17.982	17.755	519	96	223	3	2	1	4

CONTINUA ▶

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
VII Región del Maule	991.542	494.383	497.159	14.045	2.896	5.834	122	84	38	164
Provincia Talca	398.025	197.506	200.519	5.668	1.130	2.148	51	34	17	57
Talca	235.089	114.196	120.893	3.327	660	1.257	32	21	11	33
Constitución	52.481	26.582	25.899	722	140	256	3	2	1	7
Curepto	9.900	5.356	4.544	111	28	82	0	0	0	1
Empedrado	4.107	2.128	1.979	58	11	19	2	1	1	0
Maule	20.295	10.444	9.851	453	86	108	3	2	1	4
Pelarco	7.077	3.585	3.492	115	19	45	1	1	0	0
Pencahue	8.968	4.877	4.091	90	22	49	1	1	0	0
Río Claro	13.023	6.810	6.213	156	30	79	2	0	2	1
San Clemente	38.835	19.384	19.451	520	106	207	5	5	0	8
San Rafael	8.250	4.144	4.106	116	28	46	2	1	1	3
Provincia Cauquenes	59.672	29.734	29.938	734	151	440	5	5	0	10
Cauquenes	42.614	20.775	21.839	543	100	343	4	4	0	9
Chanco	9.610	4.966	4.644	115	32	61	0	0	0	0
Pelluhue	7.448	3.993	3.455	76	19	36	1	1	0	1
Provincia Curicó	269.467	135.140	134.327	3.912	839	1.561	37	26	11	44
Curicó	135.843	66.718	69.125	2.227	440	711	20	14	6	28
Hualañé	10.208	5.350	4.858	116	21	60	1	0	1	1
Licantén	7.448	3.930	3.518	88	21	70	0	0	0	2
Molina	41.719	20.986	20.733	588	135	323	10	7	3	5
Rauco	9.390	4.742	4.648	105	19	72	0	0	0	0
Romeral	14.084	7.235	6.849	167	47	62	3	3	0	2
Sagrada Familia	18.416	9.466	8.950	209	54	107	0	0	0	1
Teno	27.391	14.107	13.284	366	88	136	3	2	1	5
Vichuquén	4.968	2.606	2.362	46	14	20	0	0	0	0
Provincia Linares	264.378	132.003	132.375	3.731	776	1.685	29	19	10	53
Linares	89.504	43.796	45.708	1.370	307	526	8	6	2	28
Colbún	18.428	9.271	9.157	254	50	125	4	2	2	1
Longaví	28.787	14.866	13.921	353	81	173	1	1	0	6
Parral	37.997	19.058	18.939	585	108	278	9	6	3	5
Retiro	17.820	9.090	8.730	220	57	89	1	1	0	1
San Javier	40.172	19.914	20.258	565	100	297	5	2	3	11
Villa Alegre	14.716	7.263	7.453	163	28	110	1	1	0	1
Yerbas Buenas	16.954	8.745	8.209	221	45	87	0	0	0	0
VIII Región del Biobío	2.009.549	990.847	1.018.702	27.779	7.061	11.458	233	165	68	246
Provincia Concepción	996.813	485.354	511.459	13.473	3.886	5.223	108	80	28	118
Concepción	226.897	109.714	117.183	2.768	950	1.290	29	20	9	28
Coronel	106.426	52.467	53.959	1.481	400	469	12	10	2	12
Chiguayante	111.483	52.387	59.096	1.130	323	403	6	5	1	10
Florida	9.911	4.993	4.918	114	29	69	0	0	0	3
Hualqui	21.610	10.584	11.026	307	60	132	3	3	0	4
Lota	48.262	23.642	24.620	673	247	331	6	5	1	4
Penco	51.788	25.203	26.585	653	183	255	6	4	2	3
San Pedro de la Paz	93.421	44.793	48.628	1.866	455	434	14	11	3	23
Santa Juana	13.280	6.564	6.716	182	42	110	1	1	0	8
Talcahuano	171.584	85.382	86.202	2.340	692	913	21	13	8	17
Tomé	55.507	26.632	28.875	698	174	328	6	5	1	5
Hualpén	86.644	42.993	43.651	1.261	331	489	4	3	1	1

CONTINÚA •

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Provincia Arauco	167.309	84.028	83.281	2.426	525	996	22	15	7	18
Lebu	25.787	12.718	13.069	357	72	178	4	3	1	3
Arauco	40.537	20.625	19.912	533	134	189	4	2	2	4
Cañete	33.363	16.467	16.896	476	86	199	4	2	2	2
Contulmo	5.256	2.652	2.604	69	21	33	0	0	0	0
Curanilahue	31.068	15.526	15.542	478	117	171	5	4	1	6
Los Alamos	20.548	10.471	10.077	337	61	158	3	2	1	2
Tirúa	10.750	5.569	5.181	176	34	68	2	2	0	1
Provincia Biobío	386.846	194.216	192.630	5.702	1.183	2.216	41	24	17	73
Los Ángeles	192.962	95.089	97.873	3.090	583	1.055	23	15	8	33
Antuco	3.795	1.903	1.892	41	7	29	0	0	0	2
Cabrero	29.112	14.648	14.464	359	84	133	2	1	1	6
Laja	21.175	10.398	10.777	313	82	114	3	2	1	5
Mulchén	28.638	14.258	14.380	402	72	180	4	2	2	9
Nacimiento	26.199	13.069	13.130	375	98	158	2	1	1	4
Negrete	8.912	4.615	4.297	117	36	68	1	0	1	3
Quilaco	3.758	1.939	1.819	45	14	30	1	0	1	1
Quilleco	10.424	5.367	5.057	117	48	45	0	0	0	1
San Rosendo	3.667	1.767	1.900	50	11	19	1	1	0	0
Santa Barbara	14.503	7.327	7.176	164	45	81	0	0	0	2
Tucapel	13.387	6.691	6.696	170	42	108	1	0	1	4
Yumbel	20.604	10.473	10.131	221	54	165	2	2	0	2
Alto Biobío	9.710	6.672	3.038	238	7	31	1	0	1	1
Provincia Ñuble	458.581	227.249	231.332	6.178	1.467	3.023	62	46	16	37
Chillán	174.459	83.531	90.928	2.589	652	1.036	26	20	6	18
Bulnes	21.483	10.640	10.843	300	56	154	4	2	2	3
Cobquecura	5.237	2.823	2.414	38	13	51	0	0	0	0
Coelemu	15.554	7.744	7.810	237	68	125	2	2	0	1
Coihueco	24.663	12.817	11.846	359	84	136	2	1	1	2
Chillán Viejo	28.439	14.060	14.379	361	64	119	4	4	0	1
El Carmen	11.966	6.073	5.893	175	32	108	2	1	1	0
Ninhue	5.332	2.645	2.687	52	14	48	1	1	0	0
Ñiquén	10.225	5.162	5.063	98	30	81	0	0	0	1
Pemuco	9.099	4.703	4.396	89	14	60	4	2	2	0
Pinto	10.785	5.480	5.305	127	29	69	0	0	0	0
Portezuelo	5.114	2.612	2.502	58	14	48	0	0	0	1
Quillón	15.514	7.804	7.710	182	43	117	2	1	1	2
Quirihue	11.830	6.122	5.708	145	27	94	1	1	0	1
Ránquil	5.049	2.522	2.527	62	18	53	0	0	0	0
San Carlos	51.287	25.666	25.621	670	151	350	6	4	2	2
San Fabián	3.523	1.900	1.623	41	11	22	1	1	0	1
San Ignacio	15.840	7.970	7.870	193	56	122	3	3	0	0
San Nicolás	10.038	5.106	4.932	138	27	51	2	1	1	1
Treguaco	5.031	2.572	2.459	42	16	46	0	0	0	0
Yungay	18.113	9.297	8.816	222	48	133	2	2	0	3
IX Región de La Araucanía	953.835	472.973	480.862	13.494	2.736	5.815	125	90	35	169
Provincia Cautín	754.591	374.604	379.987	10.422	2.166	4.388	94	68	26	130
Temuco	293.169	141.574	151.595	3.948	960	1.481	34	29	5	65
Carahue	25.782	13.170	12.612	342	61	195	7	4	3	4
Curco	19.035	9.176	9.859	247	57	136	3	2	1	3

CONTINUA ►

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Curarrehue	7.474	3.990	3.484	84	24	43	0	0	0	2
Freire	27.459	14.296	13.163	378	65	179	3	3	0	3
Galvarino	11.486	5.870	5.616	197	30	97	1	1	0	2
Gorbea	15.485	7.721	7.764	160	37	110	0	0	0	3
Lautaro	35.190	17.517	17.673	522	108	233	6	5	1	7
Loncoche	22.346	11.115	11.231	290	53	165	2	2	0	3
Melipeuco	5.480	2.754	2.726	68	15	42	0	0	0	0
Nueva Imperial	31.935	16.312	15.623	437	81	225	5	3	2	4
Padre Las Casas	70.795	35.543	35.252	1.062	206	345	9	4	5	7
Perquenco	6.871	3.526	3.345	85	14	52	1	1	0	0
Pitrufquén	23.624	11.672	11.952	305	59	194	2	1	1	7
Pucón	28.977	14.794	14.183	392	69	122	3	3	0	4
Saavedra	13.561	6.945	6.616	194	32	108	1	1	0	3
Teodoro Schmidt	15.792	8.222	7.570	166	34	117	4	3	1	3
Toltén	10.515	5.431	5.084	146	24	73	0	0	0	1
Vilcún	23.749	12.032	11.717	402	64	139	2	1	1	4
Villarrica	55.099	27.516	27.583	853	154	266	6	4	2	5
Cholchol	10.767	5.428	5.339	144	19	66	5	1	4	0
Provincia Malleco	199.244	98.369	100.875	3.072	570	1.427	31	22	9	39
Angol	51.051	24.563	26.488	859	167	341	5	5	0	9
Collipulli	21.852	10.677	11.175	363	71	140	3	2	1	7
Curacautín	15.902	7.697	8.205	202	40	118	6	4	2	2
Ercilla	9.159	4.677	4.482	165	17	56	0	0	0	6
Lonquimay	11.260	6.075	5.185	170	20	49	4	2	2	2
Los Sauces	6.625	3.302	3.323	109	16	56	3	2	1	1
Lumaco	10.604	5.664	4.940	135	26	68	1	0	1	1
Purén	11.946	5.930	6.016	177	28	90	2	1	1	1
Renaico	9.063	4.389	4.674	133	34	80	1	1	0	2
Traiguén	18.529	9.206	9.323	269	52	185	2	2	0	4
Victoria	33.253	16.189	17.064	490	99	244	4	3	1	4
XIV Región de Los Ríos	376.704	188.225	188.479	5.306	1.104	2.371	48	35	13	30
Provincia Valdivia	280.140	139.143	140.997	4.052	839	1.726	36	27	9	23
Valdivia	156.932	76.879	80.053	2.257	527	913	23	18	5	15
Corral	5.135	2.661	2.474	65	15	28	0	0	0	1
Lanco	16.300	7.951	8.349	252	38	113	3	2	1	0
Los Lagos	21.476	10.966	10.510	279	77	121	0	0	0	1
Máfil	7.071	3.689	3.382	117	17	56	2	2	0	0
Mariquina	18.527	9.384	9.143	316	54	132	2	2	0	0
Paillaco	19.857	9.934	9.923	284	35	142	4	3	1	2
Panguipulli	34.842	17.679	17.163	482	76	221	2	0	2	4
Provincia Ranco	96.564	49.082	47.482	1.254	265	645	12	8	4	7
La Unión	39.249	20.228	19.021	523	126	241	6	4	2	3
Futrono	15.730	7.933	7.797	210	40	89	0	0	0	2
Lago Ranco	9.705	5.054	4.651	116	21	65	1	0	1	0
Río Bueno	31.880	15.867	16.013	405	78	250	5	4	1	2
X Región de Los Lagos	815.395	413.839	401.556	12.772	2.595	4.661	108	72	36	93
Provincia Llanquihue	381.555	194.233	187.322	6.405	1.399	1.972	56	37	19	35
Puerto Montt	225.008	113.676	111.332	4.066	843	1.066	38	25	13	20
Calbuco	34.568	17.866	16.702	486	111	199	3	2	1	1
Cochamó	4.345	2.513	1.832	52	12	25	0	0	0	0

CONTINÚA •

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Fresia	12.537	6.364	6.173	149	40	90	3	2	1	3
Frutillar	17.556	8.983	8.573	230	68	74	0	0	0	3
Los Muermos	16.614	8.736	7.878	211	34	98	1	1	0	2
Llanquihue	18.009	8.923	9.086	258	72	107	0	0	0	3
Mauñil	14.135	7.374	6.761	173	44	116	5	3	2	1
Puerto Varas	38.783	19.798	18.985	780	175	197	6	4	2	2
Provincia Chilo	181.480	93.283	88.197	2.664	441	978	20	13	7	24
Castro	49.622	24.884	24.738	713	137	244	9	6	3	2
Ancud	41.862	20.543	21.319	657	99	243	2	2	0	7
Chonchi	14.438	7.669	6.769	181	27	97	2	1	1	1
Curaco de Vélez	3.829	1.923	1.906	49	12	22	0	0	0	1
Dalcahue	14.117	7.330	6.787	204	29	77	3	2	1	0
Puqueldón	4.118	2.102	2.016	54	8	35	0	0	0	0
Queilén	5.318	2.828	2.490	67	12	34	1	0	1	3
Quellón	29.954	16.538	13.416	521	76	89	1	0	1	9
Quemchi	9.161	4.870	4.291	105	18	52	0	0	0	1
Quinchao	9.061	4.596	4.465	113	23	85	2	2	0	0
Provincia Osorno	233.248	116.114	117.134	3.484	721	1.622	31	22	9	33
Osorno	160.447	78.725	81.722	2.510	529	1.079	24	20	4	24
Puerto Octay	9.604	4.973	4.631	134	28	47	1	0	1	0
Purranque	20.810	10.416	10.394	276	51	171	2	1	1	5
Puyehue	11.394	6.008	5.386	131	36	76	0	0	0	0
Río Negro	13.603	6.906	6.697	204	39	107	2	1	1	2
San Juan de la Costa	8.105	4.359	3.746	107	13	66	1	0	1	0
San Pablo	9.285	4.727	4.558	122	25	76	1	0	1	2
Provincia Palena	19.112	10.209	8.903	219	34	89	1	0	1	1
Chaitén	7.157	3.920	3.237	53	11	15	0	0	0	0
Futaleufú	1.839	948	891	12	4	11	0	0	0	0
Hualaihue	8.437	4.434	4.003	140	14	38	0	0	0	1
Palena	1.679	907	772	14	5	25	1	0	1	0
XI Región Aisén	102.632	54.028	48.604	1.733	250	487	16	13	3	
Provincia Coyhaique	57.649	29.453	28.196	984	142	259	10	10	0	5
Coihaique	56.669	28.840	27.829	972	142	252	10	10	0	5
Lago Verde	980	613	367	12	0	7	0	0	0	0
Provincia Aisén	33.632	18.399	15.233	582	86	153	3	0	3	0
Aisén	25.742	13.625	12.117	468	74	117	3	0	3	0
Cisnes	6.108	3.650	2.458	93	10	24	0	0	0	0
Guaitecas	1.782	1.124	658	21	2	12	0	0	0	0
Provincia Capitán Prat	4.053	2.224	1.829	69	9	25	1	1	0	0
Cochrane	2.835	1.499	1.336	52	9	18	0	0	0	0
O'Higgins	619	353	266	13	0	3	1	1	0	0
Tortel	599	372	227	4	0	4	0	0	0	0
Provincia General Carrera	7.298	3.952	3.346	98	13	50	2	2	0	3
Chile Chico	5.073	2.714	2.359	70	13	32	2	2	0	3
Río Ibáñez	2.225	1.238	987	28	0	18	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	157.574	82.840	74.734	2.264	603	1.016	22	13	9	
Provincia Magallanes	126.122	64.583	61.539	1.865	473	827	19	11	8	13
Punta Arenas	124.277	63.130	61.147	1.860	473	826	19	11	8	13
Laguna Blanca	639	518	121	2	0	0	0	0	0	0

CONTINUA ▶

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Río Verde	364	295	69	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	842	640	202	3	0	1	0	0	0	0
Provincia Antártica Chilena	2.775	1.767	1.008	34	4	6	0	0	0	0
Navarino	2.678	1.670	1.008	25	4	6	0	0	0	0
Antártica	97	97	0	9	0	0	0	0	0	0
Provincia Tierra del Fuego	6.973	4.595	2.378	83	40	39	1	0	1	0
Porvenir	5.605	3.443	2.162	79	39	36	1	0	1	0
Primavera	681	490	191	4	1	2	0	0	0	0
Timaukel	687	662	25	0	0	1	0	0	0	0
Provincia Última Esperanza	21.704	11.895	9.809	282	86	144	2	2	0	1
Natales	20.691	11.151	9.540	280	86	143	2	2	0	1
Torres del Paine	1.013	744	269	2	0	1	0	0	0	0
Región Metropolitana	6.745.651	3.290.280	3.455.371	99.873	23.199	33.380	718	502	216	912
Provincia Santiago	4.985.893	2.416.103	2.569.790	73.744	18.373	26.706	507	351	156	667
Santiago	175.213	88.553	86.660	4.112	1.536	1.455	32	30	2	81
Cerrillos	68.450	33.506	34.944	1.123	276	402	6	4	2	7
Cerro Navia	139.531	67.869	71.662	2.134	379	758	13	11	2	18
Conchalí	114.997	56.146	58.851	1.923	395	930	16	8	8	18
El Bosque	172.423	85.134	87.289	2.591	599	945	29	18	11	15
Estación Central	117.552	59.253	58.299	1.868	421	894	11	8	3	7
Huechuraba	83.761	40.883	42.878	1.675	294	333	11	9	2	20
Independencia	55.249	25.948	29.301	1.176	309	918	17	13	4	39
La Cisterna	75.661	36.131	39.530	1.065	289	582	8	5	3	3
La Florida	397.456	198.706	198.750	4.905	1.245	1.588	32	23	9	41
La Granja	127.332	61.897	65.435	1.997	362	691	21	13	8	11
La Pintana	202.085	101.223	100.862	3.490	495	777	22	14	8	24
La Reina	96.888	44.944	51.944	988	427	558	7	5	2	6
Las Condes	280.148	126.047	154.101	3.580	1.651	1.559	14	12	2	32
Lo Barnechea	100.279	44.839	55.440	1.344	314	257	9	8	1	9
Lo Espejo	103.794	51.055	52.739	1.630	289	702	17	12	5	10
Lo Prado	96.165	46.730	49.435	1.533	322	605	10	7	3	10
Macul	102.504	48.933	53.571	1.558	384	624	12	9	3	8
Maipú	734.494	358.656	375.838	7.159	1.554	1.758	55	34	21	41
Nuñoa	151.045	68.205	82.840	2.232	870	1.327	6	2	4	16
Pedro Aguirre Cerda	99.132	48.048	51.084	1.544	299	775	8	6	2	7
Peñalolén	242.664	118.902	123.762	3.994	718	1.025	34	21	13	28
Providencia	126.016	57.931	68.085	1.677	1.051	1.056	6	3	3	15
Pudahuel	250.311	123.094	127.217	3.566	676	832	23	14	9	14
Quilicura	189.281	93.521	95.760	3.466	548	442	17	9	8	26
Quinta Normal	92.185	45.107	47.078	1.531	354	836	11	8	3	38
Recoleta	132.165	64.870	67.295	2.475	550	1.005	14	9	5	23
Renca	133.329	66.034	67.295	2.294	401	639	10	5	5	15
San Joaquín	83.140	40.131	43.009	1.265	260	721	9	8	1	8
San Miguel	73.745	35.764	37.981	1.191	341	738	8	8	0	6
San Ramón	87.972	43.055	44.917	1.526	257	533	15	11	4	63
Vitacura	80.926	34.988	45.938	1.132	507	441	4	4	0	8
Provincia Cordillera	706.299	347.010	359.289	9.088	1.681	1.996	77	62	15	76
Puente Alto	670.238	328.586	341.652	8.595	1.539	1.837	76	61	15	74
Pirque	21.745	10.865	10.880	301	86	81	0	0	0	2
San José de Maipo	14.316	7.559	6.757	192	56	78	1	1	0	0

CONTINUA ▶

TABLA 2: CHILE: POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO, NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE UN AÑO Y FETALES SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA. 2008

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos Vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			Fetales
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Provincia Chacabuco	178.255	92.498	85.757	3.412	559	634	17	8	9	27
Colina	104.231	54.604	49.627	1.938	333	310	8	5	3	16
Lampa	57.928	29.662	28.266	1.245	191	239	6	2	4	5
Tiltil	16.096	8.232	7.864	229	35	85	3	1	2	6
Provincia Maipo	454.529	224.911	229.618	7.271	1.284	2.028	76	49	27	73
San Bernardo	296.509	145.935	150.574	4.824	791	1.334	43	27	16	33
Buín	71.719	35.497	36.222	1.264	233	341	16	11	5	20
Calera de Tango	24.636	12.310	12.326	317	63	107	7	3	4	5
Paine	61.665	31.169	30.496	866	197	246	10	8	2	15
Provincia Melipilla	157.569	79.447	78.122	2.457	496	876	12	7	5	36
Melipilla	104.946	52.642	52.304	1.680	336	609	10	7	3	30
Alhué	4.627	2.421	2.206	112	21	18	0	0	0	0
Curacaví	28.525	14.362	14.163	401	85	137	0	0	0	2
María Pinto	11.479	5.671	5.808	161	27	62	2	0	2	4
San Pedro	7.992	4.351	3.641	103	27	50	0	0	0	0
Provincia Talagante	263.106	130.311	132.795	3.901	806	1.140	29	25	4	33
Talagante	73.380	36.014	37.366	1.030	201	278	8	7	1	7
El Monte	30.282	15.255	15.027	432	77	145	2	2	0	4
Isla de Maipo	30.419	15.242	15.177	443	88	133	5	5	0	6
Padre Hurtado	47.356	23.834	23.522	672	162	201	7	6	1	5
Peñaflor	81.669	39.966	41.703	1.324	278	383	7	5	2	11

FUENTE: INE.

TABLA 3: CHILE: MATRIMONIOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	Sexo y Estado Civil previo de los Contrayentes									
	Hombres					Mujeres				
	Total	Soltero	Anulado	Viudo	Divorciado	Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	56.112	50.330	1.408	1.240	3.134	56.112	52.029	1.271	829	1.983
XV Región de Arica y Parinacota	1.049	918	24	28	79	1.049	960	23	12	54
I Región de Tarapacá	1.247	1.095	38	24	90	1.247	1.105	36	17	89
II Región de Antofagasta	2.323	2.089	49	33	152	2.323	2.133	58	35	97
III Región de Atacama	915	817	21	19	58	915	835	10	13	57
IV Región de Coquimbo	1.811	1.632	30	40	109	1.811	1.650	25	33	103
V Región de Valparaíso	5.719	4.997	201	160	361	5.719	5.191	187	105	236
VI Región de O'Higgins	2.604	2.329	50	65	160	2.604	2.405	55	36	108
VII Región del Maule	2.896	2.664	41	54	137	2.896	2.737	39	38	82
VIII Región del Biobío	7.061	6.285	127	181	468	7.061	6.588	88	127	258
IX Región de La Araucanía	2.736	2.428	47	92	169	2.736	2.548	42	42	104
XIV Región de Los Ríos	1.104	960	18	34	92	1.104	1.008	12	23	61
X Región de Los Lagos	2.595	2.372	38	60	125	2.595	2.418	39	56	82
XI Región Aisén	250	226	6	5	13	250	226	3	3	18
XII Región de Magallanes y Antártica	603	528	22	11	42	603	522	21	22	38
Región Metropolitana	23.199	20.990	696	434	1.079	23.199	21.703	633	267	596

FUENTE: Estadísticas Vitales, Matrimonios 2008.

TABLA 4: CHILE: NACIDOS VIVOS OBSERVADOS, POR AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1998 - 2008

REGIÓN	Año de Nacimiento										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	257.105	250.674	248.893	246.116	238.981	234.486	230.352	230.831	231.383	240.569	246.581
XV Región de Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	3.161	3.107	3.123	3.099	3.158	3.364
I Región de Tarapacá	8.157	8.086	8.070	7.928	7.571	4.571	4.583	4.776	4.761	5.017	5.287
II Región de Antofagasta	9.568	9.199	9.064	8.709	8.842	8.663	8.600	8.551	8.975	9.419	9.706
III Región de Atacama	4.621	4.641	4.443	4.603	4.310	4.407	4.212	4.296	4.648	4.720	4.803
IV Región de Coquimbo	9.875	9.939	10.221	10.199	9.608	9.459	9.207	9.493	9.372	9.794	10.447
V Región de Valparaíso	25.097	24.546	24.325	23.870	23.172	22.481	21.961	22.236	21.672	22.659	23.116
VI Región de O'Higgins	12.787	12.672	12.533	12.183	11.978	11.799	11.770	11.796	11.517	12.199	12.592
VII Región del Maule	14.812	14.437	14.237	13.967	13.730	13.453	13.200	13.307	13.099	13.566	14.045
VIII Región del Biobío	30.635	29.722	28.908	28.972	27.990	28.040	26.862	26.766	27.028	27.682	27.779
IX Región de La Araucanía	14.245	13.858	13.580	13.657	13.456	13.013	13.126	12.866	13.016	13.418	13.494
XIV Región de Los Ríos	0	0	0	0	0	5.169	5.139	5.086	5.155	5.154	5.306
X Región de Los Lagos	17.783	17.242	17.457	17.507	17.506	11.766	11.825	12.015	11.758	12.335	12.772
XI Región Aisén	1.566	1.530	1.498	1.595	1.579	1.578	1.593	1.586	1.563	1.679	1.733
XII Región de Magallanes y Antártica	2.488	2.413	2.352	2.232	2.243	2.198	2.088	2.161	2.127	2.173	2.264
Región Metropolitana	105.471	102.389	102.205	100.694	96.996	94.728	93.079	92.773	93.593	97.596	99.873

NOTA: Desde el año 1997 a 2006 los nacidos se distribuyen según antigua DPA, (13 regiones)

FUENTE: Estadísticas Vitales, Nacimientos 2008

TABLA 5: CHILE: NACIDOS VIVOS, POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO	Total	Grupo de Edad de la Madre									
		-15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 y más	No Especificado
TOTAL	246.581	1.025	39.902	57.915	58.338	50.391	30.234	8.307	436	0	33
Hombres	125.858	510	20.488	29.632	29.849	25.676	15.280	4.192	218	0	13
Mujeres	120.723	515	19.414	28.283	28.489	24.715	14.954	4.115	218	0	20
XV Región de Arica y Parinacota	3.364	4	553	890	762	660	378	112	5	0	0
Hombres	1.707	2	296	445	371	349	183	59	2	0	0
Mujeres	1.657	2	257	445	391	311	195	53	3	0	0
I Región de Tarapacá	5.287	20	809	1.399	1.362	1.021	530	124	4	0	18
Hombres	2.744	9	440	688	712	529	279	76	2	0	9
Mujeres	2.543	11	369	711	650	492	251	48	2	0	9
II Región de Antofagasta	9.706	40	1.672	2.664	2.326	1.826	945	221	12	0	0
Hombres	4.935	20	869	1.352	1.180	915	482	111	6	0	0
Mujeres	4.771	20	803	1.312	1.146	911	463	110	6	0	0
III Región de Atacama	4.803	17	931	1.231	1.108	853	508	148	7	0	0
Hombres	2.415	8	464	638	571	423	243	65	3	0	0
Mujeres	2.388	9	467	593	537	430	265	83	4	0	0
IV Región de Coquimbo	10.447	58	2.039	2.499	2.365	2.039	1.115	316	16	0	0
Hombres	5.261	30	1.028	1.298	1.170	1.022	555	151	7	0	0
Mujeres	5.186	28	1.011	1.201	1.195	1.017	560	165	9	0	0
V Región de Valparaíso	23.116	119	3.705	5.545	5.711	4.579	2.622	787	42	0	6
Hombres	11.850	63	1.875	2.900	2.914	2.322	1.336	413	26	0	1
Mujeres	11.266	56	1.830	2.645	2.797	2.257	1.286	374	16	0	5
VI Región de O'Higgins	12.592	47	2.079	2.978	3.037	2.553	1.480	391	26	0	1
Hombres	6.435	28	1.076	1.505	1.559	1.317	731	206	13	0	0
Mujeres	6.157	19	1.003	1.473	1.478	1.236	749	185	13	0	1
VII Región del Maule	14.045	59	2.345	3.355	3.308	2.810	1.650	490	28	0	0
Hombres	7.065	30	1.189	1.686	1.669	1.422	829	223	17	0	0
Mujeres	6.980	29	1.156	1.669	1.639	1.388	821	267	11	0	0
VIII Región del Biobío	27.779	126	4.595	6.395	6.523	5.532	3.585	964	58	0	1
Hombres	14.132	59	2.335	3.287	3.318	2.779	1.839	487	28	0	0
Mujeres	13.647	67	2.260	3.108	3.205	2.753	1.746	477	30	0	1
IX Región de La Araucanía	13.494	63	2.476	3.279	3.003	2.552	1.645	452	24	0	0
Hombres	6.881	32	1.258	1.649	1.545	1.339	820	226	12	0	0
Mujeres	6.613	31	1.218	1.630	1.458	1.213	825	226	12	0	0
XIV Región de Los Ríos	5.306	33	1.082	1.336	1.174	922	580	166	12	0	1
Hombres	2.683	14	554	658	589	477	309	74	8	0	0
Mujeres	2.623	19	528	678	585	445	271	92	4	0	1
X Región de Los Lagos	12.772	50	2.386	3.180	2.902	2.434	1.392	407	21	0	0
Hombres	6.568	23	1.264	1.616	1.477	1.282	692	205	9	0	0
Mujeres	6.204	27	1.122	1.564	1.425	1.152	700	202	12	0	0
XI Región Aisén	1.733	11	340	422	388	328	198	40	6	0	0
Hombres	894	4	182	222	199	169	98	17	3	0	0
Mujeres	839	7	158	200	189	159	100	23	3	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	2.264	8	328	527	562	510	259	67	3	0	0
Hombres	1.117	3	152	267	281	265	110	39	0	0	0
Mujeres	1.147	5	176	260	281	245	149	28	3	0	0
Región Metropolitana	99.873	370	14.562	22.215	23.807	21.772	13.347	3.622	172	0	6
Hombres	51.171	185	7.506	11.421	12.294	11.066	6.774	1.840	82	0	3
Mujeres	48.702	185	7.056	10.794	11.513	10.706	6.573	1.782	90	0	3

FUENTE: Estadísticas Vitales, Nacimientos 2008

TABLA 6: CHILE: DEFUNCIONES FETALES, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL NONATO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Área de residencia habitual de la madre y sexo del nonato											
	Total				Urbana				Rural			
	Total	Hombre	Mujer	Ignorado	Total	Hombre	Mujer	Ignorado	Total	Hombre	Mujer	Ignorado
TOTAL	2.167	1.025	704	438	1.951	938	625	388	216	87	79	50
XV Región de Arica y Parinacota	36	20	9	7	35	19	9	7	1	1	0	0
I Región de Tarapaca	28	14	13	1	28	14	13	1	0	0	0	0
II Región de Antofagasta	67	39	23	5	67	39	23	5	0	0	0	0
III Región de Atacama	29	13	11	5	28	13	10	5	1	0	1	0
IV Región de Coquimbo	71	32	31	8	55	25	25	5	16	7	6	3
V Región de Valparaíso	205	98	56	51	193	93	54	46	12	5	2	5
VI Región de OHiggins	95	42	29	24	86	39	27	20	9	3	2	4
VII Región del Maule	164	83	57	24	141	72	48	21	23	11	9	3
VIII Región del Biobío	246	113	89	44	211	96	78	37	35	17	11	7
IX Región de la Araucanía	169	77	56	36	122	62	33	27	47	15	23	9
XIV Región de Los Ríos	30	16	11	3	21	11	7	3	9	5	4	0
X Región de los Lagos	93	39	32	22	65	30	21	14	28	9	11	8
XI Región de Aisén	8	5	2	1	8	5	2	1	0	0	0	0
XII Región de Magallanes y Antártica	14	6	5	3	13	6	5	2	1	0	0	1
Región Metropolitana	912	428	280	204	878	414	270	194	34	14	10	10

FUENTE: Estadísticas Vitales 2008.

TABLA 7: CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ÁREA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Área de Residencia habitual de la madre y Sexo del Fallecido								
	Total			Urbana			Rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	1.948	1.054	894	1.766	952	814	182	102	80
XV Región de Arica y Parinacota	22	13	9	19	10	9	3	3	0
I Región de Tarapaca	49	28	21	48	27	21	1	1	0
II Región de Antofagasta	82	48	34	80	47	33	2	1	1
III Región de Atacama	50	26	24	48	24	24	2	2	0
IV Región de Coquimbo	79	36	43	74	33	41	5	3	2
V Región de Valparaíso	170	94	76	158	87	71	12	7	5
VI Región de OHiggins	104	56	48	81	43	38	23	13	10
VII Región del Maule	122	58	64	105	51	54	17	7	10
VIII Región del Biobío	233	118	115	201	100	101	32	18	14
IX Región de la Araucanía	125	65	60	92	51	41	33	14	19
XIV Región de Los Ríos	48	27	21	40	22	18	8	5	3
X Región de los Lagos	108	63	45	83	46	37	25	17	8
XI Región de Aisén	16	10	6	14	9	5	2	1	1
XII Región de Magallanes y Antártica	22	13	9	21	13	8	1	0	1
Región Metropolitana	718	399	319	702	389	313	16	10	6

FUENTE: Estadísticas Vitales 2008.

TABLA 8: CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2008

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.369	105	98	122	110	116	124	118	111	113	125	116	111
XV Región de Arica y Parinacota	14	2	2	2	1	2	1	1	0	1	1	0	1
I Región de Tarapaca	38	3	3	1	3	4	5	3	6	3	4	3	0
II Región de Antofagasta	55	5	3	10	3	4	2	3	9	5	2	6	3
III Región de Atacama	34	0	6	6	1	3	4	3	4	2	3	1	1
IV Región de Coquimbo	58	5	3	4	3	3	3	5	8	5	7	3	9
V Región de Valparaíso	121	18	12	11	9	8	6	10	7	8	11	10	11
VI Región de OHiggins	75	3	7	7	6	3	9	6	5	6	10	7	6
VII Región del Maule	84	9	4	5	8	11	5	4	9	4	7	9	9
VIII Región del Biobío	165	8	9	9	14	19	15	13	13	10	20	15	20
IX Región de la Araucanía	90	3	5	2	10	8	10	10	6	10	9	13	4
XIV Región de Los Ríos	35	1	2	3	1	5	3	4	6	1	4	3	2
X Región de los Lagos	72	4	4	6	7	6	7	9	7	6	6	3	7
XI Región de Aisén	13	1	0	1	2	0	3	3	1	1	0	1	0
XII Región de Magallanes y Antártica	13	0	0	1	2	1	1	0	2	3	1	0	2
Región Metropolitana	502	43	38	54	40	39	50	44	28	48	40	42	36

FUENTE: Estadísticas Vitales 2008.

TABLA 9: CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

GRUPO DE CAUSA DE MUERTE (CIE-10)	Descripción del grupo de causa de muerte	Total	Región de residencia habitual de la madre														
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	RM
A00-Y98	TOTAL	1.948	22	49	82	50	79	170	104	122	233	125	48	108	16	22	718
A00-B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	23	0	1	1	0	1	1	2	0	2	2	1	3	0	1	8
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	87	3	1	4	2	2	1	5	13	8	7	2	10	0	2	27
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	892	9	27	34	26	40	68	51	57	113	62	21	48	8	7	321
Q00-Q99	Embarazo, parto y puerperio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G00-G99;H00-H95	Enfermedades, del sistema nervioso, ojo y oído	40	0	1	1	1	2	5	2	2	1	5	1	1	0	1	17
C00-D48	Tumores	16	0	0	1	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	8
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	658	7	11	28	17	26	67	33	36	85	35	21	36	6	8	242
D50-F99;K00-N99;R00-R99;V01-Y98	Otras Causas	232	3	8	13	4	8	24	10	14	23	13	2	10	2	3	95

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2008.

TABLA 10: CHILE: DEFUNCIONES POR REGIÓN DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGÚN GRUPO DE CAUSA DE MUERTE. 2008

Grupo de causa de muerte (CIE-10)	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE CAUSA DE MUERTE	Total	Región de residencia habitual del fallecido														
			XV	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	RM
TOTAL	TOTAL	90.168	1.014	1.199	2.774	1.307	3.419	10.601	4.832	5.834	11.458	5.815	2.371	4.661	487	1.016	33.380
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	220	1	7	10	3	10	18	16	16	34	11	8	15	2	2	67
A15-A19	Tuberculosis	229	7	7	3	8	7	17	12	13	39	14	8	18	4	0	72
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.263	17	29	47	19	84	125	61	66	148	72	27	69	4	13	482
C00-C97	Tumores malignos	21.824	244	230	748	314	900	2.658	1.090	1.431	2.661	1.361	528	1.039	122	258	8.240
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	804	16	11	25	14	31	71	38	52	110	54	14	42	5	12	309
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	344	5	4	18	3	17	43	19	20	53	20	8	23	3	1	107
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.143	72	55	113	46	142	477	220	245	500	229	92	194	12	33	1.713
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.666	25	46	91	26	59	307	120	150	269	145	55	114	8	37	1.214
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.821	31	50	71	36	99	314	125	155	309	169	68	127	7	24	1.236
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apofisis mastoidea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.809	232	302	684	317	914	3.203	1.258	1.653	3.205	1.522	663	1.134	133	289	9.300
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.352	85	83	232	144	319	1.025	553	604	1.015	549	203	490	30	79	2.941
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.694	84	74	209	92	203	744	357	379	1.002	348	165	375	29	95	2.538
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	289	4	3	13	0	16	44	20	21	46	20	16	22	2	8	54
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	476	5	12	14	6	18	48	17	34	60	33	9	21	6	10	183
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.570	32	52	101	34	92	411	156	152	334	156	63	99	9	26	853
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	41	3	0	1	1	3	3	3	1	2	5	2	1	0	0	16
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	898	9	27	34	26	41	68	52	57	113	63	21	48	8	7	324
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	852	13	14	32	21	33	90	46	44	111	47	25	49	8	8	311
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.557	23	36	55	56	150	255	164	101	250	375	139	265	23	16	649
V01-V98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	8.316	106	157	273	141	281	680	505	640	1.197	622	257	516	72	98	2.771

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2008.

ANEXO G

**GLOSARIO DE
TERMINOS**

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE USO FRECUENTE

DEFINICIONES GENERALES

Área Geográfica: Es una extensión del territorio definido por ciertas características particulares, que pueden ser políticas, administrativas, físicas, ambientales, poblacionales, culturales, entre otras. (INE, Subdepartamento de Censos, 2010)

Área Geográfica Urbana y Rural: El concepto área geográfica urbana y rural, es usado para denominar los lugares caracterizados como tales, de acuerdo a su poblamiento y asentamiento en el territorio. Los criterios utilizados para identificar las áreas urbana y rural, varían de un país a otro y además tienen variaciones en el tiempo dentro de un mismo país, que dificultan la comparabilidad.

En el caso de los dos últimos Censos realizados en Chile (1992 y 2002), las definiciones de área urbana y de área rural han sido las mismas. Se entiende como "Área Urbana" a un conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, se consideran Entidades Urbanas. En consecuencia, área urbana es el conjunto de las entidades urbanas. Para el Censo de 2012 se están revisando las definiciones, las cuales se incorporarán cuando estén aprobadas.

Condición o tipo de actividad: Esta variable está dada por la participación de las personas de 12 y más años en las actividades económicas del país. Clasifica a la población en económicamente activa (trabaja) y económicamente inactiva (no trabaja).

La primera incluye a todas las personas que proporcionan la oferta de mano de obra para la producción de bienes y servicios, en un período determinado; la segunda está comprendida por: Dueñas de casa, estudiantes, rentistas, jubilado/as, pensionado/as, o incapacitado/a s para trabajar.

Categoría de Ocupación: Destaca la relación entre una persona económicamente activa y su empleo; vale decir, indica si el individuo es (o ha sido en el caso del cesante), Patrón o Empleador; Trabajador por Cuenta Propia; Trabajador Asalariado (empleado, obrero o jornalero).

Comprobante de Atención del Parto: Lo extienden tanto los

médicos(as) como matronas(es) que atienden partos o abortos en cualquier lugar del país, de los cuales emane un producto de la concepción que presente signos vitales independientemente de su edad gestacional y de su peso al nacer. Este comprobante permite la inscripción del nacimiento en la oficina del Registro Civil.

Certificado Médico de Defunción: Las defunciones son registradas a partir de un Certificado Médico de Defunción, cuya emisión se rige por Decreto Supremo 460 de 1970. Todo médico que asiste a una persona que fallece, está obligado a extender el certificado de defunción, señalando la causa de la muerte. En dicho certificado se señalará la causa de la muerte, teniendo como antecedente la información clínica de atención y siempre que no se presumiere fundadamente que ha fallecido por otra causa.

Certificado de Matrimonio: Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente. El matrimonio se celebra por un mandatario especialmente facultado para este efecto. El mandato deberá otorgarse por Escritura Pública, e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario.

Defunción: Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal: Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo. La defunción está indicada por el hecho de que, después de esta separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Defunciones de Menores de Siete Días o Mortalidad Neonatal Precoz: Son las muertes acaecidas a la población de menores de siete días.

Defunciones Menores de 28 Días o Mortalidad Neonatal:

Se refiere a las defunciones ocurridas a los menores de 28 días.

Defunciones de 28 Días a 11 Meses o Mortalidad Post Neonatal:

Corresponden a las defunciones de la población mayor de 28 días y menor de 11 meses de edad.

Defunciones de Menores de un Año:

Corresponden a las defunciones de niños nacidos vivos que fallecen antes de cumplir un año de vida.

Divorcio:

Es la disolución legal del vínculo matrimonial. En Chile el divorcio no disuelve el matrimonio, sino que sólo suspende de la vida en común de los cónyuges. Esta suspensión puede ser temporal o perpetua, según la causal que da motivo al divorcio.

División Política Administrativa:

La Legislación divide al país en regiones, provincias y comunas. La DPA del año 1985, fue reemplazada en el 2000 por el Decreto N° 1.439 del Ministerio del Interior publicado en el Diario Oficial N° 36.657 del 8 de mayo de 2000. Esta última DPA es la que contiene este Anuario, con los agregados realizados en la Ley 19.943, creación de la comuna de Alto Hospicio; 19.936, creación de la comuna de Hualpén; Ley 19.944, creación de la comuna de Cholchol; Ley 19.959, creación de la comuna de Alto Biobío; Ley 20.174 creación de la XIV Región de Los Ríos y la Provincia de Ranco; Ley 20.175 creación de la XV Región de Arica y Parinacota y la Provincia del Tamarugal en la Región de Tarapacá y el Decreto Exento 910 de 2007 del Ministerio del Interior publicado en el Diario Oficial del 14 de junio de 2007; La Ley 20.368, publicada en el Diario Oficial del 25 de agosto de 2009, crea la Provincia de Marga-Marga en la Región de Valparaíso. La entrada en vigencia de esta Ley es el 11 de marzo de 2010, por lo tanto, la información aquí contenida considera 15 regiones, 53 provincias y 346 comunas (se excluye la Provincia de Marga-Marga, Ley N° 20368, del Ministerio del Interior, promulgada el 7 de agosto de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 25 de agosto del mismo año, entra en vigencia en el año 2010)

Edad:

Es el espacio de tiempo transcurrido entre el día, mes y año del nacimiento y el día, mes y año en que ocurrió y/o registró el hecho.

Edad de los Padres:

Es la edad, en años cumplidos, que tienen los padres en la fecha en que ocurre el nacimiento, la defunción menor de un año o defunción fetal.

Estado Civil:

Situación de hecho de la población de 12 o más años en relación con las leyes y costumbres matrimoniales del país. Las clasificaciones son: soltero, casado, viudo, divorciado, anulado.

Estadísticas Vitales: Consisten en información numérica sistematizada a través de métodos estadísticos. Proporcionan información referente a la dinámica de la población y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia especialmente para el sector salud.

Fecha de Ocurrencia: Es el día, mes y año en que ocurrió el hecho.

Fecha de Registro:

Es el día, mes y año en que se llevó a cabo la inscripción del hecho vital en la Oficina del Registro Civil, que no necesariamente coincide con la fecha de ocurrencia, ya que puede tratarse de un registro tardío.

Grupo de Ocupación:

Se refiere a la clasificación de los grandes grupos de la CIUO-88 de la ocupación declarada por el/los informantes de cualquier hecho vital.

Hechos Vitales:

Son los hechos relacionados con el principio y fin de la vida de cada persona, como también con los cambios de su Estado Civil, que ocurren a lo largo de su existencia. Los Hechos Vitales han sido definidos por convención internacional para los países signatarios del Pacto de las Naciones Unidas de manera que al ser utilizada una misma definición de cada hecho vital en todos los países, las Estadísticas Vitales resultan comparables entre ellos.

En términos genéricos, son hechos vitales: Los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, las defunciones fetales, los divorcios, las anulaciones, las adopciones, las separaciones legales, entre otros.

Lugar de Ocurrencia:

Es la localidad u otro lugar geográfico donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc.

Lugar de Residencia Habitual:

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate. Éste no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. Para los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse: para el caso de nacidos vivos, defunciones fetales y menores de un año, lugar de residencia de la madre. En el caso de las defunciones generales, el lugar de residencia del fallecido.

Matrimonio:

Es la unión, entre personas de diferentes sexos, realizada en la forma prevista por la Ley o por la costumbre, y que confiere a las personas interesadas determinados derechos y obligaciones.

El Código Civil de Chile define el matrimonio como: "un contrato solemne por el cual dos personas¹ se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, y de auxiliarse mutuamente".

¹ Modifica el Código Civil en relación al concepto de matrimonio Boletín N° 5780-18

Nacido Vivo: Es la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de esta separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo voluntario, haya o no sido cortado el cordón umbilical, y esté o no unida la placenta. Todo producto de tal nacimiento es considerado como nacido "vivo"².

Nivel de Educación³ o Instrucción: El sistema educativo chileno, se organiza en la actualidad en 4 niveles:

Nivel Preescolar, que atiende niños menores de 6 años, medianamente una diversidad de instituciones y redes públicas y privadas;

Nivel Básico Obligatorio, de ocho grados, cumplido en escuelas municipales o privadas;

Nivel Medio, de cuatro grados, que se ofrece en liceos con dos modalidades (la Científico-Humanista, de tipo general, y la Técnico-Profesional, que combina estudios generales y formación para el trabajo);

Nivel Superior, impartido en Universidades e Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica (postsecundarios de 2 años de duración).

Nulidad Matrimonial: La anulación del matrimonio resulta de un juicio legal, en el cual se comprueba la falta de vínculo conyugal válido ante la Ley, a pesar de la celebración del matrimonio.

Peso al Nacer: Primera medición de peso, hecha después de la extracción o expulsión del producto. Se expresa en gramos.

Semanas de Gestación: Tiempo transcurrido entre el primer día del último periodo menstrual de la madre y la fecha de ocurrencia de la extracción o expulsión del feto o producto. Se expresa en días o semanas cumplidas.

Sexo: Es la característica biológica que permite clasificar a los seres humanos en hombres y mujeres.

Talla al Nacer: Primera medición del tamaño del recién nacido, después de hecha la extracción o expulsión del producto. Se expresa en centímetros.

Tipo de Parto: Indica un alumbramiento simple (un hijo) o múltiple (más de hijo).

2. CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE NACIMIENTOS

Atención del Parto: Persona que asistió a la madre en el parto de un nacimiento vivo o de un nacido muerto (feto). Los

datos se captan, según hayan sido asistidos por: médico, enfermera, matrona u otra persona.

Lugar de Atención al Parto: Se refiere al lugar físico en donde tuvo lugar el hecho, ya sea una unidad hospitalaria de cualquier tipo u otro lugar.

Número de Hijos Nacidos Vivos: Se refiere al número total de hijos nacidos vivos que haya tenido la madre hasta el momento en que está registrando su último hijo.

Número de Hijos Fallecidos: Es el número de hijos nacidos vivos tenidos por la madre en sus embarazos y que fallecieron en el transcurso de su vida.

Número de Hijos Nacidos Muertos: Es el número de hijos nacidos muertos tenidos por la madre en sus embarazos, y que no registraron ningún signo de vida al nacer.

Número de Orden Del Parto: Es el número de orden de sucesión del nacimiento que está siendo registrado, con relación a todos los partos anteriores de la madre.

Periodo de Gestación o Edad Gestacional: La duración gestacional se mide a partir del primer día de la última menstruación normal de la mujer. Se expresa en días o semanas.

3. CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE DEFUNCIONES

Causa Básica De Muerte de la Defunción: Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal

Causa Externa de Defunción: La mortalidad por causas externas abarca las lesiones no intencionales, que comprenden los accidentes, y las lesiones intencionales (violencia), que pueden ser autoinfligidas (lesiones autoinfligidas intencionalmente) o causadas por terceros (agresiones)⁴.

Médico Tratante: Se entenderá por "Médico Tratante" al médico que está a cargo de atender y ver evolucionar diariamente al paciente durante su período de hospitalización.

Médico Legista: Se entiende por Profesional con Título de Médico Cirujano que realiza peritajes médicos legales en materia tanatológica, clínica y sexológica.

² Departamento de Desarrollo Económico y Social. Oficina de Estadísticas "Manual de Sistema de Estadísticas Vitales" Volumen I, serie F N° 35, Naciones Unidas. 1992.

³ Ver en: http://600.mineduc.cl/informacion/info_nive/index.php

⁴ Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. La salud en las Américas. Vol. I. Washington. 1998, pág 185.

Médico Patólogo: Es un médico que examina los cuerpos y sus tejidos, y que tiene la responsabilidad de realizar exámenes de laboratorio. Ayuda a otros médicos a hacer diagnósticos y es un miembro importante del equipo de tratamiento.

Otro Médico: Profesional médico, que si bien pudo o no conocer en vida al paciente fallecido y aunque no tiene conocimiento de sus antecedentes clínicos, prestó asistencia médica momentos antes de la defunción.

Tipo de Aborto: Indica si el aborto fue espontáneo, terapéutico o provocado. Se define como aborto, la expulsión o extracción completa del cuerpo de madre de un feto o producto de menos de 20 semanas de gestación.

4. TERMINOS DEMOGRÁFICOS DE USO FRECUENTE

Calendario Estadístico: Corresponde al período de tiempo transcurrido entre el 1° de enero de un año calendario y el 31 de marzo del año calendario siguiente.

Cohorte: Grupo de personas que comparten simultáneamente una experiencia demográfica al que se observa durante un cierto tiempo.

Crecimiento Natural: El crecimiento natural de la población es el balance entre la cantidad de personas que nacen y las que mueren, cifras que se expresan en tasas.

Esperanza de Vida: Indica el número de años que probablemente le corresponde vivir a cada componente de una generación de recién nacidos.

Existencia Legal de las Personas: La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte. Los requisitos para la existencia legal son: Que haya nacimiento, que el niño sea separado completamente de su madre, que el recién nacido, haya sobrevivido de la separación un momento siquiera.

Fecundidad: En sentido estricto, se utiliza este término para designar una procreación real. En términos más amplios, se emplea para señalar, en sus aspectos cuantitativos, los fenómenos directamente relacionados con la procreación humana, considerada en el seno de una población.

Fertilidad: La capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para procrear un hijo vivo.

Integridad de Registro: Es la proporción, grado o porcentaje con que se inscriben en el Registro Civil de determinado territorio, los hechos vitales que ocurren en ese mismo ámbito geográfico.

Inscripción Tardía: Se refiere aquellas inscripciones de hechos vitales que se efectúan por el procedimiento ordinario de inscripción, después de expirado el plazo reglamentario.

Nacidos Vivos Corregidos: Corresponde a aquellos "nacidos vivos observados", que han sido corregidos (ajustados) a partir de los resultados de un estudio que proporcione antecedentes acerca del error.

Nacidos Vivos Observados: Se refiere al registro oficial de nacidos vivos que comprenden a los nacimientos que ocurren en un año calendario y que se inscriben en un período de tiempo que comprende el "Calendario Estadístico", información que es publicada por el INE.

Natalidad⁵: La Tasa Bruta de Natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período dado y la población media de ese período; por mil.

Tasa bruta Anual de = Natalidad	$\frac{\text{Número de nacidos vivos acaecidos en la Población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}}$
---------------------------------------	---

Paridad: El número de hijos nacidos a una mujer, por ejemplo: Las "mujeres de paridad doble" son aquellas que ya han tenido dos hijos, y "las mujeres de paridad cero" son aquellas que todavía no han tenido hijos.

Período de Reproducción: En la mujer, la edad en que es capaz de procrear y que, según se ha supuesto arbitrariamente para fines estadísticos, está comprendida entre los 15 y los 49 años de edad en la mayoría de los países (edad fértil).

Población: Conjunto de habitantes de un área determinada.

Plazo para la Inscripción de un Hecho Vital: El plazo máximo admitido, entre el momento en que acaece un hecho y su inscripción obligatoria, debe fijarse teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en un país: Su duración, ha de ser tal que, facilite la inscripción pronta y exacta de los datos necesarios.

Probabilidad de Supervivencia: La proporción de personas en un grupo específico (por edad, sexo, estado de salud, etc.) que vivían al principio de un intervalo (por ejemplo, un período de 5 años) y que sobreviven al final del intervalo.

Razón de Niños-Mujeres: El número de niños menores de 5

⁵ Fuente: Estimaciones y proyecciones del CELADE, División de Población de la CEPAL (www.eclac.cl/celade).

años por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad en una población. Esta medida bruta de la fecundidad, que se fundamenta en los datos censales básicos, se utiliza a veces cuando se dispone de información más específica sobre la fecundidad.

Tabla de Mortalidad: Una representación tabular de la esperanza de vida y la probabilidad de morir en cada edad de una población dada, de acuerdo con las tasas de mortalidad por edad predominantes. El cuadro esperanza de vida, da una idea completa y organizada de la mortalidad de una población.

Tasa Bruta: La tasa de cualquier evento demográfico computada para toda una población.

Tasa Bruta de Reproducción (TBR): Se interpreta como el número de hijas promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética, que cumpliera condiciones similares a las expresadas en la Tasa Global de Fecundidad. Dicha tasa se calcula derivando la tasa global de fecundidad, para lo cual es suficiente multiplicar esa tasa por la proporción que representan los nacimientos femeninos respecto al total de nacimientos.

Tasa de Fecundidad Conyugal: El número de nacidos vivos legítimos por 1.000 mujeres casadas de 15 a 49 años de edad en un determinado año.

Tasa Específica de Fecundidad por Edad: Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos provenientes de mujeres de una edad X con respecto a la población media femenina de esa misma edad. Se calcula dividiendo el número de nacimientos de madres con edad X entre el total de población media femenina correspondiente.

Tasa Final de Fecundidad: El número de hijos nacidos por mujer, en una cohorte de mujeres, al final del período de reproducción.

Tasa Global de Fecundidad (TGF): Se interpreta como el número de hijos promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética de mujeres, que cumplieran las dos condiciones siguientes:

1. Durante el período fértil tuvieron sus hijos, de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio.
2. No estuvieron expuestas al riesgo de la mortalidad antes del término del período fértil.

Tasa de Mortalidad (o Tasa Bruta de Mortalidad): Mide la frecuencia relativa de las muertes de una población dada en un intervalo de tiempo específico (generalmente un año civil). Se calcula dividiendo el número de muertes ocurridas en dicho período entre la población media.

Tasa de Mortalidad por Causas: Una tasa de mortalidad que indica el número de muertes, atribuibles a una causa específica, por 100.000 habitantes en un determinado año.

Tasa de Mortalidad Infantil: Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de niños menores de un año, en relación con el número de nacimientos. Se calcula dividiendo estas defunciones ocurridas en un intervalo de tiempo, generalmente un año, entre el número de nacimientos vivos del período.

$$TMI = \frac{\text{Defunciones menores de un año lugar y tiempo dado}}{\text{Nacidos Vivos lugar y tiempo dado}} \times 1000$$

Tasa de Mortalidad Neonatal: El número de defunciones de niños menores de 28 días, en relación con el número de nacimientos en un determinado año, por 1.000.

$$TMN = \frac{\text{Número de defunciones de niños menores de 28 días durante un año dado}}{\text{Número de nacidos Vivos durante el mismo año}} \times 1000$$

Tasa de Mortalidad Perinatal: Es el número de muertes fetales con 22 y más semanas de gestación, más el número de muertes de niños menores de 7 días, en relación con la suma del número de muertes fetales tardías y el número de nacidos vivos en el mismo año, por 1.000.

$$TMP = \frac{\text{Número de muertes de 22 y más semanas de gestación} + \text{número de defunciones de menores de 7 días durante un año dado}}{\text{Número de nacidos vivos durante el mismo año}} \times 1000$$

Tasa de Mortalidad Postneonatal: El número anual de defunciones de niños de 28 días a un año de edad por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

Tasa de Mortinatalidad: El número de defunciones fetales por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

Tasa de Mortalidad Materna: Número de defunciones de mujeres, debido a complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

$$TMM = \frac{\text{Número de defunciones de mujeres por causas maternas acaecidas durante el primer embarazo, parto o puerperio en un año}}{\text{Número de nacidos vivos durante ese año}} \times 100.000$$

Tasa Neta De Reproducción (TNR), o Tasas de Reemplazo

Generacional: Representa el número de hijas que una mujer pueda tener, considerando su probabilidad de fallecer antes de llegar al final de sus años reproductivos. Una TNR de 1,00 significa que cada generación de madres tiene exactamente la cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población.

Tasa de Nuevas Nupcias: El número de nuevas nupcias por 1.000 personas que han estado casadas anteriormente, en un determinado año, por ejemplo: Anuladas, divorciadas o viudas.

Tasa de Nupcialidad (o Tasa Bruta de Nupcialidad): Representa la frecuencia relativa de los matrimonios de una población dada en un intervalo de tiempo específico (generalmente un año civil). Se calcula dividiendo los matrimonios celebrados en un período determinado, por la población media de ese período.

$$TBN = \frac{\text{Número de matrimonios en un año}}{\text{Población media del periodo}} \times 1000$$

OTROS TERMINOS UTILIZADOS

Anuario o Informe Anual de Estadísticas Vitales: Es el recopilatorio de información de Hechos Vitales, acaecido a la población humana de Chile referida a Nacimientos, Matrimonios, Defunciones y Defunciones fetales, con una periodicidad anual.

CIE-10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión de la OMS.

Circunscripción: Es una oficina del SRCel que se ubica en diferentes lugares dentro del país, en donde se inscriben entre otros, los cuatro Hechos Vitales que ocurren en ese lugar.

Variables: Una variable es una característica observable que puede ser diferente, según individuos de una población.

Fuera de Plazo Estadístico: Corresponde a cualquiera de los cuatro hechos vitales acaecidos que, habiendo ocurrido en un año x determinado, se inscribe después de finalizado el año estadístico; es decir después del periodo transcurrido entre el 1° de enero de un año calendario y el 31 de marzo del año calendario siguiente (período de 15 meses), luego del cual comienza el proceso de elaboración estadística de cada uno de los hechos vitales.

ANEXO H

**CLASIFICADORES
AMPLIADOS**

EL CLASIFICADOR ESTADÍSTICO INTERNACIONAL Y OTROS PROBLEMAS DE SALUD (CIE-10¹)

El Clasificador Estadístico Internacional y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), es una publicación de responsabilidad de la OMS y se utiliza a nivel internacional para fines estadísticos, relacionados con la morbilidad y la mortalidad.

Su propósito es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes épocas.

Permite, convertir los términos de diagnósticos y otros problemas de salud descritos en palabras, a códigos alfanuméricos que permiten su almacenamiento y recuperación, para posteriormente realizar análisis de la información.

En la práctica, se ha convertido en un clasificador de carácter estándar internacional, para los propósitos epidemiológicos generales y muchos otros de administración de salud.

La CIE, no es adecuada para indagar entidades clínicas individuales y es adecuada para clasificar enfermedades y otros tipos de problemas de salud, consignados en distintos tipos de registros vitales y de salud.

Estructura Básica de la CIE

La CIE, utiliza un código alfanumérico, con una letra en la 1° posición y números en la 2°, 3°, y 4° posición; el cuarto carácter sigue a un punto decimal. Los códigos posibles van por lo tanto de **A00.0** a **Z99.9**.

Los Capítulos de la CIE-10 utilizados en la elaboración de las Estadísticas Vitales excluyen los XIX y XXI

CIE-10

Estructuras	CIE-10
Volúmenes	3
Códigos	Alfanumérico
Categorías	2036
Capítulos	21

¹ Más información en: <http://www.who.int/classifications/icd/en/>

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS UTILIZADOS EN LAS ESTADÍSTICAS VITALES

Capítulos	Descripción	Códigos
Capítulo I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	(A00-B99)
Capítulo II	Tumores (neoplasias)	(C00-D48)
Capítulo III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	(D50-D89)
Capítulo IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	(E00-E90)
Capítulo V	Trastornos mentales y del comportamiento	(F00-F99)
Capítulo VI	Enfermedades del sistema nervioso	(G00-G99)
Capítulo VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	(H00-H59)
Capítulo VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	(H60-H95)
Capítulo IX	Enfermedades del sistema circulatorio	(I00-I99)
Capítulo X	Enfermedades del sistema respiratorio	(J00-J99)
Capítulo XI	Enfermedades del sistema digestivo	(K00-K99)
Capítulo XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	(L00-L99)
Capítulo XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	(M00-M99)
Capítulo XIV	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	(N00-N99)
Capítulo XV	Embarazo, parto y puerperio	(O00-O99)
Capítulo XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	(P00-P96)
Capítulo VII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	(Q00-Q99)
Capítulo XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	(R00-R99)
Capítulo XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	(V01-Y98)

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME DE OCUPACIONES CIUO-88¹ UTILIZADAS POR ESTADÍSTICAS VITALES A NIVEL DE GRANDES GRUPOS DE OCUPACIÓN

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), es una de las principales clasificaciones de las que la OIT es responsable. Pertenece a la familia internacional de las clasificaciones económicas y sociales².

El clasificador de ocupaciones, es un clasificador de empleos. En una clasificación de ocupaciones, la variable de la clasificación suele ser el tipo de trabajo realizado, o las tareas y responsabilidades desempeñadas.

Este clasificador permite organizar todos los empleos declarados en palabras -asimilándolos a códigos- permitiendo agrupar, analizar, comparar nacional e internacionalmente e investigar el comportamiento de esta variable.

La primera versión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) fue adoptada en 1957 por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Es conocida como la **CIUO-58**. Esta versión luego fue sustituida por la **CIUO-68**, que fue adoptada por la Undécima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 1966. La tercera versión, que es con la que actualmente nos encontramos trabajando, es la **CIUO-88** elaborada en el año 1987.

A pesar de que ya se encuentra vigente la nueva versión CIUO-08, esta publicación la irá incorporando en la medida que este operando oficialmente en la institución.

La estructura de la CIUO-88 es la siguiente:

	Grandes grupos	Subgrupos principales	Subgrupos	Grupos primarios	Nivel de calificación
1	Directores y gerentes	-	8	33	-
2	Profesionales	4	18	55	4to
3	Técnicos o profesionales de nivel medio	4	54	73	3ro
4	Empleados de oficina	2	7	23	2do
5	Trabajadores de los servicios y vendedores	2	9	23	2do
6	Agricultores, etc.	2	6	17	2do
7	Artisanos y operarios de especialidad	4	16	70	2do
8	Operadores de maquinarias pesadas	2	20	70	2do
9	Ocupaciones básicas	3	10	25	1ro
0	Fuerzas Armadas	1	1	1	-
X ³	No especificado	-	-	-	-

Es importante señalar que la utilización de la CIUO-88 es a nivel de grandes grupos, es decir a 1 dígito. A continuación, se describen los grandes grupos de ocupación.

¹ Referencias: <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/major.htm>

² Véase: (<http://unstats.un.org/unsd/class/>).

³ El gran grupo "X", Chile lo incluyó debido a que mucha información no viene claramente especificada.

GRAN GRUPO 0: Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas se componen de las personas que, por decisión propia o por obligación, prestan normalmente servicios en las diferentes armas y en los servicios auxiliares y no disfrutan de la libertad de aceptar un empleo civil. Las integran los miembros permanentes del Ejército, la Marina, la Aeronáutica u otras Armas o servicios, así como las personas rescatadas por conscripción en el servicio armado por un período reglamentario, para adquirir formación militar o cumplir otro servicio. Quedan excluidas las personas que ocupan un empleo civil en los establecimientos públicos relacionados con la Defensa; el personal de la Policía (excepto la Policía Militar); los aduaneros, guardias de fronteras y miembros de otros servicios civiles armados, las personas convocadas temporalmente para un período breve de instrucción reglamentaria o de servicio militar, y los reservistas que no están en servicio activo. No se hace referencia a un nivel determinado de competencias para delimitar el campo de este gran grupo.

Actualmente "Carabineros de Chile"³ forma parte, junto a la "Policía de Investigaciones de Chile"⁴, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de Chile e integran este gran grupo.

GRAN GRUPO 1: Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas

Los miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos y el personal directivo de la administración pública y de las empresas definen, formulan y orientan las políticas de los gobiernos nacionales, así como las de los organismos especializados, o asesoran al respecto; elaboran leyes y reglamentos, actúan en nombre y representación de los gobiernos, vigilan la interpretación y aplicación de las políticas y decisiones del Gobierno, así como de la legislación, o elaboran, aplican y coordinan la actividad de una empresa o de una organización, o de sus departamentos y servicios internos.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos y por el personal directivo de la administración pública y de las empresas son, entre otras, las siguientes: Definir y formular la política del gobierno nacional, del gobierno del Estado federado o de la provincia, región o colectividad local y asesorar al respecto; elaborar leyes y reglamentos; actuar en nombre y representación del gobierno; vigilar la interpretación y aplicación de las políticas del gobierno y de la legislación; ejercer funciones similares por cuenta de un partido político, un sindicato u otra organización especializada; elaborar, aplicar y coordinar la política y la actividad de una empresa o de una organización o de sus departamentos y servicios internos. Además, pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 2: Profesionales científicos e intelectuales

Los profesionales científicos e intelectuales se dedican a una de las tres actividades siguientes o a cualquier combinación de éstas: Ampliar el acervo de conocimientos científicos o intelectuales; aplicar conceptos, teorías, métodos o técnicas científicos o artísticos, o enseñar sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de cuarto grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los profesionales científicos e intelectuales son, entre otras, las siguientes: Análisis e investigación; formulación y desarrollo de conceptos, teorías y métodos, y asesoramiento o aplicación de los conocimientos en materia de ciencias exactas, incluidas las matemáticas, la arquitectura, la ingeniería y la tecnología; en materia de ciencias biológicas y disciplinas conexas, incluida la medicina, y en materia de ciencias sociales, humanidades, artes y religión; la enseñanza, a distintos niveles educativos, de la teoría y la práctica de una o más disciplinas o de un programa especial (como el que exija la instrucción de personas disminuidas física o mentalmente); la prestación de servicios jurídicos, sociales, económicos y comerciales, inclusive los vinculados con la gestión de empresas; la creación y ejecución de obras literarias y artísticas; la dirección y orientación espirituales, y la preparación de ponencias, informes y li-

³ Ir a: <http://www.subsecar.cl/html/historia.html>

⁴ Ir a: <http://www.ssi.gov.cl/historia.htm>

bros de carácter académico, científico o cultural. Además, pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

Cabe hacer observar que, habida cuenta de las tareas específicas desempeñadas, del grado de responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos y las exigencias de formación en distintos países, acaso convenga clasificar algunas de las ocupaciones identificadas en este gran grupo en el gran grupo 3: Técnicos y profesionales de nivel medio. Tales casos pueden darse especialmente entre las ocupaciones relativas a la enseñanza, la enfermería y partería y el trabajo social.

GRAN GRUPO 3: Técnicos y profesionales de nivel medio

Los técnicos y profesionales de nivel medio desempeñan funciones predominantemente técnicas o especializadas relacionadas con la investigación y con la aplicación de los principios, conceptos y métodos de distintas ramas científicas o artísticas y con los reglamentos oficiales o profesionales e imparten enseñanza de cierto nivel. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de tercer grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los técnicos y profesionales de nivel medio son, entre otras, las siguientes: Empezar y llevar a cabo labores técnicas relacionadas con la investigación y la aplicación de conceptos, principios y métodos en materia de ciencias exactas, incluidas las matemáticas, la ingeniería y la tecnología; en materia de ciencias biológicas y disciplinas conexas, incluida la medicina, y en materia de ciencias sociales y humanidades. Otras tareas abarcan, por ejemplo, la enseñanza primaria y preescolar; la enseñanza de personas físicas y mentalmente disminuidas; la prestación de servicios técnicos relacionados con la gestión de empresas, el comercio, las finanzas, la administración -inclusive en lo que se refiere al control del cumplimiento de ciertas leyes y reglamentos- y la protección y la asistencia social; ciertas actividades artísticas y deportivas, y el ejercicio de determinadas funciones de carácter religioso. Tales tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

Los técnicos y profesionales de nivel medio pueden recibir orientación del personal directivo de la administración pública, de directores de empresa y de profesionales científicos e intelectuales.

Cabe observar que, habida cuenta de las tareas específicas desempeñadas, del grado de responsabilidad que entrañen y de los requisitos educativos y exigencias de formación en distintos países, acaso convenga clasificar algunas de las ocupaciones identificadas en este gran grupo en el gran grupo 2: Profesionales científicos e intelectuales. Tales casos pueden darse especialmente en lo que se refiere a las ocupaciones del personal de enseñanza, del personal de enfermería y partería y de los trabajadores y asistentes sociales.

GRAN GRUPO 4: Empleados de oficina

Los empleados de oficina registran, organizan, archivan, digitalizan y recuperan datos e informaciones relacionados con el trabajo que se les confía y ejecutan diversas tareas de oficina, en especial las que atañen a los trabajos de secretaría, las operaciones de contabilidad, teneduría de libros, estadística y otras funciones que requieren el manejo de datos numéricos, las operaciones de pago y cobranza, los arreglos de viaje y la concertación de entrevistas y citas.

La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de segundo grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los empleados de oficina son, entre otras, las siguientes: Realizar trabajos de secretaría, taquigrafía y mecanografía y operar máquinas de tratamiento de textos y otras máquinas de oficina; ingresar datos en ordenadores o computadoras y realizar operaciones numéricas: llevar registros de existencias y producción y otros archivos conexos; llevar registros de transporte de pasajeros y carga: realizar tareas administrativas en bibliotecas y archivos; archivar documentos y correspondencia; organizar y efectuar tareas de clasificación y distribución de correspondencia interna o en los servicios de correos; verificar y corregir pruebas de imprenta; escribir en nombre de personas analfabetas o que necesiten ayuda; efectuar pagos y cobranzas; tra-

mitar arreglos de viaje; facilitar la información que solicitan los clientes y concertar citas o entrevistas, y atender el servicio interno de conmutadoras telefónicas. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 5: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados

Los trabajadores de los servicios y los vendedores de comercios y mercados, se encargan de las prestaciones personales y de los servicios de protección y seguridad en lo que atañe a viajes, organización, intendencia y prestación de servicios domésticos o asimilados, hospedaje, comidas, cuidados personales y protección contra incendios y actos delictuosos, o bien posan como modelos de arte, moda o publicidad o venden y hacen demostraciones de las mercancías en venta en establecimientos comerciales mayoristas o minoristas y en establecimientos similares. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de segundo grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los trabajadores de los servicios y los vendedores de comercio y mercados son, entre otras, las siguientes: Servicios a los pasajeros y turistas durante los viajes; organización y prestación de servicios domésticos o afines; preparación y servicio de alimentos y bebidas; guardería infantil; servicios auxiliares rudimentarios de enfermería, a domicilio o en consultorios o establecimientos; cuidados personales, como peluquería o tratamientos de belleza; ayuda y compañía; adivinación del porvenir; embalsamamiento; organización de funerales; protección de personas y bienes contra incendios y actos ilegales, y, en general, mantenimiento del orden público; actuación como modelo para creaciones artísticas o publicitarias y exhibición de artículos en venta, venta de mercancías en establecimientos mayoristas o minoristas; demostración de artículos ante eventuales compradores. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 6: Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.

Los agricultores y los trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros cultivan y cosechan campos, explotan los productos de plantaciones de árboles y arbustos; recojen frutos y plantas silvestres; crían, cuidan o cazan animales; obtienen productos derivados de la cría de animales; plantan, conservan y explotan bosques; crían o cogen peces y cultivan o recojen otras especies acuáticas a fin de procurarse alimentos, vivienda e ingresos para ellos y sus familias. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de segundo grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los agricultores y los trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros son, entre otras, las siguientes: Preparar los suelos; plantar, pulverizar, fertilizar y cosechar los cultivos agrícolas; cultivar árboles frutales y plantar y cuidar otros árboles y arbustos; cultivar hortalizas y otras plantas de huerta; recolectar frutos y plantas silvestres; criar, cuidar o cazar animales para obtener carne, leche, pelo, piel, cuero, cera, miel u otros productos, plantar, conservar y explotar bosques; criar peces o pescar; cultivar o recolectar otras especies acuáticas; almacenar y proceder a alguna elaboración básica de su producción; vender productos a los compradores y organismos de comercialización o a los mercados. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 7: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios

Los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios aplican sus conocimientos, calificaciones y destrezas profesionales en las esferas de la minería y la construcción, forjan metales, erigen estructuras metálicas, ajustan máquinas herramientas o fabrican, mantienen o reparan máquinas, equipos y herramientas; ejecutan trabajos de imprenta e, igualmente, elaboran o procesan productos alimenticios y artículos de tela, tejido, madera, metal u otras materias, o producen artesanías.

Sus tareas y funciones requieren un trabajo manual combinado con la utilización de herramientas o máquinas herramientas de uso manual para reducir el esfuerzo físico necesario y el tiempo preciso para efectuar las labores, así como para mejorar la calidad de los productos. Las ocupaciones de este gran grupo exigen conocimientos de las etapas de la producción y de los materiales, máquinas y herramientas utilizados, así como de la

naturaleza y los usos a que se destinan los productos acabados. La mayoría de esas ocupaciones requieren competencias de segundo grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios son, entre otras, las siguientes: Extraer y transformar minerales sólidos; construir, mantener y reparar edificios y otras obras y estructuras; moldear, cortar y soldar metales; instalar y erigir grandes estructuras metálicas, aparejos y equipos similares; fabricar máquinas herramientas, equipos y otros artículos metálicos; ajustar diversas máquinas herramientas para uso por sus operadores o para el manejo propio; ajustar, conservar y reparar máquinas industriales, incluidos motores y vehículos, así como máquinas e instrumentos eléctricos y electrónicos y otros equipos; fabricar instrumentos de precisión, alhajas, artículos para el hogar y otros artículos de metales preciosos, piezas de cerámica, artículos de vidrio y productos similares; efectuar trabajos de artesanía; realizar trabajos de imprenta, y elaborar y procesar productos comestibles y diversos artículos hechos con madera, materias textiles, cuero y otros materiales. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 8: Operadores de instalaciones y maquinas y montadores

Los operadores de instalaciones y máquinas y montadores atienden y vigilan el funcionamiento de maquinaria e instalaciones industriales y agrícolas en su propio emplazamiento o ejerciendo un control a distancia, conducen locomotoras o manejan vehículos, equipo industrial y maquinaria agrícola móviles motorizados, o montan bienes industriales a partir de sus componentes, de conformidad con especificaciones precisas y procedimientos estrictamente definidos.

Sus tareas y funciones requieren principalmente suficiente experiencia y conocimiento de las máquinas industriales y agrícolas y otros equipos, así como capacidad de adaptación al ritmo al que funcionan las máquinas y a las innovaciones técnicas. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren calificaciones de segundo grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas desempeñadas, por lo común, por los operadores de instalaciones y máquinas y montadores son, entre otras, las siguientes: Atender, controlar y vigilar el funcionamiento de maquinaria minera y otras máquinas y equipo industrial para operaciones de tratamiento y transformación de minerales, metales, vidrio, cerámica, madera, papel o productos químicos, así como atender y controlar el funcionamiento de instalaciones de producción de energía eléctrica y de tratamiento de agua o similares; atender y controlar maquinaria y equipo utilizados para fabricar artículos de metal y otros minerales, sustancias químicas, caucho, materiales plásticos, madera, papel, materias textiles, pieles, cueros y que procesan productos alimenticios y otros productos afines; atender y accionar maquinaria de imprenta y encuadernación; conducir trenes y vehículos de motor; conducir, operar y controlar equipos móviles industriales y maquinaria y equipo agrícola; montar productos industriales, a partir de sus componentes, de conformidad con especificaciones y procedimientos estrictos. Sus tareas pueden incluir la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO 9: Trabajadores no calificados

Los trabajadores no calificados realizan tareas sencillas y rutinarias que requieren principalmente la utilización de herramientas manuales y, a menudo, cierto esfuerzo físico. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren calificaciones de primer grado, tal como las define la CIUO.

Las tareas realizadas por los trabajadores no calificados consisten normalmente en vender mercancías en la calle, lugares públicos o de puerta en puerta; prestar diversos servicios ambulantes; limpiar, lavar y planchar; brindar servicios de portería, vigilancia y guardia en hoteles, oficinas, fábricas y otros edificios: limpiar ventanales y otras superficies de vidrio de los edificios; llevar mensajes o bultos; portear equipajes: prestar servicios de conserjería y vigilancia de propiedades; reaprovisionar los depósitos de máquinas de venta automática, recoger las monedas acumuladas o leer estados de medidores y ponerlos a cero; recoger basura; barrer las calles y otros lugares; ejecutar diversas tareas simples relacionadas con la agricultura, la pesca y la caza; ejecutar tareas simples relacionadas con la minería, la construcción y las obras públicas y la industria de transformación, incluidos la clasificación de productos y el ensamblado simple de piezas a mano; empaquetar a mano; manipular mercancías para la expedición conducir vehículos de pedales,

tirados a mano o de tracción animal, para transportar pasajeros y mercancías. Puede estar incluida la supervisión de otros trabajadores.

GRAN GRUPO X: Trabajadores con ocupación no especificada

Debido a que la CIUO-88, no contempla un gran grupo de los no especificados, se decidió denominar a la "X" como complemento dentro de los grandes grupos de ocupación, para aquellos casos en que se cuente con parte de la información, como educación (curso y nivel educacional) y categoría ocupacional.

CIE-10 GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTES EVITABLES Y NO EVITABLES

GRUPO DE CAUSAS	CAUSAS DE MUERTE (Códigos CIE-10)
DEVT	A36, A37, B05, I00 - I02, I30.8, I05 - I09, I39.4, A50, A54, A35, A22, A80, B91
DEDM	K25 - K27, K29, K35 - K46, K56, Q79.2, K80, R10.4, C50, C55, C53, C58, C54, C61,
DEMC	B66, B68 - B71, B75, B77 - B80, B82, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, B83.0, B83.1, B83.2, B83.3, B83.8, B83.9, A01 - A02, A00, A03, A06, B15 - B19, B67, B76,
DEAM	J00 - J01, J04 - J06, J20 - J22, J02.8, J02.9, J06.0, J03.8, J03.9, J18.0, J39.9, R06.5, A04, A08 - A09, A02.0, M02.1, J12, B05.2, J13-J16, J18, A48.1, O10-O16, O21, O23, O26, O95, O31.0-O31.2, O86.0-O86.4, O90.8, O04, O03, O05-O07, O20, O44-O46, O67, O72-O73, N60-N64, O00- O02, A34, O08, O47-O48, O24-O25, O98 - O99, O30, O32-O36, O40-O43, O60-O66, O68 - O71, O29, O89, O74 - O75, O95 -O97, O90 - O92, P02, Z90.1, O26.6, O26.8, O31.8, O84.0, O84.9, O83.1, O80.0, O80.8, O80.9, Z35.4, Z35.5, Z35.6, O83.3, O90.8, O26.5, O81, O82, O84.1, O84.8, O84.2, O83.0, O83.2, O83.4, O83.8, O83.9, O86.4, O86.0, O88.2, O88.8, P03, P11-P15, O83.4, P04.0, P08.2, P10.0, P10.1, P10.4, P10.8, P10.9, P52.4, P52.8, P91.8, P55, P58-P59, P56.0, P57.0, P57.8, P57.9, P61.4, P20-P21, P23-P28, P22.0, P00-P01, P05-P08, P50-P54, P60-P96, P04.1, P04.2, P04.3, P04.4, P04.5, P04.6, P04.8, P04.9, P10.3, P29.0, P29.1, P29.2, P29.4, P29.8, P29.9, P56.9, V01-Y98, K70, K73-K74, K76.0, K76.1, K76.6, K76.9, A15-A16, J65, B90.9, A17-A19, B90, O98.0,
DEAT	C00-C21, C46.2, C40-C41, C22-C26, C30-C34, C37-C38, C43-C44, C47-C49, C51-C52, C56-C57, C60, C63-C80, C97, C34.9, C39.0, C39.8, C39.9, C45.0, C45.1, C45.7, C45.9, C46.0, C46.1, C46.7, C46.8, C46.9, C62.0, C62.1, C62.9, C79.8, C81-C85, C90, C96, C46.3, C88.3, C88.7, C88.9, C91.4, C94.7, C92-C93, C95, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, I60-I69, G46, G45.0, G45.1, G45.2, G45.4, G45.8, G45.9, G93.6, G93.8, G95.1, G35, G40, G41, I20-I22, I24, I23.6, I25.0, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.3, M21.9, Q20-Q24, Q28.9, Q25-Q28, Q21.1, P29.3, I26 - I27, I30 - I38, I40 - I52, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.8, I24.9, I25.0, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.8, I72.9, I98.0, I98.1, I98.8, I97.0, I97.1, I97.8, R00.1, R00.8, R01.2, Q35-Q37, Q00-Q07, Q10-Q18, Q30-Q34, Q38-Q45, Q50-Q56, Q60-Q84, Q86-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99, N96, C96.2, E83.0, H47.3, M43.1, M43.2, M89.8, N07.9, N76.6, N83.8, N83.9, N84.4, N84.9, N89.8, N90.7, N94.8, N94.9, P96.0, Q24.8, R29.4, T14.2,
DCMD	H53, N19, N23, J96, L88, Z21, R01 - R07, R10 - R15, R17 - R25, R27, R30, R32 - R40, R42 - R43, R47 - R55, R57, R59 - R64, R69 - R71, R73 - R89, R91 - R99, A41.9, A48.3, A49.9, B34.9, E34.3, E67.8, E79.0, F05.9, F44.6, F50.2, F80.2, G24.0, G24.9, G44.1, G44.3, G44.4, G47.0, G47.1, G47.2, G47.3, G47.8, G47.9, K92.0, K92.1, K92.2, L08.0, N18.8, N18.9, N39.1, R00.0, R00.2, R09.0, R09.3, R09.8, R16.0, R16.1, R26.0, R26.1, R26.8, R29.0, R29.1, R29.2, R29.3, R29.8, R41.1, R41.2, R41.3, R41.8, R44.0, R44.2, R44.3, R44.8, R46.0, R46.1, R46.2, R46.3, R46.4, R46.5, R46.6, R46.7, R56.0, R56.8, R45.0, R45.2, R45.3, R45.4, R45.5, R45.6, R45.7, R45.8, R68.0, R68.1, R68.3, R68.8, R90.0, R90.8
OTRAS	Obtenerlo por diferencia
GRUPO DE CAUSAS	SIGNIFICADO GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE ¹
DEVT	Defunciones evitables por vacunas o tratamiento preventivo.
DEDM	Defunciones evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz.
DEMC	Defunciones evitables por mejoría de las condiciones de saneamiento ambiental.
DEAM	Defunciones evitables por acciones mixtas.
DEAT	Defunciones difícilmente evitables en el estado actual del conocimiento y del desarrollo tecnológico.
DCMD	Defunciones por causas mal definidas.
OTRAS	Resto de las Defunciones que no se incluyen en los grupos de causas anteriores.

¹ Tendencias y causas, CELADE, Serie A N° 162, septiembre 1978.

FUENTE: Taucher, Erica, Chile, Mortalidad desde 1955 a 1975.

ANEXO I

**REFERENCIA
BIBLIOGRÁFICA**

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Brass, W. Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data, Chapel Hill, North Carolina, Crolina Population Center, Laboratories for Population Studies, 1975.

Freedman R., Davis K. y Blake J., Factores Sociológicos de la Fecundidad, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), México D.F., junio de 1967.

Gutiérrez R., Héctor, "La Integridad del Registro de Nacidos Vivos En Chile: 1953-1966", Universidad de Chile-Facultad de Medicina, Departamento de Bioestadística.

Guzmán J.M. y Orellana H., Mortalidad infantil, neonatal y posneonatal en países seleccionados de América Latina. Nuevas tendencias. Los casos de Cuba, Chile y Costa Rica. Mimeo.

INE, Tablas Abreviadas de Mortalidad por Sexo. Total País y Regiones. 2001-2002. Santiago de Chile, marzo 2004.

INE, Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País, 1990-2050. País y Regiones Urbano-Rural, 1990-2020. Proyección del país en convenio con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Serie (CEPAL) OI N° 208, Santiago de Chile, agosto 2005.

INE, Chile: Tablas Abreviadas de Mortalidad, por sexo. País y Regiones. 2001-2002. Santiago de Chile, marzo 2004.

INE-CELADE, Chile, Estimación de la oportunidad de inscripción de los nacimientos. Total País y Regiones. Serie del INE: OI N° 50, Fascículo E/CHI.3 y del CELADE: LC/DEM/R.102. Santiago de Chile, diciembre 1990.

John Hajnal, Age at marriage and proportions marryng, Population Studies, vol. VII, N° 2, noviembre de 1953.

Legarreta A., Adela A., López L., Omisión del Registro de Defunciones de Niños Fallecidos en Maternidades, Boletín de la Organización Panamericana de la Salud, Volumen 76 N° 4, 1973.

Logan, W.P.D., "Cálculo de la Mortalidad Infantil", Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 1963.

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadísticas: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, revisión 21, Naciones Unidas, Nueva York 2003.

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) Clasificación Estadística Internacional de

¹ http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_19rev2E.pdf

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, Volumen 1, Publicación Científica N° 554, Washington, D.C., E.U.A., 1995.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ginebra, Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88)², revisión 3

Pujol, J.M., Chile, Tablas Abreviadas de Mortalidad a Nivel Nacional y Regional, 1969-1970, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Serie A N° 141. Santiago de Chile, julio 1976.

Puffer, R.R. y Serrano, C.V., Características de la Mortalidad en la Niñez, Informe de Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, Publicación Científica N° 262, Organización Panamericana de la Salud, 1973.

Statistique Canada, Indices démographiques et indicateurs de santé des populations, Presentation et interprétation, Division de la santé, Section de la recherche et de l'analyse, Canada, novembre 1985.

Taucher, E. Chile, Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y Causas. Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Serie A N° 162, Santiago de Chile, septiembre 1978.

Taucher, E. "La mortalidad infantil en Chile". Notas de Población, Centro Latinoamericano de Demografía, Año VII, N° 20, San José, Costa Rica, agosto, 1979.

² <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/major.htm>

FICHA TÉCNICA

Nombre Publicación	Estadísticas Vitales, Informe Anual 2008
Objetivo General	Producción y Elaboración de las Estadísticas de los Cuatro Hechos Vitales de la Población, 2008.
Descripción General	Elaboración continua de información de Estadísticas Vitales de: Nacimientos, Matrimonios, Defunciones Generales y Defunciones Fetales, a través del Convenio Tripartito que lo integran el Servicio de Registro Civil e Identificación—Ministerio de Salud- e Instituto Nacional de Estadísticas (Decreto Supremo 1.068 de Salud de 1982)
Año de Inicio del Producto Estadístico	1909
Publicación de la Metodología	Sí
Tipo de Levantamiento	De Registro Continuo
Periodicidad del Levantamiento de la Información	Anual
Cobertura Geográfica	Nacional, Regional, Provincial y tabulados con resumen Comunal, de acuerdo a la DPA vigente a diciembre del 2008, considerando las 15 regiones.
Población Objetivo	Nacidos vivos, matrimonios, defunciones generales y defunciones fetales.
Fuentes de Información	Registros administrativos y legales de los Cuatro Hechos Vitales, inscritos en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.
Unidades de Información	Inscripciones de los Cuatro Hechos Vitales
Tamaño de la Fuente de Información (Nº)	No aplica
Fecha de la Publicación	17 de diciembre de 2010
Medios Utilizados para la Difusión de las Publicaciones	Publicación impresa, CD y página Web.
Datos de Contactos	INE: ine@ine.cl, estadisticas.vitales@ine.cl MINSAL: deis@minsal.cl
Unidad Encargada	SRCel: Subdepartamento Registro Civil MINSAL: Departamento Estadísticas e Información de Salud DEIS. INE: Subdepto de Estadísticas Vitales

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA				
Oficina Provincial ARICA Sotomayor N° 216, Piso 5° Edificio Sacor ARICA	58-233 438 58-232 471 58-233 403 58-250 435 58-250 074	58-232 471	-	ine.arica@ine.cl
REGIÓN DE TARAPACÁ				
Dirección Regional IQUIQUE Tomás Bonilla N° 1037 IQUIQUE	57-415 683 57-423 119 57-420 435 57-422 425 57-421 466	57-423 119 57-415 683 57-420 435	-	ine.iquique@ine.cl
REGIÓN DE ANTOFAGASTA				
Dirección Regional ANTOFAGASTA Av. José Miguel Carrera 1701, Piso 5° Edificio de Fomento Productivo - Corfo ANTOFAGASTA	55-269 112 55-283 459 55-497 405	55-222 743	1143	ine.antofagasta@ine.cl
REGIÓN DE ATACAMA				
Dirección Regional COPIAPÓ Chacabuco N° 546, Of. 14, Piso 1° Edificio Copayapu	52-230 856 52-212 565 52-218 912 52-239 549	52-230 856 52-212 565 52-218 912 52-239 549	405	region.atacama@ine.cl
Oficina Anexa (Proyectos especiales) Los Carrera N°691-A COPIAPÓ	52-218 874	52-218 874		
Oficina Provincial HUASCO Arturo Prat N° 535, Of. 41, Piso 4° Edificio Domeyko VALLENAR	51-614 396	51-614 396	-	provincia.huasco@ine.cl
REGIÓN DE COQUIMBO				
Dirección Regional LA SERENA Matta N° 461, Of. 104 Edificio Servicios Públicos LA SERENA	51-215 841 51-224 506	51-224 506 51-215 841	23	ine.coquimbo@ine.cl
REGIÓN DE VALPARAÍSO				
Dirección Regional VALPARAÍSO 7 Norte N° 519 esquina 2 poniente VIÑA DEL MAR	32-2385800 32-2385803 32-2385830 32-2385860	32-2385802 32-2385801	-	ine.valparaiso@ine.cl
Oficina Provincial LOS ANDES Esmeralda N° 387, Piso 1° Edificio Gobernación Provincial LOS ANDES	34-405 060	34-405 060	-	ine.losandes@ine.cl
Oficina Provincial QUILLOTA Merced N° 145 QUILLOTA	33-317 657	33-317 657	-	ine.quillota@ine.cl
Oficina Provincial SAN ANTONIO Av. Barros Luco s/n Edificio Gobernación Provincial SAN ANTONIO	32-219 579	32-219 579	-	ine.sanantonio@ine.cl
REGIÓN DE O'HIGGINS				
Dirección Regional RANCAGUA Ibieta N° 090 RANCAGUA	72-959 594 72-959 595	72-959 596	325	ine.rancagua@ine.cl
Oficina Provincial SAN FERNANDO Carampangue 684, Letra "B" SAN FERNANDO	72-959 619 72-959 620 72-959 621	72-959 622	387	

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
REGIÓN DEL MAULE				
Dirección Regional TALCA 1 Oriente N° 1275 TALCA	71-231 013 71-238 227 71-224 131 71-215 595 71-220 277	71-231 013	294	ine.talca@ine.cl
Oficina Provincial CURICÓ Carmen N° 560 Esq. Merced Edificio Público N° 2 Piso 1° CURICÓ	75-324 447	75-324 447	-	ine.curico@ine.cl
Oficina Provincial LINARES Edificio Gobernación, Piso 3° LINARES	73-220 004	73-220 004	433	
REGIÓN DEL BIOBÍO				
Dirección Regional CONCEPCIÓN Caupolicán N° 518, Of. 403, Piso 4° CONCEPCIÓN	41-2229 705 41-2228 287 41-2225 182	41-2241 265	-	ine.concepción@ine.cl
Oficina Provincial ÑUBLE Edificio Gobernación, Piso 3° CHILLÁN	42-221 037 42-220 360	42-221 037	-	mirta.rodriguez@ine.cl
Oficina Provincial BIOBÍO Edificio Gobernación, Piso 3° LOS ÁNGELES	43-321 404	43-2321 404	-	ine.losangeles@ine.cl
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA				
Dirección Regional TEMUCO Aldunate N° 620, Of. 704, Piso 7° Edificio Inversur TEMUCO	45-739 940	45-739 941	849	ine.temuco@ine.cl
REGIÓN DE LOS RÍOS				
Dirección Regional de LOS RÍOS Av. Maipú N° 130, Of. 201, Piso 2° Edificio Consorcio VALDIVIA	63-213 457	64-213 457	144	ine.valdivia@ine.cl
REGIÓN DE LOS LAGOS				
Dirección Regional PUERTO MONTT San Martín N° 80, Piso 3° Edificio Gobernación PUERTO MONTT	65-253 063 65-259 886 65-270 995	65-259 886 65-253 063	493	ine.puertomontt@ine.cl
Oficina Provincial OSORNO O'Higgins N° 645 OSORNO	64-242 850	64-242 850	144	ine.osorno@ine.cl
Oficina Provincial CHILOÉ Edificio Gobernación, Piso 2° CASTRO	65-635 774	65-635 774	47	ine.castro@ine.cl
REGIÓN DE AISÉN				
Dirección Regional COIHAIQUE General Parra N° 250 COIHAIQUE	67-211 144 67-214 578 67-214 577	67-231 914	-	ine.coihaique@ine.cl
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA				
Dirección Regional PUNTA ARENAS Croacia N° 722, Piso 9° Edificio Servicios Públicos PUNTA ARENAS	61-714 550 61-714 567 61-714 552	61-714 558	86	ine.puntaarenas@ine.cl

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUBLICACIONES



Para el INE es muy importante conocer la opinión que usted tiene de esta publicación. Por este motivo hoy nos acercamos a usted para solicitar unos minutos de su tiempo, y conocer su parecer.

La información que nos entregue permitirá conocer su apreciación y generar mejoras a las futuras publicaciones..

1. Por favor, indique su apreciación de acuerdo a la siguiente escala:

1. Excelente | 2. Muy Bueno | 3. Bueno | 4. Regular | 5. Malo

1.1 Contenido de esta publicación

1.2 Diseño de la publicación

1.3 Fecha en la cual salió la publicación

2. De los siguientes contenidos de esta publicación. ¿Cuál le gustaría que estuviera más desarrollado en la siguiente publicación? Por favor, marque con una cruz.

• Gráficos

• Análisis de información

• Comentarios

• Cuadros estadísticos

3. Si presenta alguna sugerencia, opinión o reclamo, indíquela a continuación:

4. Antecedentes Generales

Sexo:

1. Masculino

2. Femenino

Actividad:

Fecha:

Favor hacer llegar a:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento de Imagen Corporativa

Av. Paseo Presidente Bulnes N° 418, Santiago | Fax: (56 2) 671 4349

DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA

Unidad de Ediciones

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS

oirs@ine.cl

(56-2) 892 4138

892 4139

892 4140

SIAC

cedoc@ine.cl

(56-2) 892 4131

892 4132

892 4133

892 4134

892 4135

Comercialización

comercializacion@ine.cl

(56-2) 892 4127

892 4128

892 4129

892 4130

www.ine.cl