VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL

DE LA POBLACIÓN BAJO CONTROL

Y DE LA LACTANCIA MATERNA

EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE CHILE.

DICIEMBRE 2016

Ministerio de Salud

Subsecretaria de Salud Pública

División Políticas Públicas Saludables y Promoción

Depto. de Nutrición y Alimentos

Departamento de Nutrición y Alimentos
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud

Mayo de 2017

Agradecemos la colaboración de las y los referentes de nutrición en todas las Seremi de Salud, Servicios de Salud y Establecimientos de Salud del país.

Contenido

I. Resumen Ejecutivo 11

II. Introducción 12

II. Objetivo General 13

III. Metodología 13

IV. Resultados 14

A. Población Infantil Menor de Seis Años 14
1. Estado Nutricional 14
2. Obesidad 17
3. Desnutrición 39
4. Talla Baja 42

B. Gestantes 46
1. Estado Nutricional 46
2. Obesidad 50
3. Bajo Peso 53

C. Mujeres en 8º mes Post Parto 55
1. Estado Nutricional 55
2. Obesidad 57
3. Bajo Peso 60

D. Adultos Mayores 62
1. Estado Nutricional 62

2. Obesidad 64
3. Bajo Peso 67

E. Lactancia Materna 70

V. Conclusiones 77

VI. Anexos 78

A. Población infantil menor de 6 años. 78

B. Población en Control, gestantes y mujeres de 8º mes post-parto, según estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNAA 2016 (Datos preliminares) 84

C. Lactancia Materna en menores controlados, por Región y Servicio de salud, SNSS 2016 (Datos preliminares) 100

D. Egresos de Maternidad y Neonatología, Según Lactancia, por Región y Servicio de salud, SNSS 2016 (Datos preliminares) 109

E. Población en control, programa de salud del adulto mayor por estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNSS 2016 (Datos preliminares) 117

VII. Bibliografía 127

Índice de Gráficos

Gráfico Nº 1: Diagnóstico Nutricional de los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público. Chile 2016. 14

Gráfico Nº 2: Diagnóstico Nutricional en Menores de 6 años, según sexo. Población Bajo control en el Sistema Público. Chile 2016. 15

Gráfico Nº 3: Diagnóstico Nutricional en menores de 6 años, según edad. Población Bajo control en el Sistema Público. Chile 2016. 16

Gráfico Nº 4: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2005 2016. 17

Gráfico Nº 5: Prevalencia de obesidad del menor de seis años, Según Servicio de Salud. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2016. 19

Gráfico Nº 6: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 1 a 23 meses. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2012 2016. 21

Gráfico Nº 7: Prevalencia de desnutrición del menor de seis años. Población en control en Sistema Público. Chile. 2005-2016. 39

Gráfico Nº 8: Prevalencia de desnutrición en menores de 6 años, según Servicio de Salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2015. 41

Gráfico Nº 9: Prevalencia de Talla Baja en menores de 6 años. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2009-2016. 42

Gráfico Nº 10 Prevalencia de Talla Baja en menores de 6 años, Según edad y Sexo. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 43

Gráfico Nº 11: Prevalencia de Talla Baja en menores de 6 años, Según Región. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 44

GRÁFICO Nº 12: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 46

GRÁFICO Nº 13: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 47

GRÁFICO Nº 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 15 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016. 48

GRÁFICO Nº 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 20 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016. 49

GRÁFICO Nº 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016. 50

GRÁFICO Nº 17: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 52

GRÁFICO Nº 18: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016. 53

Gráfico Nº 19: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 55

GRÁFICO Nº 20: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO, SEGÚN EDAD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 56

Gráfico Nº 21: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2016. 57

Gráfico Nº 22: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 59

GRÁFICO Nº 23: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2016. 60

Gráfico Nº 24: Estado Nutricional de los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 62

Gráfico Nº 25: Estado Nutricional de los Adultos Mayores, Según rango Etario. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 63

Gráfico Nº 26: Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016. 64

Gráfico Nº 27: Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores, Según Servicio de Salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 66

Gráfico Nº 28: Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016. 67

Gráfico Nº 29: Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores, Según Servicio de Salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 69

Gráfico Nº 30: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016. 70

Gráfico Nº 31: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes, Según región. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 72

Gráfico Nº 32: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes, Según Servicio de salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 73

Gráfico Nº 33: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 1º, 3º y 6º Mes, Según Región. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016. 74

Gráfico Nº 34: Porcentaje de Egresos Hospitalarios con Lactancia Materna Exclusiva, Servicios de Maternidad, Según Región. Establecimientos Hospitalarios del Sistema Público de Salud. Chile 2016. 75

Gráfico Nº 35: Porcentaje de Egresos Hospitalarios con Lactancia Materna Exclusiva, Servicios de neonatología, Según Región. Establecimientos Hospitalarios del Sistema Público de Salud. Chile 2016. 76

Índice de Tablas

TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016. 18

TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016. 20

TABLA Nº 3: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016. 40

TABLA Nº 4: PREVALENCIA DE TALLA BAJA EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 45

TABLA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 51

TABLA Nº 6: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015. 54

TABLA Nº 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016. 58

TABLA Nº 8: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016. 61

TABLA Nº 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016. 65

TABLA Nº 10: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016. 68

TABLA Nº 11: PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016. 71

Índice de Mapas

MAPA Nº 1: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2016. 23

MAPA Nº 2: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ARICA PARINACOTA, CHILE 2016. 24

MAPA Nº 3: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE 2016. 25

MAPA Nº 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE 2016. 26

MAPA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ATACAMA, CHILE 2016. 27

MAPA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE 2016. 28

MAPA Nº 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE 2016. 29

MAPA Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2016. 30

MAPA Nº 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, CHILE 2016. 31

MAPA Nº 10: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAULE, CHILE 2016. 32

MAPA Nº 11: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE 2016. 33

MAPA Nº 12: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE 2016. 34

MAPA Nº 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE 2016. 35

MAPA Nº 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE 2016. 36

I. Resumen Ejecutivo

El presente informe, tiene como objetivo entregar información para realizar vigilancia del estado nutricional y sus tendencias en la población bajo control en el sistema público de salud chileno. Además, en tanto factor determinante del estado nutricional de la población en el largo plazo, el estado de la lactancia materna. Esta información es relevante para la toma de decisiones y la gestión en materia de salud pública de nuestra población.

Los principales resultados dan cuenta del estado nutricional de los niños y niñas menores de 6 años, de las gestantes y mujeres en el 8º mes post parto, de las personas adultas mayores y el estado de la lactancia materna al primer, tercer y sexto mes de vida de los niños y niñas que se atienden en los establecimientos del sistema público de salud.

La obesidad infantil presenta un alza de un 10,05% en el año 2015 a un 11,40% en el año 2016, concordante con la tendencia al aumento de la última década. Un 34,67% de los niños y niñas menores de 6 años bajo control en el sistema público de salud presentan malnutrición por exceso (obesidad y sobrepeso).

A nivel territorial, las mayores prevalencias de obesidad se encuentran en todas las regiones de la zona sur del país observándose la mayor prevalencia en la región de Aisén (15,26%), Los Lagos (14,98%) y Los Ríos (13,95%).

Siguen manteniéndose bajas las prevalencias de desnutrición primaria (0,37%) y secundaria (0,03%) así como las de la talla baja (1,61%), en todo el país.

La obesidad en mujeres gestantes aumentó de un 29,93% en el año 2015 a un 31,38% en el año 2016. Por otro lado, el bajo peso mantuvo su tendencia a disminuir, pasando de un de un 4,49% en el 2015 a un 4,31% en el año 2016. En el caso de la gestante adolescente (<15 años), se observa un aumento de la prevalencia de bajo peso, pasando de 13,31% en el 2015 a un 14,42% en el año 2016.

Si bien la tendencia es al aumento de la malnutrición por exceso en los adultos mayores (29,07% sobrepeso y 24,16% obesidad), se observa una alta prevalencia de bajo peso respecto de otros grupos, disminuyendo de 10,6% en 2015 a un 10,56 en el año 2016. La mayor prevalencia de bajo peso se concentra en la población de 80 años y más.

La obesidad en las mujeres en el 8º mes post parto aumentó de un 31,16% en el año 2015 a un 34,57% en el año 2016, manteniendo la tendencia al aumento.

La lactancia materna exclusiva al 6º mes registra un aumento importante de un 53,07% en el 2015 a un 56,57% en el 2016. Las regiones del país con mayor prevalencia son las regiones de Araucanía (65,11%), Tarapacá (59,95%), Arica Parinacota (59,53%) y O'Higgins (59,44%). La menor prevalencia se encuentra en las regiones de Magallanes (42,46%), Antofagasta (45,50%), Aisén (47,30%) y Atacama (48,35%).

De acuerdo a lo presentado en este informe, se evidencia la necesidad de avanzar en políticas públicas que contribuyan a frenar el avance de la malnutrición por exceso en nuestro país, en todos los grupos etarios y en todas las regiones del país, manteniendo los esfuerzos para disminuir la prevalencia de malnutrición por déficit en aquellos grupos que lo presentan.

II. Introducción

Una de las funciones esenciales de la salud pública es la "vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud pública" (OPS/OMS, 2011).

Para esto, el Estado utiliza diferentes mecanismos tales como el diseño, gestión e implementación de sistemas de registro de estos datos en la red asistencial, la realización de encuestas poblacionales (Encuesta Nacional de Salud, CASEN, entre otros) y estudios específicos.

Los cambios sociales, económicos y políticos que influyen en los procesos históricos de transición nutricional, se han visto reflejados en el perfil epidemiológico de la población. Chile, a lo largo de su historia, ha pasado de enfrentar la desnutrición y mortalidad infantil como uno de los principales problemas de salud pública a enfrentar desde la década de 1990 el problema de la obesidad, el aumento de las enfermedades crónicas y sus consecuencias en la vida de las personas expresadas en pérdida de calidad de vida, discapacidad y muerte prematura.

Así también, la carga de enfermedad se distribuye en forma inequitativa en la población, estando determinada por el nivel socioeconómico, nivel educacional y género, entre otros. Los entornos en que se desarrolla la vida de las personas son un factor clave para comprender y enfrentar los problemas de salud de la población con estrategias adecuadas que incorporen esta complejidad.

El presente informe, tiene como objetivo mostrar los resultados de la vigilancia del estado nutricional y su tendencia en la población bajo control del sistema público de salud chileno, específicamente, niños y niñas menores de seis años, mujeres gestantes, mujeres en el 8º mes post parto y adultos mayores. Además, se presentan los datos referentes al estado de la lactancia materna.

Esta información es relevante para la toma de decisiones y la gestión en materia de salud pública tanto para los niveles locales, regionales y nivel central. Así también, para investigadores y público interesado en la materia.

En Chile desde los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país, genera y registra la valiosa información con la que fue construido este informe. Sin esta labor no sería posible conocer la situación de salud y mantener un seguimiento eficiente de la población bajo control.

Este informe es fruto del trabajo de los equipos locales, regionales y el nivel central, siendo una guía para la planificación de estrategias y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra población.

II. Objetivo General

Informar el estado nutricional en la población bajo control en el sistema público de salud chileno y la prevalencia de lactancia materna, censo Diciembre de 2016.

III. Metodología

Se analizan informes emitidos por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud denominados Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) de la Población Bajo Control en el mes de diciembre del año 2016 (MINSAL, 2017c) y de la sección Indicadores de la Red Asistencial del año 2016, Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre (MINSAL, 2017b).

Se usó la información contenida en la base de datos del informe del indicador H por la necesidad de contar con una base de datos que no esté sujeta a cambios o correcciones. Esta base contiene la base de datos del Censo de Diciembre de 2016 extraída en Enero de 2017.

Los datos se presentan agrupados según las variables sexo, grupo etario y distribución geográfica regional y comunal, incorporando la evaluación de tendencia de estado nutricional por un período de 12 años (2005-2016), según su disponibilidad.

Esta información se encuentra publicada en la página web DEIS (MINSAL, 2017a) para los niños menores de seis años (Indicadores de la Red Asistencial), embarazadas en control (REM P1 sección D), nodrizas al octavo mes postparto (REM P1 sección D) y adultos de 65 años y más (REM P5 sección B). La información del menor de seis años excluye los menores de un mes de edad. La información REM fue extraída el 5 de mayo de 2017.

Se examina la información REM para Lactancia Materna de niños de 1 mes, 3 meses y 6 meses de vida, acumulada a diciembre del año 2016. Además se incluye una evaluación de Lactancia Materna Complementaria al año de vida (REM A03, sección A6).

Se añade también el porcentaje de egresos de recién nacidos de hospitales del servicio público con lactancia materna (maternidad y neonatología) (REM A24, sección E).

En esta versión del informe se incluyeron mapas elaborados con el software QGIS Versión 2.14.2, considerando las prevalencias de obesidad en el menor de 6 años a nivel regional y comunal.

El mapa de cada región presenta puntos de corte para los intervalos que permitan establecer diferencias entre las comunas considerando los valores máximos y mínimos existentes en la región.

En el caso de Isla de Pascua, estos son contabilizados en la Región de Valparaíso en el marco del análisis de las prevalencias regionales y en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente cuando el análisis es presentado por Servicios de Salud dado que su gestión depende de este último.

IV. Resultados

A. Población Infantil Menor de Seis Años

1. Estado Nutricional

Los menores de seis años presentan un patrón de normalidad en su estado nutricional de 62,09 % con una prevalencia de malnutrición por exceso de 34,67 % y de malnutrición por déficit de 3,13 %. La obesidad alcanza al 11,4%.

Gráfico Nº 1: Diagnóstico Nutricional de los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

Gráfico Nº 2: Diagnóstico Nutricional en Menores de 6 años, según sexo. Población Bajo control en el Sistema Público. Chile 2016.



	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	DESNUTRIDO	RIESGO / BAJO PESO*	NORMAL	SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	OBESO	SIN DIAGNÓSTICO
% HOMBRES	0,03	0,42	2,95	61,60	23,15	11,74	0,11
% MUJERES	0,02	0,33	2,50	62,59	23,39	11,05	0,12

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

El análisis por sexo da cuenta de diferencias mínimas en el estado nutricional de hombres y mujeres.

Gráfico Nº 3: Diagnóstico Nutricional en menores de 6 años, según edad. Población Bajo control en el Sistema Público. Chile 2016.



	1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7-11 meses	12-17 meses	18-23 meses	24-35 meses	36-41 meses	42-47 meses	48-59 meses	60-71 meses
OBESO	2,59	5,76	6,30	7,71	8,24	9,11	10,08	10,17	9,99	9,56	11,44	12,38	13,70	15,65
SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	9,62	17,74	20,13	20,85	22,25	23,58	24,79	25,56	25,33	22,99	22,95	23,77	23,55	22,08
NORMAL	79,91	70,35	67,68	65,83	63,67	61,30	59,78	60,85	61,92	64,48	62,75	61,34	60,37	59,70
RIESGO / BAJO PESO*	6,22	5,07	4,69	4,71	4,92	5,19	4,53	2,95	2,33	2,55	2,43	2,16	1,91	2,16
DESNUTRIDO	1,51	1,00	0,98	0,83	0,83	0,79	0,67	0,36	0,31	0,29	0,31	0,23	0,26	0,27
DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	0,05	0,03	0,04	0,02	0,03	0,02	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
SIN DIAGNÓSTICO	0,11	0,05	0,17	0,06	0,05	0,02	0,10	0,09	0,10	0,11	0,09	0,10	0,19	0,12

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

2. Obesidad

La prevalencia de obesidad en Chile en niños y niñas menores de 6 años presenta una tendencia al aumento en los últimos 12 años. Lo anterior independientemente del cambio de patrón de evaluación que se implementó el año 2007, que implicó un aumento no asociado a mayor número de casos nuevos, sino a la corrección del patrón de referencia utilizado para la determinación del diagnóstico nutricional (NCHS a OMS).

Gráfico Nº 4: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2005 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre y REM P

TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016.

REGIÓN	2015 (%)	2016 (%)	Diferencia Porcentual
País	11,05	11,40	0,35
De Arica y Parinacota	10,25	10,66	0,41
De Tarapacá	9,89	10,09	0,20
De Antofagasta	8,22	8,80	0,58
De Atacama	10,81	10,45	-0,36
De Coquimbo	10,88	10,64	-0,24
De Valparaíso	10,38	10,50	0,12
Metropolitana De Santiago	10,03	10,14	0,11
Del Libertador B. O´Higgins	11,23	11,64	0,41
Del Maule	11,86	12,11	0,25
Del Biobío	12,53	12,96	0,43
De La Araucanía	13,60	13,80	0,20
De Los Rios	13,58	13,95	0,37
De Los Lagos	13,85	14,98	1,13
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	15,36	15,26	-0,10
De Magallanes y de La Antártica chilena	15,50	13,55	-1,95

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

A nivel nacional, 11 de 15 regiones aumentaron su prevalencia de obesidad en este grupo. Las regiones de Magallanes, Atacama, Coquimbo y Aisén presentaron un leve descenso. Por su parte, Magallanes y Aisén permanecen entre las regiones con prevalencias más altas del país.

GRÁFICO Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016.

	Prevalencia de Obesidad		
Servicio de Salud	**2015**	**2016**	**Variación Porcentual**
País	11,05	11,4	0,35
Chiloé	14,85	17,74	2,89
Talcahuano	12,93	14,19	1,26
Osorno	13,05	14,05	1,00
Metropolitano Sur Oriente	10,17	11,09	0,92
Valparaíso San Antonio	10,84	11,64	0,80
Arauco	13,84	14,55	0,71
Concepción	12,17	12,81	0,64
Antofagasta	8,17	8,8	0,63
Del Reloncaví	13,69	14,23	0,54
Del Libertador B. O´Higgins	11,13	11,64	0,51
Valdivia	13,47	13,95	0,48
Arica	10,19	10,66	0,47
Araucanía Norte	14,17	14,6	0,43
Viña del Mar Quillota	9,84	10,27	0,43
Metropolitano Occidente	9,86	10,25	0,39
Del Maule	11,78	12,11	0,33
Iquique	9,8	10,09	0,29
Biobío	12,73	12,96	0,23
Araucanía Sur	13,35	13,56	0,21
Metropolitano Norte	9,58	9,73	0,15
Magallanes	13,42	13,55	0,13
Aisén	15,14	15,26	0,12
Ñuble	11,51	11,6	0,09
Atacama	10,41	10,45	0,04
Metropolitano Sur	10,59	10,57	-0,02
Coquimbo	10,81	10,64	-0,17
Metropolitano Central	9,56	9,25	-0,31
Aconcagua	9,92	9,46	-0,46
Metropolitano Oriente	9,15	8,54	-0,61

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

De los 29 Servicios de Salud, 16 de ellos sobrepasa el promedio nacional ubicado en 11,4%, destacando con mayores valores los servicios de la zona sur del país.

24 Servicios de Salud aumentaron la prevalencia de obesidad en este grupo etario en el año 2016 respecto del año 2015.

Comparando el año 2016 con el año 2015, los mayores aumentos en la prevalencia de obesidad en el menor de seis años se observan en los Servicios de Salud de Chiloé, Talcahuano y Osorno.

Gráfico Nº 6: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 1 a 23 meses. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2012 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre y REM P 2015, 2014, 2013 y 2012.

- ***Mapas de Obesidad de la prevalencia de obesidad en el menor de seis años.***

A nivel país, las regiones de la zona sur presentan las mayores prevalencias de obesidad en niños y niñas menores de 6 años, destacándose desde la Región del Biobío hacia el sur. La menor prevalencia de obesidad se encuentra en la región de Antofagasta.

A continuación se presenta una serie de mapas de esta prevalencia por comuna, en cada región del país, permitiendo el análisis grafico de la información destacada anteriormente.

Mapa Nº 1: Prevalencia de obesidad del menor de seis años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 2: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ARICA PARINACOTA, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 3: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ATACAMA, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

Mapa Nº 7: Prevalencia de obesidad del menor de seis años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Región de Valparaíso, Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 10: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAULE, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

Mapa Nº 11: Prevalencia de obesidad del menor de seis años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Región del Biobío, Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 12: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE AISÉN, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

MAPA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAGALLANES, CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

En el caso de la comuna de Primavera, su población se atiende en la comuna de Porvenir.

3. Desnutrición

La prevalencia de desnutrición en los niños controlados en el sistema público de salud se mantiene estable desde el año 2005 al año 2016, con valores bajo el 1%.

GRÁFICO Nº 7: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN EN CONTROL EN SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2005-2016.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Series1	0,3	0,31	0,35	0,34	0,36	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,35	0,37

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

TABLA Nº 3: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2015-2016.

REGIÓN	2015 (%)	2016 (%)	Diferencia Porcentual
País	0,35	0,37	0,02
De Arica y Parinacota	0,20	0,23	0,03
De Tarapacá	0,62	0,40	-0,22
De Antofagasta	0,53	0,57	0,04
De Atacama	0,36	0,38	0,02
De Coquimbo	0,24	0,28	0,04
De Valparaíso	0,32	0,36	0,04
Metropolitana De Santiago	0,45	0,52	0,07
Del Libertador B. O´Higgins	0,32	0,30	-0,02
Del Maule	0,22	0,24	0,02
Del Biobío	0,28	0,27	-0,01
De La Araucanía	0,28	0,21	-0,07
De Los Rios	0,24	0,21	-0,03
De Los Lagos	0,30	0,24	-0,06
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	0,31	0,35	0,04
De Magallanes y de La Antártica chilena	0,12	0,19	0,07

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

.

10 Servicios de Salud de 29 presentan prevalencias de desnutrición en el menor de seis años que superan la media nacional y corresponden a Servicios de Salud de la zona centro y norte del país.

GRÁFICO Nº 8: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2015.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2016 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

4. Talla Baja

La evaluación de talla baja en el menor de seis años se mantiene estable en cifras muy bajas desde el año 2009 en adelante (entre 2,04% al inicio del período y 1,61 % el año 2016).

GRÁFICO Nº 9: PREVALENCIA DE TALLA BAJA EN MENORES DE 6 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2009-2016.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% Chile	2,04	2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,87	1,61

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

La prevalencia de talla baja disminuye según edad de evaluación, obteniendo 1,88% entre los 24 y 35 meses, y 1,28% entre los 60 y 71 meses. La diferencia porcentual según sexo es leve en ambos grupos de edad, siendo superior en el caso de los hombres.

GRÁFICO Nº 10 PREVALENCIA DE TALLA BAJA EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN EDAD Y SEXO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

GRÁFICO Nº 11: PREVALENCIA DE TALLA BAJA EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.



	De Arica y Parinacota	De Tarapacá	De Antofagasta	De Atacama	De Coquimbo	De Valparaíso	Metropolitana De Santiago	Del Libertador B. O´Higgins	Del Maule	Del Biobío	De La Araucanía	De Los Rios	De Los Lagos	De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	De Magallanes y de La Antártica chilena	País
% TB 2016	1,11	1,94	1,80	1,63	1,56	1,91	1,88	1,35	1,02	1,42	0,99	1,21	1,90	1,86	1,23	1,61

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Los mayores porcentajes de talla baja se observa en Tarapacá (1,94%), Valparaíso (1,91%) y Los Lagos (1,90%) y el menor en Araucanía (0,99%).

TABLA Nº 4: PREVALENCIA DE TALLA BAJA EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.

Región	2015 (%)	2016 (%)	Variación Porcentual
País	1,88	1,61	-0,27
De Arica y Parinacota	1,08	1,11	0,03
De Tarapacá	2,31	1,94	-0,37
De Antofagasta	2,34	1,80	-0,54
De Atacama	2,37	1,63	-0,74
De Coquimbo	1,74	1,56	-0,18
De Valparaíso	2,22	1,91	-0,31
Metropolitana De Santiago	2,07	1,88	-0,19
Del Libertador B. O´Higgins	1,67	1,35	-0,32
Del Maule	1,23	1,02	-0,21
Del Biobío	1,67	1,42	-0,25
De La Araucanía	1,30	0,99	-0,31
De Los Rios	1,62	1,21	-0,41
De Los Lagos	2,34	1,90	-0,44
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	2,33	1,86	-0,47
De Magallanes y de La Antártica chilena	1,72	1,23	-0,49

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

B. Gestantes

1. Estado Nutricional

Las gestantes bajo control atendidas en el sistema público de salud presentan un 63,57% de malnutrición por exceso, 32,12 % están con estado nutricional normal y 4,31 % con bajo peso.

GRÁFICO Nº 12: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

GRÁFICO Nº 13: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.



	<20	20-44	45-64
Bajo peso	9,89	3,52	1,79
Normal	45,61	30,19	25,00
Sobrepeso	26,44	33,00	38,39
Obesidad	18,06	33,29	34,82

.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Al analizar por grupo etario, es posible observar que aumentando la edad también aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Así también, la prevalencia de bajo peso es mayor en el grupo de las menores de 20 años

Gráfico Nº 14: Prevalencia de Obesidad y Bajo Peso en las Gestantes, menores de 15 años. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2008-2016.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bajo Peso	15,39	15,14	15,76	16,74	17,3	15,52	12,36	13,31	14,42
Obesidad	6,75	5,05	7,46	5,93	7,25	8,64	10,2	9,51	11,16

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Entre los años 2014 y 2016 la prevalencia de bajo peso y también de obesidad ha ido aumentando en las menores de 15 años.

Gráfico Nº 15: Prevalencia de Obesidad y Bajo Peso en las Gestantes, menores de 20 años. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2008-2016.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bajo Peso	14,39	13,77	12,87	12,5	11,89	12,27	11,82	11,03	9,89
Obesidad	9,27	10,21	10,76	11,48	12,82	13,88	14,95	16,85	18,06

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

2. Obesidad

Desde el año 2008 se observa una tendencia al aumento de la obesidad en las gestantes con una variación porcentual de 11,35 entre el año 2008 y el año 2016.

GRÁFICO Nº 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obesidad	20,03	20,86	22,26	22,94	24,66	26,34	27,87	29,93	31,38

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

TABLA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.

Prevalencia de Obesidad en las Gestantes, según Región. Población bajo control en el Sistema Público. Chile. 2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	29,93	31,38	1,45
De Arica y Parinacota	23,53	24,42	0,89
De Tarapacá	28,05	27,05	-1,00
De Antofagasta	26,03	24,69	-1,34
De Atacama	29,72	29,33	-0,39
De Coquimbo	26,49	27,39	0,90
De Valparaíso	29,38	31,27	1,89
Metropolitana De Santiago	29,64	31,33	1,69
Del Libertador B. O´Higgins	32,30	33,67	1,37
Del Maule	30,96	32,49	1,53
Del Biobío	32,11	33,34	1,23
De La Araucanía	30,51	32,82	2,31
De Los Rios	29,71	33,63	3,92
De Los Lagos	31,92	33,87	1,95
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	32,32	28,60	-3,72
De Magallanes y de La Antártica chilena	30,29	31,87	1,58

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

La diferencia entre el año 2016 y el año 2015 indica un aumento del porcentaje de obesidad en la mayoría de las regiones, a excepción de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Aisén. Destacan las regiones de Los Ríos y Aisén con variaciones porcentuales sobre los 3 puntos.

Gráfico Nº 17: Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en las Gestantes, Según Región. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



	De Arica y Parinacota	De Tarapacá	De Antofagasta	De Atacama	De Coquimbo	De Valparaíso	Metropolitana De Santiago	Del Libertador B. O´Higgins	Del Maule	Del Biobío	De La Araucanía	De Los Rios	De Los Lagos	De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	De Magallanes y de La Antártica chilena
Obesidad	24,42	27,05	24,69	29,33	27,39	31,27	31,33	33,67	32,49	33,34	32,82	33,63	33,87	28,60	31,87
Sobrepeso	33,90	31,06	31,00	31,74	32,62	31,77	31,29	33,32	33,47	32,87	33,78	32,36	34,33	38,86	30,45

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

3. Bajo Peso

Respecto a la prevalencia de bajo peso en las gestantes, desde el año 2008 se observa una tendencia al descenso con 3 puntos porcentuales de diferencia desde 7,5 % en el 2008 hasta 3,19% el año 2016.

GRÁFICO Nº 18: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2016.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bajo Peso	7,5	7	6,45	6,23	5,64	5,62	5,14	4,49	4,31

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

TABLA Nº 6: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015.

Prevalencia de Bajo Peso en las Gestantes, según Región. Población bajo control en el Sistema Público. Chile. 2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	4,49	4,31	-0,18
De Arica y Parinacota	7,14	6,27	-0,87
De Tarapacá	5,35	4,66	-0,69
De Antofagasta	7,15	5,41	-1,74
De Atacama	4,78	5,44	0,66
De Coquimbo	6,63	5,62	-1,01
De Valparaíso	4,52	4,47	-0,05
Metropolitana De Santiago	4,59	4,89	0,30
Del Libertador B. O´Higgins	4,25	4,39	0,14
Del Maule	3,98	3,82	-0,16
Del Biobío	3,81	2,88	-0,93
De La Araucanía	3,62	2,74	-0,88
De Los Rios	3,25	2,33	-0,92
De Los Lagos	3,17	2,96	-0,21
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	4,04	3,35	-0,69
De Magallanes y de La Antártica chilena	3,19	4,11	0,92

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

La prevalencia de bajo peso disminuye en la mayoría de las regiones entre los años 2015 y 2016, observándose un aumento en las regiones de Atacama, Metropolitana, O'Higgins y Magallanes.

C. Mujeres en 8º mes Post Parto

1. Estado Nutricional

En las mujeres al octavo mes postparto, la malnutrición por exceso alcanza a 69,47%. Un 28,37% se encuentra en estado nutricional normal y un 2,16% se encuentra bajo peso.

Gráfico Nº 19: Estado Nutricional de las Mujeres al 8ºMes Post Parto. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Al igual que en el caso de las gestantes, en el grupo de las mujeres al 8º mes post parto, la obesidad y el sobrepeso aumentan a mayor edad y disminuye el porcentaje de mujeres normales y de bajo peso.

Gráfico Nº 20: prevalencia de Obesidad en las Mujeres al 8ºMes Post Parto, Según Edad. Población Bajo Control en el sistema Público. Chile 2016.



	<20 años	20-44 años	45-64 años
Bajo peso	5,49	1,72	0,00
Normal	41,98	26,54	21,43
Sobrepeso	30,88	35,44	38,10
Obesidad	21,65	36,30	40,48

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

2. Obesidad

Se observa una tendencia al aumento de la prevalencia de obesidad en mujeres al 8º mes post parto, de un 26,68% en el año 2012 a un 34,57% en el año 2016, mostrando un aumento de un 7,89% durante el periodo.

Gráfico Nº 21: Prevalencia de Obesidad en las Mujeres al 8ºMes Post Parto. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2012-2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

TABLA Nº 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.

Prevalencia de Obesidad en Mujeres al 8º Mes Post Parto. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2015-2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	31,16	34,57	3,41
De Arica y Parinacota	22,89	28,57	5,68
De Tarapacá	34,75	31,05	-3,70
De Antofagasta	25,81	30,50	4,69
De Atacama	32,35	36,43	4,08
De Coquimbo	23,52	28,16	4,64
De Valparaíso	29,82	32,38	2,56
Metropolitana De Santiago	31,66	36,79	5,13
Del Libertador B. O´Higgins	35,34	35,91	0,57
Del Maule	28,80	33,11	4,31
Del Biobío	34,20	33,21	-0,99
De La Araucanía	32,61	32,56	-0,05
De Los Rios	35,93	38,01	2,08
De Los Lagos	31,55	32,37	0,82
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	33,75	30,99	-2,76
De Magallanes y de La Antártica chilena	35,71	43,44	7,73

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

En 11 de 15 regiones se observa un aumento en la prevalencia de obesidad de mujeres al 8º mes post parto, observándose también una disminución de la prevalencia de obesidad en cuatro regiones: Tarapacá, Biobío, Araucanía y Aisén.

Gráfico Nº 22: Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en las Mujeres al 8ºMes Post Parto. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



	De Arica y Parinacota	De Tarapacá	De Antofagasta	De Atacama	De Coquimbo	De Valparaíso	Metropolitana De Santiago	Del Libertador B. O´Higgins	Del Maule	Del Biobío	De La Araucanía	De Los Rios	De Los Lagos	De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	De Magallanes y de La Antártica chilena	País
Obesidad	28,57	31,05	30,50	36,43	28,16	32,38	36,79	35,91	33,11	33,21	32,56	38,01	32,37	30,99	43,44	34,57
Sobrepeso	30,12	32,85	34,28	30,23	35,92	34,69	34,93	35,91	34,26	34,34	37,29	36,16	38,34	32,16	27,87	34,90

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

En términos generales, se observa un aumento en la malnutrición por exceso en este grupo desde un 67,33% el año 2015 hasta un 69,47% el año 2016.

3. Bajo Peso

La prevalencia de Bajo Peso se mantiene estable en los cinco años disponibles para su revisión. Entre los años 2014 y 2016, el país presenta una disminución en este indicador, de un 2,85% a un 2,16% respectivamente.

GRÁFICO Nº 23: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

TABLA Nº 8: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016.

Prevalencia de Bajo Peso en Mujeres al 8º Mes Post Parto. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2015-2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	2,20	2,16	-0,04
De Arica y Parinacota	2,44	2,64	0,20
De Tarapacá	2,97	1,44	-1,53
De Antofagasta	4,84	2,84	-2,00
De Atacama	2,94	3,10	0,16
De Coquimbo	3,65	3,52	-0,13
De Valparaíso	3,38	2,92	-0,46
Metropolitana De Santiago	2,01	1,91	-0,10
Del Libertador B. O´Higgins	2,40	3,77	1,37
Del Maule	2,36	2,05	-0,31
Del Biobío	1,68	2,07	0,39
De La Araucanía	1,54	1,64	0,10
De Los Rios	0,28	0,74	0,46
De Los Lagos	1,13	1,59	0,46
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	1,25	4,68	3,43
De Magallanes y de La Antártica chilena	0,00	4,10	4,10

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

D. Adultos Mayores

1. Estado Nutricional

En las personas adultas mayores la malnutrición por exceso alcanza a 53,23%. A medida que aumenta la edad aumenta el porcentaje de bajo peso y disminuye el sobrepeso y la obesidad.

Gráfico Nº 24: Estado Nutricional de los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Gráfico Nº 25: Estado Nutricional de los Adultos Mayores, Según rango Etario. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80+ años
Obesidad	30,52	26,57	23,09	16,32
Sobrepeso	30,96	30,73	29,47	25,19
Normal	31,76	34,36	37,10	41,75
Bajo peso	6,76	8,34	10,34	16,74

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

2. Obesidad

La prevalencia de obesidad en las personas mayores de 65 años ha aumentado de un 23,3% a un 24,16% desde el año 2005 al año 2016, presentando variaciones menores durante todo el periodo.

Gráfico Nº 26: Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% Obesidad	23,3	23,4	23,4	22,61	21,53	22,06	22,49	22,8	22,04	23,55	24,09	24,16

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Entre el año 2015 y 2016 la prevalencia de obesidad en este grupo ha aumentado de un 24,09% a un 24,16%.

Maule, Coquimbo, Araucanía y Magallanes presentan los mayores aumentos de esta prevalencia durante el periodo. La región de Aisén es la que presenta mayor disminución (-3.37%).

TABLA Nº 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016.

Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores, según Región. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2015-2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	24,09	24,16	0,07
De Arica y Parinacota	18,4	18,58	0,18
De Tarapacá	22,64	20,96	-1,68
De Antofagasta	22,53	22,62	0,09
De Atacama	22,73	22,99	0,26
De Coquimbo	20,36	20,88	0,52
De Valparaíso	22,6	22,90	0,30
Metropolitana De Santiago	22,93	22,69	-0,24
Del Libertador B. O´Higgins	23,21	23,27	0,06
Del Maule	22,04	23,00	0,96
Del Biobío	26,54	26,69	0,15
De La Araucanía	25,88	26,33	0,45
De Los Rios	31,89	31,47	-0,42
De Los Lagos	30,07	30,41	0,34
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	37,5	34,13	-3,37
De Magallanes y de La Antártica chilena	35,72	36,13	0,41

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Gráfico Nº 27: Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores, Según Servicio de Salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

La prevalencia de obesidad en los diferentes servicios de salud del país fluctúa entre 18,58% en Arica y 36,13% en Magallanes.

Principalmente los Servicios de Salud de la zona centro y sur superan la prevalencia nacional, situación compartida con los menores de seis años y con las gestantes.

3. Bajo Peso

En el adulto mayor se observa un aumento del porcentaje de Bajo Peso desde el año 2005 hasta el año 2008, estabilizándose desde ese año en adelante y volviendo a aumentar el 2015 a un 10,16%.

Gráfico Nº 28: Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

En las regiones del país, la prevalencia de bajo peso varía entre 6,41% en Magallanes hasta 14,28% en Arica. El mayor aumento en esta prevalencia se presenta en la región de Los Ríos (1,47%) y la mayor disminución la región de Tarapacá (-1.7%)

TABLA Nº 10: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2015-2016.

Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores, según Región. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2015-2016			
Región	2015 (%)	2016 (%)	Diferencia Porcentual
País	10,16	10,56	0,40
De Arica y Parinacota	15,05	14,28	-0,77
De Tarapacá	11,4	9,70	-1,70
De Antofagasta	11,27	10,93	-0,34
De Atacama	8,35	8,39	0,04
De Coquimbo	10,71	10,63	-0,08
De Valparaíso	12,22	13,11	0,89
Metropolitana De Santiago	11,03	11,80	0,77
Del Libertador B. O´Higgins	10,1	10,00	-0,10
Del Maule	10,24	9,95	-0,29
Del Biobío	8,02	8,18	0,16
De La Araucanía	8,78	8,80	0,02
De Los Rios	6,05	7,52	1,47
De Los Lagos	7,97	8,08	0,11
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	6,04	6,52	0,48
De Magallanes y de La Antártica chilena	5,71	6,41	0,70

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Gráfico Nº 29: Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores, Según Servicio de Salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

E. Lactancia Materna

La lactancia materna exclusiva en la última década tiende al descenso hasta el año 2011, presentando un aumento el año 2012 hasta alcanzar el valor de 56,57% en el 2016.

La meta de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar al 50% en el año 2020 y la planificación sanitaria de nuestro país tiene planteado como objetivo lograr el 60% en el mismo año (Estrategia Nacional de Salud 2011-2020).

Gráfico Nº 30: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2005-2016.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% LME	46	49	49	50	45	43	41	43	44,7	44,5	53,07	56,57

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Tabla Nº 11: Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva al 6º mes, Según Región. Población Bajo Control en el sistema Público. Chile 2015-2016.

Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva al 6º mes, según Región. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2015-2016			
Región	**2015 (%)**	**2016 (%)**	**Diferencia Porcentual**
País	53,07	56,57	3,50
De Arica y Parinacota	59,98	59,53	-0,45
De Tarapacá	62,56	59,95	-2,61
De Antofagasta	43,53	45,50	1,97
De Atacama	42,64	48,35	5,71
De Coquimbo	53,58	57,37	3,79
De Valparaíso	51,29	54,95	3,67
Metropolitana De Santiago	51,82	56,17	4,35
Del Libertador B. O´Higgins	57,00	59,44	2,45
Del Maule	53,25	56,34	3,09
Del Biobío	56,08	58,96	2,88
De La Araucanía	63,22	65,11	1,89
De Los Rios	50,30	52,76	2,46
De Los Lagos	48,82	55,51	6,69
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	40,43	47,30	6,87
De Magallanes y de La Antártica chilena	43,00	42,46	-0,54

Gráfico Nº 31: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes, Según región. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Las menores prevalencias a nivel regional se encuentran en las regiones de Magallanes (42,46%), Antofagasta (45,50%), Aisén (47,30%) y Atacama (48,35%), mientras que las más altas se encuentran en las regiones de Araucanía (65,11%), Tarapacá (59,95%), Arica Parinacota (59,53%) y O'Higgins (59,44%).

Gráfico Nº 32: Prevalencia Lactancia Materna Exclusiva al 6º Mes, Según Servicio de salud. Población Bajo Control en el Sistema Público. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

El análisis desagregado por Servicio de Salud indica que las mayores prevalencias de lactancia materna exclusiva en el sexto mes se presentan en los Servicios de Salud Biobío (69,36%), Chiloé (65,88%) y Araucanía Norte (65,77%).

GRÁFICO Nº 33: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1º, 3º Y 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2016.



	REGION DE ARICA Y PARINACOTA	REGION DE TARAPACÁ	REGION DE ANTOFAGASTA	REGION DE ATACAMA	REGION DE COQUIMBO	REGION DE VALPARAÍSO	REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	REGION DEL LIBERTADOR B. O´HIGGINS	REGION DEL MAULE	REGION DEL BIOBÍO	REGION DE LA ARAUCANÍA	REGION DE LOS RIOS	REGION DE LOS LAGOS	REGION DE AISÉN DEL GRAL.C.IBAÑEZ DEL CAMPO	REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	País
Del 1° mes	74,71	79,14	69,64	69,48	73,22	74,11	73,29	71,99	75,13	74,70	80,70	66,57	70,54	64,79	68,88	73,56
Del 3° mes	70,47	71,64	63,20	62,60	67,52	66,27	67,39	64,87	66,91	69,19	74,28	64,96	64,24	70,34	56,90	67,30
Del 6° mes	59,53	59,95	45,50	48,35	57,37	54,95	56,17	59,44	56,34	58,96	65,11	52,76	55,51	47,30	42,46	56,57

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Un 73,56% de los niños presenta Lactancia Materna Exclusiva (LME) al 1º mes, disminuyendo a un 67,30% al 3º mes y a un 56,57 al 6ª mes.

Llama la atención la situación de la LME en las regiones de Antofagasta, Atacama, Aisén y Magallanes con valores muy cercanos e incluso superiores a la media nacional al 1º mes y muy por debajo de la media nacional al 6º mes.

Gráfico Nº 34: Porcentaje de Egresos Hospitalarios con Lactancia Materna Exclusiva, Servicios de Maternidad, Según Región. Establecimientos Hospitalarios del Sistema Público de Salud. Chile 2016.



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2016

Desde los Servicios de Maternidad egresa un 9,86 % de los niños sin Lactancia Materna Exclusiva (LME).

Gráfico Nº 35: Porcentaje de Egresos Hospitalarios con Lactancia Materna Exclusiva, Servicios de neonatología, Según Región. Establecimientos Hospitalarios del Sistema Público de Salud. Chile 2016.



Desde los Servicios de Neonatología egresa un 40,18%. de los niños sin Lactancia Materna Exclusiva (LME).

V. Conclusiones

El principal problema en todos los grupos en control en el sistema público nacional es la malnutrición por exceso y las mayores prevalencias se observan en la zona sur del país.

- ***Niños y niñas menores de 6 años***

Un 34,67% de los niños y niñas menores de 6 años presentan malnutrición por exceso a nivel nacional. La obesidad infantil presenta un alza de un 11,05% en el año 2015 a un 11,40% en el año 2016, concordante con la tendencia al aumento de la última década.

A nivel territorial, las mayores prevalencias de obesidad en este grupo se encuentran en todas las regiones de la zona sur del país observándose la mayor prevalencia en la región de Aisén (15,26%), Los Lagos (14,98%) y Los Ríos (13,95%).

Por ello, es importante cuidar los entornos en que se desarrollan los niños y niñas, especialmente los establecimientos educacionales con menores de 14 años (incluyendo jardines y salas cuna) dado el largo tiempo que pasan en este espacio.

- ***Mujeres gestantes y Mujeres en el 8º mes post parto***

La obesidad en las mujeres gestantes aumentó de un 29,93% en el año 2015 a un 31,38 % en el año 2016. Por otro lado, el bajo peso mantuvo su tendencia a disminuir, pasando de un 4,49% en el año 2015 a un 4,31% en el año 2016. En este grupo es fundamental reforzar las estrategias orientadas a la ganancia de peso adecuada durante el embarazo según su estado nutricional pre gestacional, proteger a la mujer en edad fértil para evitar que llegue al embarazo con exceso de peso y cuidar a la gestante adolescente por su riesgo de bajo peso.

La obesidad en las mujeres en el 8º mes post parto aumentó de un 31,16% en el año 2015 a un 34,57% en el año 2016, manteniendo la tendencia al aumento. El desafío es reforzar el trabajo con la mujer puérpera para que alcance a su peso pre gestacional a los seis meses post parto.

- ***Personas Adultas Mayores***

Si bien la tendencia es al aumento de la malnutrición por exceso en los adultos mayores (29,07% sobrepeso y 24,16% obesidad), se observa una alta prevalencia de bajo peso (10,56%) respecto de otros grupos, lo que hace necesario reforzar las intervenciones alimentario nutricionales en estos grupos, tanto en términos de calidad, como de acceso (pacientes postrados).

- ***Lactancia Materna***

El país ha avanzado en la mejora de su indicador de lactancia materna exclusiva, cumpliendo con la meta establecida por OMS a este respecto para el 2020.

La lactancia materna exclusiva al 6º mes registra un aumento importante de un 53,07% en el 2015 a un 56,57% en el 2016. Las regiones del país con mayor prevalencia son las regiones de la Araucanía (65,11%), Tarapacá (59,95%) y Arica-Parinacota (59,53%). La menor prevalencia se encuentra en la región de Magallanes (42,46%), Antofagasta (45,50%) y Aisén (47,30%).

Es necesario que cada Centro de Salud, Servicio de Salud y Seremi conozca sus cifras locales, determine sus brechas y estudie e implemente medidas concretas para contribuir a mejorar la situación de su población. Estas deben estar alineadas con las directrices nacionales, considerando fuertemente el componente de pertinencia local en su implementación.

VI. Anexos

A. Población infantil menor de 6 años.

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
De Arica y Parinacota	Arica	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0,01
		DESNUTRIDO	33	0,23
		NORMAL	9159	64,37
		OBESO	1516	10,66
		RIESGO / BAJO PESO*	242	1,70
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	3277	23,03
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	14228	100,00
De Tarapacá	Iquique	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0,01
		DESNUTRIDO	76	0,40
		NORMAL	11279	59,76
		OBESO	1904	10,09
		RIESGO / BAJO PESO*	596	3,16
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	5019	26,59
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	18875	100,00
De Antofagasta	Antofagasta	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	3	0,01
		DESNUTRIDO	150	0,57
		NORMAL	17784	67,52
		OBESO	2319	8,80
		RIESGO / BAJO PESO*	994	3,77
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	5088	19,32
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	26338	100,00
De Atacama	Atacama	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	6	0,03
		DESNUTRIDO	69	0,38
		NORMAL	11728	63,76
		OBESO	1922	10,45
		RIESGO / BAJO PESO*	602	3,27
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	4067	22,11
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	18394	100,00
De Coquimbo	Coquimbo	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	17	0,04
		DESNUTRIDO	130	0,28
		NORMAL	28854	63,01
		OBESO	4871	10,64
		RIESGO / BAJO PESO*	1317	2,88
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	10596	23,14
		SIN DIAGNÓSTICO	11	0,02
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	45796	100,00

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
De Valparaíso	Aconcagua	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	8	0,05
		DESNUTRIDO	68	0,40
		NORMAL	11083	64,73
		OBESO	1619	9,46
		RIESGO / BAJO PESO*	594	3,47
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	3749	21,90
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	17121	100,00
	Valparaíso San Antonio	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	10	0,04
		DESNUTRIDO	75	0,26
		NORMAL	17425	61,38
		OBESO	3305	11,64
		RIESGO / BAJO PESO*	772	2,72
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	6801	23,96
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	28388	100,00
	Viña del Mar Quillota	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	8	0,01
		DESNUTRIDO	215	0,40
		NORMAL	33618	62,84
		OBESO	5496	10,27
		RIESGO / BAJO PESO*	1073	2,01
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	12022	22,47
		SIN DIAGNÓSTICO	1066	1,99
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	53498	100,00
Del Libertador B. O´Higgins	Del Libertador B. O´Higgins	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	10	0,02
		DESNUTRIDO	147	0,30
		NORMAL	30870	62,26
		OBESO	5771	11,64
		RIESGO / BAJO PESO*	1317	2,66
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	11469	23,13
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	49584	100,00

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
Metropolitana De Santiago	Metropolitano Central	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	20	0,05
		DESNUTRIDO	245	0,59
		NORMAL	26341	63,51
		OBESO	3836	9,25
		RIESGO / BAJO PESO*	1715	4,13
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	9321	22,47
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	41478	100,00
	Metropolitano Norte	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	9	0,02
		DESNUTRIDO	178	0,37
		NORMAL	31983	66,21
		OBESO	4700	9,73
		RIESGO / BAJO PESO*	1319	2,73
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	10115	20,94
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	48304	100,00
	Metropolitano Occidente	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	25	0,04
		DESNUTRIDO	289	0,41
		NORMAL	46186	64,90
		OBESO	7295	10,25
		RIESGO / BAJO PESO*	2275	3,20
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	15098	21,21
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	71168	100,00
	Metropolitano Oriente	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	32	0,11
		DESNUTRIDO	111	0,37
		NORMAL	20109	67,28
		OBESO	2552	8,54
		RIESGO / BAJO PESO*	918	3,07
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	6168	20,64
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	29890	100,00
	Metropolitano Sur	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	21	0,03
		DESNUTRIDO	297	0,47
		NORMAL	39775	63,42
		OBESO	6630	10,57
		RIESGO / BAJO PESO*	2080	3,32
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	13913	22,18
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	62716	100,00
	Metropolitano Sur Oriente	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	12	0,02
		DESNUTRIDO	587	0,80
		NORMAL	45881	62,83
		OBESO	8098	11,09
		RIESGO / BAJO PESO*	2319	3,18
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	16128	22,09
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	73024	100,00

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
Del Maule	Del Maule	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	16	0,02
		DESNUTRIDO	158	0,24
		NORMAL	41691	62,24
		OBESO	8109	12,11
		RIESGO / BAJO PESO*	1440	2,15
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	15583	23,26
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	66986	100,00
Del Biobío	Arauco	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	2	0,01
		DESNUTRIDO	26	0,19
		NORMAL	8006	57,98
		OBESO	2009	14,55
		RIESGO / BAJO PESO*	314	2,27
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	3452	25,00
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	13809	100,00
	Biobío	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	4	0,02
		DESNUTRIDO	74	0,29
		NORMAL	15061	59,40
		OBESO	3286	12,96
		RIESGO / BAJO PESO*	631	2,49
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	6298	24,84
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	25354	100,00
	Concepción	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	7	0,02
		DESNUTRIDO	73	0,22
		NORMAL	20726	61,32
		OBESO	4330	12,81
		RIESGO / BAJO PESO*	762	2,25
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	7901	23,38
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	33799	100,00
	Ñuble	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	5	0,02
		DESNUTRIDO	69	0,24
		NORMAL	17701	60,84
		OBESO	3375	11,60
		RIESGO / BAJO PESO*	679	2,33
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	7263	24,97
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	29092	100,00
	Talcahuano	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	3	0,02
		DESNUTRIDO	78	0,42
		NORMAL	10769	58,33
		OBESO	2619	14,19
		RIESGO / BAJO PESO*	495	2,68
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	4498	24,36
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	18462	100,00

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
De La Araucanía	Araucanía Norte	DESNUTRIDO	24	0,17
		NORMAL	8304	57,17
		OBESO	2121	14,60
		RIESGO / BAJO PESO*	280	1,93
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	3797	26,14
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	14526	100,00
	Araucanía Sur	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	11	0,02
		DESNUTRIDO	107	0,22
		NORMAL	28084	58,20
		OBESO	6541	13,56
		RIESGO / BAJO PESO*	958	1,99
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	12554	26,02
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	48254	100,00
De Los Rios	Valdivia	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0,00
		DESNUTRIDO	44	0,21
		NORMAL	12021	56,69
		OBESO	2957	13,95
		RIESGO / BAJO PESO*	477	2,25
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	5703	26,90
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	21203	100,00
De Los Lagos	Chiloé	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0,01
		DESNUTRIDO	19	0,18
		NORMAL	5458	52,18
		OBESO	1856	17,74
		RIESGO / BAJO PESO*	167	1,60
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	2959	28,29
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	10460	100,00
	Del Reloncaví	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	7	0,03
		DESNUTRIDO	62	0,29
		NORMAL	11730	54,50
		OBESO	3062	14,23
		RIESGO / BAJO PESO*	450	2,09
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	6213	28,87
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	21524	100,00
	Osorno	DESNUTRICIÓN SECUNDARIA	1	0,01
		DESNUTRIDO	27	0,20
		NORMAL	7952	57,86
		OBESO	1931	14,05
		RIESGO / BAJO PESO*	260	1,89
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	3573	26,00
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	13744	100,00

Región	Servicio de Salud	Diagnóstico Nutricional	Frecuencia	Prevalencia
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	Aisén	DESNUTRIDO	22	0,35
		NORMAL	3338	53,30
		OBESO	956	15,26
		RIESGO / BAJO PESO*	175	2,79
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	1772	28,29
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	6263	100,00
De Magallanes y de La Antártica chilena	Magallanes	DESNUTRIDO	13	0,19
		NORMAL	3967	57,56
		OBESO	934	13,55
		RIESGO / BAJO PESO*	156	2,26
		SOBREPESO / RIESGO OBESIDAD*	1822	26,44
		TOTAL DE NIÑOS EN CONTROL	6892	100,00

B. Población en Control, gestantes y mujeres de 8º mes post-parto, según estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNAA 2016 (Datos preliminares)

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	28.500	48	2.004	6.511	8.410	6.495	3.880	1.113	39	0
	Sobrepeso	29.229	107	2.896	7.180	8.383	6.204	3.479	937	43	0
	Normal	29.166	213	4.968	8.826	7.672	4.699	2.166	594	28	0
	Bajo peso	3.918	62	1.061	1.393	855	374	142	29	2	0
	Total	**90.813**	**430**	**10.929**	**23.910**	**25.320**	**17.772**	**9.667**	**2.673**	**112**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	9.228	21	669	2.213	2.589	2.136	1.211	355	34	0
	Sobrepeso	9.318	31	953	2.522	2.519	1.881	1.049	331	31	1
	Normal	7.574	49	1.289	2.383	1.964	1.176	557	138	18	0
	Bajo peso	577	9	166	202	101	62	34	3	0	0
	Total	**26.697**	**110**	**3.077**	**7.320**	**7.173**	**5.255**	**2.851**	**827**	**83**	**1**
De Arica y Parinacota											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	304	1	23	63	93	69	44	11	0	0
	Sobrepeso	422	2	34	117	123	93	38	14	1	0
	Normal	441	3	88	133	107	66	34	10	0	0
	Bajo peso	78	2	19	32	17	6	2	0	0	0
	Total	**1.245**	**8**	**164**	**345**	**340**	**234**	**118**	**35**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	184	1	9	42	48	49	24	11	0	0
	Sobrepeso	194	0	10	50	64	38	27	5	0	0
	Normal	249	0	22	83	73	44	25	0	2	0
	Bajo peso	17	1	8	5	1	1	1	0	0	0
	Total	**644**	**2**	**49**	**180**	**186**	**132**	**77**	**16**	**2**	**0**
Arica											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	304	1	23	63	93	69	44	11	0	0
	Sobrepeso	422	2	34	117	123	93	38	14	1	0
	Normal	441	3	88	133	107	66	34	10	0	0
	Bajo peso	78	2	19	32	17	6	2	0	0	0
	Total	**1.245**	**8**	**164**	**345**	**340**	**234**	**118**	**35**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	184	1	9	42	48	49	24	11	0	0
	Sobrepeso	194	0	10	50	64	38	27	5	0	0
	Normal	249	0	22	83	73	44	25	0	2	0
	Bajo peso	17	1	8	5	1	1	1	0	0	0
	Total	**644**	**2**	**49**	**180**	**186**	**132**	**77**	**16**	**2**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Tarapacá											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	580	2	41	128	195	130	68	16	0	0
	Sobrepeso	666	1	62	188	206	120	72	17	0	0
	Normal	798	8	133	229	217	137	57	16	1	0
	Bajo peso	100	2	33	31	18	7	9	0	0	0
	Total	**2.144**	**13**	**269**	**576**	**636**	**394**	**206**	**49**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	86	0	2	16	39	19	9	1	0	0
	Sobrepeso	91	0	7	29	32	17	3	3	0	0
	Normal	96	0	13	41	26	11	4	1	0	0
	Bajo peso	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0
	Total	**277**	**0**	**22**	**89**	**98**	**47**	**16**	**5**	**0**	**0**
Iquique											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	580	2	41	128	195	130	68	16	0	0
	Sobrepeso	666	1	62	188	206	120	72	17	0	0
	Normal	798	8	133	229	217	137	57	16	1	0
	Bajo peso	100	2	33	31	18	7	9	0	0	0
	Total	**2.144**	**13**	**269**	**576**	**636**	**394**	**206**	**49**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	86	0	2	16	39	19	9	1	0	0
	Sobrepeso	91	0	7	29	32	17	3	3	0	0
	Normal	96	0	13	41	26	11	4	1	0	0
	Bajo peso	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0
	Total	**277**	**0**	**22**	**89**	**98**	**47**	**16**	**5**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Antofagasta											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	630	0	45	160	177	139	83	26	0	0
	Sobrepeso	791	5	83	197	231	156	89	28	2	0
	Normal	993	4	188	343	232	146	66	13	1	0
	Bajo peso	138	2	48	54	22	5	5	2	0	0
	Total	**2.552**	**11**	**364**	**754**	**662**	**446**	**243**	**69**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	129	0	8	37	44	24	14	0	2	0
	Sobrepeso	145	1	14	44	48	21	13	4	0	0
	Normal	137	2	21	54	35	15	9	0	1	0
	Bajo peso	12	0	2	3	3	2	2	0	0	0
	Total	**423**	**3**	**45**	**138**	**130**	**62**	**38**	**4**	**3**	**0**
Antofagasta											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	630	0	45	160	177	139	83	26	0	0
	Sobrepeso	791	5	83	197	231	156	89	28	2	0
	Normal	993	4	188	343	232	146	66	13	1	0
	Bajo peso	138	2	48	54	22	5	5	2	0	0
	Total	**2.552**	**11**	**364**	**754**	**662**	**446**	**243**	**69**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	129	0	8	37	44	24	14	0	2	0
	Sobrepeso	145	1	14	44	48	21	13	4	0	0
	Normal	137	2	21	54	35	15	9	0	1	0
	Bajo peso	12	0	2	3	3	2	2	0	0	0
	Total	**423**	**3**	**45**	**138**	**130**	**62**	**38**	**4**	**3**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Atacama											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	572	2	39	147	160	141	69	13	1	0
	Sobrepeso	619	5	78	166	160	129	56	23	2	0
	Normal	653	9	133	168	176	107	37	23	0	0
	Bajo peso	106	2	31	42	18	8	5	0	0	0
	Total	**1.950**	**18**	**281**	**523**	**514**	**385**	**167**	**59**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	47	0	2	12	10	13	10	0	0	0
	Sobrepeso	39	0	5	9	7	12	2	4	0	0
	Normal	39	0	6	19	6	2	2	4	0	0
	Bajo peso	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0
	Total	**129**	**0**	**14**	**41**	**23**	**29**	**14**	**8**	**0**	**0**
Atacama											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	572	2	39	147	160	141	69	13	1	0
	Sobrepeso	619	5	78	166	160	129	56	23	2	0
	Normal	653	9	133	168	176	107	37	23	0	0
	Bajo peso	106	2	31	42	18	8	5	0	0	0
	Total	**1.950**	**18**	**281**	**523**	**514**	**385**	**167**	**59**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	47	0	2	12	10	13	10	0	0	0
	Sobrepeso	39	0	5	9	7	12	2	4	0	0
	Normal	39	0	6	19	6	2	2	4	0	0
	Bajo peso	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0
	Total	**129**	**0**	**14**	**41**	**23**	**29**	**14**	**8**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Coquimbo											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.068	1	79	249	301	234	155	45	4	0
	Sobrepeso	1.272	5	161	284	367	263	157	35	0	0
	Normal	1.340	4	245	405	349	212	96	29	0	0
	Bajo peso	219	0	72	91	34	14	5	2	1	0
	Total	**3.899**	**10**	**557**	**1.029**	**1.051**	**723**	**413**	**111**	**5**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	272	0	26	68	81	53	35	8	1	0
	Sobrepeso	347	0	34	85	102	71	46	8	1	0
	Normal	313	0	50	81	95	60	20	7	0	0
	Bajo peso	34	1	16	10	6	0	1	0	0	0
	Total	**966**	**1**	**126**	**244**	**284**	**184**	**102**	**23**	**2**	**0**
Coquimbo											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.068	1	79	249	301	234	155	45	4	0
	Sobrepeso	1.272	5	161	284	367	263	157	35	0	0
	Normal	1.340	4	245	405	349	212	96	29	0	0
	Bajo peso	219	0	72	91	34	14	5	2	1	0
	Total	**3.899**	**10**	**557**	**1.029**	**1.051**	**723**	**413**	**111**	**5**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	272	0	26	68	81	53	35	8	1	0
	Sobrepeso	347	0	34	85	102	71	46	8	1	0
	Normal	313	0	50	81	95	60	20	7	0	0
	Bajo peso	34	1	16	10	6	0	1	0	0	0
	Total	**966**	**1**	**126**	**244**	**284**	**184**	**102**	**23**	**2**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Valparaíso											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.741	5	203	624	804	645	355	103	2	0
	Sobrepeso	2.785	8	261	641	818	592	387	74	4	0
	Normal	2.847	21	492	840	775	482	186	50	1	0
	Bajo peso	392	9	116	145	74	35	11	2	0	0
	Total	**8.765**	**43**	**1.072**	**2.250**	**2.471**	**1.754**	**939**	**229**	**7**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	942	5	59	221	269	237	125	23	3	0
	Sobrepeso	1.009	7	121	269	260	194	123	31	4	0
	Normal	873	14	163	234	239	129	74	18	2	0
	Bajo peso	85	2	27	27	16	10	3	0	0	0
	Total	**2.909**	**28**	**370**	**751**	**784**	**570**	**325**	**72**	**9**	**0**
Valparaíso San Antonio											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	807	0	63	195	231	183	107	28	0	0
	Sobrepeso	844	2	98	202	223	186	117	16	0	0
	Normal	814	5	145	236	227	135	55	11	0	0
	Bajo peso	100	2	23	38	22	11	3	1	0	0
	Total	**2.565**	**9**	**329**	**671**	**703**	**515**	**282**	**56**	**0**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	224	2	9	57	66	52	32	6	0	0
	Sobrepeso	266	1	32	71	54	67	29	12	0	0
	Normal	244	8	44	72	50	37	27	6	0	0
	Bajo peso	19	0	3	8	4	2	2	0	0	0
	Total	**753**	**11**	**88**	**208**	**174**	**158**	**90**	**24**	**0**	**0**
Viña del Mar Quillota											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.382	4	93	308	403	335	182	56	1	0
	Sobrepeso	1.404	4	111	318	435	289	205	39	3	0
	Normal	1.451	14	236	434	390	257	91	29	0	0
	Bajo peso	221	5	73	82	40	16	4	1	0	0
	Total	**4.458**	**27**	**513**	**1.142**	**1.268**	**897**	**482**	**125**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	596	3	42	138	172	142	81	16	2	0
	Sobrepeso	621	6	75	167	169	104	79	19	2	0
	Normal	516	5	94	137	153	80	35	12	0	0
	Bajo peso	55	2	21	16	10	5	1	0	0	0
	Total	**1.788**	**16**	**232**	**458**	**504**	**331**	**196**	**47**	**4**	**0**
Aconcagua											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	542	1	47	121	163	126	65	18	1	0
	Sobrepeso	518	2	51	120	155	110	60	19	1	0
	Normal	546	2	108	162	150	79	36	8	1	0
	Bajo peso	68	2	18	24	12	8	4	0	0	0
	Total	**1.674**	**7**	**224**	**427**	**480**	**323**	**165**	**45**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	122	0	8	26	31	43	12	1	1	0
	Sobrepeso	122	0	14	31	37	23	15	0	2	0
	Normal	113	1	25	25	36	12	12	0	2	0
	Bajo peso	11	0	3	3	2	3	0	0	0	0
	Total	**368**	**1**	**50**	**85**	**106**	**81**	**39**	**1**	**5**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Metropolitana De Santiago											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	11.666	17	809	2.734	3.436	2.636	1.575	445	14	0
	Sobrepeso	11.651	38	1.100	2.948	3.335	2.477	1.330	405	18	0
	Normal	12.096	82	1.947	3.821	3.190	1.850	922	266	18	0
	Bajo peso	1.820	18	408	643	453	215	68	14	1	0
	Total	**37.233**	**155**	**4.264**	**10.146**	**10.414**	**7.178**	**3.895**	**1.130**	**51**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	4.746	6	349	1.187	1.323	1.082	607	172	20	0
	Sobrepeso	4.505	11	492	1.244	1.203	889	484	158	23	1
	Normal	3.402	11	587	1.123	856	534	232	53	6	0
	Bajo peso	246	3	64	91	44	24	17	3	0	0
	Total	**12.899**	**31**	**1.492**	**3.645**	**3.426**	**2.529**	**1.340**	**386**	**49**	**1**
Metropolitano Norte											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.434	5	96	326	417	335	189	63	3	0
	Sobrepeso	1.545	4	138	426	457	308	165	46	1	0
	Normal	1.602	9	274	501	428	238	115	37	0	0
	Bajo peso	283	2	73	101	59	32	14	2	0	0
	Total	**4.864**	**20**	**581**	**1.354**	**1.361**	**913**	**483**	**148**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	377	0	29	84	110	83	52	18	1	0
	Sobrepeso	382	0	45	107	96	78	42	12	2	0
	Normal	350	0	51	109	89	64	29	8	0	0
	Bajo peso	34	0	10	13	8	2	0	1	0	0
	Total	**1.143**	**0**	**135**	**313**	**303**	**227**	**123**	**39**	**3**	**0**
Metropolitano Occidente											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.168	3	172	529	648	465	282	67	2	0
	Sobrepeso	2.042	8	208	524	590	430	206	75	1	0
	Normal	2.036	19	357	669	551	263	144	30	3	0
	Bajo peso	325	2	80	131	75	30	7	0	0	0
	Total	**6.571**	**32**	**817**	**1.853**	**1.864**	**1.188**	**639**	**172**	**6**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	809	1	68	221	234	173	92	20	0	0
	Sobrepeso	820	2	87	233	234	156	83	20	5	0
	Normal	740	4	159	232	193	94	48	10	0	0
	Bajo peso	44	0	15	15	7	3	4	0	0	0
	Total	**2.413**	**7**	**329**	**701**	**668**	**426**	**227**	**50**	**5**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Metropolitano Central											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.386	1	74	337	416	293	201	62	2	0
	Sobrepeso	1.577	2	107	361	458	376	203	63	7	0
	Normal	2.013	6	239	590	588	343	194	51	2	0
	Bajo peso	389	2	57	113	132	68	12	5	0	0
	Total	**5.365**	**11**	**477**	**1.401**	**1.594**	**1.080**	**610**	**181**	**11**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	265	2	15	56	68	69	42	12	1	0
	Sobrepeso	274	2	25	65	70	67	35	8	2	0
	Normal	220	0	27	76	55	40	12	9	1	0
	Bajo peso	15	1	4	4	3	0	3	0	0	0
	Total	**774**	**5**	**71**	**201**	**196**	**176**	**92**	**29**	**4**	**0**
Metropolitano Oriente											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.123	1	53	248	341	249	181	48	2	0
	Sobrepeso	1.394	3	119	332	380	311	183	63	3	0
	Normal	1.342	6	135	402	346	237	148	59	9	0
	Bajo peso	165	3	31	61	35	16	12	6	1	0
	Total	**4.024**	**13**	**338**	**1.043**	**1.102**	**813**	**524**	**176**	**15**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	569	2	42	150	168	114	71	18	4	0
	Sobrepeso	532	6	44	151	133	107	63	24	4	0
	Normal	426	6	57	105	112	96	39	10	1	0
	Bajo peso	24	1	1	11	5	3	3	0	0	0
	Total	**1.551**	**15**	**144**	**417**	**418**	**320**	**176**	**52**	**9**	**0**
Metropolitano Sur											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.991	2	153	481	586	439	264	62	4	0
	Sobrepeso	1.999	4	172	518	610	416	216	62	1	0
	Normal	1.809	12	308	612	472	263	110	31	1	0
	Bajo peso	278	5	64	98	70	33	8	0	0	0
	Total	**6.077**	**23**	**697**	**1.709**	**1.738**	**1.151**	**598**	**155**	**6**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	1.153	0	93	293	326	258	140	39	4	0
	Sobrepeso	591	1	67	140	177	113	77	15	1	0
	Normal	455	0	71	152	115	76	36	5	0	0
	Bajo peso	25	1	9	10	2	2	1	0	0	0
	Total	**2.224**	**2**	**240**	**595**	**620**	**449**	**254**	**59**	**5**	**0**
Metropolitano Sur Oriente											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	3.574	5	261	813	1.035	856	459	144	1	0
	Sobrepeso	3.113	17	357	788	845	643	362	96	5	0
	Normal	3.330	30	637	1.055	813	517	215	60	3	0
	Bajo peso	383	4	105	140	82	36	15	1	0	0
	Total	**10.400**	**56**	**1.360**	**2.796**	**2.775**	**2.052**	**1.051**	**301**	**9**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	1.573	1	102	383	417	385	210	65	10	0
	Sobrepeso	1.906	0	224	548	493	368	184	79	9	1
	Normal	1.211	1	222	449	292	164	68	11	4	0
	Bajo peso	104	0	25	38	19	14	6	2	0	0
	Total	**4.794**	**2**	**573**	**1.418**	**1.221**	**931**	**468**	**157**	**23**	**1**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Del Libertador B. O´Higgins											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.441	1	105	307	412	352	199	63	2	0
	Sobrepeso	1.426	5	147	358	398	294	174	49	1	0
	Normal	1.225	9	216	365	338	204	79	13	1	0
	Bajo peso	188	2	53	69	50	9	4	1	0	0
	Total	**4.280**	**17**	**521**	**1.099**	**1.198**	**859**	**456**	**126**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	181	0	23	38	48	33	31	8	0	0
	Sobrepeso	181	0	14	47	58	35	22	5	0	0
	Normal	123	1	19	38	35	20	4	6	0	0
	Bajo peso	19	0	4	9	2	2	2	0	0	0
	Total	**504**	**1**	**60**	**132**	**143**	**90**	**59**	**19**	**0**	**0**
Del Libertador B. O´Higgins											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.441	1	105	307	412	352	199	63	2	0
	Sobrepeso	1.426	5	147	358	398	294	174	49	1	0
	Normal	1.225	9	216	365	338	204	79	13	1	0
	Bajo peso	188	2	53	69	50	9	4	1	0	0
	Total	**4.280**	**17**	**521**	**1.099**	**1.198**	**859**	**456**	**126**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	181	0	23	38	48	33	31	8	0	0
	Sobrepeso	181	0	14	47	58	35	22	5	0	0
	Normal	123	1	19	38	35	20	4	6	0	0
	Bajo peso	19	0	4	9	2	2	2	0	0	0
	Total	**504**	**1**	**60**	**132**	**143**	**90**	**59**	**19**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Del Maule											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.839	4	142	405	530	430	257	68	3	0
	Sobrepeso	1.895	12	177	447	549	402	243	63	2	0
	Normal	1.711	16	266	506	461	284	148	29	1	0
	Bajo peso	216	12	67	61	46	17	11	2	0	0
	Total	**5.661**	**44**	**652**	**1.419**	**1.586**	**1.133**	**659**	**162**	**6**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	404	3	23	100	115	92	51	18	2	0
	Sobrepeso	418	4	43	106	112	86	52	15	0	0
	Normal	373	0	57	110	102	61	34	8	1	0
	Bajo peso	25	0	10	7	4	4	0	0	0	0
	Total	**1.220**	**7**	**133**	**323**	**333**	**243**	**137**	**41**	**3**	**0**
Del Maule											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.839	4	142	405	530	430	257	68	3	0
	Sobrepeso	1.895	12	177	447	549	402	243	63	2	0
	Normal	1.711	16	266	506	461	284	148	29	1	0
	Bajo peso	216	12	67	61	46	17	11	2	0	0
	Total	**5.661**	**44**	**652**	**1.419**	**1.586**	**1.133**	**659**	**162**	**6**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	404	3	23	100	115	92	51	18	2	0
	Sobrepeso	418	4	43	106	112	86	52	15	0	0
	Normal	373	0	57	110	102	61	34	8	1	0
	Bajo peso	25	0	10	7	4	4	0	0	0	0
	Total	**1.220**	**7**	**133**	**323**	**333**	**243**	**137**	**41**	**3**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Arauco											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	353	0	22	81	98	74	60	18	0	0
	Sobrepeso	324	1	32	72	87	62	58	12	0	0
	Normal	284	4	47	83	73	52	18	7	0	0
	Bajo peso	18	2	5	7	4	0	0	0	0	0
	Total	**979**	**7**	**106**	**243**	**262**	**188**	**136**	**37**	**0**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	66	0	8	10	14	19	15	0	0	0
	Sobrepeso	55	1	2	16	11	15	8	2	0	0
	Normal	39	1	8	9	11	5	3	2	0	0
	Bajo peso	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	Total	**163**	**2**	**20**	**35**	**36**	**39**	**27**	**4**	**0**	**0**
Talcahuano											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	525	0	26	129	164	111	74	21	0	0
	Sobrepeso	524	2	39	109	163	128	67	15	1	0
	Normal	535	1	76	144	149	112	49	4	0	0
	Bajo peso	63	0	14	24	17	7	1	0	0	0
	Total	**1.647**	**3**	**155**	**406**	**493**	**358**	**191**	**40**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	159	0	8	25	51	42	28	4	1	0
	Sobrepeso	204	0	14	37	57	50	36	10	0	0
	Normal	178	1	27	44	49	39	13	5	0	0
	Bajo peso	9	0	4	2	1	2	0	0	0	0
	Total	**550**	**1**	**53**	**108**	**158**	**133**	**77**	**19**	**1**	**0**
Biobío											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	739	2	58	166	244	148	87	33	1	0
	Sobrepeso	747	1	71	178	215	170	86	25	1	0
	Normal	674	3	117	198	181	109	55	11	0	0
	Bajo peso	56	0	21	20	9	5	0	1	0	0
	Total	**2.216**	**6**	**267**	**562**	**649**	**432**	**228**	**70**	**2**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	225	1	13	46	54	63	34	14	0	0
	Sobrepeso	201	0	11	44	61	52	20	13	0	0
	Normal	165	1	31	54	45	19	13	2	0	0
	Bajo peso	15	0	4	6	1	3	1	0	0	0
	Total	**606**	**2**	**59**	**150**	**161**	**137**	**68**	**29**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De La Araucanía											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.855	6	146	406	503	445	259	86	4	0
	Sobrepeso	1.909	8	217	442	513	421	247	58	3	0
	Normal	1.733	14	381	513	380	280	125	39	1	0
	Bajo peso	155	2	56	59	22	9	6	1	0	0
	Total	**5.652**	**30**	**800**	**1.420**	**1.418**	**1.155**	**637**	**184**	**8**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	475	5	47	101	137	113	52	18	2	0
	Sobrepeso	544	2	53	151	144	106	65	22	1	0
	Normal	416	6	69	148	102	60	26	4	1	0
	Bajo peso	24	0	7	8	7	2	0	0	0	0
	Total	**1.459**	**13**	**176**	**408**	**390**	**281**	**143**	**44**	**4**	**0**
Araucanía Norte											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	481	2	47	107	143	111	55	16	0	0
	Sobrepeso	432	1	55	115	110	86	50	15	0	0
	Normal	407	5	90	131	85	63	22	11	0	0
	Bajo peso	41	0	19	13	5	2	2	0	0	0
	Total	**1.361**	**8**	**211**	**366**	**343**	**262**	**129**	**42**	**0**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	129	0	12	30	36	30	15	6	0	0
	Sobrepeso	145	0	14	49	31	30	17	4	0	0
	Normal	101	0	9	46	26	12	6	1	1	0
	Bajo peso	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	Total	**379**	**0**	**37**	**125**	**95**	**72**	**38**	**11**	**1**	**0**
Araucanía Sur											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.374	4	99	299	360	334	204	70	4	0
	Sobrepeso	1.477	7	162	327	403	335	197	43	3	0
	Normal	1.326	9	291	382	295	217	103	28	1	0
	Bajo peso	114	2	37	46	17	7	4	1	0	0
	Total	**4.291**	**22**	**589**	**1.054**	**1.075**	**893**	**508**	**142**	**8**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	346	5	35	71	101	83	37	12	2	0
	Sobrepeso	399	2	39	102	113	76	48	18	1	0
	Normal	315	6	60	102	76	48	20	3	0	0
	Bajo peso	20	0	5	8	5	2	0	0	0	0
	Total	**1.080**	**13**	**139**	**283**	**295**	**209**	**105**	**33**	**3**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Los Rios											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	634	0	52	131	190	148	81	30	2	0
	Sobrepeso	610	4	63	152	176	135	65	14	1	0
	Normal	597	6	112	176	146	104	36	16	1	0
	Bajo peso	44	1	11	20	8	2	0	2	0	0
	Total	**1.885**	**11**	**238**	**479**	**520**	**389**	**182**	**62**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	103	0	5	21	25	32	12	8	0	0
	Sobrepeso	98	0	19	30	17	17	12	3	0	0
	Normal	68	0	9	30	18	5	4	2	0	0
	Bajo peso	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Total	**271**	**0**	**34**	**82**	**60**	**54**	**28**	**13**	**0**	**0**
Valdivia											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	634	0	52	131	190	148	81	30	2	0
	Sobrepeso	610	4	63	152	176	135	65	14	1	0
	Normal	597	6	112	176	146	104	36	16	1	0
	Bajo peso	44	1	11	20	8	2	0	2	0	0
	Total	**1.885**	**11**	**238**	**479**	**520**	**389**	**182**	**62**	**4**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	103	0	5	21	25	32	12	8	0	0
	Sobrepeso	98	0	19	30	17	17	12	3	0	0
	Normal	68	0	9	30	18	5	4	2	0	0
	Bajo peso	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Total	**271**	**0**	**34**	**82**	**60**	**54**	**28**	**13**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Los Lagos											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.375	3	86	325	423	273	201	59	5	0
	Sobrepeso	1.394	5	176	362	382	274	153	42	0	0
	Normal	1.171	15	207	333	321	181	90	23	1	0
	Bajo peso	120	5	49	33	20	7	5	1	0	0
	Total	**4.060**	**28**	**518**	**1.053**	**1.146**	**735**	**449**	**125**	**6**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	347	0	19	85	103	76	38	26	0	0
	Sobrepeso	411	1	34	118	103	93	48	13	1	0
	Normal	297	2	66	84	74	38	24	8	1	0
	Bajo peso	17	0	4	9	2	1	1	0	0	0
	Total	**1.072**	**3**	**123**	**296**	**282**	**208**	**111**	**47**	**2**	**0**
Osorno											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	394	0	28	88	124	72	67	14	1	0
	Sobrepeso	389	2	64	92	104	79	36	12	0	0
	Normal	311	4	58	86	81	46	27	9	0	0
	Bajo peso	33	1	15	9	5	2	1	0	0	0
	Total	**1.127**	**7**	**165**	**275**	**314**	**199**	**131**	**35**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	86	0	2	12	26	21	16	9	0	0
	Sobrepeso	92	0	8	35	15	20	12	2	0	0
	Normal	72	0	18	25	14	10	4	1	0	0
	Bajo peso	5	0	1	3	0	1	0	0	0	0
	Total	**255**	**0**	**29**	**75**	**55**	**52**	**32**	**12**	**0**	**0**
Del Reloncaví											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	689	3	43	166	218	139	94	24	2	0
	Sobrepeso	713	3	79	202	204	134	73	18	0	0
	Normal	644	8	118	181	185	93	45	13	1	0
	Bajo peso	69	3	29	15	13	4	4	1	0	0
	Total	**2.115**	**17**	**269**	**564**	**620**	**370**	**216**	**56**	**3**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	217	0	13	57	65	45	20	17	0	0
	Sobrepeso	237	0	20	59	68	58	25	6	1	0
	Normal	169	2	38	47	46	18	12	5	1	0
	Bajo peso	11	0	2	6	2	0	1	0	0	0
	Total	**634**	**2**	**73**	**169**	**181**	**121**	**58**	**28**	**2**	**0**
Chiloé											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	292	0	15	71	81	62	40	21	2	0
	Sobrepeso	292	0	33	68	74	61	44	12	0	0
	Normal	216	3	31	66	55	42	18	1	0	0
	Bajo peso	18	1	5	9	2	1	0	0	0	0
	Total	**818**	**4**	**84**	**214**	**212**	**166**	**102**	**34**	**2**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	44	0	4	16	12	10	2	0	0	0
	Sobrepeso	82	1	6	24	20	15	11	5	0	0
	Normal	56	0	10	12	14	10	8	2	0	0
	Bajo peso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**183**	**1**	**21**	**52**	**46**	**35**	**21**	**7**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	145	1	10	32	48	34	16	4	0	0
	Sobrepeso	197	1	19	43	58	49	20	6	1	0
	Normal	148	2	23	32	46	32	10	3	0	0
	Bajo peso	17	0	4	6	1	2	3	1	0	0
	Total	**507**	**4**	**56**	**113**	**153**	**117**	**49**	**14**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	53	0	4	14	17	7	8	3	0	0
	Sobrepeso	55	0	6	11	15	12	7	4	0	0
	Normal	55	1	7	12	18	11	5	1	0	0
	Bajo peso	8	0	0	3	1	2	2	0	0	0
	Total	**171**	**1**	**17**	**40**	**51**	**32**	**22**	**8**	**0**	**0**
Aisén											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	145	1	10	32	48	34	16	4	0	0
	Sobrepeso	197	1	19	43	58	49	20	6	1	0
	Normal	148	2	23	32	46	32	10	3	0	0
	Bajo peso	17	0	4	6	1	2	3	1	0	0
	Total	**507**	**4**	**56**	**113**	**153**	**117**	**49**	**14**	**1**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	53	0	4	14	17	7	8	3	0	0
	Sobrepeso	55	0	6	11	15	12	7	4	0	0
	Normal	55	1	7	12	18	11	5	1	0	0
	Bajo peso	8	0	0	3	1	2	2	0	0	0
	Total	**171**	**1**	**17**	**40**	**51**	**32**	**22**	**8**	**0**	**0**

Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
De Magallanes y de La Antártica chilena											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	225	0	12	46	75	61	24	7	0	0
	Sobrepeso	215	1	10	54	73	44	23	9	1	0
	Normal	237	1	31	69	60	54	16	5	1	0
	Bajo peso	29	0	4	14	3	6	2	0	0	0
	Total	**706**	**2**	**57**	**183**	**211**	**165**	**65**	**21**	**2**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	53	0	2	10	18	15	6	2	0	0
	Sobrepeso	34	0	1	10	12	7	3	1	0	0
	Normal	30	0	5	5	10	9	0	1	0	0
	Bajo peso	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**122**	**1**	**10**	**26**	**41**	**31**	**9**	**4**	**0**	**0**
Magallanes											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	225	0	12	46	75	61	24	7	0	0
	Sobrepeso	215	1	10	54	73	44	23	9	1	0
	Normal	237	1	31	69	60	54	16	5	1	0
	Bajo peso	29	0	4	14	3	6	2	0	0	0
	Total	**706**	**2**	**57**	**183**	**211**	**165**	**65**	**21**	**2**	**0**
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	53	0	2	10	18	15	6	2	0	0
	Sobrepeso	34	0	1	10	12	7	3	1	0	0
	Normal	30	0	5	5	10	9	0	1	0	0
	Bajo peso	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	**122**	**1**	**10**	**26**	**41**	**31**	**9**	**4**	**0**	**0**

C. Lactancia Materna en menores controlados, por Región y Servicio de salud, SNSS 2016 (Datos preliminares)

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
MENORES CONTROLADOS	118.170	99.174	121.348	116.099	98.341
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	86.922	66.743	68.648	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	5	40.252	14.155
De Arica y Parinacota					
MENORES CONTROLADOS	1.400	1.517	1.705	1.803	1.777
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.046	1.069	1.015	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	714	283
Arica					
MENORES CONTROLADOS	1.400	1.517	1.705	1.803	1.777
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.046	1.069	1.015	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	714	283
De Tarapacá					
MENORES CONTROLADOS	2.479	2.200	2.442	2.155	1.734
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.962	1.576	1.464	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	812	245
Iquique					
MENORES CONTROLADOS	2.479	2.200	2.442	2.155	1.734
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.962	1.576	1.464	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	812	245

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
De Antofagasta					
MENORES CONTROLADOS	3.557	3.166	3.589	3.636	2.635
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.477	2.001	1.633	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	967	312
Antofagasta					
MENORES CONTROLADOS	3.557	3.166	3.589	3.636	2.635
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.477	2.001	1.633	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	967	312
De Atacama					
MENORES CONTROLADOS	1.956	1.778	2.180	1.692	1.276
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.359	1.113	1.054	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	387	54
Atacama					
MENORES CONTROLADOS	1.956	1.778	2.180	1.692	1.276
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.359	1.113	1.054	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	387	54

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
De Coquimbo					
MENORES CONTROLADOS	4.937	4.618	5.632	5.404	4.485
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	3.615	3.118	3.231	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.729	655
Coquimbo					
MENORES CONTROLADOS	4.937	4.618	5.632	5.404	4.485
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	3.615	3.118	3.231	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.729	655
De Valparaíso					
MENORES CONTROLADOS	12.726	12.030	13.402	13.196	11.290
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	9.431	7.972	7.365	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	4.443	1.786
Valparaíso San Antonio					
MENORES CONTROLADOS	3.575	3.613	3.881	3.724	3.136
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.711	2.440	2.385	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.413	578
Viña del Mar Quillota					
MENORES CONTROLADOS	6.687	6.499	7.065	7.119	6.261
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.793	4.180	3.705	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.402	1.005
Aconcagua					
MENORES CONTROLADOS	2.398	1.854	2.381	2.263	1.843
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.883	1.321	1.267	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	588	195

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
Metropolitana De Santiago					
MENORES CONTROLADOS	45.407	34.320	44.161	41.459	33.621
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	33.279	23.128	24.805	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	13.304	3.466
Metropolitano Norte					
MENORES CONTROLADOS	7.039	4.931	6.733	6.741	5.276
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.324	3.302	3.512	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.086	560
Metropolitano Occidente					
MENORES CONTROLADOS	9.449	8.550	9.279	8.642	6.985
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	7.404	6.305	6.060	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.585	780
Metropolitano Central					
MENORES CONTROLADOS	6.572	4.984	5.182	5.392	4.568
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.406	3.090	2.634	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.358	328
Metropolitano Oriente					
MENORES CONTROLADOS	3.304	2.850	4.321	4.137	3.863
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.243	1.820	2.522	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.351	361
Metropolitano Sur					
MENORES CONTROLADOS	7.961	6.765	7.296	7.173	5.858
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	6.041	4.651	4.199	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.378	632
Metropolitano Sur Oriente					
MENORES CONTROLADOS	11.148	6.304	11.425	9.464	7.121
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	7.905	3.991	5.886	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	3.586	813

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
Del Libertador B. O´Higgins					
MENORES CONTROLADOS	6.825	6.627	6.795	6.695	6.086
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.913	4.299	4.039	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.680	1.212
Del Libertador B. O´Higgins					
MENORES CONTROLADOS	6.825	6.627	6.795	6.695	6.086
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.913	4.299	4.039	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.680	1.212
Del Maule					
MENORES CONTROLADOS	7.172	4.896	8.126	7.857	7.210
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.388	3.276	4.578	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.343	639
Del Maule					
MENORES CONTROLADOS	7.172	4.896	8.126	7.857	7.210
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.388	3.276	4.578	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.343	639

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
Del Biobío					
MENORES CONTROLADOS	14.508	14.026	15.220	15.855	13.622
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	10.838	9.704	8.974	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	6.577	3.000
Ñuble					
MENORES CONTROLADOS	3.741	3.555	3.830	3.552	3.063
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.883	2.568	2.400	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.516	581
Concepción					
MENORES CONTROLADOS	4.014	3.854	3.671	3.424	2.735
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.695	2.332	1.761	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.068	347
Arauco					
MENORES CONTROLADOS	1.685	1.717	1.880	2.135	1.927
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.267	1.161	1.094	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	905	412
Talcahuano					
MENORES CONTROLADOS	1.977	1.982	2.164	2.769	2.056
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.400	1.301	1.170	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	1.013	425
Biobío					
MENORES CONTROLADOS	3.091	2.918	3.675	3.975	3.841
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.593	2.342	2.549	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.075	1.235

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
De La Araucanía					
MENORES CONTROLADOS	6.400	4.949	7.549	6.933	6.110
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.165	3.676	4.915	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	3.228	1.357
Araucanía Norte					
MENORES CONTROLADOS	1.536	1.476	1.776	1.661	1.766
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.171	1.044	1.168	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	800	463
Araucanía Sur					
MENORES CONTROLADOS	4.864	3.473	5.773	5.272	4.344
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	3.994	2.632	3.747	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	2.428	894

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
De Los Rios					
MENORES CONTROLADOS	2.435	2.026	2.557	2.288	2.165
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.621	1.316	1.349	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	875	330
Valdivia					
MENORES CONTROLADOS	2.435	2.026	2.557	2.288	2.165
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.621	1.316	1.349	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	875	330
De Los Lagos					
MENORES CONTROLADOS	6.358	5.182	6.012	5.320	4.733
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.485	3.329	3.337	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	5	1.717	663
Osorno					
MENORES CONTROLADOS	1.881	1.114	1.887	1.583	1.381
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.352	679	1.074	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	423	104
Del Reloncaví					
MENORES CONTROLADOS	3.198	2.779	2.806	2.489	2.286
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.158	1.751	1.394	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	5	672	227
Chiloé					
MENORES CONTROLADOS	1.279	1.289	1.319	1.248	1.066
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	975	899	869	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	622	332

TIPO DE ALIMENTACIÓN	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo					
MENORES CONTROLADOS	1.014	890	1.017	822	757
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	657	626	481	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	221	71
Aisén					
MENORES CONTROLADOS	1.014	890	1.017	822	757
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	657	626	481	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	221	71
De Magallanes y de La Antártica chilena					
MENORES CONTROLADOS	996	949	961	984	840
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	686	540	408	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	255	82
Magallanes					
MENORES CONTROLADOS	996	949	961	984	840
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	686	540	408	0	0
LACTANCIA MATERNA MAS SÓLIDOS	0	0	0	255	82

D. Egresos de Maternidad y Neonatología, Según Lactancia, por Región y Servicio de salud, SNSS 2016 (Datos preliminares)

Región y Servicio de Salud	Acumulado Enero - Diciembre	
Total SNSS		
Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
Total de egresos	120.026	26.350
Egresado con lactancia materna exclusiva	108.195	15.762
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	78.073	6.822
De Arica y Parinacota		
Total de egresos	2.488	313
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.194	135
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.743	23
Arica		
Total de egresos	2.488	313
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.194	135
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.743	23
De Tarapacá		
Total de egresos	2.858	439
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.690	190
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	2.091	1
Iquique		
Total de egresos	2.858	439
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.690	190
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	2.091	1

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
De Antofagasta		
Total de egresos	3.685	736
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.129	614
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.469	1
Antofagasta		
Total de egresos	3.685	736
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.129	614
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.469	1
De Atacama		
Total de egresos	2.242	618
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.883	445
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.011	1
Atacama		
Total de egresos	2.242	618
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.883	445
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.011	1
De Coquimbo		
Total de egresos	7.355	1.252
Egresado con lactancia materna exclusiva	5.512	720
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.416	526
Coquimbo		
Total de egresos	7.355	1.252
Egresado con lactancia materna exclusiva	5.512	720
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.416	526

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
De Valparaíso		
Total de egresos	11.118	2.810
Egresado con lactancia materna exclusiva	9.633	1.366
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.008	226
Valparaíso San Antonio		
Total de egresos	3.093	800
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.518	329
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	2.338	192
Viña del Mar Quillota		
Total de egresos	5.361	1.457
Egresado con lactancia materna exclusiva	4.689	609
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	441	26
Aconcagua		
Total de egresos	2.597	546
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.360	421
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.196	4

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
Metropolitana De Santiago		
Total de egresos	43.905	9.858
Egresado con lactancia materna exclusiva	40.921	6.233
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	32.818	3.430
Metropolitano Norte		
Total de egresos	6.539	1.535
Egresado con lactancia materna exclusiva	6.308	568
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.733	76
Metropolitano Occidente		
Total de egresos	9.763	1.768
Egresado con lactancia materna exclusiva	9.088	780
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	8.312	647
Metropolitano Central		
Total de egresos	6.605	1.142
Egresado con lactancia materna exclusiva	5.510	558
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	5.405	522
Metropolitano Oriente		
Total de egresos	3.797	1.129
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.480	824
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	33	129
Metropolitano Sur		
Total de egresos	8.121	1.551
Egresado con lactancia materna exclusiva	7.769	1.108
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	6.088	299
Metropolitano Sur Oriente		
Total de egresos	9.147	2.740
Egresado con lactancia materna exclusiva	8.832	2.402
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	8.280	1.761

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
Del Libertador B. O´Higgins		
Total de egresos	5.330	1.404
Egresado con lactancia materna exclusiva	4.727	926
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.496	615
Del Libertador B. O´Higgins		
Total de egresos	5.330	1.404
Egresado con lactancia materna exclusiva	4.727	926
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	4.496	615
Del Maule		
Total de egresos	6.278	1.435
Egresado con lactancia materna exclusiva	5.665	647
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	5.039	69
Del Maule		
Total de egresos	6.278	1.435
Egresado con lactancia materna exclusiva	5.665	647
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	5.039	69

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
Del Biobío		
Total de egresos	14.486	3.384
Egresado con lactancia materna exclusiva	13.376	2.241
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	9.101	326
Ñuble		
Total de egresos	3.384	756
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.786	621
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	532	3
Concepción		
Total de egresos	3.516	1.259
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.336	793
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	2.348	198
Arauco		
Total de egresos	1.853	1
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.738	1
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.583	1
Talcahuano		
Total de egresos	2.103	399
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.015	168
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.768	26
Biobío		
Total de egresos	3.630	969
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.501	658
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	2.870	98

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
De La Araucanía		
Total de egresos	9.232	1.550
Egresado con lactancia materna exclusiva	8.696	1.064
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	7.041	1.282
Araucanía Norte		
Total de egresos	1.908	616
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.827	533
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.583	528
Araucanía Sur		
Total de egresos	7.324	934
Egresado con lactancia materna exclusiva	6.869	531
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	5.458	754
De Los Rios		
Total de egresos	2.374	806
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.170	533
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.592	58
Valdivia		
Total de egresos	2.374	806
Egresado con lactancia materna exclusiva	2.170	533
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.592	58
De Los Lagos		
Total de egresos	7.031	1.521
Egresado con lactancia materna exclusiva	6.056	518
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.778	180
Osorno		
Total de egresos	2.136	122
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.661	60
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	502	56
Del Reloncaví		
Total de egresos	3.643	1.131
Egresado con lactancia materna exclusiva	3.268	336
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	184	49
Chiloé		
Total de egresos	1.252	268
Egresado con lactancia materna exclusiva	1.127	122
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	1.092	75

Tipo de alimentación	Maternidad (Puérperas con RN vivo)	Neonatología
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo		
Total de egresos	830	122
Egresado con lactancia materna exclusiva	783	71
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	737	24
Aisén		
Total de egresos	830	122
Egresado con lactancia materna exclusiva	783	71
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	737	24
De Magallanes y de La Antártica chilena		
Total de egresos	814	102
Egresado con lactancia materna exclusiva	760	59
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	733	60
Magallanes		
Total de egresos	814	102
Egresado con lactancia materna exclusiva	760	59
Egresado con lactancia materna exclusiva durante toda la estadía	733	60

E. Población en control, programa de salud del adulto mayor por estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNSS 2016 (Datos preliminares)

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Bajo peso	97.091	37.417	59.674	6.656	9.417	8.787	11.767	8.288	11.684	13.686	26.806
Normal	332.731	145.175	187.556	33.127	42.375	39.254	45.374	32.644	38.978	40.150	60.829
Sobrepeso	267.136	109.750	157.386	30.284	43.332	32.558	43.137	23.897	32.998	23.011	37.919
Obeso	222.054	64.849	157.205	21.184	51.388	19.574	45.859	13.105	31.478	10.986	28.480
Total	**919.012**	**357.191**	**561.821**	**91.251**	**146.512**	**100.173**	**146.137**	**77.934**	**115.138**	**87.833**	**154.034**
De Arica y Parinacota											
Bajo peso	1.988	751	1.237	143	168	139	241	183	254	286	574
Normal	5.659	2.621	3.038	542	643	763	817	664	658	652	920
Sobrepeso	3.689	1.542	2.147	380	564	486	637	331	487	345	459
Obeso	2.587	774	1.813	218	550	272	582	128	384	156	297
Total	**13.923**	**5.688**	**8.235**	**1.283**	**1.925**	**1.660**	**2.277**	**1.306**	**1.783**	**1.439**	**2.250**
Arica											
Bajo peso	1.988	751	1.237	143	168	139	241	183	254	286	574
Normal	5.659	2.621	3.038	542	643	763	817	664	658	652	920
Sobrepeso	3.689	1.542	2.147	380	564	486	637	331	487	345	459
Obeso	2.587	774	1.813	218	550	272	582	128	384	156	297
Total	**13.923**	**5.688**	**8.235**	**1.283**	**1.925**	**1.660**	**2.277**	**1.306**	**1.783**	**1.439**	**2.250**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De Tarapacá											
Bajo peso	933	398	535	73	82	97	118	74	110	154	225
Normal	3.601	1.606	1.995	385	439	463	477	336	438	422	641
Sobrepeso	3.066	1.292	1.774	336	486	389	459	301	343	266	486
Obeso	2.015	561	1.454	239	517	150	408	103	293	69	236
Total	**9.615**	**3.857**	**5.758**	**1.033**	**1.524**	**1.099**	**1.462**	**814**	**1.184**	**911**	**1.588**
Iquique											
Bajo peso	933	398	535	73	82	97	118	74	110	154	225
Normal	3.601	1.606	1.995	385	439	463	477	336	438	422	641
Sobrepeso	3.066	1.292	1.774	336	486	389	459	301	343	266	486
Obeso	2.015	561	1.454	239	517	150	408	103	293	69	236
Total	**9.615**	**3.857**	**5.758**	**1.033**	**1.524**	**1.099**	**1.462**	**814**	**1.184**	**911**	**1.588**
De Antofagasta											
Bajo peso	2.114	801	1.313	121	184	189	246	177	238	314	645
Normal	7.540	3.106	4.434	708	1.089	786	1.029	733	938	879	1.378
Sobrepeso	5.319	2.026	3.293	618	925	579	920	411	674	418	774
Obeso	4.377	1.145	3.232	434	1.079	343	1.011	209	628	159	514
Total	**19.350**	**7.078**	**12.272**	**1.881**	**3.277**	**1.897**	**3.206**	**1.530**	**2.478**	**1.770**	**3.311**
Antofagasta											
Bajo peso	2.114	801	1.313	121	184	189	246	177	238	314	645
Normal	7.540	3.106	4.434	708	1.089	786	1.029	733	938	879	1.378
Sobrepeso	5.319	2.026	3.293	618	925	579	920	411	674	418	774
Obeso	4.377	1.145	3.232	434	1.079	343	1.011	209	628	159	514
Total	**19.350**	**7.078**	**12.272**	**1.881**	**3.277**	**1.897**	**3.206**	**1.530**	**2.478**	**1.770**	**3.311**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De Atacama											
Bajo peso	839	382	457	55	48	70	68	93	101	164	240
Normal	3.924	1.857	2.067	315	402	492	555	483	445	567	665
Sobrepeso	2.942	1.199	1.743	239	461	369	462	313	400	278	420
Obeso	2.300	665	1.635	225	483	204	501	135	353	101	298
Total	**10.005**	**4.103**	**5.902**	**834**	**1.394**	**1.135**	**1.586**	**1.024**	**1.299**	**1.110**	**1.623**
Atacama											
Bajo peso	839	382	457	55	48	70	68	93	101	164	240
Normal	3.924	1.857	2.067	315	402	492	555	483	445	567	665
Sobrepeso	2.942	1.199	1.743	239	461	369	462	313	400	278	420
Obeso	2.300	665	1.635	225	483	204	501	135	353	101	298
Total	**10.005**	**4.103**	**5.902**	**834**	**1.394**	**1.135**	**1.586**	**1.024**	**1.299**	**1.110**	**1.623**
De Coquimbo											
Bajo peso	4.057	1.668	2.389	263	360	360	454	387	498	658	1.077
Normal	15.278	6.869	8.409	1.527	2.008	1.784	1.979	1.562	1.772	1.996	2.650
Sobrepeso	10.853	4.481	6.372	1.199	1.742	1.301	1.712	1.004	1.363	977	1.555
Obeso	7.967	2.295	5.672	704	1.814	699	1.622	486	1.094	406	1.142
Total	**38.155**	**15.313**	**22.842**	**3.693**	**5.924**	**4.144**	**5.767**	**3.439**	**4.727**	**4.037**	**6.424**
Coquimbo											
Bajo peso	4.057	1.668	2.389	263	360	360	454	387	498	658	1.077
Normal	15.278	6.869	8.409	1.527	2.008	1.784	1.979	1.562	1.772	1.996	2.650
Sobrepeso	10.853	4.481	6.372	1.199	1.742	1.301	1.712	1.004	1.363	977	1.555
Obeso	7.967	2.295	5.672	704	1.814	699	1.622	486	1.094	406	1.142
Total	**38.155**	**15.313**	**22.842**	**3.693**	**5.924**	**4.144**	**5.767**	**3.439**	**4.727**	**4.037**	**6.424**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De Valparaíso											
Bajo peso	12.505	4.835	7.670	880	1.191	1.233	1.768	1.048	1.437	1.674	3.274
Normal	33.324	14.563	18.761	3.056	3.804	3.943	4.657	3.292	3.987	4.272	6.313
Sobrepeso	27.732	11.217	16.515	2.804	4.058	3.439	4.708	2.523	3.578	2.451	4.171
Obeso	21.844	6.077	15.767	1.892	4.749	1.896	4.837	1.248	3.174	1.041	3.007
Total	**95.405**	**36.692**	**58.713**	**8.632**	**13.802**	**10.511**	**15.970**	**8.111**	**12.176**	**9.438**	**16.765**
Valparaíso San Antonio											
Bajo peso	2.764	1.076	1.688	221	255	253	323	218	310	384	800
Normal	10.611	4.596	6.015	1.088	1.311	1.219	1.475	1.009	1.275	1.280	1.954
Sobrepeso	8.548	3.583	4.965	978	1.233	1.042	1.412	792	1.047	771	1.273
Obeso	7.251	2.051	5.200	683	1.622	625	1.510	399	1.053	344	1.015
Total	**29.174**	**11.306**	**17.868**	**2.970**	**4.421**	**3.139**	**4.720**	**2.418**	**3.685**	**2.779**	**5.042**
Viña del Mar Quillota											
Bajo peso	8.018	3.052	4.966	534	784	803	1.261	679	931	1.036	1.990
Normal	17.809	7.658	10.151	1.409	1.855	2.089	2.534	1.765	2.160	2.395	3.602
Sobrepeso	15.389	6.046	9.343	1.342	2.150	1.896	2.692	1.416	2.083	1.392	2.418
Obeso	11.691	3.265	8.426	927	2.379	1.042	2.670	698	1.710	598	1.667
Total	**52.907**	**20.021**	**32.886**	**4.212**	**7.168**	**5.830**	**9.157**	**4.558**	**6.884**	**5.421**	**9.677**
Aconcagua											
Bajo peso	1.719	706	1.013	125	152	176	183	151	196	254	482
Normal	4.817	2.273	2.544	545	618	621	634	513	545	594	747
Sobrepeso	3.750	1.565	2.185	474	667	493	594	310	445	288	479
Obeso	2.838	749	2.089	277	723	226	644	147	405	99	317
Total	**13.124**	**5.293**	**7.831**	**1.421**	**2.160**	**1.516**	**2.055**	**1.121**	**1.591**	**1.235**	**2.025**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Metropolitana De Santiago											
Bajo peso	41.527	15.221	26.306	2.875	4.469	3.666	5.247	3.315	5.130	5.365	11.460
Normal	130.733	53.764	76.969	12.608	17.678	14.679	18.482	12.026	15.883	14.451	24.926
Sobrepeso	99.793	38.622	61.171	10.987	16.995	11.848	16.901	8.232	12.627	7.555	14.648
Obeso	79.855	21.877	57.978	7.621	19.064	6.524	16.746	4.376	11.532	3.356	10.636
Total	**351.908**	**129.484**	**222.424**	**34.091**	**58.206**	**36.717**	**57.376**	**27.949**	**45.172**	**30.727**	**61.670**
Metropolitano Norte											
Bajo peso	4.314	1.587	2.727	346	431	377	555	321	555	543	1.186
Normal	12.986	5.327	7.659	1.338	1.801	1.466	1.772	1.145	1.547	1.378	2.539
Sobrepeso	10.553	4.065	6.488	1.217	1.853	1.262	1.663	847	1.420	739	1.552
Obeso	9.344	2.598	6.746	887	2.137	737	1.946	538	1.393	436	1.270
Total	**37.197**	**13.577**	**23.620**	**3.788**	**6.222**	**3.842**	**5.936**	**2.851**	**4.915**	**3.096**	**6.547**
Metropolitano Occidente											
Bajo peso	9.101	3.742	5.359	789	978	846	1.049	902	1.067	1.205	2.265
Normal	29.099	12.971	16.128	3.061	3.913	3.696	3.998	3.078	3.502	3.136	4.715
Sobrepeso	25.065	10.260	14.805	2.907	4.299	3.170	4.133	2.227	2.969	1.956	3.404
Obeso	20.444	5.814	14.630	2.131	5.065	1.683	4.227	1.154	2.844	846	2.494
Total	**83.709**	**32.787**	**50.922**	**8.888**	**14.255**	**9.395**	**13.407**	**7.361**	**10.382**	**7.143**	**12.878**
Metropolitano Central											
Bajo peso	5.206	1.823	3.383	345	573	462	655	386	627	630	1.528
Normal	18.117	7.263	10.854	1.584	2.200	2.032	2.628	1.674	2.350	1.973	3.676
Sobrepeso	13.184	4.995	8.189	1.407	2.201	1.503	2.295	1.140	1.688	945	2.005
Obeso	10.774	3.004	7.770	945	2.350	930	2.434	645	1.525	484	1.461
Total	**47.281**	**17.085**	**30.196**	**4.281**	**7.324**	**4.927**	**8.012**	**3.845**	**6.190**	**4.032**	**8.670**
Metropolitano Oriente											
Bajo peso	9.880	3.305	6.575	491	964	802	1.328	693	1.205	1.319	3.078
Normal	27.642	10.162	17.480	2.217	3.886	2.478	3.801	2.308	3.500	3.159	6.293
Sobrepeso	18.983	6.977	12.006	1.760	3.025	2.170	3.374	1.521	2.604	1.526	3.003
Obeso	13.221	3.541	9.680	1.169	2.979	997	2.611	761	2.090	614	2.000
Total	**69.726**	**23.985**	**45.741**	**5.637**	**10.854**	**6.447**	**11.114**	**5.283**	**9.399**	**6.618**	**14.374**
Metropolitano Sur											
Bajo peso	6.243	2.320	3.923	426	767	529	710	501	756	864	1.690
Normal	21.895	9.310	12.585	2.220	2.891	2.413	2.919	1.945	2.563	2.732	4.212
Sobrepeso	16.790	6.541	10.249	1.895	2.772	1.878	2.723	1.348	2.157	1.420	2.597
Obeso	13.444	3.638	9.806	1.306	3.254	1.093	2.755	678	1.919	561	1.878
Total	**58.372**	**21.809**	**36.563**	**5.847**	**9.684**	**5.913**	**9.107**	**4.472**	**7.395**	**5.577**	**10.377**
Metropolitano Sur Oriente											
Bajo peso	6.787	2.445	4.342	478	756	651	951	512	920	804	1.715
Normal	21.081	8.767	12.314	2.202	3.007	2.608	3.378	1.881	2.428	2.076	3.501
Sobrepeso	15.263	5.807	9.456	1.811	2.853	1.873	2.723	1.154	1.792	969	2.088
Obeso	12.692	3.294	9.398	1.188	3.304	1.087	2.786	604	1.767	415	1.541
Total	**55.823**	**20.313**	**35.510**	**5.679**	**9.920**	**6.219**	**9.838**	**4.151**	**6.907**	**4.264**	**8.845**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Del Libertador B. O´Higgins											
Bajo peso	4.337	1.781	2.556	306	377	390	477	395	508	690	1.194
Normal	16.203	7.621	8.582	1.466	1.849	2.111	2.124	1.777	1.902	2.267	2.707
Sobrepeso	12.721	5.630	7.091	1.439	1.909	1.668	2.011	1.240	1.526	1.283	1.645
Obeso	10.088	3.297	6.791	901	2.183	989	2.041	672	1.385	735	1.182
Total	**43.349**	**18.329**	**25.020**	**4.112**	**6.318**	**5.158**	**6.653**	**4.084**	**5.321**	**4.975**	**6.728**
Del Libertador B. O´Higgins											
Bajo peso	4.337	1.781	2.556	306	377	390	477	395	508	690	1.194
Normal	16.203	7.621	8.582	1.466	1.849	2.111	2.124	1.777	1.902	2.267	2.707
Sobrepeso	12.721	5.630	7.091	1.439	1.909	1.668	2.011	1.240	1.526	1.283	1.645
Obeso	10.088	3.297	6.791	901	2.183	989	2.041	672	1.385	735	1.182
Total	**43.349**	**18.329**	**25.020**	**4.112**	**6.318**	**5.158**	**6.653**	**4.084**	**5.321**	**4.975**	**6.728**
Del Maule											
Bajo peso	6.837	2.732	4.105	432	609	633	725	603	829	1.064	1.942
Normal	25.429	11.773	13.656	2.771	3.246	3.281	3.449	2.669	2.847	3.052	4.114
Sobrepeso	20.648	9.197	11.451	2.551	3.501	2.795	3.180	2.044	2.337	1.807	2.433
Obeso	15.802	5.016	10.786	1.622	3.794	1.616	3.186	1.008	2.105	770	1.701
Total	**68.716**	**28.718**	**39.998**	**7.376**	**11.150**	**8.325**	**10.540**	**6.324**	**8.118**	**6.693**	**10.190**
Del Maule											
Bajo peso	6.837	2.732	4.105	432	609	633	725	603	829	1.064	1.942
Normal	25.429	11.773	13.656	2.771	3.246	3.281	3.449	2.669	2.847	3.052	4.114
Sobrepeso	20.648	9.197	11.451	2.551	3.501	2.795	3.180	2.044	2.337	1.807	2.433
Obeso	15.802	5.016	10.786	1.622	3.794	1.616	3.186	1.008	2.105	770	1.701
Total	**68.716**	**28.718**	**39.998**	**7.376**	**11.150**	**8.325**	**10.540**	**6.324**	**8.118**	**6.693**	**10.190**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Del Biobío											
Bajo peso	10.588	4.236	6.352	754	914	978	1.260	938	1.248	1.566	2.930
Normal	44.704	20.453	24.251	4.997	5.764	5.446	5.910	4.495	4.894	5.515	7.683
Sobrepeso	39.597	17.028	22.569	5.002	6.449	4.824	6.148	3.685	4.656	3.517	5.316
Obeso	34.548	10.194	24.354	3.420	8.354	3.088	7.177	2.019	4.720	1.667	4.103
Total	**129.437**	**51.911**	**77.526**	**14.173**	**21.481**	**14.336**	**20.495**	**11.137**	**15.518**	**12.265**	**20.032**
Ñuble											
Bajo peso	2.693	1.064	1.629	167	229	259	326	243	315	395	759
Normal	10.198	4.796	5.402	1.041	1.175	1.278	1.325	1.112	1.126	1.365	1.776
Sobrepeso	8.308	3.711	4.597	959	1.253	1.128	1.334	845	933	779	1.077
Obeso	6.388	1.979	4.409	595	1.435	624	1.331	413	885	347	758
Total	**27.587**	**11.550**	**16.037**	**2.762**	**4.092**	**3.289**	**4.316**	**2.613**	**3.259**	**2.886**	**4.370**
Concepción											
Bajo peso	3.035	1.136	1.899	219	274	223	378	267	359	427	888
Normal	13.746	6.014	7.732	1.516	1.802	1.598	1.816	1.302	1.579	1.598	2.535
Sobrepeso	13.361	5.430	7.931	1.707	2.302	1.453	2.059	1.149	1.627	1.121	1.943
Obeso	11.650	3.170	8.480	1.106	2.950	962	2.505	630	1.603	472	1.422
Total	**41.792**	**15.750**	**26.042**	**4.548**	**7.328**	**4.236**	**6.758**	**3.348**	**5.168**	**3.618**	**6.788**
Arauco											
Bajo peso	865	371	494	59	56	67	77	91	96	154	265
Normal	3.752	1.859	1.893	424	444	471	444	400	370	564	635
Sobrepeso	3.631	1.747	1.884	488	548	492	481	367	387	400	468
Obeso	3.673	1.204	2.469	437	917	339	717	219	440	209	395
Total	**11.921**	**5.181**	**6.740**	**1.408**	**1.965**	**1.369**	**1.719**	**1.077**	**1.293**	**1.327**	**1.763**
Talcahuano											
Bajo peso	1.728	669	1.059	128	147	188	190	124	212	229	510
Normal	8.491	3.807	4.684	1.059	1.251	1.011	1.118	796	906	941	1.409
Sobrepeso	7.771	3.212	4.559	1.021	1.339	885	1.224	688	955	618	1.041
Obeso	7.158	2.003	5.155	711	1.745	581	1.481	383	1.019	328	910
Total	**25.148**	**9.691**	**15.457**	**2.919**	**4.482**	**2.665**	**4.013**	**1.991**	**3.092**	**2.116**	**3.870**
Biobío											
Bajo peso	2.267	996	1.271	181	208	241	289	213	266	361	508
Normal	8.517	3.977	4.540	957	1.092	1.088	1.207	885	913	1.047	1.328
Sobrepeso	6.526	2.928	3.598	827	1.007	866	1.050	636	754	599	787
Obeso	5.679	1.838	3.841	571	1.307	582	1.143	374	773	311	618
Total	**22.989**	**9.739**	**13.250**	**2.536**	**3.614**	**2.777**	**3.689**	**2.108**	**2.706**	**2.318**	**3.241**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De La Araucanía											
Bajo peso	5.278	2.127	3.151	318	467	482	525	496	653	831	1.506
Normal	21.148	9.738	11.410	2.147	2.448	2.556	2.698	2.216	2.351	2.819	3.913
Sobrepeso	17.750	7.630	10.120	1.948	2.622	2.098	2.610	1.747	2.177	1.837	2.711
Obeso	15.792	5.043	10.749	1.488	3.252	1.455	3.112	1.103	2.198	997	2.187
Total	**59.968**	**24.538**	**35.430**	**5.901**	**8.789**	**6.591**	**8.945**	**5.562**	**7.379**	**6.484**	**10.317**
Araucanía Norte											
Bajo peso	1.117	508	609	86	95	101	97	110	105	211	312
Normal	4.148	1.910	2.238	426	511	496	578	437	405	551	744
Sobrepeso	3.285	1.428	1.857	383	543	429	511	294	373	322	430
Obeso	2.753	840	1.913	274	637	261	571	151	379	154	326
Total	**11.303**	**4.686**	**6.617**	**1.169**	**1.786**	**1.287**	**1.757**	**992**	**1.262**	**1.238**	**1.812**
Araucanía Sur											
Bajo peso	4.161	1.619	2.542	232	372	381	428	386	548	620	1.194
Normal	17.000	7.828	9.172	1.721	1.937	2.060	2.120	1.779	1.946	2.268	3.169
Sobrepeso	14.465	6.202	8.263	1.565	2.079	1.669	2.099	1.453	1.804	1.515	2.281
Obeso	13.039	4.203	8.836	1.214	2.615	1.194	2.541	952	1.819	843	1.861
Total	**48.665**	**19.852**	**28.813**	**4.732**	**7.003**	**5.304**	**7.188**	**4.570**	**6.117**	**5.246**	**8.505**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De Los Rios											
Bajo peso	1.652	711	941	139	148	159	159	146	174	267	460
Normal	6.948	3.170	3.778	755	893	827	879	649	752	939	1.254
Sobrepeso	6.455	2.859	3.596	849	1.029	801	910	557	774	652	883
Obeso	6.913	2.090	4.823	629	1.601	636	1.330	438	1.009	387	883
Total	**21.968**	**8.830**	**13.138**	**2.372**	**3.671**	**2.423**	**3.278**	**1.790**	**2.709**	**2.245**	**3.480**
Valdivia											
Bajo peso	1.652	711	941	139	148	159	159	146	174	267	460
Normal	6.948	3.170	3.778	755	893	827	879	649	752	939	1.254
Sobrepeso	6.455	2.859	3.596	849	1.029	801	910	557	774	652	883
Obeso	6.913	2.090	4.823	629	1.601	636	1.330	438	1.009	387	883
Total	**21.968**	**8.830**	**13.138**	**2.372**	**3.671**	**2.423**	**3.278**	**1.790**	**2.709**	**2.245**	**3.480**
De Los Lagos											
Bajo peso	3.690	1.485	2.205	228	303	326	406	377	416	554	1.080
Normal	15.022	6.560	8.462	1.485	1.758	1.742	1.893	1.442	1.736	1.891	3.075
Sobrepeso	13.063	5.454	7.609	1.487	2.025	1.541	1.996	1.174	1.615	1.252	1.973
Obeso	13.883	4.431	9.452	1.360	3.118	1.287	2.577	917	2.012	867	1.745
Total	**45.658**	**17.930**	**27.728**	**4.560**	**7.204**	**4.896**	**6.872**	**3.910**	**5.779**	**4.564**	**7.873**
Osorno											
Bajo peso	1.231	487	744	73	102	102	136	125	122	187	384
Normal	5.871	2.501	3.370	588	727	653	687	513	614	747	1.342
Sobrepeso	4.820	2.053	2.767	596	742	558	712	425	597	474	716
Obeso	5.784	1.880	3.904	569	1.323	477	996	391	809	443	776
Total	**17.706**	**6.921**	**10.785**	**1.826**	**2.894**	**1.790**	**2.531**	**1.454**	**2.142**	**1.851**	**3.218**
Del Reloncaví											
Bajo peso	1.492	628	864	99	149	143	158	171	181	215	376
Normal	5.643	2.543	3.100	568	629	688	759	594	710	693	1.002
Sobrepeso	4.973	2.081	2.892	555	774	597	771	443	615	486	732
Obeso	5.112	1.632	3.480	486	1.133	538	1.012	345	768	263	567
Total	**17.220**	**6.884**	**10.336**	**1.708**	**2.685**	**1.966**	**2.700**	**1.553**	**2.274**	**1.657**	**2.677**
Chiloé											
Bajo peso	967	370	597	56	52	81	112	81	113	152	320
Normal	3.508	1.516	1.992	329	402	401	447	335	412	451	731
Sobrepeso	3.270	1.320	1.950	336	509	386	513	306	403	292	525
Obeso	2.987	919	2.068	305	662	272	569	181	435	161	402
Total	**10.732**	**4.125**	**6.607**	**1.026**	**1.625**	**1.140**	**1.641**	**903**	**1.363**	**1.056**	**1.978**

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo											
Bajo peso	299	128	171	28	24	25	21	23	40	52	86
Normal	1.366	646	720	153	135	164	168	142	156	187	261
Sobrepeso	1.356	629	727	191	200	172	202	129	148	137	177
Obeso	1.565	498	1.067	153	349	172	309	90	219	83	190
Total	**4.586**	**1.901**	**2.685**	**525**	**708**	**533**	**700**	**384**	**563**	**459**	**714**
Aisén											
Bajo peso	299	128	171	28	24	25	21	23	40	52	86
Normal	1.366	646	720	153	135	164	168	142	156	187	261
Sobrepeso	1.356	629	727	191	200	172	202	129	148	137	177
Obeso	1.565	498	1.067	153	349	172	309	90	219	83	190
Total	**4.586**	**1.901**	**2.685**	**525**	**708**	**533**	**700**	**384**	**563**	**459**	**714**
De Magallanes y de La Antártica chilena											
Bajo peso	447	161	286	41	73	40	52	33	48	47	113
Normal	1.852	828	1.024	212	219	217	257	158	219	241	329
Sobrepeso	2.152	944	1.208	254	366	248	281	206	293	236	268
Obeso	2.518	886	1.632	278	481	243	420	173	372	192	359
Total	**6.969**	**2.819**	**4.150**	**785**	**1.139**	**748**	**1.010**	**570**	**932**	**716**	**1.069**
Magallanes											
Bajo peso	447	161	286	41	73	40	52	33	48	47	113
Normal	1.852	828	1.024	212	219	217	257	158	219	241	329
Sobrepeso	2.152	944	1.208	254	366	248	281	206	293	236	268
Obeso	2.518	886	1.632	278	481	243	420	173	372	192	359
Total	**6.969**	**2.819**	**4.150**	**785**	**1.139**	**748**	**1.010**	**570**	**932**	**716**	**1.069**

VII. Bibliografía

MINSAL. (2017a). DEIS. Retrieved from http://www.deis.cl/

MINSAL. (2017b). Indicadores de la Red Asistencial - DEIS. Retrieved May 18, 2017, from http://extranet.deis.cl/wp-content/uploads/2017/01/Indicador-H-Obesidad-2016-Diciembre.xlsx

MINSAL. (2017c). REM 2016 - DEIS. Retrieved May 4, 2017, from http://extranet.deis.cl/?page_id=7880

OPS/OMS. (2011). Qué son las Funciones Esenciales de Salud Públicas (FESP). Retrieved May 27, 2015, from http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4159:que-son-funciones-esenciales-salud-publicas-fesp&catid=3175:essential-public-health-functions-ephf&Itemid=3617&lang=es